



Update overzicht Wholesale SPE SP6

Update 129

INHOUD

Aanpassingen programmatuur & nieuwe functionaliteit.....	4
Update 129	4
Update 127	25
Update 126	34
Update 124	42
Update 120	53
Update 119	67
Update 117	76
Update 116	86
Update 115	91
Update 114	98
Update 112	108
Update 111	117
Update 110	127
Update 109	134
Update 108	139
Update 107	149
Update 106	162
Update 105	169
Update 104	174
Update 103	176
Update 102	179
Update 101	183
Update 100	189
Update 99	194
Update 98	200
Update 97	202
Update 96	205
Update 95	209
Update 94	212
Update 93	217
Update 92	220
Update 91	224
Update 90	230
 Opgeloste meldingen.....	 234
Update 129	234
Update 128	248
Update 127	249
Update 126	267
Update 125	277
Update 124	278
Update 123	287
Update 122	288
Update 121	289

Update 120	290
Update 119	304
Update 118	319
Update 117	320
Update 116	342
Update 115	353
Update 114	360
Update 113	369
Update 112	370
Update 111	379
Update 110	389
Update 109	400
Update 108	413
Update 107	420
Update 106	432
Update 105	444
Update 104	448
Update 103	451
Update 102	461
Update 101	468
Update 100	472
Update 99	476
Update 98	482
Update 97	486
Update 96	493
Update 95	499
Update 94	505
Update 93	509
Update 92	514
Update 91	520
Update 90	526

Aanpassingen programmatuur & nieuwe functionaliteit

Update 129

Datum: 3 december 2025

Nummer	Omschrijving
268801 274112 274116 278079 278080 283977 283989	<i>Facturen versturen en ontvangen via het Peppol netwerk</i> Vanaf 1 januari 2026 wordt het voor bedrijven in België verplicht om de facturen te versturen en te ontvangen via het Peppol netwerk. In eerdere updates is er functionaliteit opgeleverd waarmee digitale facturen verstuurd en ingelezen kunnen worden. Met deze update is het mogelijk om met de module "Access Point Provider D Soft" toegang te krijgen op het Peppol netwerk. Om als bedrijf toegang te krijgen op het Peppol netwerk, moet de administratie vanuit Wholesale worden geregistreerd. Met het programma "D Soft" (Applicatiebeheer Parameters Financieel) kan een administratie worden geregistreerd. In de parameters kunnen in het kader "Basis instelling" de volgende opties worden gekozen: • Gebruik API • Export naar map Met de optie "Gebruik API" wordt de communicatie met de REST API van D Soft uitgevoerd. Deze optie wordt aanbevolen. Met de optie "Export naar map" worden de uitgaande en inkomende facturen door middel van XML bestanden gecommuniceerd. In dat geval moet er ook D Soft connector programmatuur geïnstalleerd worden. Voor de uitgaande facturen moet ook de optie "Opslaan in map" in het kader "Export naar map" ingeschakeld worden. Deze optie bevelen we niet aan. Bij de basisinstelling "Gebruik API" kan in het kader "API" de omgeving ingesteld worden op "Productie" of op "Test". De optie "Productie" communiceert met de productieomgeving van D Soft. De optie "Test" communiceert met de testomgeving van D Soft. Om te voorkomen dat vanuit een Wholesale testomgeving facturen worden geplaatst in de productieomgeving van D Soft, leest de programmatuur de omgevingsparameter van de applicatie uit. Deze omgevingsparameter kan worden vastgelegd in het programma "Omgeving" (Systeembeheer Toegang). Als deze op een andere waarde staat dan "Productie", zal de communicatie met de testomgeving van D Soft verlopen. Om het gebruik van de REST API te kunnen loggen is de optie "Logging" in het scherm aanwezig. Hierbij kun je de map invullen of selecteren met [...] waarin de logging geplaatst moet worden. Dit is alleen noodzakelijk als er problemen met de communicatie met D Soft zijn. Met de knop [Registreren] wordt het scherm "Registreren op Peppol netwerk" getoond waarin op basis van de administratie en daaraan gekoppelde organisatie de inhoud van de velden wordt voorgezet in het kader "Bedrijf".

Hieronder staat een overzicht van de velden met de herkomst:

Veld	Herkomst
D soft ID	Na registratie staat hier het ID van het bedrijf in het D Soft portaal
Naam	Naam van de organisatie gekoppeld aan de administratie
Adresregel 1	Straat en huisnummer van de organisatie gekoppeld aan de administratie
Adresregel 2	(leeg)
Postcode	Postcode van de organisatie gekoppeld aan de administratie
Plaats	Plaats van de organisatie gekoppeld aan de administratie
Land	Land van de organisatie gekoppeld aan de administratie
Telefoonnummer	Telefoonnummer van de organisatie gekoppeld aan de administratie
E-mailadres*	E-mailadres van de organisatie gekoppeld aan de administratie
KvK nummer	KvK-nummer van de organisatie gekoppeld aan de administratie
BTW nummer	OB-nr ICT plichtige van de administratie
GLN nummer*	EAN code van de organisatie gekoppeld aan de administratie
Klantnummer	Samengestelde code op basis van de administratiecode en de organisatiecode van de organisatie gekoppeld aan de administratie

* verplicht veld

Het veld "GLN nummer" is het unieke gegeven van een bedrijf in het D Soft portaal. Omdat niet iedere administratie een GLN heeft, mag hier ook een andere uniek gegeven worden ingevuld. Voor Nederlandse bedrijven kan het Kamer van Koophandel registratienummer worden gebruikt. Voor Belgische bedrijven het ondernemingsnummer.

Na het invullen van de bedrijfsgegevens kan aangegeven worden welke berichtstromen er vanuit Wholesale ondersteund moeten worden.

Voor het versturen van verkoopfacturen via Peppol moet de optie "Deze berichtenstroom ondersteunen" in het kader "Uitgaande berichten" geactiveerd worden. Na registratie worden automatisch de id's van de uitgaande route en het uitgaande kanaal getoond.

Voor het ontvangen van inkoopfacturen via Peppol moet de optie "Deze berichtenstroom ondersteunen" in het kader "Inkomende berichten" geactiveerd worden. Na registratie worden automatisch de id's van de uitgaande route en het uitgaande kanaal getoond.

Als alle gewenste instellingen zijn gemaakt kan op [Ok] worden geklikt en worden via de REST API de gegevens aangemaakt in het D Soft portaal. Dit is gelukt als in het kader "API IDs" de id's zichtbaar zijn. Klik op [Opslaan] om de parameters op te slaan.

Na registratie van een administratie op het D Soft portaal is er nog handmatige configuratie nodig op het D Soft portaal. Dit moet worden uitgevoerd door een medewerker van Klipboard. Doorgaans is dit je consultant.

De volgende zaken moeten worden geconfigureerd op het D Soft portaal:

- De peppol id's van het bedrijf
- De gebruikers van het bedrijf op het portaal

Er zijn 2 omgevingen van het D Soft portaal:

- Productieomgeving
- Testomgeving

Om voor andere bedrijven zichtbaar te kunnen zijn, moet ieder bedrijf zich kenbaar maken. Dat kan op basis van een PeppolId waarvan een bedrijf er verschillende kan hebben. Minimaal 1 Id is vereist.

Als Peppolld zijn o.a. de volgende coderingen bruikbaar:

Code	Gegeven	Voorbeeld Peppolld
0088	EAN code organisatie	0088:8712345000011
0106	KvK nummer van Nederlandse organisatie	0106:87654321
0208	Ondernemingsnummer van Belgische organisatie	0208:8949025307
9944	Btw nummer Nederlands bedrijf	9944:NL152669656B18
9925	Btw nummer Belgisch bedrijf	9925:BE8949025307
9930	Btw nummer Duits bedrijf	9930:DE616876476
9957	Btw nummer Frans bedrijf	9957:FRXG413334990

Raadpleeg de volledige lijst met coderingen:

<https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/>

Om via Peppol verkoopfacturen te kunnen versturen aan je klanten, moet er bij iedere debiteur een Peppolld worden vastgelegd. Hiervoor moet de klant zijn geregistreerd in het Peppol netwerk. Onder andere via [deze website](#) kan worden gezocht of een klant is geregistreerd en met welke Peppolld's.

In het programma "Debiteuren" is op tabblad "Financieel" het veld "Peppolld" beschikbaar. Met de knop "Ophalen" kan worden gezocht in het register van het Peppol netwerk. Er wordt altijd gezocht op basis van het vestigingsland van de debiteur. Daarna wordt in volgorde gezocht op:

Volgorde	Gegeven	Herkomst
1	Btw nummer debiteur	Btw nummer van de debiteur
2	OIN nummer debiteur	Het OverheidsIdentificatieNummer van de organisatie
3	KvK nummer debiteur	Het KvK nummer van de organisatie
4	Naam debiteur	Naam van de organisatie

Hierbij geldt dat als er in stap 1 t/m 3 geen gegeven gevonden is, er gezocht wordt op de naam van de organisatie. Voor het beste resultaat moet er dus voor gezorgd worden dat de stamgegevens van de debiteuren volledig zijn.

Extra informatie: voor Belgische bedrijven kan het ondernemingsnummer worden vastgelegd in het veld KvK-Nummer op tabblad "Organisatie" van het programma "Organisaties".

Als de zoekactie 1 zoekresultaat oplevert, wordt het Peppolld automatisch overgenomen. Bij meerdere zoekresultaten verschijnt het scherm "Ophalen Peppol ID" waarin je een Peppolld kunt selecteren. Neem bij twijfel of bij het ontbreken van een Peppolld contact op met de betreffende klant.

Om voor een reeks van klanten de Peppollds op te halen, is het programma "Ophalen Peppol Ids klanten" (Applicatie | Onderhoud | Peppol) beschikbaar. Hier kunnen op basis van een debiteurselectie of landselectie de Peppollds worden opgehaald. Met de optie "Gevonden Ids alleen in logfile vermelden" kan een simulatie worden uitgevoerd.

In de logfile worden de kolommen "Debiteur", "Naam" en "Peppol id" getoond.

De kolom Peppol kan de volgende waarden bevatten:

- Geen resultaten
- Er is meer dan 1 resultaat gevonden. Probeer het handmatig
- Peppolld (XXXX:YYYYYYYYYYY)


De debiteuren met de indicaties "Geen resultaten" en "Er is meer dan 1 resultaat gevonden. Probeer het handmatig" moeten gecontroleerd worden.

Het registreren en ophalen van Peppollds is ook beschikbaar bij het gebruik van de module Digitale Facturering Verkoop.

Batchfunctie "EJ-27002: Ophalen Peppol Ids klant" is beschikbaar. Hiermee kan de functie door de Batch worden uitgevoerd. Deze batchfunctie kan op gezette tijden uitgevoerd worden om ontbrekende Peppolids aan de debiteuren toe te voegen. Het is aan te bevelen om deze batchtaak in te richten omdat nog niet alle Belgische klanten direct een Peppolld hebben.

Om de verkoopfacturen via D Soft te kunnen versturen moet een uitvoerwijze worden ingericht van het type "Naar Peppol". Het attribuut "Bericht direct verzenden" kan worden ingesteld op Ja of Nee. De uitvoerwijze van het type "Naar Peppol" kan alleen gebruikt worden als bij de debiteur een Peppolld is vastgelegd. Het is aan te raden om de uitvoerwijze trapsgewijs in te richten zodat bij het ontbreken van een Peppolld bij de debiteur een ander uitvoertype gebruikt kan worden.

Voorbeeld:



De uitvoerwijze van het type "Naar Peppol" kan ook worden ingesteld per debiteur. Richt hiervoor de "Uitvoerwijze en opmaak" bij de debiteur in (Onderhoud debiteuren → Ga naar → Uitvoerwijze en opmaak...).

De uitvoerwijze van het type 'Naar Peppol' wordt momenteel ondersteunt voor de volgende documenten:

- Contractfactuur
- Factuur (diensten)
- Factuur (verkooporders)
- Werkorderfactuur

⇒ Let op! De Verzamelfactuur en Borderelfactuur worden momenteel nog niet ondersteund.

Als geen gebruikgemaakt wordt van de module "Access Point Provider D Soft" maar van de module "Digitale facturering verkoop" moet er een uitvoerwijze van het type "Bestand" worden ingericht. Hierbij kan het type bestand "PEPPOL3.0" worden ingesteld. Ook hier geldt dat deze alleen gebruikt kan worden als er bij debiteur een Peppolld is ingericht.

Leg bij deze inrichting ook het Peppolld van de administratie vast. In het onderhoud van de administratie (Systeembeheer | Toegang) is hiervoor een veld Peppol Id beschikbaar. Het Peppolld van zowel de administratie als van de debiteur worden beide opgenomen in het Peppol3.0 factuurbestand.

Bij het afdrukken van bijvoorbeeld een orderfactuur kan de uitvoerwijze worden geselecteerd en zal, als er bij debiteur een Peppolld is vastgelegd, de factuur via Peppol worden verzonden. Bij een uitvoerwijze van het type "Naar Peppol" wordt de factuur klaargezet in het programma "Peppol wachtrij". Op basis van het uitvoerattribuut "Bericht direct verzenden" wordt het bericht al dan niet direct verstuurd.

In het programma “Peppol wachtrij” staan alle facturen die via uitvoerwijze “Naar Peppol” zijn aangemaakt. In het overzicht staan de volgende kolommen:

Kolom	Omschrijving
Factuur	Het verkoopfactuurnummer
Datum	De datum van plaatsing in de Peppol wachtrij
Tijd	Het tijdstip van plaatsing in de Peppol wachtrij
Status	Klaar om te verzenden Verzonden
Datum verzonden	De datum van verzending van het Peppol bericht
Tijd verzenden	Het tijdstip van verzending van het Peppol bericht
Debiteur	De debiteurcode van de ontvanger van het Peppol bericht
Relatiennaam	De naam van de ontvanger van het Peppol bericht
Gebruiker	De Wholesale gebruiker die het bericht heeft verzonden
Peppol ID	Het D soft ID van het Peppol bericht
Peppol bericht ID	Het D soft ID van het Peppol bericht nadat de status is opgevraagd
Peppol status	Error Success
Peppol fout	De foutmelding in het geval van een Peppol status Error

Bij status “Klaar om te verzenden” kan het Peppol bericht met de knop [Nu versturen] worden verzonden.

Bij status “Verzonden” kan het Peppol bericht met de knop [Opnieuw versturen] nogmaals verstuurd worden.

Met de knop [Vernieuwen] wordt het scherm ververs.

Peppol berichten met de Status “Klaar om te verzenden” kunnen met de knop [Verwijderen] uit de Peppol wachtrij gehaald worden. Berichten met de status “Verzonden” kunnen niet meer verwijderd worden. Het programma geeft dan een melding.

Met “Ga naar → Historische verzendgegevens...” wordt een scherm gestart waarin informatie over de verzending van het bericht wordt getoond.

Met “Ga naar → Verkoopfactuur” wordt het scherm “Info verkoopfacturen” getoond.

Deze functie kan alleen gestart worden als de verkoopfactuur financieel verwerkt is.

Met de knop [Criteria] kunnen de Peppol berichten worden gefilterd op:

- Status
- Peppol status
- XX aantal dagen, maanden, jaren en weken in het verleden
- Gebruiker van de verzending
- Debiteur
- De verzenddatum

Om de Peppol berichten automatisch te versturen is batchfunctie “EJ-CAN02: Exporteren facturen naar D Soft” beschikbaar. Als deze batchfunctie actief is, worden de Peppol berichten automatisch verstuurd. Het is dan niet nodig om de facturen handmatig te versturen in het programma “Peppol wachtrij”.

Om de status van de verstuurde Peppol berichten te controleren is batchfunctie “EJ-CAN12: Ophalen berichtstatus uit D Soft” beschikbaar. Als deze batchfunctie actief is wordt de status van Peppol berichten automatisch gecontroleerd. Het is dan niet nodig om in het programma “Peppol wachtrij” handmatig de facturen te controleren met de knop [Controle...].

Voor het inlezen van Peppol inkoopfacturen moet een profiel worden aangemaakt in het programma “Importprofielen Factuurregister inkoop” (Applicatiebeheer | Import).

Met de module "Access Point Provider D Soft" is de functie "D Soft Access Point" beschikbaar. Als de optie "Basis instelling" in de parameters "D Soft" ingesteld is op "Gebruik API", hoeft er geen Map in het profiel te worden opgegeven. Staat de "Basis instelling" op "Export naar map" dan moet de Map opgegeven worden waar de factuurbestanden worden aangeboden.

Met de module "Digitale facturering inkoop" zijn de volgende functies beschikbaar voor de formaten:

- Peppol 3.0
- SALES005
- INSB0U004

Zie voor informatie over deze functie de documentatie van item 171240 (Update 120).

Voor de herkenning van crediteuren en de controle op de geadresseerde administratie op basis van de aangeleverde XML formaten is het programma "Peppol Electronic Address Scheme" (Applicatiebeheer | Onderhoud | Algemeen) beschikbaar. In dit programma is een aantal voorgedefinieerde coderingen vastgelegd om de crediteuren en de geadresseerde administratie te herkennen.

De betrokken partijen kunnen worden geïdentificeerd op basis van hun PeppolId. In dit programma wordt de koppeling gelegd tussen het PeppolId en het gegeven in Wholesale waarop gecontroleerd moet worden.

De volgende controle mogelijkheden zijn beschikbaar:

Controle op identificatie	Gegeven
EAN-code	EAN-code van organisatie crediteur of administratie
KvK-nummer	KvK nummer van organisatie crediteur of administratie
Btw nummer	Btw nummer van crediteur of administratie (OB nr. ICT plichtige)
Ondernemingsnummer	Ondernemingsnummer van administratie (Belgische wetgeving)
OIN nummer	OverheidsIdentificatieNummer van organisatie debiteur

In het programma kunnen ook zelf gedefinieerde coderingen worden toegevoegd. Raadpleeg voor de beschikbare coderingen de site <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/>.

Nu de inrichting gereed is, kan het programma "Ophalen berichten uit Peppol" (Applicatie | Taken | Peppol) worden gestart om inkoopfacturen via het Peppol netwerk op te halen.

Dit kan ook met batchfunctie "EJ-20002: Ophalen berichten uit Peppol".

De facturen die zijn opgehaald worden getoond in het programma "Factuurregister inkoop". Hierbij zijn de D Soft XML en factuur PDF opgenomen als bijlage. Zie voor het gebruik van dit programma de documentatie van item 171240 (Update 120).

257926

Update 129

Goederenontvangsten: Alleen bevestigde inkooporders kunnen ontvangen

Vanaf deze update heb je de mogelijkheid om aan te geven dat alleen bevestigde inkooporders ontvangen kunnen worden. Je kunt dit vastleggen in de parameters Logistiek op tabblad "Ontvangst". Hier is de parameter "Inkooporder moet bevestigd zijn om te mogen ontvangen".

De beschikbare opties zijn

- Waarschuwen
- Blokkeren

Bij de optie "Waarschuwen" wordt er een warning bitmap bij de ontvangst vastgelegd die bij een mouseover de melding "De inkooporderregel is nog niet bevestigd" toont.

Bij de optie "Blokkeren" wordt er een blokkerende melding getoond:

"Inkooporderafleverregel xxx is nog niet bevestigd. De regel wordt niet overgenomen."

260492
Herberekenen verkoopprijzen na wijziging van de inkooprijzen

Update 129

Een gebruiker werkt met een assortiment van miljoenen producten. Leveranciers sturen jaarlijks een bestand met de nieuwe prijzen van hun producten en dat bestand wordt geïmporteerd. Aan de hand van de nieuwe inkooprijzen worden de nieuwe verkoopprijzen berekend en deze worden vervolgens ook geïmporteerd. Dit kost erg veel tijd. Om deze reden is het vanaf nu mogelijk om Wholesale de nieuwe verkoopprijzen te laten berekenen.

Bij leveranciersproducten is op het tabblad "Logistiek" de optie "Herberekenen verkoopprijzen" aanwezig. Deze optie kan ingeschakeld worden met de import van inkooprijzen en de import van producten (IMP00049 en IMP00108) met het veld "Calculatie verkoopprijs". Het is ook mogelijk om de optie handmatig in te schakelen als bij het leveranciersproduct handmatig een nieuwe inkoopprijs is vastgelegd.

De verkoopprijzen van de producten waarbij "Herberekenen verkoopprijzen" is ingeschakeld, kunnen berekend worden met het programma "Herberekenen prijzen o.b.v. gewijzigde inkooprijzen" (Applicatie | Taken | Verkoop).

In dit programma kun je bovenin het scherm in het kader "Bereken nieuwe prijzen voor" invullen van welke leverancier de producten herberekend moeten worden. Je kunt hier kiezen voor "Alle leveranciers" of een specifieke leverancier. Je kunt als criterium opgeven wat de geldigheidsdatum van de inkooprijzen is. Initieel staat hier de datum van vandaag.

In het kader "Verkoopprijzen" vul je in wat de geldigheidsdata van de nieuwe verkoopprijzen moeten worden. Initieel staan hier de datum van morgen t/m einddatum 31-12-9999. Je mag hier ook de datum van vandaag t/m een gewenste einddatum invullen.

Daaronder kun je aangeven welke prijzen herberekend moeten worden:

- Algemene prijzen
- Algemene actieprijzen
- Prijslijstprijzen
- Prijslijst actieprijzen
- Debiteurprijzen
- Debiteur actieprijzen.

Als je kiest voor "Prijslijstprijzen", wordt het kader erachter actief: met de knop [...] kun je één of meerdere prijslijsten selecteren waarvoor de prijslijstprijs herberekend moet worden. Het is ook mogelijk om het programma nieuwe prijslijstprijzen aan te laten maken: als je een prijslijst selecteert waarin nog geen verkoopprijzen voor de producten in kwestie aanwezig zijn, worden deze aangemaakt in de prijslijst.

Als je kiest voor "Debiteurprijzen", zoekt het programma alle debiteuren waarbij een debiteurprijs voor de betreffende producten aanwezig is. Deze worden vervolgens opnieuw berekend.

In het kader "Criteria producten" vul je in van welke producten de verkoopprijs herberekend moet worden. Vul de categorie in waarin de producten ingedeeld moeten zijn en een productgroep vanaf en T/m.

Als de inkoopprijs is vastgelegd in een vreemde valuta, wordt deze omgerekend. In het kader "Valuta rekenkoersen" kun je rekenkoersen invullen voor de verschillende valuta. De valutakoers die je hier invult, wordt door het programma gebruikt om de inkoopprijs om te rekenen naar de lokale valuta. Als je geen valutakoers invult, hanteert het programma de rekenkoers die in het programma "Valutakoersen" is vastgelegd.

In het kader "Marge model" vul je in hoe de prijzen herberekend moeten worden.

Je kunt de prijzen laten herberekenen op basis van de kostprijs en op basis van de verkoopprijs. De formule die gebruikt wordt voor beide wordt in het kader getoond na het selecteren. Het is mogelijk om de opslagen te berekenen over het voortschrijdende subtotaal. Vul in het kader per inkoopwaarde in hoe het programma de herberekening moet uitvoeren. Per inkoopwaarde kan een marge ingevuld worden. Daarnaast kunnen er tot 5 toeslagen vastgelegd worden, waarbij een vast bedrag of een percentage ingevuld kan worden. Onderin deze tekst staat een rekenvoorbeeld hoe de verkoopprijzen berekend worden

De optie “Waarde eerste rij overnemen naar onderliggende rijen” is bedoeld om de toeslagen sneller te kunnen invullen. Bij het invullen van de bovenste toeslag of het in- of uitschakelen van de optie “Perc”, wordt het ingevulde gegeven ook ingevuld in de daaronder liggende rijen.

De afronding kan gebruikt worden voor het afronden van de verkoopprijzen. Hiervoor zijn deze opties beschikbaar:

- Afronden op veelvouden van (naar beneden): het eindbedrag wordt naar beneden afgerond op de waarde die je in het veld erachter hebt ingevuld. Afronden op veelvouden van 1,00 naar beneden, rondt een bedrag van 7,56 af naar 7,00.
- Afronden op veelvouden van (naar boven): het eindbedrag wordt naar boven afgerond op de waarde die je in het veld erachter hebt ingevuld. Afronden op veelvouden van 1,00 naar boven, rondt een bedrag van 7,46 af naar 8,00.
- Afronden op veelvouden van (rekenkundig): het eindbedrag wordt naar boven of naar beneden afgerond op de waarde die je in het veld erachter hebt ingevuld. Afronden op veelvouden van 1,00 rondt een bedrag van 7,56 af naar 8,00. Afronden op veelvouden van 1,00 rondt een bedrag van 7,46 af naar 7,00.
- Laten eindigen op (naar beneden): het eindbedrag wordt beëindigd met de waarde die je erachter hebt ingevuld. Een bedrag van 7,56 laten eindigen (naar beneden) op 0,95 wordt 6,95.
- Laten eindigen op (naar boven): het eindbedrag wordt beëindigd met de waarde die je erachter hebt ingevuld. Een bedrag van 7,46 laten eindigen (naar boven) op 0,95 wordt 7,95.
- Laten eindigen naar (rekenkundig): het eindbedrag wordt beëindigd met de waarde die je erachter hebt ingevuld.
Een bedrag van 7,46 wordt 6,95.
Een bedrag van 7,56 wordt 7,95.

Met de optie “Alleen controleren, niet verwerken” rekt het programma de nieuwe verkoopprijzen uit en wordt er na afloop een rapportage aangemaakt met de nieuwe prijzen. De prijzen worden niet doorgevoerd naar de verkoopprijzen van de producten in kwestie. Dit rapport kan gebruikt worden om de nieuwe prijzen te controleren. Bovendien kunnen de instellingen opgeslagen worden (mits de optie “Instellingen opslaan” is ingeschakeld) zodat het scherm de volgende keer niet opnieuw ingericht hoeft te worden.

Met de optie “Indicatie verkoopprijs berekenen uitzetten na verwerking” wordt bij de producten waarvan de verkoopprijs opnieuw is berekend, de optie “Herberekenen verkoopprijzen” uitgeschakeld bij het leveranciersproduct.

De optie “Logbestand van opbouw prijsberekeningen” laat zien hoe het programma de nieuwe prijzen berekend heeft. Na het berekenen van de verkoopprijzen wordt een pop-up getoond met een melding waar het bestand opgeslagen is.

De optie “Instellingen opslaan” slaat de instellingen op na de verwerking. Mits er een verwerking heeft plaatsgevonden. Dus als je de instellingen wijzigt, niks doet en het scherm sluit, worden de instellingen niet opgeslagen. Het programma moet een berekening uitvoeren om de instellingen op te kunnen slaan. Dit mag ook met de optie “Alleen controleren, niet verwerken” zijn.

Met de knop [Printer...] kun je opgeven waar het programma de rapportage moet tonen. Je kunt er ook voor kiezen om een Excel spreadsheet aan te laten maken.

De knop [Verwerken] start de berekening.

Met de knop [Annuleren] wordt het scherm gesloten zonder iets te doen.

Een rekenvoorbeeld van hoe de verkoopprijzen berekend worden:

Een leveranciersproduct heeft een inkoopprijs van 7,50.

Stel dat het volgende is vastgelegd:

Inkoopwaarde T/m 10,00. Marge = 10%.

Toeslag 1 = 5,00. Toeslag 2 = 4,00. Toeslag 3 = 3,00. Toeslag 4 = 2,00 en Toeslag 5 = 1,00.

- Met prijsbepaling o.b.v. Kostprijs krijgt het product de volgende verkoopprijs:
 $(7,50 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 2,00 + 1,00) \times (100\% + 10\%) = 22,50 \times 1,10 = 24,75$
- Met prijsbepaling o.b.v. Verkoopprijs krijgt het product de volgende verkoopprijs:
 $(7,50 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 2,00 + 1,00) / (100\% - 10\%) = 22,50 / 0,90 = 25,00$
- Met prijsbepaling o.b.v. Kostprijs en Opslagen berekenen over het voortschrijdend subtotaal:
 $(7,50 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 2,00 + 1,00) \times (100\% + 10\%) = 22,50 \times 1,10 = 24,75$
- Met prijsbepaling o.b.v. Verkoopprijs en Opslagen berekenen over voortschrijdend subtotaal:
 $(7,50 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 2,00 + 1,00) / (100\% - 10\%) = 22,50 / 0,90 = 25,00$

Een leveranciersproduct heeft een inkoopprijs van 7,50 en het volgende is vastgelegd:


Inkoopwaarde T/m 10,00. Marge = 10%.

Toeslag 1 = 5,00%. Toeslag 2 = 4,00%. Toeslag 3 = 3,00%. Toeslag 4 = 2,00%. Toeslag 5 = 1,00%.

- Met prijsbepaling o.b.v. Kostprijs krijgt het product de volgende verkoopprijs:
 $7,50 \times 1,05 = 7,875 \rightarrow \text{marge is } 0,375$
 $7,50 \times 1,04 = 7,800 \rightarrow \text{marge is } 0,300$
 $7,50 \times 1,03 = 7,725 \rightarrow \text{marge is } 0,225$
 $7,50 \times 1,02 = 7,650 \rightarrow \text{marge is } 0,150$
 $7,50 \times 1,01 = 7,575 \rightarrow \text{marge is } 0,075$
 $7,50 + 0,375 + 0,300 + 0,225 + 0,150 + 0,075 = 8,625$
 $8,625 \times (100\% + 10\%) = 9,4875 = 9,49$
- Met prijsbepaling o.b.v. Verkoopprijs krijgt het product de volgende verkoopprijs:
 $7,50 \times 1,05 = 7,875 \rightarrow \text{marge is } 0,375$
 $7,50 \times 1,04 = 7,800 \rightarrow \text{marge is } 0,300$
 $7,50 \times 1,03 = 7,725 \rightarrow \text{marge is } 0,225$
 $7,50 \times 1,02 = 7,650 \rightarrow \text{marge is } 0,150$
 $7,50 \times 1,01 = 7,575 \rightarrow \text{marge is } 0,075$
 $7,50 + 0,375 + 0,300 + 0,225 + 0,150 + 0,075 = 8,625$
 $8,625 / (100\% - 10\%) = 9,5833 = 9,58$

	- Met prijsbepaling o.b.v. Kostprijs en Opslagen berekenen over voortschrijdend sub totaal: $7,50 \times 1,05 = 7,875$ $7,875 \times 1,04 = 8,19$ $8,19 \times 1,03 = 8,4357$ $8,4357 \times 1,02 = 8,6044$ $8,6044 \times 1,01 = 8,690458$ $8,690458 \times (100\% + 10\%) = 9,5595 = 9,56$ - Met prijsbepaling o.b.v. Verkoopprijs en Opslagen berekenen over voortschrijdend sub totaal: $7,50 \times 1,05 = 7,875$ $7,875 \times 1,04 = 8,19$ $8,19 \times 1,03 = 8,4357$ $8,4357 \times 1,02 = 8,6044$ $8,6044 \times 1,01 = 8,690458$ $8,690458 / (100\% - 10\%) = 9,6606 = 9,66$ Je kunt er na het invullen van het scherm voor kiezen om de ingevulde waarden als profiel op te slaan. Kies in dat geval bovenin het scherm voor de optie [Opslaan als...]. Er wordt een scherm geopend waarin je de naam van het profiel kunt opgeven. Bij een volgende herberekening van de verkoopprijzen, kun je ervoor kiezen om een profiel op te vragen en te gebruiken voor een nieuwe herberekening.
266796 Update 129	<i>REST API verkoopcontracten: Adressen van andere afnemers toevoegen</i> In de ERP is het mogelijk om bij een verkoopcontract afleveradressen van andere afnemers toe te voegen. Dit is vanaf nu ook mogelijk met de REST API salesContracts. Voor de afleveradressen in verkoopcontracten is tevens een nieuw REST API bericht aanwezig: salesContractDeliveryAddresses. Hiervoor zijn de acties GET, POST en DELETE beschikbaar.
272606 Update 129	<i>Verkoopcontracten: Einddatum van contract doorvoeren naar contractregels</i> Er is een verkoopcontract ingevoerd. Daarbij is per abuis een verkeerde einddatum ingevuld en die einddatum is ook in de orderregels ingevuld. Dit wordt geprobeerd te corrigeren door de einddatum van het contract op het tabblad "Algemeen" aan te passen naar de gewenste datum. Maar dat heeft geen invloed op de einddatum van de orderregels, die worden niet aangepast. Bij een contract van één of twee regels is dat waarschijnlijk niet zo'n groot probleem, maar bij een contract van een regel of honderd wel en om deze reden is de werking aangepast. Als je de einddatum van een verkoopcontract aanpast, vraagt het programma vanaf nu: "De begin- of einddatum van het verkoopcontract is gewijzigd. Wilt u ook de start- en einddatum van de contractregels aanpassen?"

260728 Update 129	<i>Import partijenmerken</i> Bedrijven hebben te maken met de regelgeving EUDR (EU Deforestation Regulation). De wet is van toepassing op zeven grondstoffen en de producten die daarvan zijn afgeleid: • Hout • Soja • Palmolie • Koffie • Cacao • Rundvlees (incl. leer) • Rubber De EUDR is van toepassing voor bedrijven die producten importeren van buiten de EU of deze binnen de EU op de markt brengen of exporteren. Bij een partij moet informatie over de grondstof worden vastgelegd zoals • Land verbouwd • Perceel • Tijd van productie Deze informatie kan vanaf deze update geïmporteerd worden met het nieuwe importprofiel IMP00183 Partijenmerken. Met deze importfunctie kan de volgende informatie geïmporteerd worden: • Product (verplicht) • Eenheid (verplicht) • Partij (verplicht) • Partijenmerk 1 - 10 • Partijenmerk 1 - 10 waarde
265868 Update 129	<i>Importeren verkooporders: Afdrukken orderbevestiging te importeren</i> Bij het importeren van verkooporders wordt de optie "Afdrukken orderbevestiging" in de verkooporder standaard uitgezet. Om deze reden is de werking aangepast: het is nu mogelijk om voor IMP00021 Verkooporders het veld "Afdrukken orderbevestiging (J/N)" in het profiel op te nemen en de waarde te importeren. Als de waarde niet geïmporteerd wordt, kijkt het programma naar wat bij er de debiteur is ingevuld bij de optie "Order bevestigen" op het tabblad "Verkoop 1".
257925 Update 129	<i>Verkooporders: Retour nemen geblokkeerde producten</i> Als een product geblokkeerd is, is het niet mogelijk om het product in een verkooporderregel op te nemen. Maar als een afnemer een product terugstuurt dat inmiddels geblokkeerd is, moet dat wel mogelijk zijn. Daarom kan dit vanaf nu vastgelegd worden: In de verkoopordersoorten kun je op tabblad "Retour" de optie "Geblokkeerde producten mogen retour worden genomen" inschakelen.

257935	<i>Blokkeren voorraad: Beperking op één magazijnlocatie</i>
Update 129	Bij een gebruiker worden met regelmaat voorraadblokkades aangemaakt als een product niet aanwezig is op de locatie waar het volgens Wholesale zou moeten liggen. Na controle wordt een voorraadmutatie aangemaakt of wordt de blokkade opgeheven en wordt de teruggevonden voorraad verplaatst. De productvoorraad wordt geblokkeerd met het programma (De)blokkeren voorraad (Applicatie Taken Logistiek Voorraadbeheer Voorraad). Het programma lukt echter uit om een reeks locaties in één handeling (ongewenst) te blokkeren. Om deze reden is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: “Blokkeer selectie magazijn/locatie t/m bij (de)blokkeren”. De initiële waarde is Nee (= huidige werking).  De parameter staat in de map “Algemeen logistiek” Als de gebruikersparameter op waarde Ja staat, is het voor de van toepassing zijnde gebruikers niet mogelijk om een reeks van magazijnlocaties te selecteren: het programma staat toe om één magazijn en één locatie te selecteren en deze te blokkeren.
257922	<i>Conditionele opmaak: Beheer assemblageproducten</i>
Update 129	De conditionele opmaak is uitgebreid. Het is mogelijk om in het programma “Beheer assemblageopdrachten” (Applicatie Taken Logistiek Assemblage) de opdrachtnummers van de assemblageopdrachten met een kleur te markeren. Dat kan in de volgende gevallen: • De assemblageopdracht is afhankelijk van nog te ontvangen inkooporders • De assemblageopdracht is afhankelijk van nog af te handelen sub assemblages • De assemblageopdracht is afhankelijk van nog af te handelen verplaatsingsopdrachten In het programma “Conditionele opmaak” (Applicatiebeheer Onderhoud Administratie) kun je voor de bovenstaande gevallen kleuren vastleggen voor procedure LS-60002.
257932	<i>Bestelcockpit: Verkoopstatistiek per jaar</i>
Update 129	In de bestelcockpit kunnen voor iedere regel in een besteladvies de statistieken opgevraagd worden met de knop [Statistieken...]. In dit scherm worden per jaar en maand de aantallen van de verkochte producten getoond. Om deze informatie in één oogopslag te kunnen raadplegen, zijn er drie nieuwe kolommen beschikbaar die getoond kunnen worden in de bestelcockpit: • Statistiek huidig jaar • Statistiek vorig jaar • Statistiek 2 jaar geleden De kolommen kunnen geselecteerd worden in de parameters Inkoop op tabblad “Besteladvies 2”.

259895	<i>Veldwaarden kopiëren</i>
Update 129	Het is mogelijk geworden om de ordercode en de productcode van- en naar het klembord te kopiëren in de volgende programma's: • Verkooporders • Inkooporders • Verkoopoffertes • Inkoopoffertes
251198	<i>Inkoopfactuurregister: Betwist en notitie</i>
Update 129	Als er discussie is over een inkoopfactuur, is het wenselijk om deze vanuit het inkoopfactuurregister op betwist te kunnen zetten. Er zou ook een notitie bij een factuur vastgelegd moeten kunnen worden. Om deze reden is het nu mogelijk om bij een factuurregister inkoop aan te geven dat de factuur betwist is. Bij het omzetten naar een factuur, kan worden aangegeven of betwiste facturen wel of niet meegenomen moeten worden. Daarnaast is het mogelijk om een notitie vast te leggen. Ook deze wordt overgenomen naar de factuur.
251204	<i>Inkoopfactuurregister: Overnemen bijlage naar inkoopfactuur</i>
Update 129	In het inkoopfactuurregister kunnen ook bijlagen gekoppeld worden. Deze worden bij het overzetten naar de inkoopfactuur overgenomen.
257937	<i>Telebankieren: Autocodes via Rekening Courant</i>
Update 129	Een gebruiker heeft meerdere vestigingen met ieder een eigen pinterminal. Elke dag wordt het geld dat binnenkomt via die terminals met het dagafschrift van de bank in het bankboek geboekt. Omdat de gestorte bedragen in de juiste administraties terecht moeten komen en de dagafschriften geboekt worden in de hoofdadministratie, moeten deze bedragen met Rekening Courant op de juiste rekeningen geboekt worden. Het terminalnummer vertelt bij welke administratie de bijboeking hoort. Door een autocode aan te maken met als kenmerk het terminalnummer, wordt de boeking op de juiste grootboekrekening geboekt. Dat was al mogelijk in de administratie waarin het dagafschrift wordt ingelezen, maar nog niet in andere administraties. Om deze reden is het automatisch matchen uitgebreid en worden de autocodes nu gematcht over alle Rekening Courant administraties. Komt bij een boeking de autocode niet voor in de huidige administratie, dan wordt in andere administraties gezocht naar de autocode. Als die gevonden wordt, wordt op basis van de RC verhouding met die administratie de Rekening Courant boeking gemaakt.
263549	<i>Formulier verkoopcontract: Extra afdrukitems</i>
Update 129	Het formulier voor het verkoopcontract is uitgebreid met deze afdrukitems: • Contractregel.Image_Path • Contractregel.Eancode • Contractregel.Verpakkingseenheid • Contractregel.Verpakkingseenheid_Omschrijving

259896 Update 129	<i>Referentie inkooporder overnemen naar Intercompany verkooporder</i> In de verkopende administratie wordt een verkooporder ingevoerd. Daarbij wordt de referentie ingevuld. Op basis van de verkooporder wordt een inkooporder aangemaakt en in de voorraadhoudende administratie wordt vervolgens weer een verkooporder aangemaakt. De referentie van de verkooporder in de verkopende administratie wordt keurig overgenomen in de verkooporder van de voorraadhoudende administratie. Als er een losse inkooporder wordt ingevoerd in de verkopende administratie met als leverancier de crediteur van de voorraadhoudende administratie, wordt er netjes een verkooporder aangemaakt in de voorraadhoudende administratie, maar een eventuele orderreferentie werd tot nu niet overgenomen in de verkooporder. Dat is in deze update aangepast. Bij het voltooiën van de inkooporder waarvoor een intercompany verkooporder wordt aangemaakt, wordt de inkooporderreferentie overgenomen naar de verkooporderreferentie in de verkooporder van de voorraadhoudende administratie. Een eventuele wijziging van de inkooporderreferentie, wordt ook overgenomen in de verkooporder.
259924 Update 129	<i>Onderhoud debiteuren: Restant in 1 keer leveren</i> Het mogelijk om in het programma in te richten dat van een verkooporder, na de eerste levering, het restant "opgespaard" wordt om in één keer uit te leveren. Dat is een parameter die geldt voor alle debiteuren. Vanaf deze update is het ook mogelijk om dit per debiteur in te stellen. In onderhoud Debiteuren kun je op tabblad "Verkoop 1" achter "Deelleveringen restant backorder" kiezen voor • Blokkeren • Restant in 1 keer leveren • Standaard (Gebruik de parameter instelling) • Verdere deelleveringen toestaan • Vragen deelleveringen toestaan De waarde van het veld kan ook geïmporteerd worden met IMP00028 Debiteuren en IMP00029 Debiteuren (met org) met het veld "Deelleveringen restant backorder". Je kunt de volgende waarden importeren: • B Blokkeren • R Restant in 1 keer leveren • S Standaard • D Verdere deelleveringen toestaan • V Vragen deelleveringen toestaan
266800 Update 129	<i>Verkoopcontracten: Melding op aflopend product</i> Als een product aflopend is, wordt hiervan een melding gegeven bij het invoeren van een verkooporder of een verkoopofferte. Vanaf deze update wordt er ook een melding gegeven als in een verkoopcontract een aflopend product wordt ingevoerd.

259925 Update 129	<i>Formulier EAN label: Extra afdrukitems</i> Het formulier voor de EAN labels (voor een zending) is uitgebreid met deze afdrukitems: • Colli.Productomschrijving • Colli.Productcode • Colli.Verkooporder_Referentie • Colli.Naam_Afleveradres Voor de productinformatie wordt het product gezocht aan de hand van de collisamenstelling. Dat betekent dat ieder product in zijn eigen colli opgenomen moet worden om afgedrukt te kunnen worden. De naam van het afleveradres wordt bepaald aan de hand van de afleverorganisatie van de zending.
268966 Update 129	<i>Importeren debiteuren: Prijslijst vervangen</i> Bij een debiteur kunnen meerdere prijslijsten vastgelegd worden. Als je dus een debiteur opnieuw importeert (IMP00028) om de prijslijst van de debiteur te vervangen, wordt de prijslijst uit het importbestand naast de bestaande prijslijst bij de debiteur ingevuld. Om deze reden is het nu mogelijk om in een importbestand aan te geven dat de bestaande prijslijst overschreven moet worden met het veld "Prijslijst overschrijven" (J of N). De bestaande prijslijst wordt daarmee verwijderd en eventueel vervangen door de prijslijst die in het bestand staat. Als er geen prijslijst in het bestand staat, wordt de prijslijst bij de debiteur verwijderd en wordt er geen nieuwe prijslijst vastgelegd. Dat gebeurt ook als er meerdere prijslijsten bij de debiteur zijn ingevuld: als je een bestand importeert met "Prijslijst overschrijven = J", worden alle prijslijsten bij de debiteur verwijderd en eventueel vervangen door de prijslijst die in het importbestand staat. Als je meerdere prijslijsten bij de debiteur wilt vastleggen, kun je meerdere regels met prijslijsten voor die debiteur in het bestand opnemen en "Prijslijst overschrijven" in die regels op "N" zetten.
259922 Update 129	<i>Automatisch boeken IC goederenontvangst bij niet rechtstreekse levering</i> Er wordt gewerkt met meerdere administraties waarbij administraties elkaars voorraad kunnen verkopen en leveren middels Intercompany orders. De producten worden niet rechtstreeks geleverd wat betekent dat voor iedere levering een goederenontvangst ingevoerd moet worden. Vanaf nu is het mogelijk om die ontvangst door het programma te laten maken. Hiervoor is een nieuwe optie aanwezig in de Intercompany relaties (Applicatiebeheer Onderhoud Intercompany). Op het tabblad "Inkoop / Verkoop 2" kun je in het kader "Afmelden magazijnbon bij niet-rechtstreekse leveringen" aangeven dat het programma bij het afmelden van de magazijnbon in de voorraadhoudende administratie automatisch een goederenontvangst aan moet maken in de leverende administratie. Je kunt aangeven of de ontvangst aangemaakt moet worden en (als aanmaken ingeschakeld is) of de ontvangst verwerkt moet worden.

268031 Update 129	<i>Afdrukken magazijnbonnen: Export naar Kardex of Hänelsoft voorkomen</i> Als een magazijnbon nogmaals afgedrukt wordt, wordt er ook nogmaals een export naar Kardex of Hänelsoft gedaan. Dit is niet gewenst als er alleen een papieren herprint nodig is. Om deze reden is het scherm “Afdrukken magazijnbonnen” (Applicatie Rapportage Logistiek Magazijn- / Pakbonnen) voorzien van twee nieuwe opties: - Ook reeds geëxporteerde Kardex magazijnbonregels exporteren - Ook reeds geëxporteerde Hänelsoft magazijnbonregels exporteren Als de opties niet ingeschakeld zijn, wordt er niet nogmaals een export uitgevoerd.
263741 Update 129	<i>Verkoopcontract: Automatisch korting en (uitgebreide) orderkosten berekenen</i> In de parameters Verkoopcontracten kun je vanaf deze update dit vastleggen: - Automatisch korting berekenen (Ja/Nee) - Automatisch kosten berekenen (Ja/Nee) - Automatisch uitgebreide kosten berekenen (Ja/Nee) Op basis van de instelling van deze parameters worden in een nieuw verkoopcontract de opties “Autom. Korting berekenen”, “Autom. Kosten berekenen” en “Autom. Uitgebreide kosten berek...” wel of niet ingeschakeld. Als in een verkoopordersoort op het tabblad “Order” is vastgelegd dat in verkooporders met die ordersoort Uitgebreide- en Normale orderkosten berekend kunnen worden, worden de instellingen van het verkoopcontract overgenomen in de verkooporder als er een verkooporder aangemaakt wordt aan de hand van het contract. Als in een contract is vastgelegd dat er (uitgebreide) orderkosten berekend worden maar volgens de verkoopordersoort is dat niet mogelijk in verkooporders, worden er in de verkooporder op basis van dat contract geen (uitgebreide) orderkosten berekend.
256107 Update 129	<i>Uitgebreide orderkosten inkooporders</i> Het is vanaf nu mogelijk om uitgebreide orderkosten te laten berekenen in inkooporders. Leveranciers kunnen verschillende soorten kosten doorberekenen. Bij het aanmaken van een besteladvies wordt er weliswaar inzicht gegeven in het minimale bestelbedrag, maar niet in de verschillende kosten die een leverancier in rekening kan brengen. Stel bijvoorbeeld dat de grens bij een leverancier bijvoorbeeld 750,00 EUR is en je hebt een bestelling van 700,00 klaar staan. Als de orderkosten 25,00 zijn, kun je ervoor kiezen om de kosten te accepteren of de bestelling te verhogen om aan 750,00 te komen. Je kunt in het programma “Orderkostensoorten” (Applicatie Onderhoud Inkoop) orderkosten vastleggen waarin het volgende wordt vastgelegd: • Orderkostensoort • Omschrijving • Eenmalig (Ja / Nee) • Basis (bedrag, gewicht, laadlengte of percentage) • Code BTW groep • Referentie journaalpost Met Ga naar → Orderkosten bedragen kun je de bedragen van de orderkosten invullen. In dit scherm kun je per leveringsconditie en per valutacode gestaffeld vastleggen wat de kostenbedragen zijn.

	De orderkostensoorten kunnen opgenomen worden in orderkostengroepen (Applicatie Onderhoud Inkoop). In het programma “Crediteuren” kun je op tabblad “Inkoop 1” bij iedere crediteur vastleggen welke orderkostengroep voor de crediteur van toepassing is. Als in de inkoopordersoort is vastgelegd dat er orderkosten berekend moeten worden (dat kan op tabblad “Order”) worden de orderkosten bij het aanmaken van een inkooporder (Handmatig, met de REST API, Intercompany etc.) berekend. Je kunt de kostenbedragen opvragen (en desgewenst aanpassen) in de inkooporder op het tabblad “Algemeen” met de knop [...] naast het veld “Orderkosten”. De orderkosten kunnen afgedrukt worden op de bestelbon. Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar: • Orderkosten.Basis • Orderkosten.Btw_Tariefcode • Orderkosten.Eenmalig • Orderkosten.Orderkosten • Orderkosten.Orderkostensoort • Orderkosten.Orderkostensoort_Omschrijving • Orderkosten.Ordernummer • Orderkosten.Taalafhankelijke_Omschrijving In het besteladvies worden orderkosten getoond als het overzicht gebaseerd is op “Leveranciers”. De kosten die bij de leverancier van toepassing zijn worden ieder in een eigen kolom getoond. In de weergave “Besteladviezen per leverancier” worden de orderkosten getoond in het kader “Totalen leverancier”. Bij het boeken van de inkoopfacturen en het verwerken van facturen in het inkoopfactuurregister waarbij er sprake is van een goederenbedrag en kosten, worden bij het afstemmen van de inkoopfactuur met de inkooporder, de orderkosten op het grootboek uitgesplitst. De gebruiker kan nog ingrijpen op deze bedragen als blijkt dat de leverancier uiteindelijk andere bedragen heeft doorberekend.
251750 Update 129	<i>Egaliseren verladingen</i> Als er bij verladingen kosten van toepassing zijn, kan het gebeuren dat het kostenbedrag in meerdere termijnen wordt betaald. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan en deze blijven zichtbaar op de rapportage “Tussenrekening af te stemmen kosten verladingen”. Om deze reden is het nu mogelijk om afgehandelde verladingen te egaliseren zodat ze niet meer getoond worden op de rapportage. Hiervoor is het programma “Egaliseren verladingen” (Applicatie Taken Inkoop Verladingen) geïntroduceerd. Om te kunnen egaliseren moet het volgnummer EGV (Egalisatienummer VLL) aangemaakt worden. Dat kan in “Onderhoud administratie volgnummers”(Applicatiebeheer Onderhoud Administratie). Egalisaties kunnen financieel verwerkt worden met “Financieel verwerken voorraadmutaties” met mutatiesoort “Egalisatie verladingen”.

256108
283813

Update 129

Verkooporders en verkoopoffertes: Prijzen en kortingen in bulk wijzigen

Er komt een grote order binnen. Deze wil men scherp aanbieden aan de klant en daarom wordt er afgeweken van de prijzen en kortingen die door het programma voorgezet worden. Momenteel is dat in een grote order erg omslachtig en om deze reden is de werking aangepast.

In zowel verkoopoffertes als in verkooporders is het op tabblad "Regel" (programma verkoopoffertes) of op tabblad "Orderregel" (programma verkooporders) mogelijk om te kiezen voor Opties → Prijzen/kortingen aanpassen.

Dit scherm bestond al voor verkoopoffertes en is in deze update tevens beschikbaar voor verkooporders. Het scherm is uitgebreid en heeft vanaf nu de volgende kolommen:

- Vlg (het regelnummer)
- Product
- Omschrijving
- Eenheid
- Besteld
- Prijs
- Korting %
- Prijseenheid
- Aantal in prijseenheid
- Netto regelbedrag
- Nettobedrag per eenheid
- Netto inkoopprijs
- Bruto inkoopprijs
- Laatste inkoopprijs
- Kostprijs
- Marge

Als het scherm te smal is om alle kolommen te kunnen tonen, kun je het met de muis breder maken. De volgende keer dat het programma gestart wordt, wordt het gestart met de grootte die je het scherm gegeven hebt.

Bovenin het scherm "Wijzigen prijzen en kortingen ..." kun je filters vastleggen voor de regels die je in dit scherm wilt zien. Je kunt filteren op

- Product vanaf T/m
- Eenheid vanaf T/m
- Aantal vanaf T/m
- Prijs vanaf T/m
- Kortingspercentage vanaf T/m

Selecteer met multiple select de regels waarvan je de prijs en/of de korting wilt wijzigen en kies voor "Verkooprijzen aanpassen".

Geef een nieuwe verkoopprijs op voor de geselecteerde regels in het veld "Nieuwe verkoopprijs" en druk op de knop [Verwerken] om de prijs/prijzen van de geselecteerde regel(s) door te voeren in de verkoopofferte of de verkooporder.

Of vul in het veld "Op basis van een factor" een factor in, druk op <Tab> en kies een basis:

- Bruto inkoopprijs voorkeursleverancier
- Bruto prijs van de regel
- Kostprijs van de regel
- Laatste inkoopprijs
- Netto inkoopprijs voorkeursleverancier
- Netto prijs van de regel

	Druk op de knop [Verwerken] om de prijs/prijzen van de geselecteerde regel(s) door te voeren in de verkoopofferte of de verkooporder. Je kunt ook de korting van de geselecteerde regel(s) aanpassen door een nieuwe korting in te vullen in het veld "Nieuw kortingspercentage". Dit is ook mogelijk in combinatie met een nieuwe verkoopprijs. Als je ook de prijsbijstellingen opnieuw wilt laten berekenen, vink dan de betreffende optie aan. Je kunt de prijzen en kortingen herstellen naar de initiële waarden door het scherm "Wijzigen prijzen en kortingen ..." opnieuw te openen, de regels opnieuw te selecteren en te kiezen voor "Prijzen/kortingen op basis van actuele condities".
263550 Update 129	<i>ICC bericht op productniveau of productgroepen op laagste niveau</i> De criteria van het programma "ICC bestand met condities" (Applicatie Taken Verkoop EDI installatie) zijn uitgebreid. Het is nu mogelijk om in het kader "Opties" te kiezen voor • Aanmaken op productniveau • Korting op productgroepen op laagste niveau • Omschrijvingen weglaten Als je kiest voor "Aanmaken op productniveau", wordt de optie "Korting op productgroepen op laagste niveau" uitgeschakeld en vice versa. Als je het bestand aanmaakt zonder een optie aan te vinken, wordt een bestand aangemaakt met alle productgroepen van alle niveaus waarvoor een korting ingevuld is plus de producten waarvoor een individuele korting is vastgelegd. Als het bestand aangemaakt wordt met de optie "Aanmaken op productniveau" worden de producten afgedrukt die binnen elke productgroep zijn ingedeeld met hun bijbehorende korting. Met "Korting op productgroepen op laagste niveau" worden de kortingen afgedrukt van de productgroepen op het laagste niveau. Met de optie "Omschrijving weglaten" worden dezelfde rapportages aangemaakt, maar worden de omschrijvingen van de productgroepen of de producten niet opgenomen in de rapportage. Op het rapport staan de volgende kolommen: - Productgroep - Productnummer - Omschrijving productgroep / omschrijving product - De korting - De geldigheidstermijn van de korting

263122 Update 129	<i>Verkooporders: Aanmaken prijsafspraken</i> In de verkoopoffertes is het mogelijk om prijs- en/of kortingsafspraken te maken op basis van de ingevoerde offerteregels. Omdat deze functionaliteit ook gewenst is voor de verkooporder, is het vanaf deze update ook mogelijk om prijs- en/of kortingsafspraken te maken. Als in een verkooporder één of meerdere verkooporderregels aanwezig zijn, kun je met “Ga naar” doorverbinden naar “Aanmaken kortingsafspraken” en “Aanmaken prijsafspraken”. Dat kan zowel op tabblad “Algemeen” als op tabblad “Orderregel”. Het programma opent een nieuw venster waarin de aanwezige orderregels getoond worden. Selecteer met een dubbelklik de orderregel(s) waarvan je de korting of de prijs wilt overnemen naar een prijsafpraak en klik op de knop [Overnemen]. De korting wordt overgenomen naar “Verkoopkortingen per product” (tabblad “Debiteur”) en het programma geeft een melding dat de regel(s) overgenomen zijn naar een kortingsafpraak. Bij het aanmaken van een prijsafpraak wordt de verkoopprijs overgenomen naar “Verkoopprijzen” (tabblad “Debiteur”) en het programma geeft de melding dat de regel(s) overgenomen zijn naar een prijsafpraak. Als voor de betreffende debiteur al een prijs- of kortingsafpraak aanwezig is met dezelfde startdatum, vraagt het programma eerst of de bestaande prijs of korting overschreven moet worden. Als de nieuwe prijs- of korting een andere startdatum heeft, wordt de “oude” prijs beëindigd en wordt de nieuwe prijs of korting ingevuld.
266803 Update 129	<i>Verkoopcontract i.c.m. verwijderen verkooporderregel</i> In de verkoopcontractsoort is vastgelegd dat als producten nog niet op het afroepschema voorkomen, de producten nog niet getoond worden in de voorraadprognose. Als er een verkooporder aangemaakt wordt voor een product in een verkoopcontract waarbij (nog) geen afroepschema is ingevuld, wordt voor die verkooporder een regel opgenomen in het contract met daarin het verkoopordernummer. Dat betekent dat die regel nu ook in de voorraadprognose te zien is. Maar als de verkooporder verwijderd of geannuleerd wordt, blijft de regel aanwezig in het afroepschema (nu zonder het verkoopordernummer) en blijft de regel dus ook aanwezig in de voorraadprognose. Dat is onterecht. Om deze reden is in de parameters “Verkoopcontracten” een nieuwe optie beschikbaar: “Normale leveringen verwijderen of annuleren”. De opties zijn - Afleverschema regel verwijderen - Niets aanpassen

257923
G-rekening voor crediteuren betalingen

Update 129

Voor bijvoorbeeld installateurs en uitzendbureaus wordt voor een betaling in veel gevallen een G-rekening gebruikt. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om crediteurenfacturen (deels) op een G-rekening te betalen.

Bij organisaties kun je een G-rekening vastleggen. Op het tabblad "Bank" van het programma "Organisaties" kun je het bankrekeningnummer invullen. Bij de "Soort" kun je vastleggen dat het de G-rekening betreft.

In het programma "Crediteuren" kun je op het tabblad "Financieel" vastleggen dat de betreffende crediteur over een G-rekening beschikt door de betreffende optie aan te vinken.

Bij het boeken van een crediteurenfactuur (Applicatie | Taken | Crediteuren) constateert Wholesale dat de betreffende crediteur een G-rekening heeft. Na het opslaan van het factuurbedrag wordt een schermje geopend waarin je op kunt geven welk bedrag er betaald moet worden op de G-rekening. Dit bedrag kan nog gewijzigd worden door in het programma "Boeken inkoopfacturen" op tabblad "Inkoopfactuur" te kiezen voor "Ga naar → G-rekening". Als je 0,00 laat staan, wordt voor de betreffende factuur geen G-rekening gebruikt.

Je kunt de factuur selecteren voor betaling en betaalbaarstellen. (Bij gebruik van een G-rekening is het niet mogelijk om een betaling aan een crediteur handmatig in te voeren in het Algemeen boekingsprogramma; alleen door de factuur betaalbaar te stellen en het bestand te verwerken in het Algemeen boekingsprogramma.)

Bij het betaalbaarstellen kun je kiezen voor de knop [Automatisch] en in het vervolgscherm "(De-)selecteren groep facturen" de betreffende factuur of de betreffende facturen selecteren of de crediteur invullen. Het programma maakt twee regels aan voor de betreffende factuur: een regel voor de betaling op de G-rekening en een regel voor het restant van de factuur op een reguliere bankrekening van de crediteur. Je kunt de G-rekening in het veld "Rekeningnummer" vervangen door een andere G-rekening van de crediteur. De reguliere bankrekening kun je vervangen door een andere reguliere bankrekening van de crediteur.

Je kunt de factuur ook handmatig betaalbaarstellen. Vul hiervoor het crediteurnummer in en eventueel het gewenste bankrekeningnummer en klik op [Opslaan]. Er wordt één regel aangemaakt. Ga naar tabblad "Specificatie" en klik op [Nieuw...] en selecteer de factuur in kwestie. Het programma geeft een melding dat er een bedrag op de G-rekening betaald moet worden. Na een druk op [OK] wordt initieel het bedrag ingevuld dat niet op de G-rekening betaald wordt.

Ga daarna terug naar het tabblad "Betalingen" en vul opnieuw de crediteur in en selecteer de G-rekening (het gebruik van de bankrekening(en) wordt getoond in het selectiescherm). Op het tabblad "Specificatie" wordt na een druk op [Nieuw...] het bedrag voorgesteld dat op de G-rekening betaald moet worden.

Na het betaalbaar stellen kunnen de betaalbaarstellingen gefiatteerd worden en tot slot kan de betaalopdracht vervaardigd worden. Het programma maakt twee regels aan voor de betreffende factuur: een regel voor de betaling op de reguliere bankrekening en een regel voor de betaling op de G-rekening (let in het programma "Vervaardigen betaalopdrachten op de datum die is ingevuld in "Tot en met betaaldatum").

De betaling kan op de reguliere wijze verwerkt worden in het Algemeen boekingsprogramma.

Update 127

Datum: 29 augustus 2025

Nummer	Omschrijving
268180	<i>Herziening aanbetalingen</i>
Update 127	In verband met meerdere meldingen betreffende de aanbetalingen, zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd. De tabel "Aanbetalingen order" (va-285) was een koppeltabel tussen de verkooporder en de tabel met betalingen, maar deze tabel wordt nu volledig gebruikt voor het vastleggen van aanbetalingen. In de tabel worden nu ook de valutacode, het aanbetaalde bedrag en het eventueel afgeboekte bedrag opgeslagen. De bedragen worden in de betreffende valuta en in lokale valuta opgenomen. De valuta wordt overgenomen van de betaling zelf. In de verkooporder wordt bijgehouden of de order moet worden geblokkeerd vanwege een openstaande aanbetaling. Als er teveel is aanbetaald (bijvoorbeeld omdat een gedeelte van de order is geannuleerd), wordt in de order ook bijgehouden dat er nog een terugbetaling moet worden gedaan. In het "Overzicht openstaande aanbetalingen debiteuren" (Onderhoud debiteuren → Ga naar → Verkoop → Openstaande aanbetalingen) worden nu ook de openstaande terugbetalingen vermeld. De gebruikersparameter "Wijzigen bedrag of percentage aanbetalen" (in de map "Verkooporders") wordt nu toegepast in het scherm "Registreren aanbetaling" op het veld "Nu aanbetalen" en niet meer op de knop [Aanbetaling] in het scherm "Verkooporders". Het blijft dus mogelijk om met de knop [Aanbetaling] het scherm "Registreren aanbetaling" te openen en de daarin aanwezige informatie te raadplegen. Technische informatie t.b.v. queries: In de tabel "Aanbetalingen order" (va-285) zijn vijf velden toegevoegd: • cdvaluta • betaald-lv • betaald-vv • afgeboekt-lv • afgeboekt-vv In de tabel "Verkooporder" (va-210) wordt in het veld cdblok op positie 12 bijgehouden wat de status is van de betreffende aanbetaling: • <leeg> er is geen sprake van een aanbetaling • 0 er is geen sprake meer van een aanbetaling want het orderbedrag = 0 • 1 de aanbetaling is volledig voldaan • 2 de aanbetaling is nog niet volledig voldaan (de order is geblokkeerd) • 3 er moet nog een terugbetaling worden gedaan

252602 Update 127	<i>REST API verzendlijst</i> Het is mogelijk geworden om verzendlijsten aan te maken met de REST API. Hiervoor zijn de volgende berichten beschikbaar: • carriers (GET) • meansOfTransports (GET) • drivers (GET) • shipmentLists (GET, PUT, POST, DELETE) Het bestaande bericht Dispatches is uitbereid met de mogelijkheid om een zending toe te wijzen aan een bestaande verzendlijst.
254183 Update 127	<i>Integratie CAS genesisWorld: Bedrijfsadres wijzigen</i> Als in CAS gW een algemeen bedrijfsadres wordt aangepast, wordt dit adres als nieuw adres aangemaakt in Wholesale. Er was echter geen mogelijkheid om dit nieuwe adres bij een synchronisatie als nieuw algemeen adres vast te leggen in Wholesale; dit moest in Wholesale gedaan worden. Om deze reden is de werking aangepast: Er wordt in Wholesale gecontroleerd of er een historie voor dit adres aanwezig is. - Als dat het geval is, wordt het bestaande adres op status "Inactief" gezet en wordt het nieuwe adres toegevoegd. - Als dit niet het geval is, wordt het bestaande adres overschreven door het nieuwe adres.
262842 Update 127	<i>Importeren voorontvangsten: Inkooporderregel met meerdere afleverregels niet goed verwerkt</i> Stel: er is een inkooporderregel voor 80 stuks met twee afleverregels van 20 stuks en 60 stuks. Er wordt een voorontvangst regel geïmporteerd van 48 stuks. De voorontvangst wordt in zijn geheel gekoppeld aan de afleverregel van 20 stuks. Om deze reden is de werking aangepast. De voorontvangst wordt gekoppeld aan de eerste inkooporderregel voor het aantal van die inkooporderregel. Een eventuele meer- of minder ontvangst wordt verrekend met de laatste inkooporderregel. Daarnaast zijn er twee nieuwe velden beschikbaar in het importprofiel: • Orderregelnummer • Afleverregelnummer Deze velden zijn vanaf nu beschikbaar in IMP00168 Voorontvangst.
259728 Update 127	<i>Info openstaande posten debiteuren en -crediteuren: Nieuwe velden in overzicht</i> De overzichten Info openstaande posten debiteuren en Info openstaande posten crediteuren zijn uitgebreid met vier nieuwe velden: • Boekjaar • Periode • Dagboek • Transactienummer

252586
Importeren: Uitbreiding conversietabel

Update 127

Bij het importeren is er de mogelijkheid om met de conversietabel waarden uit het importbestand om te zetten naar de waarde die geïmporteerd moet worden in Wholesale. Het programma bood hierbij de mogelijkheid om een waarde om te zetten naar een andere waarde.

Vanaf deze update is de functionaliteit uitgebreid met meerdere mogelijkheden.

Het uiterlijk van het onderhoudsscherm van de conversietabel is veranderd en het is nu mogelijk om meerdere mogelijke conversies uit te laten voeren.

Deze operatoren zijn beschikbaar:

- (Geen) I.c.m. een lege waarde in het veld "Waarde" was deze operator beschikbaar als optie "Oude waarde is leeg".
Vul in het veld "Nieuwe waarde" de waarde in die geïmporteerd moet worden als het veld in het importbestand leeg is.
Je kunt ook een waarde invullen in de velden "Waarde" en "Nieuwe waarde" om de waarde in het bestand om te zetten naar de waarde die je wilt importeren in Wholesale.
- < Kleiner dan
Vul in het veld "Waarde" de waarde in waarmee het veld uit het importbestand vergeleken moet worden. Vul in het veld "Nieuwe waarde" de waarde in die geïmporteerd moet worden als de waarde in het bestand kleiner is.
- <= Kleiner dan of gelijk aan
- <> Ongelijk aan
- > Groter dan
- >= Groter dan of gelijk aan
- Bevat Er wordt gekeken of de waarde die is ingevuld in het veld "Waarde" voorkomt in het veld in het importbestand. Niet als onderdeel van een getal of een woord, maar als individueel karakter of individueel woord in het veld. Zoals bijvoorbeeld "N" of "PCE". Vul in het veld "Nieuwe waarde" de waarde in die geïmporteerd moet worden zoals bijvoorbeeld "Nee" of "STK".
- Lijst Vul in het veld "Lijst" een komma gescheiden lijst met karakters in. Als één van de woorden of getallen van de lijst in het te importeren veld staat, wordt de waarde geïmporteerd die is ingevuld in het veld "Nieuwe waarde".
- T/m Vul in de velden "Waarde" en "Eindwaarde" een waarde in. Als de waarde in het te importeren veld tussen die twee waarden valt, wordt de waarde geïmporteerd die is ingevuld in het veld "Nieuwe waarde".

Het is mogelijk om als waarde zowel cijfers als letters in te vullen. Hierbij geldt (voor kleiner dan en groter dan) deze volgorde: 0, 1, 2, ... 8, 9, A, B, ... Y, Z.

Iedere stap in het scherm "Onderhoud conversietabel" krijgt zijn eigen prioriteit. De eerste regel krijgt prioriteit 10, de tweede 20. Het is dus mogelijk om achteraf nog stappen tussen te voegen. In de volgorde van de prioriteit loopt het programma alle regels na.

Zodra een regel in het scherm waar is, wordt die regel gehanteerd en stopt het programma met zoeken. De waarde van het veld "Nieuwe waarde" wordt in dat geval geïmporteerd.

Het is mogelijk om voor ieder veld een eigen conversietabel vast te leggen.

247587 Update 127	<i>Assemblageopdracht aanmaken is niet te annuleren</i> Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een assemblageproduct. Het product is niet op voorraad en er wordt gekozen voor het aanmaken van een assemblageopdracht. Bij het aanmaken van de assemblageopdracht wordt door het programma geconstateerd dat er van één of meerdere componenten een voorraadtekort is. Er is echter geen mogelijkheid meer om het aanmaken van de opdracht te annuleren, dus de assemblage opdracht wordt door het programma aangemaakt en gekoppeld aan de onderhanden verkooporder. Het verwijderen van de koppeling tussen beide en het verwijderen van de assemblageopdracht is echter behoorlijk veel werk. Om deze reden is het nu mogelijk om in het scherm waarin het voorraadtekort getoond wordt, te kiezen voor [Koppeling annuleren] zodat er geen assemblageopdracht aangemaakt en gekoppeld wordt.
216217 Update 127	<i>Gebruikersparameters: Koppeling per autorisatiegroep</i> In Wholesale zijn gebruikersparameters aanwezig. De instelling van een gebruikersparameter geldt voor alle gebruikers of specifiek voor de gebruiker(s) die bij de betreffende parameters vastgelegd is/zijn. Vanaf deze update is het ook mogelijk om een gebruikersparameter te koppelen aan een autorisatiegroep. Daarmee geldt de instelling van de gebruikersparameter voor iedere gebruiker die is vastgelegd in die betreffende autorisatiegroep. Autorisatiegroepen kun je aanmaken in het programma “Autorisatiegroepen” (Systeembeheer Toegang → Autorisatie). Gebruikers kunnen ingedeeld worden in een autorisatiegroep in het programma “Onderhoud gebruikers” (Systeembeheer Toegang → Gebruikers). Bij de gebruikersparameters (Systeembeheer Toegang → Gebruikersparameters) kun je vanaf deze update naast specifieke gebruikers ook een autorisatiegroep invullen. Als een gebruiker is opgenomen in een autorisatiegroep die is vastgelegd bij een gebruikersparameter én de gebruiker is ook individueel vastgelegd bij dezelfde gebruikersparameter, geldt de parameterinstelling die voor de gebruiker is vastgelegd. Als een gebruiker is opgenomen in meerdere autorisatiegroepen die bij een gebruikersparameter zijn vastgelegd, worden (de codes van) de autorisatiegroepen in alfabetische volgorde bekeken. De parameterinstelling die is vastgelegd voor de alfabetisch eerste groep wordt gehanteerd. Je kunt de instellingen van een specifieke gebruiker of een specifieke autorisatiegroep kopiëren naar een andere gebruiker of een andere autorisatiegroep. Vul een gebruiker of autorisatiegroep in en kies voor Nieuw → Dupliceer huidig record of <Ctrl + K>. Vul vervolgens de gebruiker of de autorisatiegroep in waarnaar de instellingen gekopieerd moeten worden. Als er geen gebruiker of autorisatiegroep is ingevuld, worden de algemene instellingen gekopieerd.

259923 Update 127	<i>Import producten: Productomschrijving taal en productkenmerkwaarden</i> Productgegevens worden geïmporteerd vanuit een centraal bestand waarbij alle gegevens van een product op één regel worden aangeboden. Dat betekent dat er na de import van de producten nog aparte imports moeten worden uitgevoerd voor de productomschrijving in verschillende talen. Daarna moeten er nog 20 aparte imports gedaan worden om 20 productkenmerkwaarden te importeren. Om dit te versnellen, is het importprofiel IMP00108 Producten uitgebreid met de volgende velden: • Productomschrijving 1 t/m 5 taal • Productomschrijving 1 t/m 5 tekst • Productkenmerk 1 t/m 20 • Productkenmerk 1 t/m 20 waarde
252588 Update 127	<i>Import producten: Uitbreiding met leveranciersproducten en productherkenning</i> Een leverancier levert bestanden met productgegevens aan. Hierin staan producten die reeds aanwezig zijn in Wholesale en waarvoor ook een leveranciersproduct bestaat, maar ook producten die nieuw zijn voor Wholesale. Met IMP00049 Inkooprijzen kan aangegeven worden dat er nieuwe leveranciersproducten aangemaakt moeten worden en dat bestaande leveranciersproducten overschreven of aangevuld moeten worden. Wat echter niet mogelijk is, is om met IMP00049 nieuwe producten aan te maken. Om deze reden is het importeren van producten uitgebreid: met IMP00108 Producten is het nu ook mogelijk om leveranciersproducten aan te maken. Het profiel is uitgebreid met velden voor het leveranciersproduct. Deze velden zijn herkenbaar aan de toevoeging "leveranciersproduct". Bij het importeren van de producten wordt na het selecteren van het profiel en een druk op de knop [Volgende >] de keuze geboden tussen "Transactie opgeven" en "Transactiegegevens uit bestand". Bij de keuze "Transactie opgeven" kun je de leverancier opgeven die de producten levert. Als gekozen wordt voor "Transactiegegevens uit bestand" wordt de leverancier uit het bestand gehanteerd. Daarnaast kun je opgeven of bestaande gegevens overschreven moeten worden door de optie "Bestaande/Aanvullende gegevens overschrijven" in te schakelen. Je kunt opgeven om producten die niet bestaan in Wholesale over te slaan (en dus niet te importeren) door de optie "Als het product niet bestaat, deze overslaan" in te schakelen. Je kunt opgeven hoe het programma moet controleren of een product al bestaat: • Bestelcode leverancier • EAN-code • EAN-code leveranciersproduct • Productcode en eenheid Als de optie "Transactiegegevens uit bestand" geselecteerd is (de initiële voorzet), kun je producten importeren zoals je gewend was. Er hoeven geen opties ingeschakeld te worden. Als je een bestand wilt importeren met wijzigingen op bestaande producten, moet de optie "Bestaande/Aanvullende gegevens overschrijven" ingeschakeld zijn. Datzelfde geldt als je een bestand wilt importeren met nieuwe producten en wijzigingen op bestaande producten; ook dan moet "Bestaande/Aanvullende gegevens overschrijven" ingeschakeld zijn.

252584 Update 127	<i>Automatisch genereren productnummers</i> Bij het aanmaken van producten, moeten er productnummers bedacht en ingevuld worden. Vanaf deze update is het mogelijk om dit aan het programma over te laten en nieuwe producten aan de hand van een volgnummerreeks te laten nummeren. In de “Parameters algemeen” (Applicatiebeheer Parameters → Basisgegevens) kun je op het tabblad “Product” de optie “Automatisch productnummer genereren” inschakelen. Het programma gebruikt hierbij de volgnummers uit de volgnummerreeks “Standaard productnummer” (Applicatiebeheer Onderhoud Algemeen → Algemene volgnummers). Als je een product aanmaakt, wordt productnummer (Nieuw) ingevuld. Het is niet mogelijk om hier een eigen productnummer in te vullen. Als dat toch gebeurt, kleurt het veld rood. Als je toch doorgaat en het product opslaat, wordt het ingevulde nummer genegeerd en krijg het product het volgende nummer uit de volgnummerreeks. Het is uiteraard wel mogelijk om bestaande producten op te vragen door een bestaand nummer in te vullen. De functionaliteit werkt samen met het importeren van producten, de REST API, de Wizard “Toevoegen product”, het kopiëren van producten etc. De functionaliteit is niet beschikbaar in combinatie met Externe productnummers. Als een eenmalig product wordt aangemaakt, wordt niet de nummerreeks “Standaard productnummer” gebruikt. Deze producten krijgen een volgnummer uit de nummerreeks “Eenmalig productnummer” (Applicatiebeheer Onderhoud Administratie → Volgnummers)
254940 Update 127	<i>Formulier Inkooporders: Gegevens betaalcrediteur</i> Het is mogelijk om bij een crediteur een betaalcrediteur vast te leggen op tabblad “Financieel”. De gegevens van die betaalcrediteur kunnen nu afgedrukt worden op de bestelbon van een inkooporder. Hiervoor zijn de volgende velden beschikbaar gekomen op het formulier “Inkooporder”: • Betaalcrediteurnummer • Betaalcrediteurnaam • Betaalcrediteur bankrekeningnummer • Betaalcrediteur BIC code • Betaalcrediteur naam begunstigde • Betaalcrediteur correspondentieadresregel 1 • Betaalcrediteur correspondentieadresregel 2 • Betaalcrediteur correspondentieadresregel 3 • Betaalcrediteur correspondentieadresregel 4 • Betaalcrediteur correspondentieadresregel 5 • Betaalcrediteur correspondentieadresregel 6 • Betaalcrediteur correspondentieadres land intern • Betaalcrediteur correspondentieadres land lokaal • Betaalcrediteur correspondentieadres land nationaal

254939

Update 127

PSA controle: Indicatie PSA controle automatisch inschakelen

Bij sommige gebruikers neemt een PSA controle veel tijd in beslag. Om dit te versnellen is het nu mogelijk om bij producten vast te leggen of de producten in kwestie meegenomen moeten worden in een PSA controle.

De indicatie PSA controle kan gecontroleerd en in- en uitgeschakeld worden in het programma "Producten" → tabblad "Assortiment" → knop [Aanvullend]. In het scherm "Aanvullende assortimentsgegevens" was de optie "PNA controle" al aanwezig en vanaf nu staat hier ook de optie "PSA controle". Je kunt de optie handmatig in- en uitschakelen.

De optie kan ook door Wholesale ingeschakeld worden. Dat gebeurt in deze gevallen:

- Een inkooporder krijgt een eerdere datum bevestigd (een vroegere datum dan de datum die initieel als leverdatum was ingevuld)
- Er wordt een goederenontvangst geboekt die niet voor specifieke verkooporder bestemd is
- Bij een assemblageopdracht wordt een vroegere "Datum gereed" ingevuld
- Er wordt (een deel van) een assemblageopdracht gereed gemeld
- Van een component van een assemblageopdracht is minder verbruikt
- Een verplaatsingsopdracht wordt eerder afgemeld
- Bij een werkorder is van een component niet alles verbruikt
- Er wordt een negatieve magazijnbon afgemeld (positieve voorraad boeking)
- Na een inventarisatie wordt een positieve OVM gemaakt (er blijkt meer voorraad aanwezig te zijn dan verwacht)
- Er wordt een positieve Kardex voorraadcorrectie gedaan
- Er wordt een positieve Hänelsoft voorraadcorrectie gedaan
- Er wordt een positieve OVM ingevoerd
- Een verkooporderregel wordt geannuleerd

Als de PSA controle uitgevoerd wordt, kan in het selectiescherm aangegeven worden of dit alleen moet gebeuren voor producten waarbij de indicatie is ingeschakeld: "Alleen producten meenemen met waarde PSA uitvoeren".

De indicatie PSA controle kan na een PSA controle door Wholesale uitgeschakeld worden. Hiervoor is in de criteria van de PSA controle deze optie aanwezig:

- Bij product code "PSA uitvoeren" uitzetten
 - Niet
 - Altijd
 - Alleen als de PSA is opgeheven (door de PSA controle; de leverdatum is door Wholesale aangepast)

De indicaties PNA controle en PNA controle zijn beschikbaar in de productkaart. Met de veldkiezer kunnen de velden PNA controle en PSA controle opgenomen worden in een productkaart.

De REST API products heeft de properties "pnaTodo" en "psaTodo". Het zijn boolean velden waarin met true of false wordt aangegeven of de indicaties in- of uitgeschakeld zijn.

254920
Wijzigen leverdata lopende verkooporders per klant

Update 127

In verkooporders is het met de knop [Leverdata...] mogelijk om de (initiële) leverdata van de onderhanden verkooporder aan te passen. Daarnaast is het mogelijk om regels a.d.h.v. de voorraad op een andere status te zetten.

Het is vanaf deze update mogelijk om meerdere verkooporders tegelijk aan te passen. Hiervoor is het programma "Wijzigen leverdata lopende verkooporders per klant" (Applicatie | Taken | Verkoop) beschikbaar.

Het scherm vertoont gelijkenis met de functionaliteit "Wijzigen leverdata verkooporder" in de verkooporders. De criteria zijn uitgebreid met

- Afnemer vanaf T/m
- Order vanaf T/m
- Orderdatum vanaf T/m
- Ordersoort (multiple select)
- Product vanaf T/m
- Eenheid vanaf T/m

Bij handmatige selectie worden alle orderregels getoond die voldoen aan de ingevulde criteria. Van orders waarbij deelleveringen niet zijn toegestaan, worden alle regels getoond als één van de orderregels voldoet aan de criteria. De regels die om deze reden zijn toegevoegd, zijn herkenbaar aan de kolom "Toegevoegd": daarin staat "Ja" als ze toegevoegd zijn omdat deelleveringen in die order niet toegestaan zijn.

Deze kolommen zijn aanwezig in het scherm voor handmatige selectie:

- Order
- Ordersoort
- Leveren (datum)
- Deellevering (ja/nee)
- Afnemer
- Naam afnemer
- Product
- Omschrijving
- Aantal
- Eenheid
- Adres
- Toegevoegd (ja/nee)
- Koppeling

In dit scherm kun je met de spatiebalk of met de muis de regels selecteren die door het programma bekeken en eventueel aangepast moeten worden. Als je een regel selecteert van een order waarin deelleveringen niet zijn toegestaan, worden ook de overige regels van die order geselecteerd.

Druk op de knop [Verwerken] om de verwerking te starten.

263724	<i>Transsmart: Invoice adres anders opmaken bij servicepoint levering en intercompany levering</i>
Update 127	Als een levering afgeleverd wordt op een servicepoint, moet op het label de naam van de ophaler ingevuld worden en als controle de postcode en het huisnummer. Transsmart gebruikt hiervoor het INVOICE adres. Omdat daar normaliter de gegevens van de (intercompany) debiteur afgedrukt worden, ontbreken de gegevens van de ophaler. Om deze reden zijn de parameters Transsmart uitgebreid. Op het tabblad "Bron" kunnen de volgende gegevens (kenmerken) ingevuld worden als er een ServicePointId is ingevuld: • Naam • Postcode • Huisnummer Hiervoor moeten organisatieadreskenmerken aangemaakt worden voor • Het servicepoint • De naam van de ophaler • De postcode van de ophaler • Het huisnummer van de ophaler Deze informatie wordt vervolgens opgenomen in de doBooking voor Transsmart.
251206	<i>BTW nummer controle VIES: Check uitvoeren voor alle debiteuren en crediteuren</i>
Update 127	Het is vanaf deze update mogelijk om een bestand te laten genereren met alle BTW nummers van debiteuren en/of crediteuren. Dit bestand kan ter controle aangeboden worden aan VIES. Dat kan via https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/batch-validation. Je kunt het bestand laten aanmaken met het programma "Controlelijst BTW nummers VIES" (Applicatie Rapportage Crediteuren). Geef in het programma aan of je de controlelijst wilt aanmaken voor Crediteuren, Debiteuren of voor beide. Geeft eventueel op vanaf t/m welke debiteur/crediteur de lijst aangemaakt moet worden. Als je de lijst wilt aanmaken in CSV formaat, vink dan de betreffende optie aan. Als je de lijst wilt aanmaken als Excel bestand, kun je dat met de knop [Printer...] aangeven (Uitvoer naar een Excel spreadsheet (.xlsx)). In dat geval wordt er een XLSX bestand gemaakt met 4 kolommen: - MSCode (de eerste 2 karakters van het BTW nummer) - VATnumber (de rest van het BTW nummer) - Requester_MS_code (de eerste 2 karakters van het BTW nummer van de fiscale eenheid van de administratie (Systeembeheer Toegang → Administraties)) - Requester_VAT_number (de rest van het BTW nummer van de fiscale eenheid van de administratie) De voorzet voor de uitvoer is de exportmap uit de voorkeuren.
256114	<i>Logistieke kaart: Overzicht gekoppelde assemblageopdrachten</i>
Update 127	Op een logistieke kaart waarin tabel Id-600 beschikbaar is, is het nu mogelijk om de kolom "Gekoppelde assemblageopdrachten" op te nemen. In deze kolom worden alle direct gekoppelde subassemblageopdrachten getoond.

Update 126

Datum: 1 juli 2025

Nummer	Omschrijving
248954	<i>Update testomgeving had invloed op productieomgeving</i>
Update 126	Bij een recente update van Wholesale is aan het licht gekomen dat een installatie van de update in de testomgeving invloed had op de werking van de productieomgeving. In dit geval betrof het een batchclient met een batchtaak voor het versturen van E-mails. Omdat een installatie in de testomgeving geen invloed mag hebben op de werking van de productieomgeving, zijn passende maatregelen genomen.
248992	<i>REST API requestChangedIds: Verkooporderregel notities</i>
Update 126	De verkooporderregelnotities zijn aangesloten op het changedIds support systeem. Dit is het geval voor zowel de vaste als vrije tekstsoorten. Als in een verkooporder één van deze notities wordt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd, wordt dit signaleerd door de requestChangedIds functionaliteit.
252600	<i>REST API requestProductStock: Vertraagde inkooporders niet meetellen</i>
Update 126	De beschikbare voorraad wordt getoond op de website. Hierbij worden vertraagde inkooporders meegeteld als beschikbare voorraad, maar die producten zijn nog niet aanwezig. Hierdoor lijkt het alsof er voldoende voorraad is, terwijl deze er in werkelijkheid niet is. Om deze reden is er in het requestProductStock een nieuwe property aanwezig: "includeDelayedPurchaseOrders". De mogelijke waarden zijn "false" en "true". Als de waarde false wordt meegestuurd in het request, worden vertraagde inkooporders niet meegeteld als beschikbare voorraad. Als de waarde true wordt meegestuurd in het request, of als de property niet is opgenomen in het request, worden vertraagde inkooporders wel meegeteld (= huidige werking).
252609	<i>Aanmaken magazijnbonnen: Magazijnbonnen splitsen op aantal pickregels</i> <i>Aanmaken magazijnbonnen: REST API materialIssueNotesCreate</i>
Update 126	Als je verkooporders invoert met honderden regels, kun je er vanaf deze update voor kiezen om de magazijnbon te splitsen in meerdere bonnen. Een verkooporder met 400 regels, zou in dat geval bijvoorbeeld 2 bonnen met 200 regels of 4 bonnen met ieder 100 regels op kunnen leveren. Om deze reden is het nu mogelijk om bij het aanmaken van magazijnbonnen in het tweede scherm op te geven wat het maximale aantal regels per magazijnbon is. Het programma maakt zoveel bonnen aan als nodig is om alle regels op een magazijnbon te plaatsen. Een maximum van 0 regels betekent dat er geen maximum geldt. In de REST API voor het aanmaken van magazijnbonnen "materialIssueNotesCreate" is de property "maxLines" aanwezig waarmee je op kunt geven wat het maximum aantal regels per bon is.

245132 Update 126	<i>REST API materialIssueNotesCreate</i> Het is mogelijk om met de REST API materialIssueNotesCreate diverse criteria op te geven voor het aanmaken van magazijnbonnen. Deze criteria kunnen in het bericht aangeboden worden: • Magazijngroep (warehouseGroup) • Debiteurnummer (customerCode) • Ordernummer (orderCode) • Meeslepen backorders (dragBackOrders) (A = altijd, X = Nooit, M = alleen als samenvoegen op de magazijnbon mogelijk is) • Tot en met leverdatum (maxDeliveryDate) De REST API call maakt een eenmalige batchtaak aan voor functie lb-19362 (Aanmaken magazijnbonnen). Voordat de batchtaak aangemaakt wordt, wordt er eerst gecontroleerd of de magazijnbon aangemaakt kan worden. Zo niet, dan wordt dit gemeld in de response. Mocht ondanks de controle blijken dat het aanmaken van de magazijnbon niet mogelijk is, kan dit niet vermeld worden bij de eenmalige batchtaak of opgevraagd worden met een request van de REST API batchJobs. Het is dan aan het WMS om te achterhalen of het gelukt is om een magazijnbon voor de gevraagde verkooporder aan te maken.
241279 Update 126	<i>Importeren additionele producten: Velden "Prijs berekenen" en "Landen"</i> <i>REST API additionalProduct</i> Bij additionele producten is het mogelijk om de optie "Prijs/korting berekenen" in te schakelen en om landen te selecteren waarvoor het additionele product van toepassing is. Deze velden waren echter nog niet te importeren met IMP00007 Additionele producten of aan te bieden met de REST API. Om deze reden zijn deze velden toegevoegd aan IMP00007: • Prijs en korting berekenen J/N • Gekoppelde landen Komma gescheiden landcodes of All (of leeg) voor alle landen Met de REST API additionalProduct kunnen deze waarden aangeboden worden: • calcPriceAndDiscount True/False • countries Komma gescheiden landcodes of ALL voor alle landen
252386 Update 126	<i>Formulier verzamelfactuur (VFA): Veld kredietbeperking</i> In het formulier voor de verzamelfactuur wordt het veld Algemeen.Totaal_Bedrag gebruikt voor het tonen van het totaal te betalen bedrag. Als er sprake is van een betalingsconditie met kredietbeperking, wordt de kredietbeperking van het totaalbedrag afgetrokken. Maar als de kredietcontrole niet meer geldt, is het totaalbedrag nog steeds inclusief de kredietbeperking. Om deze reden is er in de map Algemeen een nieuw veld beschikbaar voor het afdrukken van het bedrag van de kredietbeperking: Algemeen.Kredietbeperkingsbedrag. Daarmee kan op het formulier een formule worden gemaakt om het gewenste bedrag te berekenen.

245036 Update 126	<i>Vestigingen inactief maken</i> Het is mogelijk om vestigingen op inactief te zetten. In het programma “Onderhoud vestigingen” (Applicatiebeheer Onderhoud Interfiliaal) is bij iedere vestiging de optie “Inactief” beschikbaar. Om een vestiging op inactief te kunnen zetten, mogen er voor deze vestiging geen uitgaande verkoopfacturen, debiteurbetalingen, vooruitbetalingen, gekoppelde administratiemagazijnen etc. meer aanwezig zijn. Het programma geeft een blokkerende melding als dit wel het geval is. Je kunt in het programma “Vestigingen” met “Ga naar” doorverbinden naar het programma “Info gebruik”. Dit programma laat zien aan welke entiteiten de vestiging nog gekoppeld is. Het is niet mogelijk om de standaard vestiging op inactief te zetten. Als je die vestiging toch op inactief wilt zetten, zorg er dan voor dat je eerst een andere vestiging promoveert tot standaard vestiging. De vestiging waarin je bent ingelogd, kan alleen op inactief gezet worden als het de standaard vestiging is én de enige vestiging die nog actief is. Als je helemaal stopt met het werken met vestigingen en alle vestigingen dus op inactief gezet worden, moet de standaard vestiging als laatste op inactief gezet worden. Als je later besluit om toch weer met vestigingen te gaan werken, let er dan op dat de eerste vestiging die weer actief gemaakt wordt, de standaard vestiging wordt. De huidige gebruiker wordt in dit geval automatisch aan de standaard vestiging gekoppeld. Het koppelen van de overige gebruikers kan in het programma “Onderhoud vestigingen” met de knop [Gebruikers] en in het programma “Onderhoud gebruikers” met de knop [Vestigingen]. Let op dat je na het op inactief zetten van één of meerdere vestigingen, of het weer op actief zetten van één of meerdere vestigingen, Wholesale even afsluit en opnieuw start om de wijziging door te voeren in het hele pakket.
242453 Update 126	<i>Partijen: Lengtereregistratie. Ontvangst splitsen op aantal per partij</i> De voorraad van (bijvoorbeeld) gordijnstof wordt geregistreerd in strekkende meters. De stof wordt geleverd in rollen. Op een rol gaat bijvoorbeeld 15 meter gordijnstof. Om te kunnen zien hoeveel meter er nog op een rol aanwezig is, is het handig om per rol een partij te registreren. Om deze reden is het nu mogelijk om bij partijregistrerende leveranciersproducten (Applicatie Onderhoud Inkoop) de partijgrootte op te geven. Als bij het leveranciersproduct is vastgelegd dat het aantal per partij 15 is, wordt een ontvangst van 75 meter gesplitst in 5 ontvangstregels van 15 meter. Voor iedere ontvangstregel wordt door Wholesale een nieuwe partij aangemaakt. Voorwaarde: In de parameters Logistiek moet hiervoor op tabblad “Ontvangst” vastgelegd zijn dat er automatische partijnummering moet plaatsvinden en dat er voor iedere ontvangstregel een nieuw partijnummer moet worden aangemaakt.

251381 Update 126	<i>Besteladviezen: Nieuwe kolommen en achtergrondkleur aanpasbare kolommen</i> Het is mogelijk om twee nieuwe kolommen te laten tonen in de bestelcockpit van een besteladvies. In de parameters Inkoop kunnen op tabblad "Besteladvies 2" deze nieuwe kolommen geselecteerd worden om opgenomen te worden in het scherm: • EAN code leveranciersproduct • EAN code product Daarnaast hebben de aanpasbare kolommen - Gewenst - Aantal (definitief) de kleur gekregen die in de voorkeuren is vastgelegd als signaalkleur.
242455 Update 126	<i>Partijinformatie op voorhand opslaan in ontvangstregel</i> Als bij het boeken van een goederenontvangst eerst partijgegevens zoals een partijomschrijving en/of een batchnummer vastgelegd moeten worden, moet hiervoor eerst een partij aangemaakt worden. Dat is een hoop geklik en invoerwerk. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om bij de ontvangst van een partijregistrerend product de partijomschrijving en het batchnummer alvast in te vullen bij de ontvangstregel. Als een partijregistrerend product wordt ontvangen, worden de velden "Partijomschrijving" en "Batchnummer" getoond. Als een nieuwe partij moet worden aangemaakt, kunnen deze velden ingevuld worden. Bij het op voorraad leggen van de producten wordt de partij door Wholesale aangemaakt en worden de partijomschrijving en het batchnummer bij de partij vastgelegd. Als je een bestaande partij selecteert, worden (indien ingevuld) de partijomschrijving en het batchnummer van de partij getoond. De informatie kan in dit geval niet aangepast worden.
252594 Update 126	<i>Onderhoud debiteuren: Verkoopcontract op te vragen met Ga naar</i> Het was al mogelijk om vanuit het programma "Onderhoud debiteur" Verkooporders, Verkoopoffertes e.d. op te vragen met de Ga naar functie. Vanaf deze update is het ook mogelijk om de verkoopcontracten op die wijze op te vragen: Ga naar → Verkoop → Verkoopcontracten. Het scherm "Overzicht verkoopcontracten" wordt geopend met een overzicht van de contracten van de betreffende debiteur. Van ieder contract wordt deze informatie getoond: - Contractnummer - Versienummer - Versiedatum - Contractvorm - Debiteur/Afnemer - Contractstatus - Startdatum - Einddatum - Contractsoort - Referentie Met de knop [Onderhoud] wordt het betreffende verkoopcontract geopend.

249731 Update 126	<i>Aangifte afstandsverkopen ook per land af te drukken</i> Het was nog niet mogelijk om de aangifte van de afstandsverkopen per land af te drukken. Het programma drukte altijd alle afstandsverkopen af. Dit is aangepast: in het scherm van het programma Aangifte afstandsverkopen (Applicatie Rapportage Btw-aangifte) is het nu mogelijk om het land van bestemming in te vullen. Je kunt ook land van bestemming t/m invullen. Het programma drukt in dat geval de aangifte voor dat betreffende land / de betreffende landen af.
252598 Update 126	<i>Raapsscenario: Volgorde magazijngroep uitbreiding</i> Er zijn verschillende magazijnen aanwezig in een magazijngroep. Eén van die magazijnen is de winkel. Medewerkers worden regelmatig naar de winkel gestuurd om voorraad te picken voor een verkooporder terwijl in de magazijngroep nog voldoende voorraad aanwezig is op een bulklocatie. In een raapsscenario kan weliswaar de optie “Volgorde magazijngroep samenstelling gebruiken” ingeschakeld worden, maar met die optie worden eerst alle grijplocaties van de magazijngroep leeg geraapt vóór er een bulklocatie wordt voorgesteld. Om deze reden is de optie uitgebreid met “Toepassen per magazijn binnen magazijngroep”. Hiermee wordt de voorraad binnen de magazijngroep op een andere wijze toegewezen: - Eerst de grijplocaties van het eerste magazijn - Daarna de bulklocaties van het eerste magazijn - Daarna de grijplocaties van het tweede magazijn - Daarna de bulklocaties van het tweede magazijn - Etc. Als de winkel als laatste magazijn is opgenomen in de magazijngroep, wordt een medewerker pas naar de winkel gestuurd als in de andere magazijnen van de magazijngroep geen voorraad meer aanwezig is.
240088 Update 126	<i>Exporteren zendingen: Soort zending onduidelijk</i> Bij het exporteren van zendingen kan voor het soort zending gekozen worden uit Ja, Nee en Alle. Het is me niet duidelijk wat dit criterium probeert te zeggen. Oplossing: In een zending kan vastgelegd worden of de zending een palletzending is. Bij het exporteren kan nu voor het soort zending gekozen worden uit: - Palletzendingen - Niet-pallet zendingen - Alle
247105 Update 126	<i>Goederenontvangst: Is de inkooporder bevestigd</i> In een administratie met GIP voorraadwaardering, wordt de nieuwe verrekenprijs van een product bepaald bij het verwerken van een goederenontvangst. Dat betekent bij ons dat een ontvangst pas verwerkt mag worden als de inkooprijzen van de inkooporder zijn bevestigd. Om deze reden wordt in het selectiescherm van de orderontvangst de nieuwe kolom “Bevestigd” getoond waarin bij ieder order staat op welke datum de betreffende inkooporder bevestigd is. Als er geen datum staat, betekent dat dat de betreffende inkooporder nog niet bevestigd is door de leverancier.

250254 Update 126	<i>Info aanbetalingen: Betaalwijze aanbetalingen niet goed te onderscheiden</i> In een verkooporder kan met Ga naar de info van de gedane aanbetalingen opgevraagd worden. In dat scherm wordt naast het bedrag de code van de betaalwijze getoond. Dat is niet erg overzichtelijk. Om deze reden is het scherm uitgebreid: bij iedere aanbetaling wordt nu de omschrijving van de betaalwijze getoond. Als er sprake is van een aanbetaling op rekening, wordt dit ook vermeld.
252611 Update 126	<i>Verkoopcontract: Prijs wijzigen bij status Extern gefiatteerd</i> Er is een gebruikersparameter voor verkoopcontracten waarin je kunt aangeven of de betreffende gebruiker de regelprijs en korting mag wijzigen in een verkoopcontract. Vanaf deze update is het ook mogelijk om vast te leggen dat een regelprijs en korting gewijzigd mogen worden bij een verkoopcontract dat extern gefiatteerd is: "Mag regelprijs en korting wijzigen indien extern gefiatteerd". De initiële instelling is "Nee". De parameter staat in de map Verkoopcontracten.  Mag regelprijs en korting wijzigen indien extern gefiatteerd : (Nee)
252597 Update 126	<i>Intercompany relaties: Aanmaken magazijnbon instelbaar per ordersoort</i> In de intercompany relaties kan op tabblad "Inkoop / Verkoop 1" vastgelegd worden of er een magazijnbon aangemaakt moet worden voor de intercompany verkooporder. Dit is een algemene instelling die geldt voor alle intercompany orders die ingevoerd worden. Dit is in deze update aangepast: Op tabblad "Verkoopordersoorten" kon je al per verkoopordersoort vastleggen welke ordersoort het programma moet gebruiken voor de intercompany verkooporder. Vanaf deze update kun je hier per verkoopordersoort ook vastleggen of het programma een magazijnbon moet aanmaken voor de Intercompany order: - Ja - Nee - Standaard instelling: kijk naar de algemene instelling op tabblad Inkoop / Verkoop 1 De algemene instelling geldt nu voor de ordersoorten waarvoor geen aparte inrichting is vastgelegd en voor ordersoorten waarbij "Standaard instelling" is ingevuld.
239709 Update 126	<i>Gebruikersparameter: Aantal besteld is ongelijk aan aantal te leveren</i> Er is een verkooporderregel aangemaakt. Op het tabblad "Afleverregel" worden een magazijn en een magazijnlocatie ingevuld om de voorraad te reserveren. Op een later moment wordt op het tabblad "Orderregel" het aantal besteld gewijzigd. Het aantal te leveren is dus ongelijk aan het aantal besteld. Wholesale toont alleen maar een waarschuwingsbitmap op het tabblad "Orderregel". Om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter in het leven geroepen waarmee opgegeven kan worden dat het programma in een dergelijk geval een pop-up melding moet tonen: "Waarschuwing bij afwijking bestelde en te leveren aantallen". De initiële instelling is Nee (huidige werking). De gebruikersparameter staat in de map "Verkooporders".  Waarschuwing bij afwijking bestelde en te leveren aantallen : (Nee)

246119

Update 126

Zending aanmaken na picken verplaatsing

Een gebruiker maakt gebruik van de mogelijkheid om producten in consignatie bij klanten neer te leggen. De aan te vullen producten worden op verzoek van de klant middels verplaatsingsopdrachten in een extern magazijn geplaatst. Om deze reden is het nu mogelijk om na het picken van een verplaatsing, deze automatisch op te nemen in een zending.

De parameters Distributie zijn op het tabblad "Verplaatsing" uitgebreid met de volgende opties:

Na het picken van de verplaatsing

- Starten onderhoud verplaatsingscolli
 - Alleen indien er nog geen verplaatsingscolli aangemaakt zijn
- Verplaatsingscolli kopiëren naar de zending
- Zending aanmaken
 - Altijd aanmaken
 - Nooit aanmaken
 - Aanmaken na bevestiging
- Zending tonen na aanmaak
- Stickers
 - Afdrukken
 - Afdrukken na bevestiging
 - Niet afdrukken

De optie "Verplaatsingscolli kopiëren naar de zending" is actief als de optie "Automatisch collisamenstelling registreren" in het kader "opties" niet is ingeschakeld.

In het onderhoudsprogramma voor verplaatsingsopdrachten kunnen in het nieuwe kader "Distributie" een Verzendwijze en een Vervoerder ingevuld worden. Initieel worden deze voorgezet uit de parameters Distributie.

Let op dat een verplaatsingsopdracht uit verschillende doelmagazijnen kan bestaan die alle een eigen afleveradres kunnen hebben. De verzendwijze en vervoerder gelden echter voor alle regels, wat betekent dat per afleveradres de regels in een aparte zending worden gezet.

Als in het programma "Wijzigen / Afmelden verplaatsingen" op het tabblad "Verplaatsing" de hele verplaatsing op status "Gepickt" wordt gezet, of als op tabblad "Regel" de laatste verplaatsingsregel op status "Gepickt" wordt gezet, wordt er in de parameters "Distributie" gecontroleerd of er een zending aangemaakt moet worden.

Daarna wordt er per afleveradres een zending gegenereerd waarin de regels zijn opgenomen.

- ➔ **Let op:** Het scherm "Onderhoud verplaatsingscolli" wordt alleen gestart als de verplaatsingsopdracht op het tabblad "Verplaatsing" op status "Gepickt" wordt gezet.

253207 Update 126	<i>Performance rapportage tussenrekening</i> De rapportages voor de controle van diverse tussenrekeningen gaan met het verloop van de tijd steeds slechter performen. Om deze reden zijn de volgende rapportages aangepast; de gegevens worden efficiënter opgezocht: • Rapportage tussenrekening crediteuren afstemmingen t/m boekjaar • Rapportage tussenrekening afgifte t/m boekjaar-periode • Rapportage tussenrekening ontvangsten t/m boekjaar
253800 Update 126	<i>2BA: Sync netto prijzen</i> Netto prijzen in Wholesale worden aan 2BA doorgegeven als bruto prijs. De werking is gewijzigd: Als de prijs netto is, wordt deze opgenomen in het veld netPrice. GrossPrice wordt in dat geval weggelaten. Als de prijs bruto is, wordt deze opgenomen in het veld grossPrice. NetPrice wordt in dat geval weggelaten. Daarnaast kun je nu in de criteria voor het exporteren van het bericht deze optie inschakelen: "Normale verkoopprijs prevaleert boven actie verkoopprijs". Als de optie is ingeschakeld en het programma constateert dat er naast de actieprijs ook een normale verkoopprijs geldig is, wordt de normale verkoopprijs opgenomen als grossPrice. Als dat niet het geval is, wordt de actieprijs geëxporteerd. Als er bij de normale verkoopprijs een korting geldig is, wordt deze ook opgenomen in het bestand. In dat geval worden de grossPrice, netPrice en allowance info in het bericht ingevuld.

Update 124

Datum: 16 mei 2025

Op basis van WorkItem 244771 is de synchronisatie met genesisWorld uitgebreid met het veld WS_KVK.
 Let op dat dit veld aangemaakt is in genesisWorld vóór de installatie van deze update.
 Je consultant kan je hierbij van dienst zijn.


Nummer	Omschrijving
244244	<i>REST API salesOrders: Filter op aantal orderbevestigingen</i>
Update 124	Een gebruiker wil de lopende verkooporders gaan tonen op de website. Orders die nog niet bevestigd zijn, moeten nog niet op de website getoond worden omdat die nog niet helemaal gereed zijn. De orders zijn om moverende redenen al wel voltooid. Om deze reden is het veld quantityConfirmations toegevoegd aan de response van de REST API salesOrders. Het veld is ook beschikbaar als filter. In de URL kan een filter als dit gebruikt worden: "?filter=debtorCode EQ "xxx" AND quantityConformations NE 0 AND (status EQ "O" OR Status EQ "K")&select=*" Oftewel: geef de openstaande posten van debiteur xxx terug waarvan het aantal orderbevestigingen ongelijk is aan 0 én waarvan de status O (onderhanden) of K (geblokkeerd) is en geef alle informatie terug.
244771	<i>Integratie genesisWorld: KvK opnemen in synchronisatie</i>
Update 124	In Wholesale is het mogelijk om bij een organisatie het Kamer van Koophandel nummer vast te leggen. Vanaf deze update wordt het KvK nummer gesynchroniseerd van en naar CAS genesisWorld. Hiervoor is in genesisWorld het veld WS_KVK geïntroduceerd. Vóór de installatie van deze update moet dit veld zijn aangemaakt in genesisWorld.
248389	<i>Integratie genesisWorld: Records met verkeerde link</i>
Update 124	Door een onbekende oorzaak kan het gebeuren dat organisaties of contactpersonen een verkeerde link hebben met genesisWorld. Er is om deze reden een nieuwe menufunctie toegevoegd: Controleren koppelingen genesisWorld (Applicatiebeheer Onderhoud CAS genesisWorld). Dit programma maakt een bestand aan waarin alle vastgelegde koppelingen worden vermeld. Hieruit kunnen eventuele foutieve koppelingen worden gelezen. Een verkeerde koppeling is een verwijzing in Wholesale waaraan geen adres in CAS gW is gekoppeld. Ook adressen in CAS gW waarvoor geen koppeling in Wholesale kan worden gevonden, worden in het bestand vermeld. Er is ook een mogelijkheid om de foutieve koppelingen meteen op te ruimen.

93988	<i>Inactief zetten van een contactpersoon van een organisatie</i>
Update 124	Het is vanaf deze update mogelijk om contactpersonen in Wholesale op inactief te zetten. Hiervoor is in het programma onderhoud "Organisaties" op het tabblad "Persoon" de optie "Inactief" beschikbaar. Als een contactpersoon van een organisatie op Inactief staat, kan deze niet meer worden geselecteerd in Verkooporders, Onderhoud debiteuren, Inkooporders etc. van de betreffende organisatie. Als de persoon nog is opgenomen in onderhanden entiteiten, toont Wholesale een waarschuwing voor de gebruiker door het invoerveld rood te kleuren. Vanuit het tabblad "Persoon" kan met "Ga naar → Info gebruik" opgevraagd worden waar de contactpersoon nog is ingevuld. In dit scherm wordt automatisch de optie "Koppelingen gecontroleerd" geactiveerd. Deze optie kan worden uitgezet als de lopende entiteiten op een later moment nagekeken worden. Bij het synchroniseren met CAS genesisWorld wordt de indicatie "Inactief" overgenomen. Deze synchronisatie werkt beide kanten op. Als een contractpersoon in CAS genesisWorld op inactief wordt gezet, wordt de optie "Koppelingen gecontroleerd" uitgeschakeld. De eventuele lopende entiteiten van de contactpersoon moeten dan nog gecontroleerd worden. Hiervoor kan een Live-tegel worden gemaakt waarbij de waarde van het veld SUBSTRING (ba-020.cdblok ,1,1) wordt gecontroleerd. Als dit veld de waarde "C" bevat, moet de controle nog plaatsvinden.
250020	<i>Transsmart: ShipmentLine op basis van SSCC</i>
Update 124	In Wholesale wordt in zendingen bij de colli een SSCC code gegenereerd. De SSCC code wordt vanaf deze update opgenomen in de doBooking naar Transsmart in het veld shipmentLineId. Als de SSCC niet is gevuld, wordt er een volgnummer in het veld gezet.
244226	<i>Aanbetalen verkooporder zonder inrichting voor aanbetaling</i>
Update 124	Om een aanbetaling te kunnen registreren op een verkooporder was het noodzakelijk om bij de debiteur in kwestie vast te leggen dat er aanbetaald moet worden. In de praktijk kan het echter voorkomen dat een klant, die normaal gesproken niet hoeft aan te betalen, toch verzocht wordt om een deel van de verkooporder aan te betalen omdat het bijvoorbeeld een bestelling van speciale producten betreft. Om deze reden is het nu mogelijk om in een verkooporder met de knop [Aanbetaling...] op het tabblad "Algemeen" vast te leggen dat voor deze verkooporder een aanbetaling verwacht wordt. Ook al is dat niet bij de debiteur ingericht. Hiervoor moet in de verkoopordersoort de optie "Manier aanbetalen" zijn ingericht op "Orderbedrag incl. btw" of "Orderbedrag excl. btw". De optie staat op tabblad "Order". Na een druk op de knop [Aanbetaling...] wordt het scherm "Registreren aanbetaling" geopend. Je kunt daar nu zelf een bedrag invullen en opgeven of de aanbetaling volgt op rekening of, als je die optie niet aanvinkt, dat de aanbetaling direct voldaan wordt. Als de aanbetaling volgt op rekening, wordt de verkooporder geblokkeerd met reden "Aanbetaling" tot de aanbetaling voldaan is. De REST API debtorPayments controleert niet meer op wel of niet aanbetalen, dus een aanbetaling kan altijd geregistreerd worden.

244227 Update 124	<i>Herziening aan te betalen bedrag na wijzigen van de verkooporder</i> Er is sprake van afnemers die het volledige orderbedrag moeten aanbetalen. Bij die debiteuren is vastgelegd dat er 100% aanbetaald moet worden. Dit gaat prima als de verkooporder niet wijzigt, maar als er op verzoek van de klant iets aan de verkooporder wordt toegevoegd, moet er eigenlijk opnieuw een aanbetaling gedaan worden. Het programma dwingt dit echter niet af. Om deze reden is de werking uitgebreid: het is nu mogelijk om in de verkoopordersoort vast te leggen dat de aanbetaling herberekend moet worden bij een aanpassing van de order. Als de optie "Aanbetaling herberekenen bij aanpassing order" ingeschakeld is, wordt er na een aanpassing van de verkooporder bij het opnieuw voltooiën een melding gegeven: "Er moet nog een (extra) aanbetaling worden geboekt. Gebruik hiervoor de knop 'Aanbetaling'". Als de optie niet ingeschakeld wordt, is de werking zoals de huidige werking.
244228 Update 124	<i>Terugbetaling aanbetaling op rekening</i> Er zijn situaties waarbij een klant een deel van zijn aanbetaalde bedrag terugkrijgt. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij de debiteur 100% heeft aanbetaald en waarbij een deel van de order vervalt. Deze terugbetaling kan alleen met een betaalwijze worden geregistreerd. Om deze reden is de werking aangepast: in het scherm "Registreren aanbetaling", dat wordt geopend na een druk op de knop [Aanbetaling...], is in het kader "Terugbetaling" een veld beschikbaar waarin een banknummer kan worden geselecteerd of ingevuld. Ook de naam van de bank kan ingevuld worden. Het is mogelijk om een rekeningnummer in te vullen dat (nog) niet aan de betreffende organisatie is gekoppeld. Bij het opslaan wordt de geldigheid van het bankrekeningnummer gecontroleerd met de 97 proef. In een verkooporder kan, nadat de terugbetaling heeft plaatsgevonden, met Ga naar → Info aanbetaling informatie over de aanbetaling(en) worden getoond. In dit scherm worden bij terugbetalingen ook het rekeningnummer en de naam van de bank getoond. In het formulier van de orderbevestigingen is het afdrukveld "Algemeen.Terugbetaling_Rekeningnummer" beschikbaar waarmee het bankrekeningnummer/de bankrekeningnummers kan/kunnen worden afgedrukt waarop de terugbetaling heeft plaatsgevonden. In het algemeen boekingsprogramma kunnen bij het gebruik van de boeksoort "Aanbetaling" nu ook de terugbetalingen worden geselecteerd om af te stemmen met de betaling. Voor de duidelijkheid is in het scherm "Selectie verkooporders" de kolom "Nog aan te betalen" toegevoegd.

244232 Update 124	<i>Specificatie tussenrekening debiteur aanbetalingen</i> Om het saldo op de tussenrekening debiteuraanbetalingen (de rekening gekoppeld aan referentie DAB) te kunnen specificeren, was er behoefte aan een rapportage. Hiervoor is de rapportage "Tussenrekening debiteur aanbetalingen t/m boekjaar" geïntroduceerd (Applicatie Rapportage Grootboek Controle tussenrekeningen"). Op deze rapportage worden alle aanbetalingen getoond die zijn gedaan, maar nog niet zijn afgestemd met een verkoopfactuur. Je kunt in de criteria opgeven tot en met welk boekjaar, welke periode en van welke vestigingen (indien van toepassing) je de informatie wilt laten tonen. Met de optie "Nulregels afdrukken" kun je ook inzichtelijk maken met welke factuur iedere aanbetaling is afgestemd (deze regels hebben saldo 0,00). De rapportage kan ook naar Excel geëxporteerd worden.
244230 Update 124	<i>Rapportage stadia aanbetalingen</i> Met de nieuwe rapportage "Aanbetalingen" op verkooporders (Applicatie Rapportage Verkoop) is het mogelijk om een overzicht op te vragen van alle aanbetalingen die hebben plaatsgevonden op verkooporders. De rapportage toont de volgende informatie: • Verkoopordernummer • Datum • Debiteur • Naam van de debiteur • Orderbedrag • Percentage aanbetaling • Bedrag te betalen • Bedrag betaald • Bedrag verrekend Als in de criteria wordt aangegeven dat de details afgedrukt moeten worden, wordt tevens het volgende opgenomen in de rapportage: • Datum aanbetaling • Tijd aanbetaling • Betaalwijze • Factuurnummer Je kunt de volgende criteria invullen: • Debiteur vanaf T/m • Order vanaf T/m • Datum vanaf T/m • De status van de aanbetalingen ○ (Alle) ○ Te betalen ○ Betaald ○ Verrekend • De sortering ○ Debiteur ○ Order ○ Orderdatum Daarnaast is het mogelijk om op te geven dat de details afgedrukt moeten worden. De rapportage kan ook naar Excel geëxporteerd worden.

244235 Update 124	<i>Telebankieren: Grootboekmutatie boeken op postnummer t.b.v. afletteren aanbetaling</i> Bij het handmatig boeken van grootboekmutaties kan een postnummer ingevuld worden. Hierin kan bijvoorbeeld het verkoopordernummer worden ingevuld. Ook bij grootboekmutaties met de REST API kan een postnummer worden ingevuld. Deze nummers worden bij ons gebruikt voor het afletteren van aanbetalingen. Bij het boeken van een telebankierbestand was het echter niet mogelijk om een postnummer op te geven; Wholesale genereert zelf de postnummers. In deze update is dit aangepast. In het programma Telebankieren is op tabblad "Afstemming" de mogelijkheid aanwezig om een postnummer in te vullen van maximaal 8 tekens. Dit postnummer is daarna zichtbaar in alle programma's waarin de transactie opgevraagd kan worden. Als er geen nummer ingevuld wordt, genereert Wholesale nog steeds zelf het postnummer.
245030 Update 124	<i>Voorraadoverzicht: Informatie voorraadadministratie(s)</i> Voor een administratie die volgens de intercompany relatie mag beschikken over de voorraad van één of meerdere andere administraties is het wenselijk om inzicht te hebben in de voorraadpositie van die andere administraties. Om deze reden is het "Voorraadoverzicht" uitgebreid (Applicatie Info Logistiek). Stel dat administratie 01 volgens de intercompany relaties mag beschikken over de voorraad van administraties 02 en 03. In het scherm "Voorraadoverzicht" wordt nu per product de volgende informatie getoond: - De huidige voorraad in administratie 01 - De minimale voorraad (opgehaald bij het assortimentsproduct) - De maximale voorraad (opgehaald bij het assortimentsproduct) - De huidige voorraad in administratie 02 - De minimale voorraad van het product in administratie 02 (opgehaald bij het assortimentsproduct in administratie 02) - De maximale voorraad van het product in administratie 02 (opgehaald bij het assortimentsproduct in administratie 02) - De huidige voorraad in administratie 03 - De minimale voorraad van het product in administratie 03 (opgehaald bij het assortimentsproduct in administratie 03) - De maximale voorraad van het product in administratie 03 (opgehaald bij het assortimentsproduct in administratie 03) Met de kolommenkiezer (rechtermuisknop → Kolommenkiezer) kunnen kolommen naar wens in- en uitgeschakeld worden.
245031 Update 124	<i>Voorraadprognose: Tonen voorraadprognose voorraadadministratie(s)</i> Het is mogelijk om in geval van intercompany relaties de voorraadprognose van de andere intercompany administraties op te vragen. Je kunt vanaf nu ook opgeven dat je direct de intercompany voorraadprognose wilt zien: in het programma "Intercompany relaties" is op het tabblad "Algemeen" een nieuwe optie aanwezig in het kader "Beschikbaarheid voorraad in administratie xx". Als de optie "Direct tonen voorraadprognose" ingeschakeld is, wordt bij het opvragen van de voorraadprognose initieel de voorraadprognose van die administratie getoond in plaats van de voorraadprognose van de huidige administratie.

	Als bij meerdere intercompany relaties is vastgelegd dat je direct de voorraadprognose van de IC relaties wilt zien, wordt er bij het opvragen van de voorraadprognose eerst een selectiescherm getoond waarin je kunt aangeven van welke administratie de voorraadprognose getoond moet worden. Als je in het selectiescherm geen intercompany administratie selecteert, maar op de knop [Annuleren] klikt, wordt de voorraadprognose van de huidige administratie getoond. Als de intercompany voorraad getoond wordt, kun je met de knop [Voorraad xx...] onderin het scherm de voorraadprognose van de huidige administratie laten tonen. Als je bijvoorbeeld 10 intercompany administraties hebt, en bij 5 administraties is in het programma "Intercompany relaties" de optie "Direct tonen voorraadprognose" ingeschakeld, worden in het selectiescherm deze 5 administraties getoond. Om de voorraadprognose van een andere administratie te zien, kun je in het selectiescherm kiezen voor Annuleren (zodat de voorraadprognose van de huidige administratie getoond wordt) en daarna met de knop [IC voorraad...] onderin het scherm de voorraadprognose van één van de beschikbare intercompany administraties selecteren.
230804 #1 Update 124	<i>Query designer: Bij openen van meerdere query's wordt foutmelding getoond</i> Bij het openen van meerdere query's tegelijk geeft het programma de melding "***t_Opties bestaat al met 'CONNTYPE' '='. (132)" In deze melding moet meerdere keren op "OK" geklikt worden om door te kunnen gaan. Voor query's is het om deze reden nu ook mogelijk om de gebruikersparameter "Gebruiker kan gebruikmaken van multiple schermen" te gebruiken in combinatie met de nieuwe gebruikersparameter "Maximale aantal geopende schermen querydesigner". Een aantal van 0 betekent dat er geen sprake is van een maximum, een aantal van 1 t/m 9 betekent het aantal schermen dat tegelijk geopend mag worden.
230804 #2 Update 124	<i>Gebruikersparameters voor multiple schermen</i> De gebruikersparameters voor multiple schermen zijn verplaatst naar een nieuwe map: "Multiple schermen". 
230804 Update 124	<i>Query designer: Meerdere velden tegelijk (de)selecteren</i> In de query designer zijn de velden gegroepeerd. In de groep "Crediteur" staan bijvoorbeeld de velden "aantal-afgest (Aantal factuurafstemmingen)", "aantal-bet (Aantal betalingen)", "aantal-cred (Aantal crediteringen)" etc. Als je alle velden van de groep wilt selecteren, is het nu mogelijk om de naam van de groep te selecteren. Als je bijvoorbeeld de groep "Crediteur" selecteert, worden alle onderliggende velden geselecteerd. Dit is vanaf nu te zien aan een vinkje vóór de groep. Als een aantal velden van een groep geselecteerd is, wordt er geen vinkje voor de naam van de groep gezet, maar wordt de naam van de groep rood gekleurd.

231868 Update 124	<i>Batchfunctie SB-06542 (Batchtaak verwijderen oude logging): Criteria voor aantal dagen</i> Als batchfunctie sb-06542 (Batchtaak verwijderen oude logging) voor de eerste keer wordt gedraaid, is de kans groot dat er zeer veel regels verwijderd moeten worden omdat in de code staat dat het criterium > 60 dagen is. Dat aantal is vaak te groot om in één keer uit te kunnen voeren. Om deze reden is het vanaf nu mogelijk om een criterium vast te leggen bij de batchtaak. Initieel wordt door het programma voorgesteld om alles te verwijderen tussen 9.999 en 60 dagen. Je kunt zelf andere waarden als criterium vastleggen.
242449 246953 Update 124	<i>Verkooporder: Selectie magazijnvoorraad</i> Het is mogelijk om in een verkooporder specifieke voorraad te reserveren in een afleverregel. Dit kan door op het tabblad "Afleverregel" een magazijn en een locatie in te vullen. Vanaf deze update is de werking uitgebreid: druk in het veld "Magazijn", "Locatie" of, indien van toepassing, in het veld "Partij" op Alt+F2 om het nieuwe scherm "Selectie magazijnvoorraad" te openen. Je kunt het scherm ook openen met rechtermuisknop → "Alternatief...". In dit scherm staan alle magazijnlocaties waarin het betreffende product op voorraad ligt. Bij iedere regel staat wat de beschikbare voorraad is en wat de fysieke voorraad is. Dubbelklik op een regel om de betreffende voorraad te selecteren. Als het totaal aantal benodigde producten geselecteerd is, is het niet mogelijk om nog een regel te selecteren. Van de laatst geselecteerde regel wordt eventueel een lager aantal producten geselecteerd om precies op het totale aantal te leveren te komen. Het aantal geselecteerde producten wordt per regel getoond in de kolom "Geselecteerd". Het is mogelijk om een lager aantal te selecteren dan het benodigde aantal producten. Dubbelklik op de regels waarvan je de voorraad wilt leveren en klik daarna op de knop [Selecteren]. Het programma maakt dan zelf de laatste afleverregel aan om tot het totale aantal producten te komen. In die afleverregel worden geen magazijn en locatie ingevuld en de producten worden geraapt volgens het raapsценario dat ingevuld is in de parameters Logistiek. Om één regel te selecteren, dubbelklik je op de regel en daarna op de knop [Selecteren]. Het programma maakt zelf de tweede afleverregel aan. Als je éénmaal op een regel klikt en daarna op de knop [Selecteren], is de werking hetzelfde als wanneer je handmatig een Magazijn en Locatie invult of selecteert. In dat geval moet de beschikbare voorraad op die locatie toereikend zijn voor de afleverregel. Zo niet, dan geeft het programma een blokkerende melding. Het scherm "Selectie magazijnvoorraad" is uitgebreid met de volgende kolommen: • Opslagenheid (indien ingevuld in Onderhoud partijen) • Aantal per opslagenheid (indien ingevuld in Onderhoud partijen) • Bulkeenheid (indien ingevuld in Onderhoud partijen) • Aantal per bulkeenheid (indien ingevuld in Onderhoud partijen)
246748 Update 124	<i>Verplaatsingsopdracht voltooien op tabblad "Regel"</i> In update 119 is nieuwe functionaliteit opgeleverd voor het voltooien van een verplaatsingsopdracht. De knop [Voltooien] was echter alleen beschikbaar op het tabblad "Verplaatsing". Vanaf deze update is de knop [Voltooien] ook beschikbaar op het tabblad "Regel".

238614 Update 124	<i>Voorraadcontrole bij assemblageopdracht</i> Eén of meerdere componenten van een assemblageproduct zijn niet aanwezig. Er loopt wel een inkooporder voor de betreffende componenten. Als er een assemblageopdracht wordt ingevoerd voor het assemblageproduct in kwestie, vertelt het programma na een druk op de knop [Voorraadcontrole] dat er voor geen enkele component een voorraadtekort is geconstateerd. Maar als geprobeerd wordt om de assemblageopdracht te starten, is dat niet mogelijk omdat de verplaatsing nog niet aangemaakt kan worden. De kolommen “Vrij beschikbaar” en “Vandaag beschikbaar” laten ook altijd dezelfde waarden zien. Om deze reden is de voorraadcontrole verbeterd. De knop [Voorraadcontrole] meldt nu “Er is voor geen enkele component een voorraadtekort geconstateerd, maar er is wel een afhankelijkheid van inkooporder x met afleverdatum y”. De kolom “Vrij beschikbaar” heet nu “Beschikbaar bij aanvang”. Hier wordt de voorraad getoond op de datum die als “Datum aanvang” is ingevuld.
245035 Update 124	<i>Conditionele opmaak voor aflopend product en voor gesplitst afleverschema</i> De conditionele opmaak is uitgebreid. Het is mogelijk om een conditionele opmaak vast te leggen voor verkooporderregels waarin een aflopend product is opgenomen (Applicatiebeheer Onderhoud Administratie). Selecteer hiervoor procedure VA-211F2 (onderhoud verkooporderregel), Kolomlabel “Aflopend” en kies een kleur of een letterkleur. Als in het veld in de nieuwe kolom “Aflopend” de waarde “Ja” staat, krijgt het veld de kleur die je vastgelegd hebt. Daarnaast is het mogelijk om een conditionele opmaak vast te leggen voor een gesplitst afleverschema. Selecteer hiervoor procedure VA-211F2 (onderhoud verkooporderregel), Kolomlabel “Leveren” en kies een kleur of een letterkleur. Als er voor de betreffende orderregel een gesplitste afleverregel is vastgelegd, krijgt het veld in de kolom “Leveren” de kleur die je vastgelegd hebt. Omdat het goed mogelijk is dat de kolommen “Leveren” en “Aflopend” niet continu in beeld zijn, kun je procedure VA-211F2 (onderhoud verkooporderregel), Kolom “Product” en de omschrijving “Er is een gemarkeerde kolom in het overzicht” te selecteren. Als er sprake is van een gemarkeerd veld, krijgt het veld in de kolom “Product” (die altijd in beeld is) de geselecteerde kleur zodat je weet dat er een veld van die regel gekleurd is.
239562 Update 124	<i>List & Label in geheugen plaatsen bij starten applicatie</i> Om het afdrukken van formulieren met List & Label te versnellen in de ERP en via de REST API, is er een technische aanpassing doorgevoerd waarbij de L&L sessie in het geheugen wordt opgeslagen en kan worden hergebruikt. Voor jou als gebruiker wijzigt er niets.

241280 Update 124	<i>Zoekscherm orderhistorie: Aantal te bestellen</i> Vanaf deze update is de functionaliteit van het zoekscherm Orderhistorie uitgebreid. Het zoekscherm kan gestart worden door in een verkooporder op tabblad "Orderregel" met de rechtermuisknop in het veld "Product" te klikken en in het vervolgmenu te kiezen voor de optie "Orderhistorie...". Je kunt het zoekscherm ook starten met toetsencombinatie <Ctrl> + F10. Het scherm is in deze update uitgebreid met de kolom "Aantal te bestellen". Dit veld heeft de kleur die je in de voorkeuren van Wholesale hebt vastgelegd als de signaal kleur. Selecteer een regel met een product waarvan je opnieuw een aantal wilt verkopen en druk op de spatiebalk of dubbelklik in de kolom "Aantal te bestellen" (het maakt hierbij niet uit of het overzicht getotaliseerd is per product/eenheid). Vul het aantal in dat je wilt verkopen met de huidige verkooporder. Je kunt naar een andere regel navigeren met de cursor toetsen, de Enter toets of met de muis. Als je ook een ander product over wilt nemen, kun je bij een regel met dat product ook een aantal invullen in de kolom "Aantal te bestellen". Klik tot slot op de knop [Omzetten naar verkooporder]: de producten waarbij een aantal te bestellen is ingevuld, worden met het gewenste aantal overgenomen naar de verkooporder. Als er onvoldoende voorraad is voorraad van een product is, wordt het gebruikelijke ATP scherm getoond waarin je een keuze kunt maken hoe verder te gaan. Als het product voorkomt in een verkoopcontract, wordt het product op basis van dat contract geleverd. Als het product voorkomt in meerdere verkoopcontracten, wordt een selectiescherm getoond.
223331 Update 124	<i>Programma "Opschonen bijlagen": Instellingen opslaan</i> In het programma "Opschonen bijlagen" (Systeembeheer Opschonen) moesten bij ieder gebruik de criteria opnieuw ingevuld worden. Vanaf deze update is in dit programma de optie "Deze instellingen opslaan" beschikbaar. Opties die in- of uitgeschakeld zijn, worden (na opslaan) de volgende keer weer identiek voorgezet.
239818 Update 124	<i>Live-tegels exporteren en importeren</i> Net zoals informatieprofielen, queries en exportprofielen etc., is het vanaf deze update mogelijk om Live-tegels te exporteren en importeren. Je kunt een Live-tegel exporteren met het programma "Exporteren Live-tegels". Het programma maakt een XML bestand aan. Importeren van de Live-tegel is mogelijk met het programma "Importeren Live-tegels". (Beide: Applicatiebeheer Query Designer) Als de Live-tegel gebaseerd is op een queryresultaat, moet de query in kwestie aanwezig zijn om de tegel succesvol te kunnen importeren.

239753 Update 124	<i>Importeren crediteuren: Levermomenten importeren</i> Bij het importeren van debiteuren was het al mogelijk om leverinformatie te importeren. Vanaf deze update is het tevens mogelijk om bij het importeren van crediteuren aan te geven op welke momenten besteld kan worden. Hiervoor zijn deze nieuwe velden beschikbaar in het importprofiel IMP00022 Crediteuren: • Bestelfrequentie: ○ D: dagelijks ○ V: meerdere dagen per week ○ W: 1 x week ○ X: 1 x per week op eerste beschikbare werkdag ○ T: 1 x per twee weken ○ U: 1 x per twee weken op eerste beschikbare werkdag ○ M: 1 x per maand ○ N: 1 x per maand op eerste beschikbare werkdag • Bestel op zondag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V) • Bestel op maandag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V) • Bestel op dinsdag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V) • Bestel op woensdag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V) • Bestel op donderdag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V) • Bestel op vrijdag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V) • Bestel op zaterdag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V) • Bestelmoment (1 - 7 bij bestelfrequentie 1 x per week, 1 - 14 bij 1 x per twee weken of 1 - 31 bij 1 x per maand) • Levermoment (1: zondag, 2: maandag, 3: dinsdag, 4: woensdag, 5: donderdag, 6: vrijdag, 7: zaterdag, leeg: n.v.t.) • Bedrijfskalender: ○ Leeg: is van toepassing op besteldatum, levertijd en leverdatum ○ 1: is alleen van toepassing op de besteldatum ○ 2: is alleen van toepassing op de leverdatum ○ 3: is alleen van toepassing op de levertijd ○ 4: is van toepassing op levertijd en -datum ○ 5: is van toepassing op zowel bestel- als leverdatum ○ 6: is van toepassing op de besteldatum en de levertijd
235903 Update 124	<i>Bij wisselen tussen administraties worden kolommen fout getoond</i> In een programma (in dit geval een zoekprofiel voor producten) zijn in administratie 01 kolommen A en B vastgelegd. In administratie 02 is een zoekprofiel voor producten aangemaakt met kolommen A, C en D. Aan de profielen in beide administraties is dezelfde gebruiker gekoppeld. Als de gebruiker in administratie 01 inlogt en producten zoekt, ziet hij kolommen A en B. Als hij vervolgens in administratie 02 inlogt, ziet hij alleen kolom A. Bij terugkeer in administratie 01 staat daar ook alleen nog kolom A. Met "Kolomindeling herstellen" is het overigens wel mogelijk om de initiële kolommen weer te laten tonen. Om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd waarmee je kunt aangeven of de instelling van de kolommen, de posities en de grootte per administratie of per gebruiker moeten worden opgeslagen: "Schermposities en kolomindeling per administratie bijhouden". De gebruikersparameter staat in de map "Algemeen".

 Schemaposities en kolomindeling per administratie bijhouden : (Nee)

De initiële instelling is Nee (= huidige werking).

De gebruikersparameter is van toepassing op alle schermen met een regeloverzicht met verschillende kolommen zoals Inkooporders, Verkooporders, Zoekprofielen, Assemblageopdrachten etc.

Update 120

Datum: 21 maart 2025

Nummer	Omschrijving
241513	<i>REST API requestProductStock: Verplaatsingen ontbreken in stockOverview</i>
Update 120	Bij het opvragen van de voorraad met de REST API requestProductStock ontbreken in de response de voorraadverschuivingen door verplaatsingen. Hiervoor is de response aangepast: Als in het request aangegeven wordt dat details gewenst zijn ("propertiesToInclude": stockoverview) worden nu de gereserveerde verplaatsingen ook vermeld in de response.
241519	<i>REST API requestProductPhysicalStock: Voorraadreserveringen per magazijnlocatie</i>
Update 120	In de voorraadprognose kan de voorraad per magazijn opgevraagd worden. In deze weergave zijn deze kolommen beschikbaar: - Magazijnbon - Inventarisatie - Gereserveerd - Vrije voorraad Deze informatie is vanaf deze update ook beschikbaar in de response van requestProductPhysicalStock. Omdat het berekenen van deze informatie enige tijd in beslag neemt en dus ten koste gaat van de performance van het request, wordt de informatie alleen getoond als "propertiesToInclude": "*" in het request is opgenomen.
230966	<i>REST API dispatches: Wijzigen van het Gewicht in kg, Volume in M3 en/of Laadmeter</i>
Update 120	Het wijzigen van het "Gewicht in kg", "Volume in M3" en/of "Laadmeter" in een zending was tot nu niet mogelijk met de REST API dispatches. Hierdoor was het niet mogelijk om zendingen vanuit een integratie oplossing te onderhouden. Dit is in deze update aangepast. Het gewicht, volume en de laadmeters werden in de REST API altijd automatisch berekend als dat bij één van deze attributen aan stond. Dit is aangepast. Het is mogelijk om met de REST API een waarde aan te bieden. De attributen worden alleen nog automatisch berekend als dat bij het attribuut zelf aan staat.
241268	<i>REST API debtorPayments: Verschil afboeken bij meer betaald</i>
Update 120	Voor (web)orders die online worden betaald, was het al mogelijk om, als er te weinig betaald wordt, het betalingsverschil af te boeken met de property "writeDownDifference" (Boolean). Dezelfde property kan nu ook gebruikt worden als er te veel betaald wordt.

240946 Update 120	<i>REST API dispatches: Verwijderen van een zending, ook de zending bij Transsmart verwijderen</i> Als een zending verwijderd werd met de REST API dispatches, werd de aangemelde zending bij Transsmart niet verwijderd. Dat is in deze update aangepast.
229606 Update 120	<i>Controle BTW nummer met VIES</i> Er is in Wholesale een controle op het btw-nummer toegevoegd op basis van VIES. In de schermen onderhoud Debiteuren en onderhoud Crediteuren is achter het BTW nummer de knop [Controle...] aanwezig. Het ingevulde BTW nummer wordt door Wholesale aangeboden aan VIES en de response wordt in het scherm getoond: Bij een geldig BTW nummer: • Het BTW nummer is geldig en staat geregistreerd onder de naam en adres: xxx Bij een ongeldig BTW nummer: • BTW nummer xxx is niet geldig Bij een verkeerde opmaak: • Eerste twee posities van het BTW nummer bevatten geen landcode • Onbekende foutmelding bij controle BTW nummer (Invalid input) • Het aangeleverde BTW nummer (xxx) heeft een verkeerde opmaak De controle is ook beschikbaar in de Wizard "Toevoegen organisatie" als besloten wordt om de toegevoegde organisatie ook als debiteur en/of crediteur aan te maken.
242311 Update 120	<i>Integratie genesisWorld: Scheiding test- en productieomgeving</i> Het kan voorkomen dat na een kopie van de productiedatabase naar de testdatabase wordt vergeten om de parameters CAS genesisWorld aan te passen. Als in zowel de productieomgeving als de testomgeving synchronisatie batchtaken actief zijn, kan dit ongewenste effecten geven. Om deze reden zijn de parameters CAS genesisWorld op tabblad "Algemeen" uitgebreid met een veld waarin opgegeven kan worden welke database gebruikt wordt voor de testomgeving.
236892 Update 120	<i>Externe voorraad leverancier Zevij-Necomij</i> Leverancier Zevij-Necomij heeft een REST API waarmee de voorraad van meerdere producten bij de leverancier opgevraagd kan worden. De leverancier is in deze update aangesloten op de module externe voorraad. Maak de crediteur op de gebruikelijke wijze aan in Wholesale. Daarna kan in Onderhoud crediteuren bij betreffende crediteur op het tabblad "Externe voorraad" de optie "Externe voorraad" ingeschakeld worden. Selecteer het nieuwe type "Zevij-Necomij". De benodigde URL en de inloggegevens kunnen opgevraagd worden bij de leverancier.

236882	<i>Query designer: Automatisch versienummer en revisiedatum bepalen</i>
Update 120	In update 117 is het mogelijk geworden om het versienummer en de revisiedatum van een query in te vullen. Vanaf deze update is het mogelijk om dit automatisch te laten doen. Hiervoor is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: “Bij wijzigingen query automatisch revisiegegevens ophogen”. De parameter staat in de map “Algemeen”. De initiële waarde is Nee.  Bij wijzigingen query automatisch revisiegegevens ophogen : (Nee) Als de parameter waarde Ja heeft, wordt na het wijzigen van de query de vraag gesteld of het revisienummer en de datum geüpdatet moeten worden. Als de vraag bevestigend wordt beantwoord, wordt ook de query notitie voorgezet zodat de gebruiker deze bij kan werken.
240760	<i>Onderhoud debiteurproducten: Eenheid verplichten</i>
Update 120	Er wordt regelmatig vergeten om een standaardeenheid vast te leggen bij het opslaan van een debiteurproduct. Om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd waarmee aangegeven kan worden dat de eenheid verplicht is bij het aanmaken van een debiteurproduct: “Eenheid verplicht bij aanmaken debiteurproduct”. De gebruikersparameter staat in de map “Debiteuren”. De initiële waarde is Nee.  Eenheid verplicht bij aanmaken debiteurproduct : (Nee)
240830	<i>Formulier verkoop orderfactuur: Nieuw veld voor bedrag kredietbeperking</i>
Update 120	Het formulier voor de orderfactuur beschikt over een nieuw veld waarmee het bedrag van de kredietbeperking afgedrukt kan worden: Algemeen.Kredietbeperkingsbedrag.
240763	<i>Verkoop-inkoop koppeling: Afwijken van aantal te bestellen</i>
Update 120	Als er bij het invoeren van een verkooporder besloten wordt om de producten in te kopen (knop [Inkopen] in de verkooporder), wordt de minimale afname van het leveranciersproduct ingevuld in de inkooporder. Vanaf deze update is het mogelijk om het aantal van de verkooporder in te kopen, ook als dit aantal lager is dan de minimale afname. Het scherm “Aanmaken/koppelen inkooporder op basis van verkooporder” is om deze reden uitgebreid met twee extra knoppen: [Aantallen aanpassen] en [Aantal herstellen]. Met de knop [Aantal aanpassen] wordt het aantal in de inkooporder aangepast naar het aantal te leveren. Ook als dat aantal lager is dan de minimale afname van het leveranciersproduct. Als het aantal is aangepast, kun je met de knop [Aantal herstellen] het aantal herstellen naar het oorspronkelijke aantal (de minimale afname van het leveranciersproduct).
240510	<i>Importeren verkooporders: Land afleveradres en afleveradreskenmerken</i>
Update 120	Bij het importeren van verkooporders (IMP00021) kunnen adresvelden aangeboden worden om een eenmalig adres te kunnen importeren. Het land van het adres ontbrak hierbij nog. In deze update is daarom het veld “Landcode adres” beschikbaar. Daarnaast zijn er vanaf deze update importvelden beschikbaar voor het importeren van organisatieadreskenmerken: Adres kenmerk 01 t/m 10 en Adres kenmerkwaarde 01 t/m 10.

240764 Update 120	<i>Verkoop-inkoop koppeling: Sorteren</i> Het scherm “Aanmaken/koppelen inkooporder op basis van verkooporder” is uitgebreid met deze nieuwe kolommen: • Regelnr (het orderregelnummer) • Volgnr (het volgnummer van de afleverregel) • Naam leverancier De kolom “Voorkeursleverancier” is gesplitst in twee kolommen: een kolom met het nummer van de voorkeursleverancier en een kolom met de naam van de leverancier. Het is mogelijk om het scherm te sorteren op basis van deze kolommen: - Regelnr - Volgnr - Product - Leverdatum - Voorkeursleverancier
237661 Update 120	<i>Verkoop-inkoop koppeling: Automatisch leverdata wijzigen</i> Er wordt een verkooporder geboekt met leverdatum vandaag. Daarna wordt op verzoek van de klant de leverdatum aangepast naar een latere datum. Vervolgens wordt er een inkooporder gekoppeld aan de verkooporder. Als daarna de leverdatum van de inkooporder naar voren gehaald wordt, wordt ook de datum van de verkooporder weer aangepast. Om deze reden is er een nieuwe parameter geïntroduceerd in de parameters Verkoop. Op het tabblad “Koppeling inkoop” is een nieuwe parameter aanwezig: “Afleverdata vervroegen als de inkoop eerder beschikbaar is”. De mogelijke opties zijn: - Niet naar voren halen - Vragen om naar voren te halen - Wel naar voren halen
224927 Update 120	<i>Adres dat nog wordt gebruikt, kan op inactief gezet worden</i> Het blijkt mogelijk te zijn om in het programma “Organisaties” adressen op inactief te zetten die nog bij de onderliggende debiteur of crediteur in gebruik zijn. Dit is onwenselijk en geeft bovendien foutmeldingen tijdens het kopiëren van stamgegevens bij het aanmaken van een nieuwe administratie. Om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: “Gebruiker mag adressen inactief zetten”. De parameter is opgenomen in de map Algemeen. De initiële waarde is Ja.  Gebruiker mag adressen inactief zetten : (Ja) Als de parameter op de waarde Nee staat, is het voor gebruikers waarvoor de parameter is vastgelegd niet mogelijk om adressen op inactief te zetten: de optie “Inactief” is voor die gebruikers uitgeschakeld.

233096


Update 120

Integratie genesisWorld: Status verkoopkans synchroniseren met verkoopofferte in Wholesale

Als een verkoopkans in genesisWorld als verloren wordt beschouwd of wordt geannuleerd, moest de gebruiker dit handmatig verwerken in de verkoopofferte in Wholesale. Vanaf deze update kan dit gesynchroniseerd worden.


- De functie "Synchronisatie verkoop CAS genesisWorld" heeft een nieuwe naam gekregen: "Synchronisatie export verkoop CAS genesisWorld".
- Er is een nieuwe functie toegevoegd: "Synchronisatie import verkoop CAS genesisWorld".
- De parameters CAS genesisWorld zijn uitgebreid met twee nieuwe tabbladen: "Offertestadia" en "Reden van afwijzing".

Op het tabblad "Offertestadia" kunnen statussen van verkoopkansen in CAS genesisWorld gekoppeld worden aan hun overeenkomstige statussen in Wholesale. Het is mogelijk om aan te geven bij welke status(sen) de gekoppelde verkoopofferte in Wholesale afgehandeld moet worden:



CAS genesisWorld status	Stadium	Omschrijving offertestadium	Afhandelen
Geannuleerd	500	Offerte is geannuleerd	Ja
Gewonnen	400	Offerte is order geworden	Nee
Verloren	999	Offerte is afgewezen	Ja

Op het tabblad "Reden van afwijzing" kunnen de redenen van afwijzing van genesisWorld gekoppeld worden aan die van Wholesale. Als bij een verkoopkans in gW een reden van afwijzing is ingevuld, wordt de gekoppelde reden in Wholesale ingevuld in de verkoopofferte:



CAS genesisWorld Reden	Reden	Omschrijving reden
De klant vindt ons te duur	DUU	Te duur
De kwaliteit is onder de maat	KWA	Kwaliteit niet voldoende
Onbekende reden	NVT	Onbekend of n.v.t.

Met de nieuwe functie "Synchronisatie import verkoop CAS genesisWorld" (Applicatiebeheer | Onderhoud | CAS genesisWorld) kunnen de verkoopkansen in CAS gW die van status zijn veranderd, gesynchroniseerd worden met de gekoppelde verkoopoffertes in Wholesale. De status van de verkoopkans wordt, indien mogelijk, geconverteerd naar een offertestadium in Wholesale. Een reden van afwijzing wordt eveneens geconverteerd naar de overeenkomstige reden in Wholesale.

De offertestadia worden in gW vastgelegd in databaseveld STATUS uit de tabel GWOPPORTUNITY.

De reden van afwijzing staat in databaseveld REDENAFWIJZING. Dit veld komt ook uit tabel GWOPPORTUNITY.

De tabelvelden STATUS en REDENAFWIJZING moeten in gW aangemaakt zijn om de synchronisatie van de status van de verkoopkansen correct te laten werken.

236890 Update 120	<i>Raapscenario's: Leegmaken locaties</i> Er is een magazijn waarvan we de ruimte zo optimaal mogelijk willen benutten. We gebruiken momenteel raapscenario 7: beperken raapmomenten. Dit scenario heeft echter tot gevolg dat een product met regelmaat verspreid ligt over meerdere locaties. Stel dat een product deze voorraadpositie heeft: - Locatie A1: 5 STK - Locatie A2: 2 STK - Locatie A3: 3 STK - Locatie A4: 15 STK Een magazijnbon voor 12 STK, zou met raapscenario 7 (beperken raapmomenten) geraapt worden van locatie A4. Het product ligt dan met 5 STK, 2 STK, 3 STK en 3 STK verspreid over 4 locaties. Als het programma zou proberen om zoveel mogelijk locaties leeg te rapen, zou het product geraapt kunnen worden van locaties A1, A2, A3 en A4. Locaties A1, A2 en A3 worden met de nieuwe optie leeg geraapt. Op locatie A4 blijven 13 STK beschikbaar. Om deze reden is er een nieuwe optie beschikbaar: "Bulk-/grijplocaties zoveel mogelijk locaties leegmaken". De optie is beschikbaar in het programma "Onderhoud raapscenario's" en kan gebruikt worden bij het aanmaken van nieuwe raapscenario's. Voor de magazijnbonnen kan het raapscenario geselecteerd worden in de parameters Logistiek op tabblad "Scenario". Het scenario voor het aanvullen van grijplocaties kan vastgelegd worden in de parameters Warehouse management op tabblad "Verplaatsing".
240765 Update 120	<i>Zoekscherm orderhistorie: Som per product/eenheid</i> Vanuit een verkooporder kan het "Zoekscherm orderhistorie" gestart worden om de verkopen (eventueel vanaf een specifieke orderdatum) in een overzicht te zien. Vanaf deze update is het mogelijk om de aantallen in het overzicht te cumuleren. Hiervoor is een nieuwe optie beschikbaar op het scherm: "Totaliseren per product/eenheid". De volgende kolommen worden gecumuleerd: • Aantal besteld • Aantal geleverd • Regelbedrag - De kolommen "Afnemer", "Order", "Regel", "Orderdatum", "Referentie" "Leveren voor", "Leveren na" en "Facturen" zijn niet van toepassing op het gecumuleerde overzicht en worden om die reden gevuld met N.v.t. of helemaal niet gevuld. - De aantallen en regelbedragen worden gecumuleerd. - In de kolommen "Prijzen" en "Korting" worden de laatste toegepaste waarden getoond. Er is een gebruikersparameter geïntroduceerd. Als deze is ingeschakeld, wordt het overzicht initieel getotaliseerd getoond:  Aantallen totaliseren per product/eenheid in historie : (Nee) De parameter staat in de map "Verkooporders". De initiële waarde is Nee.

236885 Update 120	<i>Inkooporders: Meerdere inkooporders tegelijk open</i> In navolging op verkooporders en verkoopoffertes, is het nu ook mogelijk om meerdere inkooporders tegelijkertijd open te hebben. Deze optie gebruikt dezelfde gebruikersparameter: "Gebruiker kan gebruikmaken van multiple schermen". Deze gebruikersparameter staat in de map "Algemeen".  Gebruiker kan gebruikmaken van multiple schermen : (Nee) In de titel van iedere inkooporder staan het administratienummer, "Inkooporders", het ordernummer en de naam van de leverancier.
236884 Update 120	<i>Multiple schermen: Limiet voor aantal gelijktijdig openstaande schermen</i> De mogelijkheid om meerdere schermen van een entiteit tegelijk open te hebben staan is handig, maar in de praktijk blijkt dat gebruikers soms schermen vergeten te sluiten waardoor orders of offertes niet worden afgerond. Om deze reden is het nu mogelijk om per entiteit het aantal gelijktijdig geopende schermen te limiteren. Hiervoor zijn een drietal nieuwe gebruikersparameters geïntroduceerd: • Maximale aantal geopende schermen inkooporders (map Inkooporders) • Maximale aantal geopende schermen verkoopoffertes (map Verkoopoffertes) • Maximale aantal geopende schermen verkooporders (map Verkooporders)  Maximale aantal geopende schermen inkooporders : (0)  Maximale aantal geopende schermen verkoopoffertes : (0)  Maximale aantal geopende schermen verkooporders : (0) Het is mogelijk om bij iedere gebruikersparameter een aantal van 0 t/m 9 in te vullen. Een aantal van 0 betekent dat er voor die entiteit geen maximum geldt.
228880 Update 120	<i>Importeren debiteuren</i> De import van Debiteuren (IMP00028) is uitgebreid met een aantal velden: • Meerdere orders op pakbon (J/N) • Automatisch wijzigen aantal verkoop vanuit inkoop (J/N/S) • Toelaatbaar percentage automatisch wijzigen afleverregel (decimaal) • Aanbetalingsbedrag (1 van beide, anders is er geen sprake van aanbetaling) • Aanbetalingspercentage (1 van beide, anders is er geen sprake van aanbetaling) • EDI - Per order een apart bestand exporteren • EDI - Per zending een apart bestand exporteren • EDI - Per factuur een apart bestand exporteren • Verplichte ingave afleveradres

243781 Update 120	<i>Prijsbijstelling kostprijsverhoging: Kostprijsverhoging berekenen over de kostprijs</i> Het is mogelijk geworden om een kostprijsverhogende prijsbijstelling te laten berekenen over de kostprijs van het product in kwestie. Het is daarnaast mogelijk om de prijsbijstelling met de optie “Negatief” een lagere kostprijs te laten berekenen. Als “Berekenen op basis van:” “Kostprijs van de bestelde goederen” geselecteerd wordt, kan voor de verwerking gekozen worden uit: - Percentage over regelkostprijs - Vast bedrag per eenheid Deze prijsbijstelling is beschikbaar voor Verkooporders, Verkoopoffertes en Verkoopcontracten.
243782 Update 120	<i>Verkoopcontracten: Prijsbijstellingen</i> De verkoopcontracten zijn uitgebreid met de mogelijkheid om prijsbijstellingen te koppelen aan de verkoopcontractregel. Dit is zowel voor verkoopcontracten met de contractvorm “Afroep” als contracten met contractvorm “Abonnement” aangesloten. Bij de invoer van verkoopcontractregels van het type “Product” worden aan de hand van de vastgelegde prijsbijstellingskoppelingen automatisch de prijsbijstellingen in de verkoopcontractregel opgenomen. Ook is het mogelijk om handmatig prijsbijstellingen vast te leggen bij de verkoopcontractregel. De volgende prijsbijstellingsgrondslagen zijn beschikbaar voor verkoopcontracten: • Bedrag (bruto) van de bestelde goederen • Bedrag (netto) van de bestelde goederen • Totaalaantal van de bestelde goederen • Totaalgewicht van de bestelde goederen • Kostprijs van de bestelde goederen. Deze prijsbijstellingsgrondslagen zijn niet aangesloten: - Bedrag (voortschrijdend netto) van de bestelde goederen - Bedrag (bruto) van het restant van de verpakking - Bedrag (netto) van het restant van de verpakking - Totaalaantal van het restant van de verpakking - Totaalgewicht van het restant van de verpakking Prijsbijstellingen die verwerkt moeten worden als “Percentage over voortschrijdend netto regelprijs (kettingkorting)” zijn ook uitgesloten. Prijsbijstellingen met deze grondslag en manier van verwerken kunnen niet automatisch en ook niet handmatig worden gekoppeld aan de verkoopcontractregel. De REST API is uitgebreid met het bericht “SalesContractLinePriceAdjustments” waarmee de prijsbijstellingen van een verkoopcontractregel kunnen worden onderhouden. Ook zijn de prijsbijstellingen op te vragen op het niveau van de verkoopcontract (salesContracts) en verkoopcontractregel (salesContractLines). Op het formulier Verkoopcontract is de submap “Prijsbijstelling” toegevoegd aan de map “Contractregel” waarmee de prijsbijstellingsgegevens afgedrukt kunnen worden. Vanuit een verkoopcontract kunnen met de knop [Verkooporder...] de verkoopcontractregels worden overgenomen naar een verkooporder. Voor de afhandeling van de prijsbijstellingen zijn er 2 opties aangesloten in het scherm: • Naar rato overnemen • Opnieuw bepalen

	Bij de optie “Naar rato overnemen” worden de prijsbijstellingen overgenomen van de verkoopcontractregels, waarbij de bedragen worden berekend met het bestelde aantal van de verkooporderregel. Bij de optie “Opnieuw bepalen” worden de prijsbijstellingen op de huidige standaardwijze bepaald zonder rekening te houden met de vastgelegde prijsbijstellingen bij de verkoopcontractregel. De instelling van de te kiezen optie kan worden voorgezet met de gebruikersparameter “Voorzet overnemen prijsbijstellingen naar verkooporder”. Deze gebruikersparameter staat in de map “Verkoopcontracten”. De initiële waarde is “Naar rato overnemen”.  Voorzet overnemen prijsbijstellingen naar verkooporder : (Naar rato overnemen) De opties “Naar rato overnemen” en “Opnieuw bepalen” zijn ook opgenomen in het scherm “Overnemen verkoopcontracten” dat vanuit de verkooporder kan worden opgestart. Ook het programma “Genereren verkooporder abonnementen” is voorzien van deze opties. Voor verkooporderregels waarbij automatisch het verkoopcontract wordt gekoppeld, wordt de aansturing voor de berekening van de verkoopcontractprijsbijstellingen aangestuurd op basis van de optie “Overnemen contractprijsbijstelling...”. Deze optie is in de side tab “Opties” opgenomen. Tijdens het invoeren van een nieuwe verkooporderregel kan deze optie worden aangepast. De instelling van de optie wordt voorgezet op basis van de gebruikersparameter “Voorzet overnemen prijsbijstellingen naar verkooporder”. Het programma “Importeren EDI verkooporders” is aangepast zodat in het geval van een verkoopcontract de prijsbijstellingen worden overgenomen als de gebruikersparameter is ingesteld op de waarde “Naar rato overnemen”. Als de gebruikersparameter op de waarde “Opnieuw bepalen” heeft, worden de prijsbijstellingen niet overgenomen van het verkoopcontract maar opnieuw bepaald. Bij het aanmaken van de verkooporderregel met de REST API SalesOrderLines is een nieuw veld “salesContractPriceAdjustmentHandling” opgenomen. Dit veld kan de waarden O (Naar rato overnemen) of B (Opnieuw bepalen) hebben. Als het veld niet wordt aangeleverd, wordt waarde B gehanteerd. Als er (al dan niet automatisch) een verkoopcontract aan de verkooporderregel wordt gekoppeld, worden de prijsbijstellingen overgenomen of opnieuw bepaald.
227466 Update 120	<i>Verkooporder: Sneltoets combinatie voor knop [Kenmerk]</i> Veel knoppen in Wholesale hebben een ALT+<letter> sneltoets combinatie. Deze worden getoond na het indrukken van de ALT toets: een letter in de knop wordt onderstreept. Er was echter nog geen sneltoets combinatie voor de knop [Kenmerk...] in de verkooporders. Die is nu ook aanwezig: ALT+M. (De combinatie ALT+K was reeds toegekend aan de knop [Blokade...]).

240736 Update 120	<i>Verkooporderregel: Met F2 in het veld "Korting" worden ook andere prijslijsten getoond</i> Als in een verkooporder op F2 wordt gedrukt in het veld "Korting", worden er ook kortingen van prijslijsten getoond waar de debiteur niet aan gekoppeld is. Er is een optie "Alleen debiteur-kortingsafspraken" waarmee het mogelijk is om alleen de kortingen en prijslijsten te tonen die aan de debiteur gekoppeld zijn. F2 in het veld "Prijs" toont alle prijzen van het product in kwestie. Hier is de optie "Alleen debiteur-prijsafspraken" beschikbaar waarmee het mogelijk is op alleen de prijzen te tonen die aan de debiteur gekoppeld zijn. Vanaf deze update is het mogelijk om deze opties initieel in te schakelen. Hiervoor zijn twee nieuwe gebruikersparameters geïntroduceerd: - Alleen debiteur-kortingsafspraken tonen - Alleen debiteur prijsafspraken tonen De gebruikersparameters staan in de map "Verkooporders". De initiële waarde is "Nee".  Alleen debiteur-kortingsafspraken tonen : (Nee)  Alleen debiteur-prijsafspraken tonen : (Nee)
235996 Update 120	<i>Formulier inventarisatie: Omschrijving en voorraadaantallen afdrukken</i> De inventarisatielijst is een formulier geworden. Het was echter nog niet mogelijk om de omschrijving van de inventarisatielijst af te drukken. Dit is aangepast: voor de omschrijving is dit afdrukitem aanwezig: Algemeen.Inventarisatielijstomschrijving. Daarnaast leek de optie "Huidige voorraadaantallen afdrukken" niet goed te werken: de huidige voorraad werd altijd afgedrukt. Dit is gecorrigeerd. Er is een nieuw demo formulier meegeleverd met deze update. Het formulier is te vinden in c:\Wholesale\Client\(\omgeving)\Gui\Form.
241036 Update 120	<i>EDI inkoop controleerde nog niet op de bestelcode van de leverancier</i> Er wordt geprobeerd om een ORDRSP en later een DESADV bestand te importeren. De bestanden zijn ontvangen van de leverancier van een product dat besteld is. In de bestanden staan de EAN code van het product én de bestelcode van de leverancier maar omdat Wholesale de bestelcode van de leverancier niet herkent, wordt de regel (en daarmee het hele bestand) afgekeurd en niet geïmporteerd. Om die reden kijkt Wholesale nu ook naar de leveranciersproducten om te controleren of de bestelcode van de leverancier daar bekend is. Als dat het geval is, kunnen de bestanden zonder probleem geïmporteerd worden. Ook als in het bestand niet de EAN code opgenomen is, maar alleen de bestelcode van de leverancier. De bestelcode van de leverancier wordt in de bestanden op dezelfde startpositie opgenomen als de positie waar nu het productnummer is opgenomen.

234102 Update 120	<i>Vervoerders: Transportdagen</i> In het programma “Dagen onderweg per land” kan per land ingesteld worden hoelang producten onderweg zijn. In het programma “Verzendwijze gegevens” kan per vervoerder opgegeven worden hoelang producten onderweg zijn naar een specifiek land. Waar echter nog geen rekening mee gehouden werd, is of een vervoerder ook in het weekend vervoert. Stel dat producten 2 dagen onderweg zijn naar land X met vervoerder A. Als je de goederen vrijdag aan deze vervoerder meegeeft, kunnen ze maandag bij de klant zijn. Met vervoerder B, die niet in het weekend vervoert, zijn de producten op zijn vroegst dinsdag bij de klant. Om deze reden is het mogelijk geworden om bij iedere vervoerder aan te geven op welke dagen deze goederen vervoert: In het programma “Verzendwijze gegevens” (Applicatiebeheer Onderhoud Logistiek) kun je op tabblad “Vervoerders” per vervoerder/verzendwijze vastleggen op welke dagen de vervoerder kan vervoeren. In de parameters “Distributie” (Applicatiebeheer Parameters Logistiek) kun je ook vervoersdagen vastleggen. Deze worden gehanteerd voor iedere vervoerder waarbij (nog) geen individuele vervoersdagen zijn vastgelegd.
171240 Update 120	<i>Digitale facturering: Inkomende facturen binnenhalen en boeken</i> In het kader van de verplichting in verschillende landen om digitale inkoopfacturen te kunnen ontvangen, is de module “Digitale facturering Inkoop” ontwikkeld. In de eerste oplevering van de functionaliteit is nog geen koppeling met een Access point provider gerealiseerd. De onderstaande oplossing is geschikt voor de situatie waarbij de Access point provider de factuurbestanden in een bestandsmap kan aanleveren. De koppeling met een Access point provider zal op een later moment worden opgeleverd. Met de module “Digitale facturering Inkoop” kun je inkoopfacturen in de volgende XML formaten importeren: • Peppol 3.0 • Sales005 • Insbou004 Om de XML bestanden te kunnen inlezen, kan in het programma “Importprofielen Factuurregister inkoop” voor de verschillende formaten een importprofiel worden ingericht. Het volstaat om alleen een invoermap en een eventuele bestandsnaam op te geven. De velddefinitie is vast gecodeerd en hoeft niet ingericht te worden. Met het programma “af-01632 Importeren” kunnen de bestanden worden geïmporteerd. Dat kan vanuit de ERP met een tegel of met een batchtaak in de batchmonitor. De ingelezen XML bestanden worden geregistreerd in een inkoopfactuurregister. Om deze te kunnen registreren moet volgnummerreeks “Factuurregister inkoop” worden ingericht in het programma Volgnommers (Applicatiebeheer Onderhoud Administratie).

In het programma “Factuurregister inkoop” kunnen de geïmporteerde facturen worden geraadpleegd. Het scherm is onderverdeeld in de volgende onderdelen:

- Factuurregister
- Btw gegevens
- Factuurregels
- Criteria
- Ga naar
- Bijlagen

In het onderdeel “Factuurregister” zijn de headergegevens van de factuur zichtbaar. Tijdens de import van een factuur kan de crediteur op 2 manieren worden herkend:

- De EAN code van de organisatie
- Het btw-nummer van de crediteur

In het veld “ID crediteur” is zichtbaar op basis van welke manier de crediteur kan worden herkend. Als de crediteur tijdens import niet kan worden bepaald, kun je de crediteur selecteren of eventueel nieuw aanmaken.

In het XML bestand wordt naast de factuurdatum alleen de vervaldatum aangeleverd; geen betalingsconditie. Om die reden wordt bij het selecteren van de crediteur automatisch de betalingsconditie overgenomen die is vastgelegd bij de crediteur. Als de betalingsconditie niet is vastgelegd bij de crediteur, kun je een betalingsconditie selecteren in het veld “Betalingsconditie”.

In het onderdeel “Btw gegevens” worden per btw-tarief de totalen getoond. De btw-code en het btw-type (goederen, diensten of investeringen) worden automatisch bepaald tijdens de import. Je kunt deze zelf nog aanpassen.

In het onderdeel 'Factuurregels' worden alle factuurregels getoond. Deze worden automatisch tijdens de import van de ingedeeld in 2 types:

- Kosten
- Product

Factuurregels van het type “Kosten” moeten gespecificeerd worden op een grootboekrekening. Factuurregels van het type “Product” moeten worden afgestemd met een inkooporder/ontvangst.

Je hebt de mogelijkheid om bij een factuurregel het type te wijzigen. Na een wijziging van het type zullen automatisch het goederenbedrag en kostenbedrag gewijzigd worden bij de factuur (zie de gelijknamige kolommen in het onderdeel Factuurregister). Per factuurregel kunnen ook de btw-groep en het btw-type gewijzigd worden.

In het geval van het type Product worden automatisch de productgegevens gezocht op basis van deze volgorde:

- De EAN code van het product
- De EAN code van het leveranciersproduct
- De bestelcode van het leveranciersproduct

Op basis van de factuurregeltypes worden in het scherm de knoppen [Specificatie...] en [Afstemmen...] actief.

Met de knop [Afstemmen...] kan op de gebruikelijke manier de inkoopafstemming worden gemaakt. Met de knop [Gereed] worden eventuele verschillen geaccepteerd en wordt de factuurregel op status “Gereed voor verwerking” gezet.

De inkoopafstemming is ongedaan te maken zolang de status “Gereed voor verwerking” is. Met de knop [Terugzetten] kan de status weer op “Onderhanden” worden gezet.

Met de knop [Specificatie...] wordt het scherm “Factuurregister inkoop uitsplitsing” gestart en kunnen factuurregels van het type “Kosten” worden uitgesplitst op een grootboekrekening waarbij de eventuele verbijzondering kan worden gemaakt.

Met de knop [Gereed] kunnen niet volledig uitgesplitst factuurregels worden geaccepteerd en wordt de factuurregel op de status “Gereed voor verwerking” gezet. De uitsplitsing is ongedaan te maken zolang de status “Gereed voor verwerking” is. Met de knop [Terugzetten] kan de status weer op “Onderhanden” gezet worden.

Als alle factuurregels status “Gereed voor verwerking” hebben, krijgt ook de factuur de status “Gereed voor verwerking”. Op dat moment komt de factuur in aanmerking om omgezet te worden naar een inkoopfactuur. In dit stadium zijn er nog geen openstaande post en journaalpost aangemaakt.

Met de knop [Omzetten naar factuur] kan de factuur uit het register worden omgezet naar een inkoopfactuur. Het scherm “Omzetten factuurregister naar factuur” wordt gestart en hierin kunnen de boekingsgegevens worden opgegeven.

Na het verwerken zijn er een openstaande post en een journaalpost gemaakt voor de inkoopfactuur. De eventuele inkoopafstemming kan via de reguliere weg financieel worden verwerkt. De factuur in het inkoopregister heeft nu de status “Afgehandeld”.

De functie “Omzetten factuurregister naar factuur” is ook als losse menufunctie en als batchtaak in de batchmonitor beschikbaar (functie ei-dfi22).

In het scherm “Factuurregister inkoop” kan met de knop [Criteria] worden gefilterd op de volgende velden:

- Registernummer
- Crediteur
- Status
 - (Alle)
 - Afgehandeld
 - Gereed voor verwerking
 - Onderhanden
- Herkomst
 - (Alle)
 - Insbou004
 - Peppol 3.0
 - Sales005
- Soort
 - (Alle)
 - Goederen
 - Goederen met kosten
 - Goederen zonder kosten
 - Kosten

De filters op de velden Status, Herkomst en Soort kunnen per gebruiker worden opgeslagen met de optie Instellingen opslaan.

Met de Ga naar functie kan de crediteur van een factuur worden opgevraagd. Bij een afgehandelde factuur in het register kan ook de inkoopfactuur worden opgevraagd.

Het scherm bevat ook de mogelijkheid om een bijlage te koppelen en te bekijken. Als in het aangeleverde XML bestand een pdf is ingesloten, wordt deze bij de import automatisch als bijlage gekoppeld.

244827	<i>Verplaatsingsopdracht RF uit HänelSoft locatie wordt niet automatisch afgemeld</i>
Update 120	Een verplaatsingsopdracht uit een HänelSoft locatie die met een RF scanner is aangemaakt, werd niet automatisch afgemeld in Wholesale. Om deze reden is de functionaliteit uitgebreid. Om een verplaatsingsopdracht af te kunnen melden, moet in de parameters Logistiek op het tabblad "Verplaatsingen RF" de optie "Afmelden verplaatsing" ingeschakeld zijn. In het programma "Onderhoud magazijnlocaties" kan bij HänelSoft locaties vastgelegd worden wat de status van de RF verplaatsingsregel moet worden: - Onderhanden - Gepickt - Afgemeld ➔ Let op! De parameter is niet van toepassing op verplaatsingen naar een HänelSoft locatie. Deze worden afgemeld bij het importeren van het HänelSoft bewegingsjournaal.

Update 119

Datum: 15 januari 2025

Nummer	Omschrijving
227297	<i>List & Label 30</i>
Update 119	Wholesale is vanaf deze update uitgerust met List & Label 30. Je kunt gewoon gebruik blijven maken van de bestaande formulieren.
139888	<i>REST API salesInvoiceLines: Orderreferentie</i>
Update 119	Op de website worden de facturen en factuurregels getoond. In het REST API bericht is een informatieblok beschikbaar met informatie over de verkooporder. Hierin ontbreekt echter de verkooporderreferentie. Oplossing: Dit is aangepast. Er is een infoblok toegevoegd met de orderreferentie.
230553	<i>REST API preReceipts: Voorontvangststatus</i>
Update 119	De status van een voorontvangst kan met de REST API op Onderhanden of Afgehandeld gezet worden. De onderliggende voorontvangstregels krijgen daarbij dezelfde status. Bij het boeken van een ontvangstregeel (REST API receipts) met een verwijzing naar de voorontvangstregeel (preReceiptCode), kan met het item "preReceiptStatus" aangegeven worden wat de status van de voorontvangstregeel moet worden (Onderhanden blijven of op Afgehandeld zetten).
190234	<i>oAuth2: Mailen vanuit de Batch</i>
Update 119	In update 105 is er voor het versturen van e-mails via de optie SMTP authenticatie methode oAuth2 toegevoegd (item 165199). De methode oAuth2 silent is toen ook geïntroduceerd maar deze werkte in de praktijk nog niet. Om die reden kon er nog niet worden gemaild via batchtaken. Vanaf deze update wordt de methode oAuth2 silent ondersteund voor Google Workspace en Microsoft Office365. Hiermee kan zowel vanuit de applicatie als via een batchtaak worden gemaild. Voor Google Workspace wordt er gebruikgemaakt van de Gmail API. Hiervoor moet een service account worden gedefinieerd en dient dit account in Google Workspace bij de domain-wide delegation als API client te worden toegevoegd met als scope https://www.googleapis.com/auth/gmail.send . Voor het service account kan een API sleutel JSON worden gedownload. Hierin staan de gegevens die in Wholesale moeten worden ingericht in de parameter Uitvoer (tabblad Mailen). Het volgende moet worden ingericht in de parameters "Uitvoer" op tabblad "Mailen":

Parameterinstelling	Waarde
Naam	smtp.gmail.com
Poort	587
Beveiliging	oAuth2 silent
	Radiobutton "Parameter"
Gebruiker	client_id uit JSON
Wachtwoord	<leeg>
ClientID	project_id uit JSON
Secret ID	private_key_id uit JSON
Secret Pass	private_key uit JSON

Als afzender kan gebruikgemaakt worden van de optie parameter of gebruikersparameter mits het e-mailadres bekend is als gebruiker in Google Workspace.

Voor Microsoft wordt er gebruik gemaakt van de Microsoft Graph API. In het Azure portaal moet een app worden geregistreerd en voor Microsoft Graph moet een gedelegeerde machtiging worden toegevoegd. Tevens moet een client secret worden aangemaakt.

Vervolgens kan de inrichting van Wholesale worden gemaakt:

Parameterinstelling	Waarde
Naam	outlook.office365.com
Poort	587
Beveiliging	oAuth2 silent
	Radiobutton "Parameter"
Gebruiker	Het e-mailadres
Wachtwoord	<leeg>
ClientID	Directory (tenant) ID uit app
Secret ID	Application (client) ID uit app
Secret Pass	Value uit client secret

Als afzender kan gebruikgemaakt worden van de optie parameter of gebruikersparameter mits het e-mailadres bekend is als gebruiker in Microsoft Office365.

Om te controleren of de e-mail ook daadwerkelijk is verzonden vanuit de applicatie, kan in het programma E-mailwachtrij de status worden geraadpleegd en via "Ga naar" kunnen de historische verzenddata worden opgevraagd. Hier worden ook eventuele meldingen getoond als het versturen is mislukt. Het is ook raadzaam om de mail logging in Google Workspace of Microsoft 365 Admin Center te raadplegen. Dit is vooral van toepassing voor de Microsoft variant omdat dit systeem werkt met een wachtrij en niet direct een foutmelding teruggeeft.

220599 Update 119	<i>Formulier lay out productprijzlijst: Vertegenwoordiger kunnen afdrukken</i> Het is mogelijk om op het formulier Productprijzlijst de vertegenwoordiger van de debiteur af te drukken. Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar: • Productprijzlijst.Vertegenwoordigersnummer • Productprijzlijst.Vertegenwoordigersnaam Als de productprijzlijst voor een debiteur wordt afgedrukt, worden de naam en het nummer van de vertegenwoordiger van die debiteur opgezocht en afgedrukt op het rapport.
233148 Update 119	<i>Dienstfacturen: Export UBL2.1 en Peppol3.0</i> In updates 114 en 117 zijn de bestandsformaten UBL2.1 en Peppol 3.0 beschikbaar gekomen. Deze bestandsformaten kunnen vanaf deze update ook gebruikt worden voor het document Dienstfactuur (DFA).
229309 Update 119	<i>Formulier inventarisatie: Uitbreiding velden</i> Het statische rapport voor de inventarisatie is vervangen door een formulier. Dit heeft verzoeken voor nieuwe velden opgeleverd. In het formulier zijn nu ook de volgende velden beschikbaar: • Extern productnummer (Inventarisatielijstregel.Extern_Productnummer) • Productgroep extern productnummer (Inventarisatielijstregel.Productgroep_Uniek) • Kostprijs product (Inventarisatielijstregel.Kostprijs_product) (De kostprijs wordt alleen afgedrukt bij het afdrukken van voorraadverschillen.) • Magazijnomschrijving (Inventarisatielijstregel.Magazijnomschrijving) • Partijgegevens: ○ Batchnummer (Inventarisatielijstregel.Batchnummer) ○ Partijomschrijving (Inventarisatielijstregel.Partij_Omschrijving) ○ Partijdatum (Inventarisatielijstregel.Datum_Partij) ○ Vervaldatum (Inventarisatielijstregel.Datum_Verval) ○ Uiterste verkoopdatum (Inventarisatielijstregel.Partij_Uiterste_Verkoopdatum)
234898 Update 119	<i>Formulier orderbevestiging: Betaalwijze aanbetaling</i> Als voor een verkooporder een aanbetaling vereist is, kan bij het registreren van de directe aanbetaling de betaalwijze geselecteerd worden. Het is mogelijk om deze informatie op de orderbevestiging af te drukken. Hiervoor zijn deze items beschikbaar op het formulier van de orderbevestiging: • Order_Aanbetalingen.Betalingnummer • Order_Aanbetalingen.Betaalwijze • Order_Aanbetalingen.Betaalwijze_omschrijving

237358 Update 119	<i>GDPdU auditfile: Additionele velden</i> Er zijn velden toegevoegd aan de GDPdU bestanden: Inkoopfacturen (Einkaufrechnungen.csv): • Dagboek • Transactie • Boekjaar • Periode • Lokale valuta (Firmenwahrung) Verkoopfacturen (Verkaufrechnungen.csv): • Dagboek • Transactie • Boekjaar • Periode • Lokale valuta (Firmenwahrung) Btw boekingen (Mehrwertsteuerbuchungen.csv) • Lokale valuta (Firmenwahrung) • Btw tariefcode (Wahrung) Journaalpostregels (Journaleinträge.csv) • Boekjaar • Transactienummer (Erfassungsnummer) • Boekstukvolgnummer (Journalzeile) • Lokale valuta (Firmenwahrung) Debiteuren (Kunden.csv) • De lokale valuta (indien geen vreemde valuta) Crediteuren (Lieferanten.csv) • De lokale valuta (indien geen vreemde valuta) Dagboeken (Tagebücher.csv) • De lokale valuta (indien geen vreemde valuta) Resultatenrekening • Grootboekrekening • Saldo debet • Saldo credit
232695 Update 119	<i>Informatieprofiel querykaart: Formulier</i> Het programma beschikt over het informatieprofiel "Querykaart". Vanaf deze update is het mogelijk om ook een formulier te koppelen aan het informatieprofiel. Het is ook mogelijk om een afdruk te maken zonder opmaak; in dat geval wordt een standaardrapportage (Overzicht Querykaart) afgedrukt.

231140	<i>Verkooporders: Aanvullende producten per land</i>
Update 119	Bij elektronische producten wordt een stekker meegeleverd. Maar voor de USA wordt een andere stekker meegeleverd dan voor Japan. De stekker wordt om deze reden handmatig toegevoegd in de verkooporder. Dat wordt echter af en toe vergeten of er wordt per abuis een verkeerde stekker ingevuld. Om deze reden is het mogelijk om additionele producten vast te leggen in het programma "Additionele producten" (Applicatie Onderhoud Basisgegevens logistiek). Vul bovenin het scherm "Additionele producten" het product in waarvoor additionele producten meegeleverd moeten worden. Daaronder kunnen het additionele product / de additionele producten, de eenheid en de factor vastgelegd worden (de factor is het aantal van het betreffende product dat meegeleverd wordt). Geef aan of de prijs en korting berekend moeten worden. Leg tot slot het land of de landen vast waarvoor het additionele product meegeleverd wordt. Per additioneel product kan ingevuld worden naar welke landen dat product meegeleverd wordt. Het land van de verkooporder wordt bepaald aan de hand van het afleveradres. Er is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd waarmee je kunt aangeven of additionele producten getoond moeten worden bij het invoeren van een orderregel:  Additionele producten tonen bij invoer orderregel : (Nee) Als een verkooporder wordt ingevoerd waarin een product wordt geleverd waarvoor een additioneel product is vastgelegd (en de gebruikersparameter is ingeschakeld), wordt het scherm "Overnemen additionele producten" geopend. In dit scherm worden de additionele producten getoond die geleverd worden in het land van het afleveradres. Selecteer met multiple select de producten die aan de verkooporder toegevoegd moeten worden en kies of de prijs en de korting van het product of de producten berekend moet worden. Kies tot slot voor [Selectie overnemen] om het additionele product of de additionele producten aan de verkooporder toe te voegen. Het is mogelijk om het scherm "Overnemen additionele producten" te openen vanuit een verkooporder met "Opties" → "Overnemen additionele producten". Het onderhoudscherm kan ook vanuit een verkooporder geopend worden met "Ga naar" → "Additionele producten". Bij het overnemen van collectielijsten, offertes, orderhistorie en verkoopcontractregels wordt ook het scherm "Overnemen additionele producten" geopend als de gebruikersparameter is ingeschakeld.
230127	<i>Import productkenmerken: Vertaling wel of niet opslaan</i>
Update 119	Als een productkenmerk geïmporteerd wordt (IMP00100), wordt de omschrijving ook direct als Nederlandse vertaling opgeslagen. Dit is voor sommige gebruikers ongewenst want als het kenmerk later met de REST API wordt aangepast, wordt de vertaling niet zondermeer automatisch aangepast. Om deze reden is er een extra optie toegevoegd aan de importfunctie: "Vertaal productkenmerken". Als de optie ingeschakeld is, wordt de omschrijving ook als Nederlandse vertaling ingevuld. Als de optie niet ingeschakeld is, gebeurt dat niet.

237493 Update 119	<i>Wizard “Toevoegen organisatie”: Aangeven of debiteur moet aanbetalen</i> Bij het aanmaken of onderhouden van een debiteur kan opgegeven worden dat voor die debiteur een aanbetaling geldt. Als met de wizard “Toevoegen organisatie” een organisatie aangemaakt wordt, kan daarbij tevens een bijbehorende crediteur of debiteur aangemaakt worden. Maar als een debiteur wordt aangemaakt, kon in de wizard niet aangegeven worden of aanbetalingen voor de debiteur van toepassing zijn. Dit is in deze update aangepast. Je kunt nu in de wizard vastleggen dat aanbetalingen van toepassing zijn. In de recapitulatie in het laatste venster wordt de instelling voor aanbetalingen ook getoond in het onderdeel “Debiteurenadministratie”.
235993 Update 119	<i>Transsmart: Klantreferentie in doBooking op basis van afleveradres</i> Voor gebruikers waarbij meerdere debiteuren van hetzelfde adres gebruikmaken (zoals autodealers waar meerdere automerken gevoerd worden), is het nu mogelijk om in de doBooking de zoek sleutel van het afleveradres in te laten vullen als klantreferentie. In plaats van de naam van de debiteur. Dit maakt het mogelijk om gebruik te maken van Multidrop waarbij colli voor meerdere debiteuren op hetzelfde adres afgeleverd worden. Dit kan een financieel voordeel bieden. In het programma onderhoud “Debiteuren” kan op tabblad “Verkoop2” vastgelegd worden wat als klantreferentie in de doBooking voor Transsmart vastgelegd moet worden: - Het debiteurnummer (de default instelling) - De zoek sleutel van het afleveradres (normaliter de postcode en het huisnummer) Het is mogelijk om de huidige instelling op te vragen en aan te passen met de REST API debtors: het veld “clientReference” kan deze waarden hebben: - D (debiteurnummer) - Z (zoek sleutel afleveradres) Ook bij de import van debiteuren (IMP00028) kan opgegeven worden wat als klantreferentie gebruikt moet worden: - D (debiteurnummer) - Z (zoek sleutel afleveradres)
229519 Update 119	<i>Zoekscherm orderhistorie: Uitbreiding</i> • Het is mogelijk om de inhoud van het scherm naar Excel te exporteren. Gebruik hiervoor de Excel-knop bovenin het scherm: . • In de criteria was al een veld aanwezig voor de “Orderdatum vanaf”. Vanaf deze update is ook het veld “Orderdatum t/m” beschikbaar. Initieel wordt in dit scherm de datum van vandaag ingevuld. • Er is een nieuwe gebruikersparameter beschikbaar: “Aantal dagen orderhistorie”.  Aantal dagen orderhistorie : (0) Deze parameter bepaalt de datum die initieel ingevuld wordt in het veld “Orderdatum vanaf”. Bij een aantal van 365 dagen wordt initieel de datum van een jaar terug ingevuld in het veld “Orderdatum vanaf”.

237415 Update 119	<i>Transsmart: Taalcode in doBooking</i> Vanuit Transsmart moet een mail gestuurd worden. In de doBooking wordt vanuit Wholesale een mailtype en een taalcode meegestuurd. Het mailtype is correct, maar de taalcode niet: in plaats van NL wordt taalcode N meegestuurd en die wordt niet herkend. Om deze reden is het vanaf nu mogelijk om in het programma Onderhoud talen (Applicatiebeheer Onderhoud Algemeen) mogelijk om bij iedere taal een ISO code in te vullen. Die code wordt overgenomen in de doBooking.xml in het veld <tbx:language>.
240034 Update 119	<i>ISPnext: BTW verlegd facturen</i> Als de module ISPnext (EH) aanwezig is, kan per BTW tarief (Applicatiebeheer Onderhoud Administratie) vastgelegd worden of dit tarief wordt gebruikt voor BTW verlegd. Als de module ISPnext niet aanwezig is, wordt de optie "Btw verlegd" niet getoond. De indicatie kan alleen ingeschakeld worden bij BTW tarieven met percentage 0. De waarde van het veld "Btw verlegd" kan ook met de REST API vatRates opgevraagd worden; hiervoor is de nieuwe property "shifted" (Boolean: True of False) geïntroduceerd. Als bij een ingelezen ISPnext inkoopfactuur op headerniveau een btw-tarief is ingevuld waarbij de indicatie "Btw verlegd" is ingeschakeld, wordt de gehele factuur beschouwd als een BTW verlegd factuur. Alle BTW gegevens worden dan gezet op het BTW tarief dat is vastgelegd in de parameters Financieel op tabblad "Financieel 2" in de groep "Standaard BTW-groepen" Crediteuren facturen. Het BTW scenario wordt als volgt bepaald: als het land dat is opgegeven als aanleverend land (supplying country) gelijk is aan het land van de administratie, dan wordt het scenario van de crediteur gebruikt. Dat gebeurt ook als het aanleverende land onbekend is. In andere gevallen wordt het eerste BTW scenario in de administratie gezocht met de instellingen Inkoop en Verlegd en Binnen EU respectievelijk Buiten EU (afhankelijk van de indicatie "Europese Unie" van het betreffende land). Als een dergelijk scenario niet gevonden wordt, wordt alsnog het scenario van de crediteur gehanteerd.
232942 Update 119	<i>Kasstaat: Aanbetaling met pin wordt onterecht meegeteld</i> In de kasstaat worden normaliter alleen contante betalingen geregistreerd. Baliefacturen die met pin of een creditkaart betaald worden, worden niet meegeteld. Aanbetalingen die met pin of creditkaart betaald worden, werden echter opgenomen in de kasstaat waardoor onterecht een kasverschil ontstond. Om deze reden is er in het programma "Default instellingen kassa" (Applicatiebeheer Onderhoud Kassa) nu een veld beschikbaar voor "Contante aanbetaling". In dit veld kan de betaalwijze voor contante aanbetalingen geselecteerd worden. ➔ In eerste instantie is dit veld leeg. Daarom moet in dit veld eerst de betaalwijze voor de contante aanbetalingen ingevuld worden. Daarna werkt het programma weer correct.

233143 Update 119	<i>Verplaatsingsopdracht voltooien vóór deze afgemeld kan worden</i> Als een verplaatsingsopdracht ingevoerd wordt, kan deze direct afgemeld worden. Vanaf deze update is het mogelijk om een verplaatsing op te slaan zonder dat de deze direct afgemeld kan worden. In de parameters “Warehouse management” (Applicatiebeheer Parameters Logistiek) kun je op tabblad “Verplaatsing” vastleggen wat de initiële status van een nieuwe verplaatsing is: - Onderhanden - Aangemaakt Met status “Onderhanden” is de werking identiek aan de huidige werking. Een verplaatsing kan na het invoeren direct afgemeld worden. Een verplaatsingsopdracht met status “Aangemaakt” kan niet direct afgemeld worden na het invoeren van de opdracht. Hier geldt wel een beperking voor: in het programma “Wijzigen / Afmelden verplaatsingen” kan met de knop [Criteria] bovenin het scherm aangegeven worden welke status een verplaatsing moet hebben om getoond te worden in het scherm: - (Alle) - Onderhanden en gepickt - Aangemaakt - Onderhanden - Gepickt Zet deze op status “Onderhanden en gepickt” of “Onderhanden” om de verplaatsingen met status Aangemaakt niet te tonen in het scherm (anders kunnen ze toch afgemeld worden). Vergeet niet om deze instelling op te slaan. Verplaatsingen voor de programma’s “Aanvullen grijplocaties” en “Aanvullen magazijngroep” worden (afhankelijk van de instelling van de parameters Warehouse management) ook aangemaakt met status “Aangemaakt”. Deze verplaatsingen kunnen opgevraagd worden in het programma “Verplaatsingen” en kunnen op tabblad “Verplaatsing” voltooid worden. Daarna kunnen ook deze verplaatsingen afgemeld worden.
232307 Update 119	<i>Live-tegels: Tijdstip verversen</i> Op het bureaublad van Wholesale wordt een Live-tegel getoond. Maar als gebruiker heb je geen indicatie hoe oud de getoonde informatie eigenlijk is. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om in de tegel te laten tonen wanneer de onderliggende query voor het laatst is uitgevoerd. Hiervoor is in het programma Live-tegels (Applicatiebeheer Query Designer) voor iedere Live-tegel de optie “Tonen datum en tijd laatste verversing” toegevoegd. Als de optie is ingeschakeld wordt in de tegel getoond van wanneer de getoonde informatie is. Bij kleine Live-tegels worden in de tegel de datum en de tijd getoond. Bij grote en bij brede Live-tegels wordt de tekst “Verversdatum: dd-mm-jjjj uu:mm” getoond.

231139 Update 119	<i>Boeken inkoopfacturen: Verladingskosten</i> Bij het boeken van facturen moeten de verladingskosten één voor één geboekt worden. Maar in een container zitten regelmatig rond de 100 verschillende producten, wat betekent dat er 100 keer verladingskosten geselecteerd moeten worden. Om deze reden is de functionaliteit uitgebreid. Als een inkoopfactuur geboekt wordt, selecteer je in de uitsplitsing boeksoort “Verlading”. Met F2 kunnen alle openstaande kostensoorten opgevraagd en geselecteerd worden. Met Alt+F2 wordt het nieuwe uitgebreide scherm “Selectie verladingskosten” geopend. Dit scherm heeft de volgende functionaliteiten: • Het scherm kan gemaximaliseerd worden. • Bovenin het scherm wordt in de velden “Mutatiebedrag”, “Geselecteerd” en “Nog te selecteren” getoond wat het totale mutatiebedrag van de factuur is, welk bedrag aan kosten geselecteerd is, en hoeveel er nog geselecteerd moet worden. • Het scherm kan gesorteerd worden o.b.v. de kolommen “Verlading”, “Kostensoort” en “Crediteur” door met de muis op de naam van de kolom te klikken. • Met de optie “Samenvoegen” worden de productverladingskosten van dezelfde kostensoort, van dezelfde verlading en dezelfde crediteur in één regel getoond zodat ze met één muisklik geselecteerd kunnen worden. De omschrijving wordt met een “*” getoond om te laten zien dat dit samengevoegde kosten zijn. • Met multiple select zijn meerdere regels tegelijk te selecteren.
236893 Update 119	<i>Gebruikersparameter: Aantal ophogen vorige regel na scannen</i> Bij een gebruiker zijn er verschillende producten die om praktische redenen dezelfde EAN code hebben. Er wordt een verkooporder ingevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van een handscanner waarmee de producten gescand worden. Voor een regel van een verkooporder wordt de EAN code van een product gescand. (Wholesale vervangt de EAN code bij het opslaan van de regel subiet door de productcode van het product.) Daarna wordt het product voor de volgende orderregel gescand. Als dat dezelfde EAN code is, wordt er geen nieuwe orderregel aangemaakt, maar wordt het aantal van de voorgaande regel verhoogd met het aantal van de nieuwe regel. Omdat dat bij deze gebruiker mogelijk een ander product is (met dezelfde EAN code), is het onwenselijk om het aantal van de voorgaande regel aan te passen. En om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: “Aantal ophogen vorige regel na scannen”.  Aantal ophogen vorige regel na scannen : (Ja) De gebruikersparameter staat in de map Verkooporders. De initiële waarde is “Ja”. Als de gebruikersparameter voor de gebruiker in kwestie op waarde “Nee” staat, wordt de voorgaande regel niet aangepast als er een nieuwe regel met dezelfde EAN code wordt aangeboden maar wordt er een nieuwe orderregel aangemaakt.
236361 Update 119	<i>RF Import ad hoc verplaatsing triggert export naar Hänelsoft</i> Als een RF importbestand met verplaatsing ID <NIEUW> wordt geïmporteerd, en de verplaatsingsopdracht heeft als bron- of doellocatie een Hänelsoft locatie, wordt de betreffende verplaatsing door Wholesale geëxporteerd naar de Hänel kast.

Update 117

Datum: 15 november 2024

Nummer	Omschrijving
196765	<i>Integratie CAS genesisWorld: Automatisch genereren gW gegevens organisatie</i>
Update 117	Op dit moment geldt, als een organisatie wordt aangemaakt in Wholesale of als een contactpersoon bij een organisatie wordt vastgelegd, dat de gebruiker handmatig de gW communicatiegegevens moet vastleggen om deze te laten exporteren naar gW. Omdat dit arbeidsintensief is en makkelijk vergeten kan worden, zijn de initiële export en de synchronisatie export naar CAS genesisWorld aangepast. Bij de initiële- en de synchronisatie export naar CAS genesisWorld kan met deze optie worden aangegeven dat eventuele nog niet ingevulde adres- en telecomgegevens automatisch worden ingevuld: “Indien nodig adres- en telecomgegevens automatisch koppelen”. Als de optie is ingeschakeld, wordt geprobeerd om bij de opgegeven organisaties en contactpersonen waarbij nog geen koppelgegevens zijn ingevuld, deze alsnog in te vullen (zowel in Wholesale als in CAS genesisWorld). Het programma zoekt in deze volgorde. Zodra een geldig gegeven wordt gevonden, stopt het programma met zoeken en wordt dat gegeven ingevuld. Organisatie - bedrijfsadres: • Zoek het eerste organisatieadres met CRM-gebruik = B (Bedrijfsadres) • Zoek het eerste organisatieadres met het adresgebruik dat is vastgelegd in de parameters Cas genesisWorld • Zoek het eerste algemene adres van de organisatie Organisatie - telecom (per telecomtype): • Zoek het eerste telecomgegeven van de organisatie met ingevuld CRM gebruik • Zoek het eerste telecomgegeven van de organisatie in het land van de organisatie met gebruik Algemeen • Zoek het eerste telecomgegeven van de organisatie met gebruik Algemeen Contactpersoon - telecom (per telecomtype): • Zoek het eerste telecomgegeven van de persoon met ingevuld CRM gebruik • Zoek het eerst ingevoerde telecomgegeven van de persoon in het land van de organisatie • Zoek het eerst ingevoerde telecomgegeven van de persoon

209246	<i>Orderfacturen in Peppol invoicing 3.0 formaat</i>
Update 117	Klanten zijn reeds verplicht om hun facturen aan de rijksoverheid (B2G) via het Peppol netwerk aan te bieden. In België wordt dit van januari 2026 zelfs verplicht voor B2B facturen tussen bedrijven met een bepaalde omzetgrootte. Om aan te sluiten op deze verplichting is in Wholesale het exportformaat Peppol Invoice 3.0 aangesloten voor orderfacturen. Dit formaat lijkt qua inhoud op het eerder gerealiseerde UBL 2.1 formaat (item 93578 in update 114). Aandachtspunten: - Bij de versturende- en ontvangende organisatie moet een GLN (EAN-code) zijn vastgelegd om een geldige XML te kunnen maken - In het geval van pakbonfacturatie wordt het pakbonnummer als referentie in het bestand opgenomen. In het geval van orderfacturatie wordt het verkoopordernummer opgenomen. - Verzamelacturen zijn nog niet aangesloten in het Peppol Invoice 3.0 formaat. Zodra Peppol hierin voorziet, wordt dit aangesloten - Dienstfacturen zijn ook nog niet aangesloten op het formaat Bij het uitvoertype "Bestand" kan na activatie van de module "Digitale facturen verkoop" het attribuut "Type bestand" met "Peppol 3.0" worden vastgelegd. Dit plaatst een XML bestand in een op te geven map. Om de ontvangende partij ook een visuele presentatie van de factuurlay-out te kunnen geven, is het mogelijk om de PDF op te nemen in de XML. Hiervoor kan het attribuut "Maak PDF als bijlage in XML" worden vastgelegd met waarde "Ja". Als opmaak wordt de opgegeven opmaak uit het programma "Afdrukken orderfacturen" overgenomen. Als die niet is opgegeven, wordt de opmaak uit de uitvoerwijze gebruikt. Technisch gezien wordt de PDF Base64 gecodeerd opgenomen in de XML. Het is aan de ontvangende partij om de codering om te zetten naar een PDF. Het versturen van het bestand moet via een gecertificeerde service provider van een Peppol access point worden gedaan. Kerridge is momenteel bezig om een service provider te selecteren waarmee we een koppeling kunnen opzetten. Zodra de keuze is gemaakt zullen we de koppeling gaan realiseren. Dit zal dan gelden voor zowel uitgaande- als inkomende facturen.
225500	<i>ISPnext</i>
Update 117	Voor de integratie met het factuurverwerkingsprogramma ISPnext is nieuwe functionaliteit ontwikkeld waarmee financiële stamgegevens, inkoopordergegevens en inkoopfactuurboekingen kunnen worden uitgewisseld. De functionaliteit is onderdeel van de nieuwe module 'ISPnext'. De integratie is opgezet vanuit de werkwijze dat Wholesale al het berichtenverkeer initieert. ISPnext leest en schrijft zelf niets in Wholesale. Om de koppeling tot stand te brengen wordt gebruik gemaakt van de REST API van ISPnext. Om verbinding met de REST API te krijgen is het parameter programma 'ISPnext' beschikbaar gekomen. Hierin kunnen de volgende velden worden opgegeven: • URL • Client ID • Secret ID

Deze gegevens worden door ISPnext verstrekt. Met deze gegevens wordt de verbinding met de REST API opgezet middels het opvragen van een token met de beveiligingsmethode "OAuth 2.0".

Het token wordt in Wholesale opgeslagen en wordt automatisch verversd als deze is verlopen.

Om het REST API berichtenverkeer met ISPnext te loggen, kan de optie "Logging" worden geactiveerd. Daarbij kan een map worden opgegeven waarin de bestanden worden geplaatst. Houd er rekening mee dat ook de batchclients deze map kunnen bereiken.

Met het programma "Exporteren stamgegevens naar ISPnext" kunnen de stamgegevens die benodigd zijn voor het boeken van inkoopfacturen worden geëxporteerd. Het programma bevat de volgende stamgegevens:

- Landen
- Betalingscondities
- Btw-tarieven
- Valuta
- Eenheden
- Grootboekrekeningen
- Kostenplaatsen
- Crediteuren

Om onnodig veel gegevensverkeer te voorkomen, kan per stamgegeven de optie "Alleen de laatste wijzigingen sinds de laatste export" worden ingeschakeld.

Alle stamgegevens (met uitzondering van de Landen) zijn administratieafhankelijk. Als gewerkt wordt met meerdere administraties, moet het programma in de verschillende administraties worden uitgevoerd.

Bijzonderheden:

- Bij het exporteren van de betalingsconditie worden automatisch ook betaalmethodes geëxporteerd. Bij het gebruik van condities van het type incasso zijn dit 2 betaalmethodes:
 - Betaalbaarstellen
 - Factuur wordt geïncasseerd
- De grootboekrekeningen van het actuele boekjaar worden geëxporteerd. Daarbij worden sub totaal grootboekrekeningen die geblokkeerd zijn voor handmatig boeken niet geëxporteerd
- De kostenplaatsen van het actuele boekjaar worden geëxporteerd
- De inactieve crediteuren worden niet geëxporteerd

Het programma is ook beschikbaar in de batchmonitor: batchfunctie eh-exp02 "Exporteren stamgegevens ISPnext".

Om in ISPnext een inkoopfactuurafstemming te maken, kunnen de inkoop afleverregels met status "Afgeleverd" van alle niet afgehandelde inkooporders worden geëxporteerd naar ISPnext. Gebruik hiervoor het programma "Exporteren inkooporders naar ISPnext".

De inkooporders bevatten zowel gegevens van de inkooporders als de bijbehorende ontvangstrengels. Alleen de inkooporders van de administratie waarin je bent ingelogd worden geëxporteerd.

Het programma is ook beschikbaar in de batchmonitor: batchfunctie eh-exp12 "Exporteren inkooporders ISPnext".

	De inkoopfacturen die in ISPnext zijn klaargezet, kunnen met het programma “Importeren inkoopfacturen” worden ingelezen in Wholesale. In de criteria kun je opgeven in welk dagboek de inkoopfacturen moeten worden geboekt. ISPnext kent verschillende acties voor het boeken van een inkoopfactuur: • Registreren • Boeken • Vrijgeven In de criteria kan aangegeven worden dat inkoopfacturen met een specifieke actie moeten worden ingelezen. Na het verwerken van een inkoopfactuur, schrijft Wholesale in ISPnext het factuurnummer terug waaronder de inkoopfactuur in Wholesale is geboekt. Ook als er tijdens het verwerken een fout is ontstaan, wordt dit naar ISPnext teruggemeld. Het programma is ook beschikbaar in de batchmonitor: batchfunctie eh-imp02 “Importeren inkoopfacturen ISPnext”.
224070 Update 117	<i>Importeren herwaardering: Nieuwe prijs baseren op huidige inkoopprijs</i> De werking van het importeren van herwaardering (IMP00044) is aangepast. Het is bij partijregistrerende producten niet langer verplicht om een partij aan te bieden bij de import: als er geen partij aangeboden wordt, geldt de prijswijziging voor alle partijen. Daarnaast is het mogelijk om ervoor te kiezen om de nieuwe prijs te baseren op de huidige inkoopprijs. In dat geval kan het “Te hanteren percentage” aangeboden worden. Als er geen percentage aangeboden wordt, wordt 100% gehanteerd.
149904 Update 117	<i>Verkooporder: Status V wordt niet getoond</i> Een verkooporder wordt door een extern programma tijdelijk op status V gezet. Deze status was echter niet zichtbaar in de orderheader. Omdat het regelmatig gebeurt dat de status blokkerend is voor het verdere verloop, wordt vanaf nu deze status als volgt getoond: Status: Tijdelijke - neem contact op met KCS.
223465 Update 117	<i>Afleveradreskenmerken beschikbaar zonder module Transsmart</i> De functionaliteit Afleveradreskenmerken was tot nu alleen beschikbaar voor gebruikers die beschikken over de module Transsmart. Dit is in deze update aangepast: afleveradreskenmerken kunnen nu ook vastgelegd worden als er geen gebruik gemaakt wordt van de module Transsmart.
221613 Update 117	<i>Query scheduling: Doorlooptijd query en aantal regels in resultaat</i> Het was tot nu niet zichtbaar wat de doorloop tijd is van het verversen van een query en hoeveel regels het queryresultaat bevat. Hierdoor was niet goed zichtbaar waar de potentiële performance slurpers zich bevinden. Om deze reden zijn er twee kolommen toegevoegd aan het scherm “Query scheduling”: “Doorlooptijd” en “Aantal records”. Het is mogelijk om het scherm te sorteren op de inhoud van deze kolommen door op de titel van de kolom te klikken.

220652 Update 117	<i>Voorraadprognose: Bij weergave Inkooporders ook het aantal in voorontvangst tonen</i> In het scherm “Voorraadprognose” wordt bij weergave “Inkooporders” een extra kolom getoond: het aantal in voorontvangst. Als voor een inkooporderregel een voorontvangst is vastgelegd, wordt het aantal van de voorontvangst getoond in de kolom “Aantal in voorontvangst”. Het is met de rechtermuisknop op de regel mogelijk om door te verbinden naar de voorontvangst.
223975 Update 117	<i>Uitgebreide orderkosten: Percentage nu ook met staffel</i> In update 115 is het mogelijk geworden om een uitgebreide orderkostensoort op basis van een percentage vast te leggen. Vanaf deze update kan er bij de uitgebreide orderkostensoort ook een staffel vastgelegd worden waarbij het mogelijk is om op basis van het totaalbedrag een ander percentage te laten berekenen. De uitgebreide orderkosten worden berekend als percentage van het totale orderbedrag exclusief korting, kosten en omzetbelasting.
225802 Update 117	<i>Slim4 V2: Geannuleerde orderregels</i> In het transactie bestand voor Slim4 (TransAction File) worden ook vervallen orderregels geëxporteerd. • Het betreft orderregels die geheel geannuleerd worden • Maar ook orderregels waarvan een deel op een magazijnbon is opgenomen en waarvan het restant vervalt • Als er bij het afmelden van magazijnbonnen wordt opgegeven dat er minder producten geraapt moeten worden In de parameters Slim4 V2 kan op het tabblad “Transaction” opgegeven worden dat geannuleerde verkooporderregels geëxporteerd moeten worden. Je kunt hier ook opgeven welke vervalredenen geëxporteerd moeten worden. Als een regel wordt geannuleerd met een vervalreden die niet bij de te exporteren vervalredenen staat, wordt de orderregel niet opgenomen in de TransAction File. In het bestand wordt het volgende opgenomen: • Kolom 2: “4” (het transactietype) • Kolom 3: “Geannuleerde order” (vaste tekst) • Kolom 10: het aantal geannuleerd • Kolom 25: het ordernummer van de verkooporder in kwestie • Kolom 26: de vervalreden (mits opgegeven)
212183 Update 117	<i>Kardex magazijnbon: Orderreferentie en debiteurproduct in export</i> In het exportprofiel van de Kardex magazijnbon zijn twee extra items beschikbaar: • CODEPRODDEB (debiteurproductnummer) • ORDREF (orderreferentie)

116979 Update 117	<i>Verkoopoffertes: Meerdere offertes tegelijk open</i> Als gebruiker wil ik de mogelijkheid hebben om meerdere verkoopofferteschermpjes tegelijk open te hebben. Dit maakt het mogelijk om een klant te helpen zonder eerst mijn huidige verkoopofferte af te moeten sluiten. Dit is vanaf deze update mogelijk. Deze optie maakt gebruik van de bestaande gebruikersparameter "Gebruiker kan gebruikmaken van multiple schermen" in de map Algemeen. Deze gebruikersparameter wordt momenteel ook gebruikt voor de mogelijkheid om meerdere verkooporderschermpjes tegelijk open te hebben.  Gebruiker kan gebruikmaken van multiple schermen : Ja In de titel van het verkoopoffertescherf zijn het verkoopoffertenummer en de naam van de organisatie/afnemer/prospect opgenomen.
165017 Update 117	<i>Logging ERP / REST API</i> Op basis van BUG 214670 is in de vorige update geregeld dat het programma een melding geeft als je (veel) wijzigingen wilt laten loggen. Het logbestand kan in een dergelijk geval namelijk heel snel in omvang toenemen. Hetzelfde doet het programma vanaf deze update ook als je in de parameters API logging opgeeft dat het programma veel informatie moet loggen (bijvoorbeeld van alle modules, of bij een specifiek bericht alle dagen, met alle methodes, alle resultaatcodes, parameters, inkomende JSON berichten etc.) De (niet blokkerende) melding die het programma geeft is "Let op, met deze instelling kan het aantal records (en daarmee de database) hard groeien. Wilt u de gegevens opslaan?"
228975 Update 117	<i>Openstaande posten toont niet alleen het factuurnummer, maar ook het verkoopordernummer</i> Bij een gebruiker mogen afnemers meerdere vooruitbetalingen doen. Op dat moment is alleen het verkoopordernummer bekend, maar het factuurnummer nog niet. Bij de betalingen wordt dus het ordernummer ingevuld. In de openstaande posten wordt dat nummer getoond in de kolom "Omschrijving". Om deze reden is het wenselijk dat bij openstaande facturen ook het verkoopordernummer getoond wordt op basis waarvan de verkoopfactuur is aangemaakt. Dat gebeurt vanaf deze update: - Op de rapportage Open posten debiteuren wordt het verkoopordernummer getoond in de kolom "Omschrijving" - Op de rapportage Open posten debiteuren op peildatum wordt het verkoopordernummer getoond in de kolom "Omschrijving" - In het overzicht Openstaande posten debiteuren wordt het verkoopordernummer getoond in het scherm dat wordt geopend na het dubbelklikken op een openstaande post Dit gebeurt uitsluitend als de facturen betrekking hebben op een enkele verkooporder en de orders gefactureerd zijn met factuurvorm Standaard (of in de voltooi-actie).

228977 Update 117	<i>Verwijderen productsamenstelling en instellingen</i> Bij een gebruiker van de applicatie heeft in de loop van de tijd vervuiling plaatsgevonden in de productsamenstellingen. Om deze reden is een herstelprogramma ontwikkeld waarmee productsamenstellingen verwijderd kunnen worden en waarmee de instellingen van samengestelde producten en assemblageproducten omgezet kunnen worden: Herstelprogramma hs-x0285: Verwijderen/wijzigen samenstellingen (Systeembeheer Toolkit). Het programma start met een criteriascherm waarin in je kunt opgeven Vanaf en Tot en met welk product. Daaronder kun je aangeven wat je wilt doen met de producten: • Samenstelling verwijderen • Indien samengesteld product, indicatie 'Samenstelling' uitschakelen • Indien samengesteld product, indicatie 'Voorraadregistratie' inschakelen • Indien assemblageproduct, indicatie 'Assemblage' uitschakelen Je kunt de selectie van de producten ook met een importbestand doen. De regels in het bestand moeten dan deze opmaak hebben: "Product;Eenheid product;Component;Eenheid component;Volgnummer (van de component)" De knop [Bladeren] gaat initieel naar de map C:\Users\<gebruiker>\AppData\Local\Temp. Je kunt naar een andere map bladeren. De volgende keer dat het programma gestart wordt, wordt de initiële map weer voorgesteld. Na het uitvoeren van het herstelprogramma wordt in een melding getoond waar het logbestand gevonden kan worden.
201942 Update 117	<i>Info/corrigeren periodesaldi: Administratie en boekjaar in bestandsnaam</i> De programma's Info periodesaldi (Systeembeheer Toolkit) en Corrigeren periodesaldi (Systeembeheer Toolkit Corrigeren) schreven tot nu bestanden met de naam "Info van saldi gestart op xxx om xxx.txt" Als je het programma meerdere keren gedraaid hebt, en het programma dus meerdere bestanden weggeschreven heeft, is het makkelijker om een specifiek bestand terug te vinden als in de bestandsnaam het administratienummer opgenomen is. De bestanden heten om die reden vanaf nu: "XX Boekjaar xxxx - Info van saldi gestart op xx-xx-xxxx om xx-xx-xx.txt" en "XX Boekjaar xxxx - Corrigeren van saldi gestart op xx-xx-xxxx om xx-xx-xx.txt". Als alle administraties gecontroleerd of gecorrigeerd zijn, zijn de bestandsnamen: Alle admin Boekjaar xxxx - info van saldi gestart op xx-xx-xxxx om xx-xx-xx.txt" en Alle admin Boekjaar xxxx - Corrigeren van saldi gestart op xx-xx-xxxx om xx-xx-xx.txt".

168395 Update 117	<i>IC verplaatsing vanuit een voorraadadministratie met te weinig voorraad</i> In de verkopende administratie wordt een verkooporder ingevoerd. De goederen worden geleverd uit de voorraadhoudende administratie. De voorraadhoudende administratie blijkt onvoldoende voorraad te hebben en dus geeft Wholesale een blokkerende melding: "De beschikbare voorraad in administratie x is niet toereikend". Het is echter wel mogelijk om in de verkopende administratie handmatig een verplaatsing in te voeren voor de voorraadhoudende administratie (mits in de parameters Logistiek van de verkopende administratie op tabblad "Verplaatsing" niet is opgegeven dat er een voorraadcontrole plaats moet vinden). Om deze reden is de werking aangepast. Het is mogelijk om op basis van een IC verkooporder een verplaatsingsopdracht aan te maken voor voorraad die feitelijk nog niet aanwezig is. In de voorraadhoudende administratie wordt dan een reservering aangemaakt voor de verplaatsing. Hiervoor is het in de Intercompany relaties nu mogelijk om op tabblad "Algemeen" de optie "Beschikbare voorraad moet voldoende zijn" uit te schakelen bij goederenoverdracht via IC-verplaatsingsopdrachten. Bij het maken van een Besteladvies worden ook besteladviezen aangemaakt voor de gewenste producten. Overigens moet er in de voorraadhoudende administratie wel iets op voorraad liggen: bij het selecteren van de intercompany voorraad, moet er daadwerkelijk (intercompany) voorraad aanwezig zijn om die te kunnen selecteren.
168659 Update 117	<i>Verkooporder: Melding dat er niet op tijd geleverd kan worden</i> In de verkoopordersoort is een tijdgrens vastgelegd. Bij het invoeren van een verkooporder (na de tijdgrens) blijkt dat er toch direct geleverd kan worden, dus de leverdatum wordt aangepast. Het programma meldt nu bij iedere regel "Met de gevraagde aflevertijd klant kunnen de goederen niet op tijd geleverd worden". Er is een nieuwe gebruikersparameter aanwezig waarmee het mogelijk is om die melding te onderdrukken: "Melding als niet tijdig geleverd kan worden op afleverdatum". De gebruikersparameter staat in de map "Verkooporders". De initiële waarde is "Ja".  Melding als niet tijdig geleverd kan worden op afleverdatum : (Ja)
226152 Update 117	<i>Kardex magazijnbon: Bij opnieuw afdrukken wordt de export nogmaals gedaan</i> Een Kardex magazijnbon heeft de status "Geheel teruggemeld". De magazijnbon wordt nogmaals afgedrukt. Het blijkt echter dat de export van de magazijnbon ook nogmaals wordt uitgevoerd waardoor de producten nogmaals uit de kast worden gehaald. Om deze reden zijn er nieuwe criteria beschikbaar voor Kardex en Hänelsoft magazijnbonnen. Standaard staat de mogelijkheid voor het opnieuw exporteren van reeds geëxporteerde magazijnbonnen aan omdat dit bij Kardex mogelijk moet zijn (DELETE en SAVE berichten). Bij Hänelsoft staat de optie standaard uit omdat dat niet gebruikelijk is. In de criteria van het programma "Afdrukken magazijnbonnen" kun je vanaf nu hier van afwijken met deze opties: - Ook reeds geëxporteerde Kardex magazijnbonregels exporteren - Ook reeds geëxporteerde Hänelsoft magazijnbonregels exporteren

226507 Update 117	<i>Formulieren: Grondslag bijstelling afdrukken</i> De grondslag op basis waarvan een prijsbijstelling wordt berekend kan vanaf deze update afgedrukt worden. Dit kan op de formulieren • Verkoopofferte • Verkooporderbevestiging • Orderfactuur • Verzamelfactuur Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar: • Artikelregels.Prijsbijstelling.Grondslagbasis_Prijsbijstelling (formulieren Verkoopofferte, Verkooporderbevestiging en Orderfactuur) • Verzamelorder_Header.Artikelregels.Prijsbijstelling.Grondslag_Prijsbijstelling (formulier Verzamelfactuur)
229397 Update 117	<i>Onderhoud debiteuren: Voorzet leverfrequentie</i> Bij debiteuren moet op tabblad "Verkoop 2" de leverfrequentie ingevuld worden. Dit wordt bij nieuwe debiteuren weleens vergeten en om deze reden kan de leverfrequentie vanaf nu voorgezet worden. In de parameters "Debiteur" kan een leverfrequentie vastgelegd worden. De voorzetten zijn identiek aan die bij de debiteur zelf: • (N.v.t.) • Dagelijks • Vaste leverdag(en) met keuzes voor maandag t/m zondag • Weekdagen • Weekdagen en zaterdag (deze optie is nieuw en ook bij debiteuren beschikbaar) Toepassen op: • Afleverdatum klant • Leverdatum • Standaard Als een nieuwe debiteur vastgelegd wordt, wordt initieel de leverfrequentie van de parameter overgenomen. Het is uiteraard mogelijk om bij de debiteur iets anders in te vullen.
229803 Update 117	<i>Herstelprogramma voor creëren verkoopcontract afroepschema regels</i> Er zijn verkoopcontracten waarvoor verkooporders aangemaakt zijn. Het aantal in het afroepschema van het contract komt echter niet overeen met de verkooporderregels voor het betreffende product door een foutieve verwerking waardoor er soms geen records aangemaakt werden die er wel hadden moeten zijn. Hiervoor is een herstelprogramma gemaakt: hs-x0286: Corrigeren afleverschema verkoopcontracten.

232696 Update 117	<i>Importeren voorraad inventarisatie</i> Om het genereren van inventarisaties wat meer flexibiliteit te geven is het vanaf deze update mogelijk om een voorraadinventarisatie te importeren. Dit maakt het mogelijk om voor verschillende magazijnen en locaties de voorraad te laten tellen. Het importprofiel IMP00179 Genereren inventarisatie is hiervoor beschikbaar gekomen. Deze velden zijn beschikbaar: • Omschrijving * • Magazijn * • Locatie * • Aanmaakdatum (DD-MM-JJJJ) • Aanmaaktijd (HH:MM) De velden met * zijn verplicht. Wholesale maakt per omschrijving een aparte inventarisatie aan. De aanmaakdatum wordt (indien aangeboden) overgenomen uit iedere eerste regel met een specifieke omschrijving.
229338 Update 117	<i>Verkoopoffertes: Gebruikersparameter Voorraden tonen</i> In update 114 is op basis van PBI 206472 de gebruikersparameter Voorraden tonen geïntroduceerd voor verkooporders. In het programma Verkoopoffertes is het ook mogelijk om de voorraad te laten tonen. Deze optie heeft invloed op de performance en wordt daarom niet automatisch ingeschakeld bij het openen van het programma verkoopoffertes. Vanaf deze update is ook voor verkoopoffertes een gebruikersparameter aanwezig waarmee de optie voor de betreffende gebruiker automatisch ingeschakeld wordt:  Voorraden tonen : (Niet tonen) De mogelijke waarden zijn Niet tonen (de initiële instelling) en Tonen. De parameter staat in de map "Verkoopoffertes". ➞ Let op: dit heeft invloed op de performance van de verkoopoffertes.
145045 Update 117	<i>Query designer: Notitie, revisiedatum en versienummer bijhouden</i> Het is vanaf deze update mogelijk om bij een query een notitie vast te leggen zodat bijvoorbeeld wijzigingen op de query bijgehouden kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk om de datum van de laatste revisie en een versienummer van de query vast te leggen. In het scherm Query designer kan met de knop [Onderhoud] het scherm "Query" geopend worden. In dit scherm is ruimte vrijgemaakt om een revisienummer en revisiedatum vast te leggen. Met de knop [Notitie...] kan de notitie "Notities query" ingevuld worden. Wholesale vult deze velden niet automatisch in; het is aan de gebruiker om deze gegevens te onderhouden. Er is één versie van iedere query beschikbaar. Bij het openen van een query is het dus niet mogelijk om een specifieke versie te selecteren.

Update 116

Datum: 12 september 2024

Nummer	Omschrijving
221551	<i>Inventarisatie voorraad: rapport afgedrukt op formulier</i>
Update 116	Met het programma "Inventarisatie voorraad" (Taken Logistiek Voorraadbeheer Voorraad) kan een inventarisatie worden aangemaakt en afgedrukt. De afdruk was altijd op een statisch rapport. Vanaf deze update wordt hiervoor een formulier gebruikt zodat je zelf ook invloed hebt op de output op het rapport. Voor het afdrukken van het rapport kunnen vanaf nu een opmaak en een uitvoerwijze geselecteerd worden in het scherm "Afdrukken inventarisatielijst/Tellijst" (de knop [Print] in het programma "Inventarisatie voorraad"). In het programma "Onderhoud formulieren" kun je een formulier aanmaken voor het document "Inventarisatielijst". Er is een standaardformulier meegeleverd. Deze is na de installatie van de update te vinden in de map ...\\Gui\\Form. In het programma "Documentopmaak" kan het formulier gekoppeld worden aan het document INV - Inventarisatielijst. Let ook op de parameters "Logistiek": op het tabblad "Pakbon" kunnen deze opties ingeschakeld worden: "Bij manco inventarisatielijst aanmaken" en "Afdrukken inventarisatielijst". Als je de optie "Afdrukken inventarisatielijst" inschakelt, moeten ook in deze parameter een opmaak en uitvoerwijze geselecteerd worden.
220378	<i>EDI export: Productomschrijving 70 posities</i>
Update 116	Onlangs is de productomschrijving van producten vergroot van 35 naar 70 posities. In de EDI exportbestanden worden momenteel nog 35 posities van de productomschrijving opgenomen. Omdat het wenselijk is om de productomschrijving met 70 tekens in het bestand beschikbaar te stellen (op een andere positie), zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: • EDI orderbevestiging: de omschrijving van 70 tekens is opgenomen in het RGL segment vanaf positie 434, lengte 70 karakters • EDI factuur: de omschrijving van 70 tekens is opgenomen in het RGL segment vanaf positie 421, lengte 70 karakters • EDI zendingbericht: de omschrijving van 70 tekens is opgenomen in het RGL segment vanaf positie 411, lengte 70 karakters • EDI inkooporder: de omschrijving van 70 tekens is opgenomen in het RGL segment vanaf positie 280, lengte 70 karakters

213113	<i>REST API salesOrderLines: Retourorder: oorspronkelijke afleveradres overnemen</i>
Update 116	Een verkooporder kan op een willekeurig organisatieadres of een eenmalig adres afgeleverd worden. Het is vanaf deze update mogelijk om bij het aanmaken van een retourorder aan te geven of het oorspronkelijke adres gebruikt moet worden. Hiervoor is het item “returnUseOriginalAddress” toegevoegd. Het is een boolean waarmee kan worden opgegeven of het originele adres wel (true) of niet (false) overgenomen moet worden. Als de property niet wordt opgegeven, wordt het originele adres niet overgenomen en hanteert het programma het reguliere afleveradres.
220365	<i>Export naar Excel: Administratiecode en vestiging in bestandsnaam</i>
Update 116	Het is momenteel niet duidelijk vanuit welke administratie en vestiging een rapport naar Excel is geëxporteerd. Om die reden wordt vanaf deze update de naam van de administratie opgenomen in de bestandsnaam. Als in de criteria ook een vestiging is opgenomen, wordt ook de vestiging in de bestandsnaam opgenomen. Voor bijvoorbeeld de openstaande posten debiteuren in administratie 01 en vestiging SLI wordt vanaf nu deze bestandsnaam gebruikt: “01_SLI_Overzicht openstaande posten debiteuren op nummer op 28-08-2024 om 12-49-01.xlsx”
177226	<i>Conditionele opmaak: Verkoopofferte</i>
Update 116	Het is in verkooporders sinds update 101 mogelijk om gebruik te maken van een conditionele opmaak: als aan een specifieke conditie wordt voldaan, worden de karakters in het veld of de achtergrondkleur van het veld in een attentiekleur getoond. Vanaf deze update is deze functionaliteit ook beschikbaar voor de verkoopoffertes. In het programma “Conditionele opmaak” (Applicatiebeheer Onderhoud Administratie) kun je nu ook procedure VB-52102 selecteren voor de verkoopofferteregels. Je kunt een selectiekleur selecteren voor deze condities: • Veld Product: er is een gemarkeerde kolom in het overzicht • Veld Korting: de korting is handmatig aangepast • Veld Korting: de korting is nul • Veld Prijs: de prijs is handmatig aangepast • Veld Prijs: de prijs is nul Als je voor het veld korting of prijs beide condities hebt vastgelegd, kun je in het veld Prio opgeven welke conditie voorrang heeft boven de andere: hoe lager de waarde in Prio, hoe hoger de prioriteit. Als je geen prio opgeeft (of beide condities dezelfde prio geeft), heeft de conditie “Prijs handmatig aangepast” de prioriteit.
214670	<i>Gewijzigde gegevens: Gevolgen logging</i>
Update 116	Bij het inschakelen van de logging in de parameters Gewijzigde gegevens (Systeembeheer Wijzigingen en logging) wordt je vanaf deze update gewaarschuwd als je de wijzigingen in alle tabellen wilt laten loggen: “Let op, met deze instelling kan het aantal records (en daarmee de database) hard groeien. Wilt u de gegevens opslaan?”.

218156	<i>Gestaffelde kostenbedragen uitbesteed werk</i>
Update 116	Voor uitbesteed werk opdrachten kunnen kostencodes vastgelegd worden. Dat kan in het programma “Kosten uitbesteed werk” (Applicatie Onderhoud Uitbesteed werk). Deze kostencodes kunnen vervolgens opgenomen worden in het programma “Leveranciersproducten” op het tabblad “Kosten UW”. Vanaf deze update is het mogelijk om de kosten gestaffeld vast te leggen zodat bij verschillende aantallen verschillende kosten berekend worden (mits aan het eindproduct minimaal één staffel gekoppeld is). Als de gebruikte staffel staffeltreden bevat met een bedrag van 0,00 zoekt het programma in de bovenstaande staffeltreden naar de laatste trede waarin nog een bedrag is ingevuld. In een uitbesteed werk assemblageopdracht worden de berekende kosten getoond op het tabblad “Uitbesteding”. Als je de vaste kosten éénmaal wilt laten berekenen in een uitbesteed werk assemblageopdracht, let dan op de inrichting van de “Parameters assemblage” (Applicatiebeheer Parameters Logistiek Assemblage): de optie “Vaste kosten naar rato” in het kader “Uitbesteed werk” moet in dat geval uitgeschakeld zijn, anders worden de vaste kosten per eindproduct berekend.
216733	<i>Transsmart doBooking: Taalcode</i>
Update 116	Voor het versturen van E-mailnotificaties omtrent buitenlandse Transsmart zendingen is het noodzakelijk om de taalcode voor de E-mails mee te sturen in de doBooking van de zending. De taalcode wordt opgenomen in het veld bookingInfo.language.
216028	<i>Goederenontvangst i.c.m. retourinkooporder (zonder module retouren)</i>
Update 116	Bij het terugsturen van goederen naar een leverancier, is het handig als in de goederenontvangst de partijvoorraad geselecteerd kan worden. Hiervoor is het in een goederenontvangst mogelijk om in de velden “Magazijn”, “Locatie” en “Partij” mogelijk geworden om met Alt+F2 te zoeken naar magazijnen, locaties of partijen waarin het product in kwestie is vastgelegd zodat deze makkelijk geselecteerd kan worden.
175963	<i>Orderfacturen in INSBOU/DICO formaat</i>
Update 116	Voor het afdrukken van orderfacturen kan nu ook een XML uitvoerwijze gemaakt worden voor type bestand INSBOU004 en SALES005. Dit is mogelijk naast een reguliere afdruk of bestand (PDF of XML) . het nieuwe bestand kan ook opgenomen worden in een E-mail. De bestandsformaten zijn beschikbaar met de module Digitale facturering (EG). De nieuwe bestandsformaten zijn niet beschikbaar voor verzamelfacturen.
185810	<i>Omgevingen: Kleur van het Wholesale icoontje in de taakbalk</i>
Update 116	In Wholesale is het mogelijk om de omgeving te selecteren: • Productie • Test • Conversie • Anders De omgevingen hadden echter alle een icoontje met dezelfde kleur in de taakbalk van Windows. Vanaf nu heeft iedere omgeving zijn eigen kleur icoon in de taakbalk. Ook in Wholesale is het goed zichtbaar in welke omgeving je werkt.

220508 Update 116	<i>Assemblage deelverplaatsingen</i> In de parameters “Assemblage” kan op tabblad “Overig” vastgelegd worden of deelverplaatsingen voor assemblageopdrachten mogelijk zijn. Als in de parameters is vastgelegd dat deelleveringen niet toegestaan zijn, is het niet mogelijk om het aantal verplaatst van een verplaatsingsopdracht aan te passen: het veld is disabled en de knop “Aantal” is uitgeschakeld. De REST API geeft ook een blokkerende melding. Omdat het in de praktijk kan gebeuren dat het aantal verplaatst toch aangepast moet worden, is dit in deze update aangepast. Het is mogelijk om in de parameters “Assemblage” op tabblad “Overig” vast te leggen dat deelverplaatsingen niet toegestaan zijn, maar er kan nu vastgelegd worden dat het programma bij het afmelden van de verplaatsingsopdracht een lager aantal accepteert: “Deelverplaatsing aanzetten indien incompleet”. Er zijn drie opties: - Nee: de huidige werking - Ja: als een verplaatsing afgemeld wordt met een lager aantal, worden deelverplaatsingen voor de assemblageopdracht ingeschakeld. - Vragen: als een verplaatsing afgemeld wordt met een lager aantal, vraagt het programma of je deelverplaatsingen voor de assemblageopdracht wilt inschakelen. Als je voor Nee kiest, wordt de verplaatsing niet afgemeld. Als je voor Ja kiest, wordt de verplaatsing afgemeld en worden deelverplaatsingen voor de assemblageopdracht ingeschakeld. Omdat de REST API geen vragen kan stellen, wordt bij de optie “Vragen” hetzelfde gedaan als bij optie “Ja”. De aanpassing geldt zowel voor het verplaatsen van de componenten (Verplaatsing heen) als voor het verplaatsen van eindproducten (Verplaatsing terug).
218275 Update 116	<i>Transsmart: E-mailtype aansturing is onduidelijk</i> In de parameters Transsmart is op tabblad “Bron” de optie “Altijd E-mailen als er geen E-mailtype is gevonden” aanwezig. Deze optie bepaalt of er in de doBooking een 1 of 2 opgenomen wordt in het veld “mailType”. Er was verwarring over de aansturing en om deze reden is de optie “Altijd E-mailen als...” vervangen door een invoerveld waarin de default waarde van het E-mailtype kan worden ingevuld: een 1 of een 2. Als in de verkooporder geen kenmerk is opgenomen voor het E-mailtype, wordt in de doBooking de waarde van de parameter opgenomen.
220653 Update 116	<i>Overnemen verzendwijze en vervoerder intercompany verkooporder</i> Verkooporders worden ingevoerd op de webshop(s) en daarna doorgezet naar de voorraadhoudende administratie. Het was echter nog niet mogelijk om een in de webshop geselecteerde verzendwijze en vervoerder over te nemen. Dat is in deze update mogelijk geworden: het programma Intercompany relaties (Applicatiebeheer Onderhoud Intercompany) is uitgebreid met een nieuw tabblad: “Verzendgegevens”. Op dit tabblad kun je opgeven welke verzendwijze en vervoerder in de voorraadhoudende verkooporder ingevuld moeten worden bij een bepaalde verzendwijze en vervoerder in de verkopende administratie.

216025	<i>Verladingen: Importeren container producten</i>
Update 116	Vanaf deze update is het mogelijk om de producten van een verlading te importeren zodat je niet handmatig aantallen handmatig hoeft aan te passen tijdens het onderhouden van de containerinhoud in een verlading. De importfunctie kan opgestart worden op het tabblad "Containers" en in het scherm "Onderhoud containerinhoud" (tabblad "Containers" → knop [Inhoud container]) met de knop [Importeren...]. In het importprofiel moeten deze velden opgenomen zijn: • Product • Eenheid • Inkooporder • Aantal te ontvangen Het container ID en het nummer van de verlading worden door het programma doorgegeven. Welk importprofiel gebruikt moet worden, kan in de parameter "Verladingen" (Applicatiebeheer Taken Inkoop) vastgelegd worden. Als hier een importprofiel is vastgelegd, is het niet mogelijk om het importprofiel te wijzigen. Als er in de parameter geen importprofiel is vastgelegd kun je een importprofiel selecteren. Je kunt de import ook handmatig opstarten. Gebruik hiervoor IMP00178 (Containerproducten). Voor dit profiel moeten alle verplichte velden in het profiel opgenomen worden.

Update 115

Datum: 24 juli 2024

Nummer	Omschrijving
208740	<i>Verkooporder: Zoekschermb orderhistorie</i>
Update 115	Het is mogelijk om vanuit een verkooporder een scherm te starten waarin de orderhistorie van de afnemer getoond wordt. Het scherm kent de volgende criteria waarmee naar orders gezocht kan worden: • Afnemer (initieel wordt de afnemer van de onderhanden order voorgezet) • Referentie • Orderdatum vanaf • Product • Eenheid • Productcategorie • Productgroep Voor de orderregel status zijn vier vinkjes opgenomen die in- en uitgeschakeld kunnen worden: • Afgeleverd • Remplacering\Retourneren • Onderhanden • Afgehandeld De volgende kolommen worden getoond: • Afnemer • Order • Regel • Orderdatum • Referentie • Product • Productcategorie • Productgroep • Productomschrijving • Eenheid • Eenheidsomschrijving • Aantal besteld • Aantal geleverd • Prijs • Korting • Prijs per • Leveren na • Leveren voor • Facturen • Regelbedrag Het zoekscherm kan gestart worden door in de verkooporder op tabblad "Orderregel" met de rechtermuisknop in het veld "Product" te klikken en in het vervolgmenu te kiezen voor de optie "Orderhistorie". Je kunt het zoekscherm ook starten met toetsencombinatie <Ctrl> + F10. De afnemer van de verkooporder wordt als criterium ingevuld. Als er al een product ingevuld was in het veld "Product", wordt het product ook als criterium ingevuld.

	Om na het invoeren van nieuwe criteria de gegevens op te laten halen, kun je op de knop [Verversen] klikken. Het is mogelijk om de kolommen in de gewenste volgorde te zetten door ze naar een nieuwe plaats te schuiven. Als je de kolommen weer in de oorspronkelijke volgorde wilt zetten, kies dan voor rechtermuisknop → Kolomindeling herstellen. Je kunt het scherm laten sorteren op basis van een kolom: klik op de naam van een kolom om de sortering van de kolom om te draaien: oplopend of aflopend. Je kunt zoeken op de inhoud van een kolom door in het lege vakje boven de kolom iets in te vullen. Als je zoekt op een productomschrijving, vul de productomschrijving dan in. Als je niet de hele productomschrijving kent, kun je een wildcard (*) gebruiken. Zoeken op een parasol kan bijvoorbeeld met *parasol. Als je dubbelklikt op een product, wordt een nieuwe orderregel aangemaakt waarbij het gewenste product al ingevuld is. De waarden van de criteria "Orderdatum" en "Productcategorie" kunnen per gebruiker bewaard worden met de optie "Instellingen opslaan".
206132 Update 115	<i>REST API purchaseInvoices: boeken van een kostenfactuur</i> Bij het boeken van een kostenfactuur met de REST API purchaseInvoices, wordt de BTW instelling van de gebruikte grootboekrekening niet overgenomen. Om deze reden is een aanpassing gemaakt: voor het berekenen van BTW bij een kostenregel van een inkoopfactuur zijn twee nieuwe velden beschikbaar: vatCalc (boolean) en vatAmount. Met het veld vatCalc kan worden aangegeven of BTW op de kostenregel van toepassing is en eventueel apart berekend moet worden. De BTW van deze regel is dan niet opgenomen in de BTW gegevens van de factuur zelf (PurchaseInvoiceVatBreakdown). Met het veld vatAmount kan het BTW bedrag worden opgegeven, zodat dit niet apart hoeft te worden berekend. Er is sprake van aparte BTW op de kostenregel als aan een van deze drie voorwaarden is voldaan: - het veld vatCalc heeft de waarde true - het veld vatAmount is gevuld en heeft niet de waarde 0 - het veld vatRate is gevuld Als er sprake is van aparte BTW op de kostenregel dan worden niet opgegeven velden automatisch berekend. Het totaal aan BTW gegevens moet correct zijn, anders wordt de factuur afgekeurd. Als geen BTW groep (vatRate) is opgegeven, dan wordt deze overgenomen van de grootboekrekening. Dit geldt ook voor het BTW type (Goederen, Diensten, Investerings). Als geen BTW bedrag is opgegeven, dan wordt dit automatisch berekend aan de hand van de BTW groep en het kostenbedrag.
212001 Update 115	<i>REST API productShipments</i> Het is mogelijk geworden om wijzigingen in de datum vertrek en de datum aankomst van schepen te kunnen onderhouden met de REST API productShipments. Verladingen en containers kunnen onderhouden worden met de berichten productShipments en productShipmentContainers. Bij een verlading kunnen ook kosten worden opgegeven. Bij een container kunnen kosten en producten worden opgegeven.

210082	<i>REST API dispatches: Collo opgegeven bij aanmaken</i>
Update 115	Bij het aanbieden van een zending met de REST API dispatches, is het vanaf deze update mogelijk om tevens de collisamenstelling aan te bieden.
216134	<i>REST API collectivePickListCompleted</i>
Update 115	Er is een nieuwe REST API beschikbaar waarmee het mogelijk is om verzamellooplijsten af te melden: collectivePickListCompleted. Hierbij is het mogelijk om - De magazijnbon(nen) af te melden - De Transsmart labels af te drukken - De pakbon(nen) af te drukken met een op te geven opmaak en uitvoerwijze
200576	<i>Integratie genesisWorld: Contactpersoon gekoppeld aan meerdere bedrijven</i>
Update 115	In Wholesale kan een persoon aan meerdere organisaties worden gekoppeld. In genesisWorld werkt dit anders, daar krijgt een contactpersoon een identiteit toegewezen. Per bedrijf wordt er dan een contactpersoon met een identiteit aangemaakt. Vanaf deze update is het mogelijk om met de synchronisatie de gegevens uit te wisselen van contactpersonen die aan meerdere organisaties gekoppeld zijn. Personen krijgen een unieke identiteit in een nieuw veld: ba-007.identiteit in de vorm van een GUID (Globally Unique ID) character van 32 hexadecimale tekens (0-9 en A-F). Deze identiteit wordt ook vastgelegd in CAS genesisWorld bij iedere contactpersoon. Als een persoon bij meerdere organisaties is vastgelegd als contactpersoon, wordt voor iedere koppeling een aparte persoon aangemaakt in gW maar die zullen alle dezelfde identiteit hebben. Als een algemeen gegeven van een persoon wijzigt, zoals de naam, dan wordt dat bij alle identiteiten gewijzigd. Als een specifiek contactgegeven wordt gewijzigd, zoals een telefoonnummer, wordt dat alleen bij de betreffende contactpersoon (identiteit) gewijzigd.
172329	<i>Integratie genesisWorld: Export crediteur- /debiteurgegevens per administratie</i>
Update 115	Tot zover was de integratie met genesisWorld beperkt tot stamgegevens van organisaties en de daaraan gekoppelde contactpersonen. Vanaf deze update kunnen ook crediteur- en debiteurgegevens worden geëxporteerd. De programma's "Initiële export CAS genesisWorld" en "Synchronisatie export CAS genesisWorld" zijn uitgebreid met een selectie op de administraties waarvan de crediteur- en debiteurgegevens moeten worden geëxporteerd. Als er een administratie wordt geselecteerd, worden tijdens het uitvoeren van het programma per administratie bepaalde veldwaarden weggeschreven in de tabel WS_Administration. Dit geldt voor alle crediteuren en debiteuren die voor een organisatie bekend zijn in de administratie. De tabel WS_Administration dient voor ingebruikname van de functionaliteit te worden aangemaakt in genesisWorld. Raadpleeg hiervoor uw implementatie consultant.

Dit zijn de velden die worden gevuld tijdens de export:

Veldnaam	Veldtitel	Omschrijving
WS_ADMINCODE	Administratiecode	Code van de administratie
WS_ADMINNAAM	Administratienaam	Naam van de administratie
WS_KEYCODE	Uniek code Wholesale	Code van de crediteur / debiteur
WS_BTWNR	BTW nummer	BTW nummer van de crediteur / debiteur
WS_BETCON	Code betalingsconditie	Code van de betalingsconditie van de crediteur / debiteur
WS_BETNAAM	Omschrijving betalingsconditie	Omschrijving van de betalingsconditie van de crediteur / debiteur
WS_INTERN	Code intern contact	Code van de inkoper / vertegenwoordiger
WS_NAAMINTERN	Naam intern contact	Naam van de inkoper / vertegenwoordiger
WS_LEVCON	Code leveringsconditie	Code van de leveringsconditie crediteur / debiteur
WS_LEVNAAM	Omschrijving leveringsconditie	Omschrijving van de leveringsconditie van de crediteur / debiteur
WS_CODECONTACT	Code contactpersoon	Code van de vaste contactpersoon van de crediteur / debiteur
WS_CONTACT	Naam contactpersoon	Naam van de vaste contactpersoon van de crediteur / debiteur
WS_ORGANISATIECODE	Code organisatie Wholesale	Code van de organisatie
WS_NAAM	Naam organisatie Wholesale	Naam van de organisatie
WS_LEVEREN	Geen goederen leveren	De indicatie van de debiteuroptie "Geen goederen leveren". Niet van toepassing op crediteuren.
WS_GEENINVOER	Geen orders / offertes invoeren	De indicatie van de debiteuroptie "Geen orders / offertes invoeren" of de crediteuroptie "Geen orders invoeren"
WS_STRAAT	Straat aflever-/ ophaaladres	De straat en het huisnummer van het standaard afleveradres van de debiteur of de straat en het huisnummer van het standaard ophaaladres van de crediteur
WS_POSTCODE	Postcode aflever-/ ophaaladres	De postcode van het standaard afleveradres van de debiteur of de postcode van het standaard ophaaladres van de crediteur (leverancier)
WS_PLAATS	Plaats aflever- / ophaaladres	De plaatsnaam van het standaard afleveradres van de debiteur of de plaatsnaam van het standaard ophaaladres van de crediteur (leverancier)
WS_LAND	Land aflever- / ophaaladres	De landcode van het standaard afleveradres van de debiteur of de landcode van het standaard ophaaladres van de crediteur (leverancier)
WS_GUID_AFLEVERADRES	Guid afleveradres	De GUID van het standaard afleveradres van de debiteur of de landcode van het standaard ophaaladres van de crediteur (leverancier) als bij het adres de optie "Export naar CAS genesisWorld" is geactiveerd (en het adres daadwerkelijk is geëxporteerd)
WS_STATUS	Status Wholesale	Het type van het bedrijf (Klant, Leverancier of Kostencrediteur)

	Voor de visuele presentatie van de administratiegegevens in genesisWorld kun je jouw implementatieconsultant inschakelen. Houd er rekening mee dat administratiegegevens alleen geëxporteerd kunnen worden vanuit Wholesale naar genesisWorld. De administratiegegevens kunnen niet in genesisWorld gewijzigd en worden daarna weer worden geïmporteerd in Wholesale.
208741 Update 115	<i>Uitgebreide orderkosten: percentage</i> Het is mogelijk om uitgebreide orderkosten te laten berekenen op basis van - Orderbedrag - Eenmalig adres - Gewicht - Laadlengte Vanaf deze update is er een nieuwe basis beschikbaar: - Percentage De uitgebreide orderkosten worden bij deze kostensoort berekend als percentage van het totale orderbedrag exclusief korting, kosten en btw. Als de kostensoort is vastgelegd met de optie "Eenmalig" ingeschakeld, worden bij eventuele deelleveringen de orderkosten in zijn geheel gefactureerd op de eerste orderfactuur. Als de kostensoort is vastgelegd met de optie "Eenmalig" uitgeschakeld, worden bij eventuele deelleveringen de orderkosten naar rato gefactureerd op iedere orderfactuur. De nieuwe uitgebreide orderkostensoort wordt ook berekend in verkoopoffertes.
210111 Update 115	<i>Verkooporder: debiteurtekst tonen bij voltooien</i> Bij de debiteur is het notitieveld Debiteurtekst ingevuld (Onderhoud Debiteuren → Ga naar → Notities. Selecteer tekstsoort Debiteurtekst). Deze tekst wordt getoond als een verkooporder voor de debiteur wordt ingevuld. Bij webshoporders wordt de tekst niet getoond. Omdat het voor medewerkers gewenst is om de tekst toch te tonen, is het nu ook mogelijk om de debiteurtekst te laten tonen als de order voltooid wordt. Je kunt dit vastleggen in de verkoopordersoort: als je op het tabblad "Order" hebt vastgelegd dat een Afnemertekst getoond moet worden, kun je nu ook vastleggen op welk moment de tekst getoond moet worden: - Bij invoer en voltooien van de verkooporder - Bij invoer van de verkooporder - Bij voltooien van de verkooporder
216133 Update 115	<i>Formulier verzamellooplijst: EAN code product</i> Op de verzamellooplijst is het mogelijk om de EAN code van producten af te drukken. Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar gekomen: - Looproute.Artikelregels.Magazijnbonregels.Code_Ean_Product - Looproute.Artikelregels.Code_Ean_Product

208151 Update 115	<i>Leverdagen in importprofiel Debiteuren en Debiteuren (met org)</i> Aan de importprofielen Debiteuren (IMP00028) en Debiteuren (met org) (IMP00029) zijn deze velden toegevoegd zodat de leverdagen van de debiteur ook geïmporteerd kunnen worden: • Leverfrequentie (D = dagelijks, W = weekdays, V = vaste leverdagen, leeg = N.V.T.) • Leveren op zondag (J = Ja, anders = Nee) • Leveren op maandag (J = Ja, anders = Nee) • Leveren op dinsdag (J = Ja, anders = Nee) • Leveren op woensdag (J = Ja, anders = Nee) • Leveren op donderdag (J = Ja, anders = Nee) • Leveren op vrijdag (J = Ja, anders = Nee) • Leveren op zaterdag (J = Ja, anders = Nee) • Leverdagen toepassen op (D = Deliverydate (Leverdatum), C = Customer deliverydate (Afleverdatum klant), anders = gebruik de instelling van de parameters Distributie) - Als je leverfrequentie Dagelijks (D) importeert, worden leverdagen maandag t/m zondag bij de debiteur ingevuld. De velden "Leveren op ..." worden in dat geval genegeerd. - Als je leverfrequentie Weekdagen (W) importeert, worden leverdagen maandag t/m vrijdag bij de debiteur ingevuld. De velden "Leveren op ..." worden in dat geval genegeerd. - Als je leverfrequentie N.V.T. (leeg) importeert, worden er geen leverdagen bij de debiteur ingevuld. De velden "Leveren op ..." worden in dat geval genegeerd. Let op bij het opnieuw importeren van bestaande debiteuren: het aanbieden van lege waarden voor de leverdagen betekent niet dat de databasevelden leeggemaakt worden. Importeer (bijvoorbeeld) een X als op die dag niet geleverd wordt.
212848 Update 115	<i>Orderbevestiging en Verkoopofferte: telefoonnummer van de gebruiker van invoer</i> Voor klanten is het handig als ze beschikken over de zakelijke telecomgegevens van de persoon die de order of de offerte heeft ingevoerd. Om deze reden kan de volgende informatie afgedrukt worden op de orderbevestiging en de verkoopofferte: - Het zakelijke telefoonnummer - Het mobiele telefoonnummer - Het E-mailadres De telecomgegevens kunnen voor iedere medewerker ingevuld worden in het programma "Onderhoud personeel" (Applicatie Onderhoud Basisgegevens). Op de formulier van de orderbevestiging en de verkoopofferte zijn deze afdrukitems beschikbaar: - Algemeen.Gebruiker_Telefoonnummer_Zakelijk - Algemeen.Gebruiker_Telefoonnummer_Mobiel - Algemeen.Gebruiker_E_Mail_Adres

210099	<i>Prijsbijstellingen: vast bedrag per kg</i>
Update 115	Er worden artikelen op de markt gebracht met een verwijderingsbijdrage die berekend wordt op basis van een vaste toeslag per kilogram gewicht. Hiervoor is een nieuw type prijsbijstelling geïntroduceerd die een “Vast bedrag per kilogram” berekent. Je kunt de prijsbijstelling als volgt inrichten: - Bijstelling betreft: Aparte regeltoeslag - Berekenen op basis van: Totaalgewicht van de bestelde goederen - Verwerken als: Vast bedrag per kilogram Om de juiste prijsbijstelling te kunnen berekenen, is het uiteraard noodzakelijk dat bij de producten het gewicht is vastgelegd met de knop [Afmetingen...].

Update 114

Datum: 27 juni 2024

Nummer	Omschrijving
211858	<i>REST API materialIssueNotes: wijzigen afleveradres en afleverorganisatie</i>
Update 114	Vanaf deze update is het mogelijk om met een PUT actie op een magazijnbon (REST API materialIssueNotes), het afleveradres (deliveryAdressCode) en/of de afleverorganisatie (deliveryOrganisationCode) van de magazijnbon te wijzigen.
207734	<i>REST API salesOrderLines: filter=orderLineStatus eq "O" en filter=deliveryLineStatus eq "B"</i>
Update 114	Het REST API bericht salesOrderLines met filter lineStatus eq "O" geeft niet alle onderhanden regels terug: de regels met status Backorder worden niet opgehaald. Om deze reden is het nu tevens mogelijk om te filteren op orderLineStatus en lineStatus. Bijvoorbeeld lineStatus eq "O" geeft alle onderhanden regels terug (inclusief de regels met status Backorder). Backorderregels kunnen opgehaald worden met lineStatus eq "B".
210967	<i>REST API debtorPayments: journaalpost aanbetaling is onvolledig</i>
Update 114	Met de REST API debtorPayments wordt een aanbetaling op een verkooporder aangeboden. De resulterende journaalpost wordt echter niet volledig gemaakt. Om deze reden kan nu ook de betaalwijze opgegeven worden zodat de juiste tegenboeking kan worden gemaakt in de ERP. Het nieuwe veld voor de betaalwijze heet paymentType. Daarnaast is een nieuwe REST API paymentTypes gemaakt waarmee alle beschikbare betaalwijzen kunnen worden opgevraagd.
208727	<i>Optie "Compleetorder" in de verkoopordersoort</i>
Update 114	Er wordt weleens vergeten om de optie "Compleetorder" in te schakelen in een verkooporder. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om in een verkoopordersoort vast te leggen dat verkooporders van de betreffende verkoopordersoort doorgaans compleetorders zijn. Op tabblad "Order" van de verkoopordersoorten (Applicatiebeheer Onderhoud Verkoop) is de optie "Compleetorder" aanwezig. Als deze optie is ingeschakeld, worden orders die met deze ordersoort worden aangemaakt of geïmporteerd, initieel als compleetorder aangemaakt. Je kunt als gebruiker de optie in een verkooporder uiteraard ook handmatig in- of uitschakelen.

93834

Uitbreiden productomschrijving

Update 114

In deze update is het aantal posities voor de productomschrijving uitgebreid van 35 naar 70 posities.

Hiervoor is in het programma onderhoud "Producten" het veld "Omschrijving" op tabblad "Basis" breder gemaakt. Het veld "Zoeknaam" is hiervoor verplaatst. Daarnaast is het veld "Vertaling (taal)" toegevoegd waarin de vertaling in de taal van gebruiker wordt getoond (als één van de taalmodules in de licentie is opgenomen).

Wij hebben ernaar gestreefd om alle programma's (schermen, formulieren, rapporten, exports, REST API en connectoren) waar iets met de productomschrijving wordt gedaan een aanpassing door te voeren om de 70 posities te kunnen hanteren. In sommige schermen en rapporten is echter onvoldoende ruimte beschikbaar is om 70 posities te tonen; in deze gevallen wordt de productomschrijving afgekapt.

Mochten we onverhoopt een programma vergeten zijn, laat dit dan via onze helpdesk aan ons weten.

Het in gebruik nemen van de 70 posities kan niet zomaar. Hieronder een lijst met aandachtspunten:

- Controleer in de formulieren of de tekst van de productomschrijving past in de gereserveerde ruimte van het veld. In de eigenschappen van het veld kan met de instelling "Aanpassen" met de optie "Terugloop" ervoor worden gezorgd dat de omschrijving op de volgende regel verder gaat.
- Bestaande importprofielen van IMP00108 (Product) moeten gecontroleerd worden op de lengte van de velden:
 - Productomschrijving
 - Productomschrijving vertaling Duits
 - Productomschrijving vertaling Engels
 - Productomschrijving vertaling Frans
 - Productomschrijving vertaling Nederlands
 - Productomschrijving vertaling Spaans
 De lengte van het veld staat op 35 en kan nu op 70 worden gezet.
- Bestaande productstickers voor Zebra moeten worden aangepast als er 70 posities voor de productomschrijving in gebruik worden genomen. Als het afdrukitem OMSPRO Productomschrijving is opgenomen, is daar een lengte van 35 posities vastgelegd. Dit kan in het programma "Zebra formulieren" aangepast worden naar een lengte van 70 posities. Houd er rekening mee dat de 70 posities ook fysiek op de sticker moeten passen. Mogelijk moet ook de zebra definitie (.dat bestand) worden aangepast.
- Voor Productstickers voor Word moet mogelijk het Word sjabloon worden aangepast als er 70 posities voor de productomschrijving in gebruik worden genomen.
- In de exportprofielen (Zendingen, RF, Kardex, Hänelsoft etc.) zijn velden beschikbaar voor de productomschrijving. Voor profielen van het type "Bestandslayout op basis van vaste lengte" moet mogelijk de startpositie en lengte van de velden worden aangepast om de 70 posities te kunnen gebruiken.
- Voor koppelingen met derden (denk aan een webshop, WMS, RF scan oplossing etc.) moet ook rekening worden gehouden met het vergroten van het aantal posities van de productomschrijving. Raadpleeg vóór het in gebruik nemen van de 70 posities uw leveranciers voor gevolgen.

Houd er rekening mee dat er mogelijk ook nog andere aandachtspunten zijn die niet genoemd zijn.

202977 Update 114	<i>Verkooporderkenmerken aanpassen naar nieuwe server</i> Als Wholesale op een andere server geïnstalleerd wordt, is het nodig om eventuele hyperlinks naar documenten in de verkooporderkenmerken aan te passen. Hiervoor is een herstelprogramma beschikbaar: “hs-x0142 Vervangen hyperlinks en vrije waarden van verkooporder-kenmerken” (Systeembeheer Toolkit → Herstelprogramma’s). Als het herstelprogramma gestart wordt, wordt eerst een selectiescherm geopend. In dit selectiescherm kun je het volgende opgeven: • Administratie vanaf • Administratie T/m • Verkooporder vanaf • Verkooporder T/m • Zoekstring (de huidige waarde van een verkooporderkenmerk) • Vervangen door (de nieuwe waarde van het verkooporderkenmerk) • Kenmerken: ○ Hyperlinks ○ Alle kenmerkwaarden zonder keuzes • Optie “Alleen controleren” Na het draaien van dit programma, wordt een tekstbestand aangemaakt waarin per order wordt vermeld welk kenmerk, van welk type is aangepast en wat de oude en de nieuwe kenmerkwaarden zijn.
205109 Update 114	<i>Corrigeren periodesaldi: locatie bestand met onregelmatigheden</i> Het programma “Corrigeren periodesaldi” plaatst, als er onregelmatigheden geconstateerd zijn, een bestand in de map %temp%. Omdat steeds meer gebruikers geen rechten meer hebben op die locatie, kan het bestand niet meer gecreëerd worden of kan de gebruiker het bestand niet benaderen. Om deze reden is het programma aangepast: in het criteriumscherm kan vanaf nu een bestandslocatie ingevuld worden. Met “Instellingen opslaan” kan de ingevulde locatie per gebruiker bewaard worden.
189551 Update 114	<i>Live-tegels: filtervariabele Bevat (Matches)</i> In een Live-tegel kun je instellen dat de gegevens gefilterd worden op de sessievariabele (ingelogde gebruiker). Dan worden alleen de waarden getoond als het betreffende veld is gekoppeld aan de ingelogde gebruiker. Het kan echter voorkomen dat een veld gekoppeld is aan meerdere gebruikers; denk bijvoorbeeld aan de ac-393 als een factuur door meerdere personen gefiatteerd mag worden. Deze waarden worden dan niet getoond. Om deze reden is het filter “Bevat (Matches)” geïntroduceerd. Met dit filter worden alle veldwaarden getoond waarin het opgeven criterium voorkomt. Het filter loopt niet over de indexen en kan dus invloed hebben op de performance. Als een filter met “Bevat” wordt vastgelegd, wordt achter het filter om die reden automatisch een waarschuwing getoond dat het filter invloed kan hebben op de performance.

206472 Update 114	<i>Vinkje "Vorraden tonen" blijft niet staan: nieuwe gebruikersparameter</i> In update 110 zijn kolommen aan de verkooporder toegevoegd waarin de beschikbare voorraad, de technische voorraad en de vrije voorraad getoond worden. De voorraadaantallen worden alleen opgehaald en getoond als op het tabblad "Orderregel" Opties → Voorraden tonen is ingeschakeld. De optie blijft niet staan en is weer uitgeschakeld als het programma Verkooporders afgesloten is geweest en daarna opnieuw geopend wordt. Om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: "Vorraden tonen".  Voorraden tonen : (Niet tonen) De mogelijke waarden zijn Niet tonen (de initiële instelling) en Tonen. De parameter staat in de map "Verkooporders". Als de parameter op de waarde Tonen staat, blijft voor de betreffende gebruiker de optie "Vorraden tonen" altijd ingeschakeld en worden de voorraadaantallen opgehaald in alle verkooporderregels. ➡ Let op: dit heeft invloed op de performance van de verkooporders.
206361 Update 114	<i>Verkoopprijs o.b.v. componenten: aanpassen prijs en korting in verkooporderregel</i> Bij een samengesteld product is op tabblad "Assortiment" vastgelegd dat de verkoopprijs op basis van de componenten is. Alle componenten hebben een verkoopprijs. Voor het samengestelde product zelf is een verkoopkorting vastgelegd. Als er een verkooporder voor het samengestelde product wordt ingevoerd, is het niet mogelijk om in de verkooporder de prijs of de korting aan te passen: de velden zijn disabled. Om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: "Prijs/korting aanpasbaar bij verkoopprijs o.b.v. componenten". De initiële waarde is Nee.  Prijs/korting aanpasbaar bij verkoopprijs o.b.v. componenten : (Nee) De parameter is opgenomen in de map Verkooporders.
209241 Update 114	<i>Verdichten statistiek geeft foutmelding</i> Bij het verdichten van de verkoopstatistieken kan het programma deze blokkerende foutmelding laten zien: "138,** b-vc-674 record niet in bestand aanwezig". Dit gebeurt als een periode 0 record ontbreekt. Daar wordt voortaan een nette melding voor gegeven waarna het verdichten wordt afgebroken. Met het nieuwe herstelprogramma "hs-x0282: Ontbrekende statistiekperiode 0 aanmaken" kan de ontbrekende periode aangemaakt worden en daarna kunnen de statistieken alsnog verdicht worden.
208403 Update 114	<i>Besteladviezen: einddatum scope verlengen</i> Er wordt geprobeerd om een besteladvies (in de batch) te genereren waarbij de einddatum van de scope met 14 dagen wordt verschoven. Het blijkt dat dit met de huidige instellingen niet te realiseren is. Om deze reden is er een extra veld toegevoegd aan het genereren van besteladviezen: Extra scopedagen. De extra scopedagen kunnen worden opgegeven bij inkopen meetellen met de opties - Eerste levermogelijkheid - Oorspronkelijke leverdatum - Levertermijn voorkeursleverancier De einddatum van de scope wordt verhoogd met het aantal dagen dat is opgegeven.

93578	<i>UBL 2.1 verkoopfacturen uitvoeren</i>
Update 114	Het is vanaf deze update mogelijk om een verkoopfactuur zonder tussenkomst van een derde partij uit te voeren en te versturen in het formaat UBL 2.1. Een UBL (Universal Business Language) factuur is opgemaakt als een XML bestand en bevat onder andere • Algemene factuurgegevens (zoals factuurnummer, factuurdatum) • Factuurreferenties (zoals ordernummer) • Afzender van de factuur (zoals naam en adres van de leverancier, BTW nummer, KVK nummer, contactgegevens) • Btw totalen (uitgesplitst per Btw tarief en de bijbehorende grondslagen) • De ontvanger van de factuur, de betalingsmethode, de bankrekening van de leverancier • Factuurtotalen (totaal van de factuurregels ex. Btw, totaal incl. Btw, eventueel vooruitbetaald bedrag etc.) • Orderkorting • Orderkosten (normaal) • Orderkosten (uitgebreid) • Prijsbijstellingen De uitvoerwijzen zijn uitgebreid met nieuwe attributen OPMAAKB1 t/m OPMAAKB5 waarin je de opmaak van de te gebruiken formulieren kunt selecteren. Als die niet in de uitvoerwijze zijn opgenomen, wordt de waarde van OPMAAK gebruikt. Voor additionele bestanden zijn de attributen TYPEB1 t/m TYPEB5 beschikbaar. Het UBL 2.1 formaat is te selecteren in uitvoerwijzen van het type EMAIL en BESTAND. Als je bijvoorbeeld een PDF en een UBL 2.1 bestand via E-mail wilt versturen, kun je een uitvoerwijze van het type EMAIL aanmaken met attribuut TYPE en waarde PDF en attribuut TYPEB1 (type extra bestand) en waarde UBL21. Voor het opslaan van een PDF en UBL 2.1 bestand, kun je kiezen voor uitvoerwijze BESTAND en twee variabele uitvoertypen vastleggen. Bij één van de variabele uitvoertypen kies je voor attribuut TYPE met waarde PDF en bij het tweede variabele uitvoertype kies je voor attribuut TYPE met waarde UBL2.1.
216784	<i>SEPA betaalbestand uit Belgische administratie niet geaccepteerd</i>
Update 114	In een Belgische administratie wordt een betaalbestand aangemaakt in het formaat PAIN.001.001.03 maar als dat bestand aangeleverd wordt bij een Nederlandse bank, wordt het bestand niet geaccepteerd. Om deze reden kan in een Belgische administratie bij banken vastgelegd worden of de bank een Nederlandse of Belgische versie van het bestand aan moet maken. In het programma "Banken" (Applicatie Onderhoud Basisgegevens administratie) kan bij iedere bank op tabblad "SEPA CT" opgegeven worden of de Belgische of Nederlandse versie van het bestand aangemaakt moet worden.

208737 Update 114	<i>Telebankieren: bijschrijvingen matchen op autocode</i> In het programma Telebankieren is het mogelijk om afschrijvingen automatisch te matchen op basis van de autocode. Vanaf deze update is dit ook mogelijk voor bijschrijvingen.
208730 Update 114	<i>Rapporten naar Excel: Ingekomen facturen, inkoopoverzichten en voorraadaantallen</i> Vanaf deze update is het mogelijk om de volgende rapporten naar Excel te exporteren: • Ingekomen facturen • Inkoopoverzichten • Voorraadaantallen In de rapportages kan met de knop [Printer...] ingesteld worden dat de uitvoer naar een Excel spreadsheet moet plaatsvinden. Voor de ingekomen facturen worden deze kolommen in het rapport opgenomen: - Factuur - Datum - Crediteurcode - Crediteurnaam - Valuta - Bedrag ex BTW - Bedrag incl. BTW - Omschrijving - Betalingsconditie code - Kenmerk Het rapport Inkoopoverzichten heeft meerdere weergaven. Openstaande inkooporders → logistieke informatie afdrukken: - Leverancierscode - Leveranciersnaam - Inkooporder - Inkooporderdatum - Inkooporderreferentie - Product - Omschrijving - Magazijn - Eenheid - Ontvangstnummer - Besteld - Nog te ontvangen - Leveren Openstaande inkooporders → financiële informatie afdrukken: - Leverancierscode - Leveranciersnaam - Inkooporder - Inkooporderdatum - Inkooporderreferentie - Inkooporderkorting % - Totale korting - Valuta

- Bedrag korting
- Orderbedrag
- Product
- Omschrijving
- Eenheid
- Nog te ontvangen
- Netto prijs
- Regelbedrag

Te ontvangen facturen n.a.v. ontvangsten → niet met inkooporder afgestemde ontvangsten:

Te ontvangen facturen n.a.v. ontvangsten → met inkooporder afgestemde ontvangsten:

Te ontvangen facturen n.a.v. ontvangsten → alle ontvangsten:

- Leverancierscode
- Leveranciersnaam
- Ontvangst
- Magazijn
- Product
- Omschrijving
- Eenheid
- Aantal ontvangen
- Aantal te factureren
- Factuurwaarde LV
- Factuurwaarde VV
- Valuta
- Inkooporder
- Referentie journaalpost

Vorraadaantallen:

- Product
- Omschrijving
- Eenheid
- Magazijn
- Locatie
- Partij
- Voorraad
- Vrije voorraad

208729 Update 114	<i>Verkooporders: uitbreiding aanbetalingen</i> De functionaliteit van de aanbetalingen is uitgebreid. Er zijn twee nieuwe gebruikersparameters geïntroduceerd: “Mag gebruiker een aanbetaling terug betalen” en “Orderscherm verlaten zonder teruggave aanbetaling”:  Mag gebruiker een aanbetaling terug betalen : (Ja)  Orderscherm verlaten zonder teruggave aanbetaling : (Ja) De parameters staan in de map “Verkooporders”. De initiële waarde van beide gebruikersparameters is Ja. Daarnaast zijn de volgende wijzigingen aangebracht: • Als een aanbetaling is gedaan, wordt na het annuleren van één of meerdere verkooporderregels het te crediteren aanbetalingsbedrag voorgezet na een druk op de knop [Aanbetaling...] op het tabblad “Algemeen”. • Als op een verkooporder een aanbetaling is gedaan en een deel van de verkooporder wordt geannuleerd waardoor het aanbetaalde bedrag hoger is dan het resterende orderbedrag, kan de verkooporder niet voltooid worden tot het teveel aanbetaalde bedrag is terugbetaald. • Het is mogelijk om de aanbetalingen in een verkooporder op te vragen met Ga naar → Info aanbetalingen op tabblad “Algemeen”.
216204 Update 114	<i>Import debiteuren / crediteuren (met org): melding “Straat moet worden ingevuld”</i> In de importprofielen voor debiteuren (met org) en crediteuren (met org) zijn deze adresvelden aanwezig voor de adresregels: - Adresregel 1 - Adresregel 2 - Adresregel 3 - Adresregel 4 - Adresregel 5 - Adresregel 6 De import wordt afgekeurd. Voor iedere debiteur en crediteur wordt een melding in het scherm gezet: “Straat moet worden ingevuld”. Oplossing: Eventuele fouten worden vanaf nu weer in het .err bestand gemeld. Er is daarnaast een aanpassing doorgevoerd zodat de herkenning van de straat en het huisnummer weer werkt. Hetzelfde geldt voor de herkenning van de postcode en plaats. De aanpassing is van invloed op de volgende importprofielen: • Adressen • Organisaties • Crediteuren (met org) • Debiteuren (met org) • Mandaten Daarnaast kunnen adresregel importvelden vanaf nu met een lengte van 80 worden ingericht. Hiermee is het mogelijk om langere straat- en plaatsnamen te importeren. ➔ Houd er rekening mee dat bestaande importprofielen aangepast moeten worden naar een lengte van 80 posities.

170643
Uitgebreide orderkosten in verkoopoffertes

Update 114

In verkooporders kan gebruikgemaakt worden van uitgebreide orderkosten. In verkoopoffertes was die mogelijkheid nog niet aanwezig waardoor er bij het offëren van een product nog geen inschatting kon worden gecommuniceerd van de te verwachten uitgebreide orderkosten. Om deze reden is het nu mogelijk om in verkoopoffertes uitgebreide orderkosten te laten berekenen.

In de parameters "Verkoop" kun je op tabblad "Offerte" vastleggen of uitgebreide orderkosten van toepassing zijn in verkoopoffertes.

De te berekenen uitgebreide orderkosten worden, net als in verkooporders, initieel opgehaald bij de debiteur (Debiteuren: Tabblad "Verkoop1" → "Orderkosten groep").

Op het tabblad "Totaal" van de offerte wordt het totale bedrag van de orderkosten en de uitgebreide orderkosten getoond.

Met de knop [...] kun je de orderkostensoorten opvragen. Het is tevens mogelijk om de code van een andere orderkostensoort toe te voegen die je wilt laten berekenen.

Je kunt ook een nieuw bedrag invullen als uitgebreide orderkosten. Als je een kostensoort opnieuw door Wholesale wilt laten uitrekenen, vul dan waarde 0,00 in. Na het opnieuw opslaan van de offerte (dat is verplicht na het wijzigen van een kostensoort) wordt bij waarde 0,00 het uitgebreide orderkostenbedrag opnieuw uitgerekend..

Bij het overnemen van de offerte in een verkooporder, kun je aangeven dat de uitgebreide orderkosten in de verkooporder overgenomen moeten worden door de optie "Overnemen uitgebreide orderkosten" ingeschakeld te laten in het tussenscherm.

Let wel op het volgende: je kunt een offerte op twee manieren overnemen in een verkooporder:

1. In de verkoopofferte kun je met de knop [Verkooporder...] op het tabblad "Algemeen" een verkooporder laten aanmaken. De uitgebreide orderkostensoorten van de offerte worden alle overgenomen in de verkooporder.
2. In een verkooporder kun je een offerte overnemen door op het tabblad "Orderregel" de optie Opties → Overnemen offertes te gebruiken. De uitgebreide orderkostensoorten worden alle overgenomen in de verkooporder.
 - a. Als er al orderregels aanwezig waren in de verkooporder, worden de uitgebreide orderkosten ook berekend over de reeds aanwezige orderregels.
 - b. Als er al kostensoorten aanwezig waren in de verkooporder, worden die kostensoorten ook berekend over de overgenomen regels.

⇒ Als bij het overnemen van de offerte wordt opgegeven dat de orderkosten niet overgenomen moeten worden (door de optie uit te schakelen), worden met de eerste optie geen uitgebreide orderkostensoorten opgenomen in de verkooporder.

Als de order reeds aangemaakt is en daarin wordt de offerte overgenomen, zijn de orderkostensoorten al aanwezig in de verkooporder en worden er dus wel uitgebreide orderkosten berekend.

Voor het formulier van de verkoopofferte zijn deze nieuwe afdrukitems beschikbaar:

- Orderkosten.Basis
- Orderkosten.Btw_Tariefcode
- Orderkosten.Eenmalig
- Orderkosten.Orderkosten
- Orderkosten.Orderkostensoort
- Orderkosten.Orderkostensoort_Omschrijving
- Orderkosten.Taalafhankelijke_Omschrijving
- Orderkosten.Verkooporder

Let op dat als je deze items opneemt op het formulier, dat je ze in hun eigen tabel plaatst.

Er is een nieuwe REST API geïntroduceerd: salesQuotationsCosts. Met deze REST API kunnen de uitgebreide orderkosten in de offertes opgevraagd, onderhouden en toegevoegd worden. De bestaande REST API salesQuotations is uitgebreid met een extra blok voor de uitgebreide orderkosten.

Het informatieprofiel voor de verkoopoffertes (Verkoopkaart met overzicht Offertes) is uitgebreid met twee nieuwe kolommen: "Uitgebreide orderkosten regels" en "Orderkosten uitgebreid" (beide in vb-520: Offerte).

De kolom "Uitgebreide orderkosten regels" toont de opgenomen uitgebreide orderkostensoorten en hun bedrag. Als je met de muis in de kolom gaat staan, wordt een keurige opsomming getoond.

Update 112

Datum: 2 mei 2024

Nummer	Omschrijving
200886	<i>Integratie genesisWorld: logging niveau en opschonen logging</i>
Update 112	In de parameters CAS genesisWorld is het mogelijk om de logging aan te zetten. Als deze optie is ingeschakeld, kan de tabel heel snel groeien. Om deze reden zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: In de parameters CAS genesisWorld (Applicatiebeheer Parameters) is op tabblad "Algemeen" een nieuwe optie aanwezig: Niveau. Hier kun je vastleggen wat er gelogd moet worden: - Fouten - Fouten en processen - Fouten, processen en debugging Daarnaast is er een nieuwe menufunctie beschikbaar: Opschonen logging Wholesale genesisWorld (Applicatiebeheer Onderhoud CAS genesisWorld). Met deze functie kan het logboek opgeschoond worden. Je kunt in dit scherm vastleggen welke logging je wilt verwijderen: - Fouten - Processen communicatie ws - gW - Debugging en hoe oud de logging moet zijn om in aanmerking te komen om opgeschoond te worden. De logging kan bekeken worden in het programma "Logging Wholesale CAS genesisWorld" (Applicatiebeheer Onderhoud CAS genesisWorld).
206019	<i>REST API salesQuotationLines en salesOrderLines</i>
Update 112	Vanaf deze update wordt door de REST API salesQuotationLines en de REST API salesOrderLines het regelnummer teruggegeven als de offerteregels of orderregels opgevraagd worden. Naast het quotationLineNumber en orderLineNumber wordt vanaf deze update door beide REST API's ook het sequenceNumber teruggegeven (de visuele volgorde van de regels in de offerte of de order). Het nummer kan wel opgevraagd worden, maar het is niet mogelijk om het nummer met de REST API te zetten met een POST of PUT actie.
202969	<i>REST API requestChangedIds Prijslijstprijzen</i>
Update 112	Vanaf deze update is het mogelijk om met de REST API requestChangedIds eventuele wijzigingen van productprijzen in prijslijsten op te vragen. Gebruik requestGroup "productSalesPriceListPrices" en requestName "productSalesPriceListPrices".

211956 Update 112	<i>REST API transferOrderLines: voorraad van geblokkeerde locatie niet verplaatst</i> Met de REST API kan opgegeven worden dat producten verplaatst moeten worden van een geblokkeerde locatie. De verplaatsing wordt aangemaakt en kan ook afgemeld worden. Maar in werkelijkheid is er geen verplaatsing gedaan; de voorraadaantallen in de magazijnen zijn volgens Wholesale ongewijzigd. Oplossing: Dit is opgelost. Voor de ontbrekende voorraadmutaties is een herstelprogramma gemaakt: hs-x0280 Aanmaken ontbrekende voorraadmutaties voor een afgehandelde verplaatsing (Systeembeheer Toolkit → herstelprogramma's). Daarnaast is er een aanpassing gedaan in de REST API. Vóór de verplaatsingsopdracht met de REST API afgemeld kon worden, moest met een PUT actie op de transferOrderLines opgegeven worden hoeveel producten verplaatst waren (quantityRelocated) en hoeveel producten de verplaatsing niet overleefd hadden (quantityBreakage). Als die waarden niet aangeboden werden, werden die als aantal 0 opgeslagen en was de voorraad volgens Wholesale niet verplaatst. Dit is niet langer noodzakelijk: als er niet is opgegeven hoeveel producten verplaatst zijn, wordt bij het afmelden het aantal van de verplaatsingsopdracht overgenomen.
204850 Update 112	<i>Adressen: controle postcode</i> Het was mogelijk om een adres vast te leggen met een postcode zonder spatie tussen de nummers en de letters. Het probleem hiervan is dat er geen juiste regio kan worden bepaald bij bijvoorbeeld het aanmaken van een zending. Omdat de regio niet bepaald kon worden, werd de zending met een foutieve afleverdatum vastgelegd en doorgegeven. Om deze reden is het vastleggen van postcodes aangepast. In onderhoud Landen is een extra veld "Opmaak postcode" aanwezig waarin je per land kunt aangeven hoe de postcodes opgemaakt worden. Een 9 voor cijfers en een Z voor letters. Voor Nederland is dat bijvoorbeeld 9999 ZZ, voor België is dat 9999. Met de knop [Genereer...] naast het veld postcodeopmaak kan de opmaak (voor de meeste landen) gegenereerd worden. Bij het invoeren van een adres wordt aan de hand van het land gecontroleerd of de ingevoerde opmaak correct is. Als de postcode zonder spaties ingevoerd wordt, maar Wholesale constateert dat de lengte van het veld correct is (1234AA bijvoorbeeld) wordt de ingevoerde postcode automatisch gecorrigeerd (1234 AA). Dit gebeurt overal waar een adres kan worden aangemaakt (Onderhoud adressen, REST API, ICM-orders etc.) Als de ingevoerde of aangeleverde waarde niet overeenkomt en er is een land opgegeven, wordt een foutmelding teruggegeven en wordt de postcode niet opgeslagen. Er is een herstelprogramma geïntroduceerd: HS-x0279 Corrigeren foutieve postcodes (Systeembeheer Toolkit → Herstelprogramma's). Dit programma loopt alle adressen af en indien er een postcode aangetroffen wordt die niet voldoet, maar wel te corrigeren is, zal de postcode automatisch gewijzigd worden naar het juiste formaat.

204929 Update 112	<i>Bijlagen viewer</i> Het is makkelijker om eventuele bijlagen in verkooporders en verkoopoffertes te bekijken in een venster dan het één voor één openen van bijlagen. Om deze reden is dat vanaf deze update mogelijk. Er is een gebruikersparameter geïntroduceerd:  Bijlagen openen in : (Extern programma) Deze parameter staat in de map “Algemeen”. De mogelijke opties zijn “Interne viewer” en “Extern programma”. De initiële waarde is “Extern programma” (= huidige werking). In de side pane “Bijlagen” kun je bijlagen bekijken door op de bijlage te klikken. Normaal gesproken werd de bijlage geopend in het programma dat in Windows gekoppeld is aan de extensie van het bestand. Vanaf nu is het ook mogelijk om (afhankelijk van de instelling van de gebruikersparameter) het bestand te laten tonen in de interne viewer. De viewer kan de volgende bijlagen laten zien: • PDF • Word • Excel • E-mail • Afbeelding • Txt In verkooporders en verkoopoffertes kun je ook kiezen voor “Bijlagen” → Bekijk bijlage. Als de bijlage getoond wordt in de interne viewer, is het mogelijk om met de bladerknoppen in de viewer door de bijlagen van de verkooporder of de verkoopofferte te bladeren:  Door een technische beperking is het momenteel niet mogelijk om E-mail (.msg) bestanden te tonen in de bijlage viewer. Bij het openen van een dergelijke bijlage wordt in het scherm een melding getoond: “Het lezen van .MSG bestanden wordt nog niet ondersteund in deze PROGRESS versie.” De beperking is verhopend na de overgang naar Progress 12. De viewer kan gesloten worden met de knop [Sluiten], het kruisje rechtsboven of door de optie “Bekijk bijlage” te sluiten.
202971 Update 112	<i>Rapportage voorraadwaarde o.b.v. actuele/historische prijzen: export naar Excel</i> Het is vanaf deze update mogelijk om de voorraadoverzichten naar Excel af te drukken. Afhankelijk van de ingevulde criteria, worden er verschillende kolommen naar Excel gestuurd. Voor de rapportage voorraadwaarde o.b.v. actuele prijzen geldt: Criteria: - Afzonderlijke mutaties per product UIT - Voorwaarde afdrukken UIT - Alleen financiële recapitulatie afdrukken NVT Levert deze kolommen op: • Product • Omschrijving • Eenheid • Aantal op voorraad Bij groepering “Voorraad per magazijn”: • Magazijn

Criteria:

- Afzonderlijke mutaties per product AAN
- Voorraadwaarde afdrukken UIT
- Alleen financiële recapitulatie afdrukken NVT

Levert deze kolommen op:

- Product
- Omschrijving
- Eenheid
- Magazijn
- Locatie
- Partij
- Aantal op voorraad

Criteria:

- Afzonderlijke mutaties per productgroep UIT
- Voorraadwaarde afdrukken AAN
- Alleen financiële recapitulatie afdrukken UIT

Levert deze kolommen op:

- Product
- Omschrijving
- Eenheid
- Aantal op voorraad
- Waarde
- Prijs per eenheid

Bij groepering "Voorraad per magazijn":

- Magazijn

Criteria:

- Afzonderlijke mutaties per product AAN
- Voorraadwaarde afdrukken AAN
- Alleen financiële recapitulatie afdrukken UIT

Levert deze kolommen op:

- Product
- Omschrijving
- Eenheid
- Magazijn
- Locatie
- Partij
- Aantal op voorraad
- Waarde
- Prijs per eenheid

Criteria:

- Afzonderlijke mutaties per product NVT
- Voorraadwaarde afdrukken AAN
- Alleen financiële recapitulatie afdrukken AAN

Levert deze kolommen op:

- Magazijn
- Referentiejp
- Referentiejp omschrijving
- Aantal
- Waarde

Voor de rapportage voorraadwaarde o.b.v. historische prijzen geldt:

Criteria:

- Afzonderlijke mutaties per product UIT
- Voorraadwaarde afdrukken UIT
- Alleen financiële mutaties afdrukken NVT

Levert deze kolommen op:

- Product
- Omschrijving
- Eenheid
- Partij
- Aantal op voorraad

Bij groepering "Producten per magazijn"

- Magazijn

Criteria:

- Afzonderlijke mutaties per product AAN
- Voorraadwaarde afdrukken UIT
- Alleen financiële recapitulatie afdrukken NVT

Levert deze kolommen op:

- Product
- Omschrijving
- Eenheid
- Partij
- Jaar
- Periode
- Dagboek
- Transactie
- Mutatie
- Subadministratie
- Datum
- Voorraad

Bij groepering "Producten per magazijn":

- Magazijn

Criteria:

- Afzonderlijke mutaties per product UIT
- Voorraadwaarde afdrukken AAN
- Alleen financiële recapitulatie afdrukken UIT

Levert deze kolommen op:

- Product
- Omschrijving
- Eenheid
- Partij
- Aantal op voorraad
- Waarde

Bij groepering "Producten per magazijn":

- Magazijn

	Criteria: - Afzonderlijke mutaties per product AAN - Voorraadwaarde afdrukken AAN - Alleen financiële recapitulatie afdrukken UIT Levert deze kolommen op: • Product • Omschrijving • Eenheid • Partij • Jaar • Periode • Dagboek • Transactie • Mutatie • Subadministratie • Datum • Voorraad • Waarde • Prijs per eenheid Bij groepering "Producten per magazijn": • Magazijn Criteria - Afzonderlijke mutaties per product NVT - Voorraadwaarde afdrukken AAN - Alleen financiële recapitulatie afdrukken AAN Levert deze kolommen op: • Magazijn • Referentiejp • Referentiejp omschrijving • Aantal • waarde
202966 Update 112	<i>Inventarisatie: uitbreiding criteria</i> Het afhandelen van inventarisatielijsten is veel werk omdat er steeds van filter gewisseld moet worden. Het criteriascherm is om die reden aangepast. Deze criteria zijn vanaf deze update beschikbaar: • Inventarisatielijst vanaf T/m • Datum vanaf T/m • Alleen afgedrukte inventarisaties selecteren • Alleen RF geëxporteerde inventarisaties selecteren • Alleen foutieve RF inventarisaties selecteren • Status • Status Hänelsoft • Status RF Er is een optie aanwezig om de instellingen op te slaan.

205893 Update 112	<i>Verkooporders: logboek acties</i> In een verkooporder wordt duidelijk aangegeven wie de order heeft ingevoerd en wie de laatste wijziging heeft aangebracht. Vanaf deze update is het mogelijk om meer informatie over de order op te vragen. Op het tabblad "Algemeen" kun je met "Ga naar" doorverbinden naar "Info logboek verkooporders". In dit scherm kun je onder vermelding van de datum en de tijd het volgende zien: • Wie de order initieel heeft aangemaakt • Wie de order gewijzigd heeft (orderregels toegevoegd, de order geblokkeerd) • Wie de order heeft voltooid • Wie de orderbevestiging heeft afgedrukt • Wie de order heeft vrijgegeven van blokkade • Wie magazijnbon xxx heeft aangemaakt • Wie magazijnbon xxx heeft afgemeld • Wie pakbon xxx heeft afgedrukt • Wie factuur xxx heeft aangemaakt • Wie factuur xxx heeft afgedrukt Het logboek is beschikbaar in verkooporders die ná het installeren van deze update gemaakt worden.
203815 Update 112	<i>HTTPS endpoint kunnen benaderen</i> Het is mogelijk om via een uitvoerwijze een HTTPS call uit te voeren. Bij een uitvoerwijze met uitvoertype "Bestand" is het mogelijk om de attributen POSTURL (Post URL) en POSTTOK (Post token) op te nemen. Hiermee kan een TXT, CSV of XML worden gepost naar de opgegeven URL. Als de functie met de Batchmonitor wordt uitgevoerd, is het mogelijk om een logging te laten genereren in de Batchmonitor. Hiervoor moet de gebruikersparameter "Logging bij uitvoer van formulieren" (in de map "Uitvoer") de waarde "Ja" hebben.
203557	<i>Verkooporders: aanpassen leveringsconditie</i> Een verkooporder is ingevoerd met een leveringsconditie waaraan vervoerder X is gekoppeld. Later op de dag belt de klant omdat hij de goederen met spoed geleverd wil hebben. De leveringsconditie in de order wordt gewijzigd, maar bij de orderregels blijven de verzendwijze en vervoerder gewoon staan en worden ze niet gewijzigd. Dit is in deze update aangepast. Als er nog geen magazijnbon voor de order is aangemaakt, stelt het programma deze vraag: "De leveringsconditie is gewijzigd. Wilt u de verzendwijze en de vervoerder overnemen naar de orderregels?" Bij antwoord Ja, worden de verzendwijze en de vervoerder door het programma aangepast. Bij antwoord Nee gebeurt dat niet (de huidige werking). Als er wel een magazijnbon is aangemaakt, geeft het programma deze melding: "Let op! De leveringsconditie is gewijzigd. Er is al een magazijnbon aangemaakt voor deze order. De verzendwijze en de vervoerder kunnen niet automatisch gewijzigd worden bij de magazijnbon, dit dient u handmatig aan te passen". In de praktijk betekent dit dat de magazijnbon verwijderd en opnieuw aangemaakt moet worden. Je kunt magazijnbonnen verwijderen in het programma "Wijzigen magazijn- / pakbonnen" en in het programma "Afmelden magazijn- / pakbonnen".

203814 Update 112	<i>Goederenontvangst: melding bij afwijkende inkoopprijs t.o.v. geselecteerde partij</i> Stel, er zijn twee inkooporders voor hetzelfde product maar met verschillende inkooprijzen. Daarna wordt een goederenontvangst geboekt voor de eerste inkooporder en de producten worden op voorraad gelegd in partij X. Daarna wordt de tweede inkooporder ontvangen en de producten worden in dezelfde partij X op voorraad gelegd. Vanaf deze update is het mogelijk om Wholesale in dat geval een (niet-blokkerende) melding te laten geven: "Partijprijs (xxx) wijkt af van de inkooprijzen (XXX)". Met gebruikersparameter "Melding bij prijsverschil inkooporder- en partijprijs" kun je opgeven of je wilt dat Wholesale een melding geeft. De initiële instelling is "Nee".  Melding bij prijsverschil inkooporder -/ en partijprijs : (Nee)
178653 Update 112	<i>Productkaart toont aantal in verkoopcontract als contract nog niet extern gefiatteerd is</i> Er is sprake van een verkoopcontract. Het contract moet extern gefiatteerd worden en dat is nog niet gebeurd. In de voorraadprognose en in het besteladvies wordt de voorraad getoond zonder rekening te houden met het verkoopcontract. Maar de productkaart toont het aantal al wel in het veld "Aantal in verkoopcontracten". Om deze reden is er een nieuw veld geïntroduceerd: "Aantal in verkoopcontracten extern gefiatteerd". Het bestaande veld "Aantal in verkoopcontracten" blijft de informatie tonen die het nu ook doet. Het nieuwe veld toont het aantal producten dat is opgenomen in extern gefiatteerde verkoopcontracten.
208174 Update 112	<i>Transsmart: default e-mailtype zendingen</i> In de parameters Transsmart is op het tabblad "Bron" vastgelegd dat er naar de afleveradreskenmerken gekeken moet worden, waaronder voor het veld E-mailtype. Dat werkt prima voor standaard afleveradressen. Bij een gebruiker hebben ze echter veel dropshipments, dus eenmalige afleveradressen waarvoor bij ieder adres het e-mailtype vastgelegd moet worden. Dat is in de praktijk niet werkbaar. Om deze reden is in de parameters Transsmart een nieuwe optie aanwezig op het tabblad "Bron": "Altijd e-mailen als er geen e-mailtype is gevonden". Als bij een afleveradres geen kenmerk is vastgelegd en de nieuwe optie is ingeschakeld, wordt in de doBooking een "2" ingevuld in het veld mailType. Als bij het afleveradres geen kenmerk is vastgelegd en de nieuwe optie is niet ingeschakeld, wordt in de doBooking een "1" ingevuld.
210100 Update 112	<i>Formulier goederenontvangst: orderregeltekst en orderregelinstructie</i> In een inkooporder zijn een Tekstregel bij orderregel en Instructie inkooporderregel vastgelegd. Deze kunnen vanaf deze update afgedrukt worden op het formulier van de goederenontvangst als de producten van de inkooporder ontvangen zijn. Hiervoor zijn op het formulier voor de orderontvangst deze items beschikbaar: • Algemeen.Inkoop.Regel_Tekst • Algemeen.Inkoop.Regelinstructie Het item dat op basis van PBI 183846 is toegevoegd is uiteraard ook nog aanwezig: • Algemeen.Regelinstructie

203816	Productkenmerken: vertaling in taal naar keuze
Update 112	Er zijn productkenmerken aanwezig waarvan de kenmerkwaarde vertaald moet worden naar (bijvoorbeeld) het Portugees. Dit is geen systeemtaal. Voor het onderhoud van vertalingen van productkenmerken en productkenmerkwaarden, wordt de lijst met taalcodes vanaf nu gevuld met alle systeemtaalen en gebruikerstalen. In eerste instantie betreft dit de productkenmerken op basisproductniveau; vertalingen op bijvoorbeeld de productindelingen zijn niet aangepast. Bij het afdrukken van de formulieren waarop de productkenmerken worden afgedrukt, wordt de productkenmerkwaarde vertaling gezocht op basis van de taalcode van de organisatie of de persoon. Welke het programma moet gebruiken, kan vastgelegd worden in de parameters Uitvoer op tabblad "Formulieren": Taal formulieren o.b.v. organisatie of persoon. Vertalingen van de kenmerkwaarde kunnen ook opgevraagd en onderhouden worden met de REST API. In het programma "Onderhoud talen" (Applicatiebeheer Onderhoud Algemeen) kan per aangemaakte gebruikerstaal vastgelegd worden wat de gekoppelde systeemtaal is: als er geen vertaling gevonden kan worden in de gebruikerstaal, kijkt het programma naar de vertaling in de systeemtaal. In het programma "Productkenmerken" is het mogelijk om voor de naam én het label van het kenmerk een vertaling vast te leggen. In beide schermen zijn zowel de systeemtaalen als de gebruikerstalen beschikbaar. Als sprake is van een keuzekenmerk, kunnen de keuzen aangemaakt en opgevraagd worden met de knop [Keuzelijst...]. Ook in het scherm met de kenmerkkeuzes kunnen vertalingen voor de verschillende keuzes vastgelegd worden in alle systeemtaalen en gebruikerstalen. Als in het programma onderhoud Producten op tabblad "Basis" op de knop [Kenmerken...] geklikt wordt, wordt het scherm voor het onderhouden van de aan het product gekoppelde kenmerken gestart. In dit scherm kunnen de kenmerkwaarden vastgelegd worden of, in het geval van een keuzekenmerk, een waarde geselecteerd uit de keuzelijst. Met de onderste knop [Vertalingen...] kunnen de vertalingen vastgelegd worden in alle systeemtaalen en gebruikerstalen.

Update 111

Datum: 29 maart 2024

Let op!

In update 111 is de opslag van adressen aangepast voor het additionele deel van het adres. Daarbij zijn er tabelvelden komen te vervallen.

Raadpleeg de sectie Database wijzigingen in de Database help (Applicatiebeheer | Query designer).

Queries met de vervallen databasevelden moeten na de update worden aangepast.

Nummer	Omschrijving
92131	<i>ERP opslag adressen</i>
Update 111	De wijze waarop de adressen in Wholesale worden opgeslagen, is aangepast. Het adresdeel "additioneel" wordt opgeslagen in een apart tabelveld (ba-012.additioneel). De velden ba-012.adres en ba-012.adresdelen zijn komen te vervallen. Tijdens het uitvoeren van de update worden de complete adressen met een additioneel gedeelte geconverteerd naar de nieuwe tabelstructuur. In het geval van een incompleet adres wordt de inhoud van de velden ba-012.adres en ba-012.adresdelen bewaard in de velden ba-012.old_adres en ba-012.old_adresdelen. Met het programma "Adrescorrecties" (Systeembeheer Toolkit Corrigeren) kunnen deze adressen na de update worden gecorrigeerd. De programmatuur is aangepast voor de volgende producten: - ERP - Connectoren - REST API - DRM - Mobile Sales - Websolutions / Webservices Voor de ERP zijn er aanpassingen doorgevoerd in de volgende programma's: - Onderhoud banken (tabblad SEPA DD): het vastleggen van het adres van de contractgegevens - Onderhoud organisaties (tabblad Bank): het vastleggen van het adres van de tenaamstelling van de bankrekening - Incasso mandaat: het vastleggen van het adres van de incassant Daarnaast wordt in alle schermen waarin een adres wordt getoond, ook het land van het adres getoond. Voor gebruikers van de REST API is het bij het aanmaken van een adres verplicht geworden om minimaal de straat en de plaats van het adres aan te bieden. Als die niet worden aangeboden, wordt het adres niet meer geaccepteerd. Op de formulieren is de constructie van adresregel 1 t/m 6 blijven bestaan.

185476
CBAM wetgeving (koolstofcorrectie) bij import goederen van buiten de EU

Update 111

Per 1 oktober 2023 wordt het Carbon Border Adjustment Mechanism geleidelijk ingevoerd. Tot en met 31 december 2025 is er sprake van een overgangperiode. Het CBAM is een Europese verordening die de EU gaat inzetten voor de correctie aan de grens van de CO₂-uitstoot die is vrijgekomen bij de productie van bepaalde goederen buiten de EU.

Het CBAM is van toepassing op bepaalde goederen in de categorieën ijzer en staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit en waterstof.

Meer informatie kun je vinden op <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0956&qid=1685630852914>

In bijlagen I en II staat de complete lijst van goederen.

Binnen een maand na het einde van ieder kwartaal moet er bij de Europese Commissie een rapportage worden ingediend over de hoeveelheid CBAM-goederen die een importeur heeft geïmporteerd en over de hoeveelheid CO₂ die bij de productie van die goederen is uitgestoten.

In de CBAM-verordening is nog alleen op hoofdlijnen vastgelegd welke informatie moet worden opgenomen in het rapport. Het gaat om:

- De hoeveelheid CBAM-goederen, opgesplitst naar soort goederen en gespecificeerd per installatie in het land van oorsprong waar de goederen zijn geproduceerd
- De werkelijke totale ingebedde emissies (ton CO₂) per ton van iedere soort goederen. Dit zijn de emissies die op basis van primaire gegevens zijn berekend voor het specifieke productieproces van de ingevoerde goederen
- De totale indirecte emissies. Dit zijn de emissies uit de opwekking van elektriciteit die wordt verbruikt tijdens het productieproces. Dit gaat ook om elektriciteit die buiten de productie-installatie is opgewekt
- De koolstofprijs die geldt voor ingebedde emissies in het land van oorsprong

De werking in Wholesale is als volgt:

- In de indeling producten kunnen CBS groepen aangewezen worden als CBAM plichtig. Dit kan door de optie CBAM aan te vinken bij de betreffende productgroepen.
- Er worden alleen leveranciers in de rapportage opgenomen die niet gevestigd zijn in een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie. Dit is iets dat je in "Onderhoud landen" kunt opgeven.
- De ontvangstdatum van de producten bepaalt in welk jaar en kwartaal ze vallen.

De rapportage wordt gedaan met het programma "Rapportage import CBAM goederen" (Applicatie | Rapportage | Logistiek → Rapportage import CBAM goederen). De exportmap wordt voorgezet uit de voorkeuren (de map export)

Het resulterende rapport is gegroepeerd op het CBS nummer en daaronder op de leverancier. Per CBS nummer wordt een subtotaal van het gewicht vermeld.

Van de leverancier wordt het volgende vermeld:

- De code
- De naam
- Het land

Van het CBS nummer wordt vermeld:

- De code
- De omschrijving
- Het gewicht

	Van de productregel(s) staat in het rapport: - Het product - De eenheid - De omschrijving - Het aantal ontvangen - Het gewicht Het is mogelijk om bij het rapport ook een tekstbestand te laten maken waarin de detailgegevens van productregels worden vermeld. Hierin staan o.a. ook het ontvangstnummer en de ontvangstdatum. Vink hiervoor de optie "Tekstbestand met detailberekening" aan.
196323 Update 111	<i>REST API inkoopafstemming</i> Het is mogelijk om met de REST API purchaseReconciliations inkoopafstemmingen (de afstemming tussen een inkoopfactuur en een goederenontvangst) aan te maken en te onderhouden. Vooralsnog is het alleen mogelijk om een normale afstemming te maken, dus correcties zijn niet mogelijk. Ook is het nog niet mogelijk om een afstemming te maken zonder een gekoppelde inkooporder. Het aanbieden van de order/orderregel en de ontvangst/ontvangstregel is verplicht. Het is niet mogelijk om op basis van een order, een ontvangst en een product/eenheid een afstemming te laten genereren. De benodigde gegevens (inclusief de regelnummers) zijn op te vragen met de REST API requestOrderReconciliation.
196180 Update 111	<i>Inkooporder: achteraf aanpassen valutacode</i> Het komt weleens voor dat vóór het ontvangen van een inkooporder de order tegen een andere koers (valutacode) geboekt moet worden omdat de ontvangstprijs tegen een andere waarde moet worden berekend. Op dat moment moet de valutacode van een inkooporder wijzigen. Om deze reden is het mogelijk om de valutacode van een inkooporder aan te passen. Dit is mogelijk tot de producten na de ontvangst op voorraad worden gelegd. Na dat moment is het niet meer mogelijk om de valutacode aan te passen. Als de inkooporder is opgenomen in een verlading, is het ook mogelijk om de valutacode van de inkooporder aan te passen; de verladingsvaluta worden dan ook bijgewerkt.
204863 Update 111	<i>Uitvoerwijze: CSV en XLSX formaat</i> Het was al mogelijk om een uitvoerwijze aan te maken die formulieren uitvoert in het XLS formaat. Er wordt echter steeds meer gebruikgemaakt van CSV en XLSX bestanden en om deze reden is het mogelijk om vanaf nu uitvoerwijzen aan te maken voor het CSV en XLSX formaat. - Kies voor uitvoertype Bestand. - Voeg attribuut TYPE (Type bestand) toe en selecteer de waarde CSV of XLSX. - Voeg attribuut MAP of MAPVAST toe en selecteer waar het bestand opgeslagen moet worden. - In TXT en CSV bestanden kun je een separatorteken laten toevoegen. Voeg attribuut SEPCHAR toe en selecteer Komma, Puntkomma, Tab of Spatie.

158640 Update 111	<i>Verkooporderregel: korting berekenen over regelprijs of over bruto verkoopprijs</i> Er is al enige tijd discussie over de manier waarop de korting in Wholesale wordt berekend. Deze wordt berekend op basis van het bruto regelbedrag. Gewenst is om de korting te berekenen over de bruto verkoopprijs. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om in het programma op te geven welke manier van berekenen gehanteerd moet worden. In de parameters Verkoop kun je op het tabblad "Korting" opgeven welke methode je wilt hanteren: • Korting berekenen over bruto regelbedrag (huidige berekening) • Korting berekenen over bruto verkoopprijs Een eventuele productkorting wordt nu op de volgende wijze berekend: $\text{korting\%} \times (\text{aantal} \times \text{prijs})$. Afronden op twee decimalen. Voor sommige gebruikers is de volgende berekening beter van toepassing: $(\text{prijs} \times \text{korting\%})$ afgerond op twee decimalen $\times$ aantal. Stel, de volgende prijs en korting zijn van toepassing: Verkoopprijs: 12,50 per 1 Er wordt gewerkt met verkoopprijzen vastgelegd met twee decimalen Korting: 3% Aantal besteld: 25 Korting berekenen over bruto regelbedrag (de huidige berekening): $\text{Bruto regelbedrag} = \text{Aantal} \times \text{Prijs}$ $\text{Korting} = \text{AFRONDEN}(\text{Aantal} \times \text{Prijs} \times \text{Korting \%}, \text{aantal decimalen})$ $\text{Netto regelbedrag} = \text{Bruto regelbedrag} - \text{Korting}$ Dit levert in het voorbeeld: Bruto regelbedrag: $25 \times 12,50 = 312,50$ Korting: $25 \times 12,50 \times 3\% = 9,38$ Netto regelbedrag: $312,50 - 9,38 = 303,12$ Korting berekenen over bruto verkoopprijs: $\text{Bruto regelbedrag} = \text{Aantal} \times \text{Prijs}$ $\text{Korting} = \text{Prijs} - (\text{AFRONDEN}(\text{Prijs} \times (1 - \text{Korting \%}), \text{aantal decimalen}) \times \text{Aantal})$ $\text{Netto regelbedrag} = \text{Bruto regelbedrag} - \text{Korting}$ Dit levert in het voorbeeld: Bruto regelbedrag: $25 \times 12,50 = 312,50$ Korting: $12,50 \times (1 - 0,03) = 12,13 \Rightarrow (12,50 - 12,13) \times 25 = 9,25$ Netto regelbedrag: $312,50 - 9,25 = 303,25$ De methode van de kortingsberekening wordt opgeslagen bij de volgende entiteiten: - Verkooporderregel (va-211.rekenmethode) - Verkoopofferteregels (vb-521.rekenmethode) - Verkoopcontractregels (vh-210.rekenmethode) - Werkorder benodigdheden (gd-202.rekenmethode)

	➔ Let op! Na het omzetten van de parameter zal de korting van de nieuwe regels met de nieuwe methode worden uitgerekend. Bij het opvragen van een oude regel zal met de oude methode worden gerekend. Bij het aanvullen van bijvoorbeeld een oude verkooporder wordt voor de bestaande regels de oude methode toegepast en voor de nieuwe regels de nieuwe methode. Als er sprake is van een retourorder waarbij de methode van berekening is omgezet ná het leveren van de goederen en vóór het retour nemen van de goederen, kan het gebeuren dat het eindbedrag van de retourorder niet precies hetzelfde is als het eindbedrag van de initiële order. Als er een offerte is ingevoerd en daarna wordt de parameter omgezet en vervolgens wordt er een verkooporder aangemaakt op basis van de offerte, wordt in de verkooporder de berekenmethode van de offerte gehanteerd.
200566 Update 111	<i>Bedrijfskalender: uitbreiding en verbeteringen</i> Ieder land heeft zijn eigen dagen waarop bedrijven gesloten zijn. Bijvoorbeeld: in België zijn de bedrijven dicht op 1 mei (dag van de arbeid). Om te voorkomen dat er op die dagen goederen worden afgeleverd (of opgehaald), is het programma “Bedrijfskalender landen” (Applicatie Onderhoud Administratie) geïntroduceerd. De vastgelegde dagen hebben invloed op de “Afleverdatum klant” in de verkooporder en de leverdatum in de inkooporder in het geval van een ophaalopdracht. De inrichting van de verschillende bedrijfskalender vergt nogal wat onderhoud. Met name als een bedrijf voor een langere tijd gesloten is, is het invoeren van de dagen waarop het bedrijf gesloten is, veel werk. Om deze reden is de inrichting uitgebreid en verbeterd. In alle bedrijfskalenders is een knop [Genereren...] beschikbaar gekomen. Na een druk op de knop is het met de velden “Datum vanaf: ” en “T/m” mogelijk om in één handeling een reeks dagen vast te leggen waarop de betreffende entiteit gesloten is. Het is ook mogelijk om een reeks van dagen te verwijderen door in het veld “Gegevens:” de optie “Aanmaken” te wijzigen naar “Verwijderen”. In totaal zijn nu de volgende bedrijfskalenders beschikbaar: • Bedrijfskalender landen (Applicatie Onderhoud Administratie). • Bedrijfskalender administratie (Applicatiebeheer Onderhoud Administratie) • Bedrijfskalender adres (Onderhoud organisatie, tabblad “Adres” → Ga naar → Bedrijfskalender adres). Deze kalender kan zowel voor afleveradressen als ophaaladressen gebruikt worden. • Bedrijfskalender afnemer (Onderhoud debiteuren → Ga naar → Verkoop → Bedrijfskalender afnemer) • Bedrijfskalender leverancier (Onderhoud crediteuren → Ga naar → Inkoop → Bedrijfskalender leverancier)

196150 Update 111	<i>Verkooporder en verkoopofferte: weergave inhoud verpakking</i> Het is mogelijk om bij producten een verpakkingseenheid vast te leggen. En in het programma “Eenheden” (Applicatiebeheer Onderhoud Producten) is het mogelijk om vast te leggen hoeveel stuks normaliter in de betreffende verpakking verpakt zijn. Bij individuele producten is het tevens mogelijk om eventueel een afwijkende omrekening vast te leggen: Tabblad “Assortiment” → knop [Aanvullend] → tabblad “Voorraad”. In verkooporders en verkoopoffertes wordt vanaf deze update getoond per hoeveel de producten verpakt zijn. Als er een afwijkende omrekening is vastgelegd, wordt die getoond, in andere gevallen wordt de reguliere omrekening gehanteerd. Als er sprake is van een verpakking, wordt bij het invoeren van een verkooporderregel of een verkoopofferteregulering het veld “Verpakt per” getoond. In dit veld staat hoeveel producten in de verpakking zijn verpakt. Daarnaast is er een nieuwe kolom “Verpakt per” aanwezig in het regeloverzicht. Als er sprake is van een verpakking staat in deze kolom ook hoeveel producten in de verpakking zijn verpakt.
196156 Update 111	<i>Verkooporder en verkoopofferte: verplichte selectie afleveradres</i> Er wordt veel gewerkt met diverse afleveradressen. Deze afleveradressen zijn bepalend voor de facturatie met verzamelfacturen. Het afleveradres is echter geen verplicht veld om in te voeren bij het vastleggen van een verkooporder; het adres dat bij de debiteur is vastgelegd wordt automatisch ingevuld. Als een gebruiker onverhoopt vergeet om het afleveradres aan te passen naar het werkelijke adres, wordt de order bij het factureren niet samengevoegd met andere facturen voor hetzelfde adres en wordt er een afzonderlijke factuur voor gemaakt. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om bij debiteuren vast te leggen dat het invoeren van het afleveradres verplicht is: op tabblad “Verkoop 1” is vanaf deze update de optie “Verplichte ingave afleveradres” aanwezig. Bij het invoeren van een verkooporder of een verkoopofferte wordt voor debiteuren waarbij de optie is ingeschakeld initieel geen adres meer ingevuld. Als het orderscherm wordt gesloten zonder een adres te selecteren, wordt eerst een venster getoond waarin alsnog het afleveradres geselecteerd kan worden. Als dat scherm ook wordt gesloten zonder een adres te selecteren, wordt een blokkerende melding getoond: “Bij deze debiteur is het verplicht om een afleveradres te selecteren”.
202973 Update 111	<i>Werkorders: geblokkeerde werkorder niet factureren</i> Het kan voorkomen dat werkorders nog niet gefactureerd mogen worden omdat een servicemonteur nog een keer bij een klant langs moet gaan. Het is wenselijk om een werkorder niet te kunnen factureren als de order status “Geblokkeerd” heeft. Om deze reden heeft het programma “Factureren werkorders” een extra optie: “Sluit geblokkeerde werkorders uit”.

194231 Update 111	<i>EDI inkooporderbevestigingen: afwijkende prijzen niet geaccepteerd</i> Er wordt gewerkt met EDI inkooporderbevestigingen. Als een EDI orderbevestiging geïmporteerd wordt met een andere inkoopprijs dan de prijs die in de inkooporder staat, wordt de import geblokkeerd en geeft Wholesale deze reden in het verwerkingsverslag: "Bruto en nettoprijs inkooporderregel (xxx) komt niet overeen met ingelezen prijs (xxx)." Dat is prima als waarschuwing, maar deze melding hoeft niet blokkerend te zijn. En al helemaal niet als de orderbevestiging alleen gebruikt wordt om de bevestigingsdatum te importeren. Om deze reden is de functionaliteit aangepast: in de parameters EDI zijn op tabblad "Orderbev. inkoop" nieuwe opties aanwezig: • Controleer prijzen en kortingen uit bestand Als de optie ingeschakeld wordt, worden deze opties actief: • Importeer aangeleverde prijzen uit bestand • Importeer aangeleverde kortingen uit bestand Bij beide opties kun je opgeven welke actie het programma moet nemen bij een afwijkende prijs of afwijkende korting: - Orderbevestiging afkeuren of Prijs / Korting uit bestand importeren Daarnaast is het mogelijk om hier per leverancier van af te wijken. In het programma "Crediteuren" zijn op tabblad "Inkoop 2" dezelfde opties aanwezig. En als hier afwijkende instellingen zijn vastgelegd, gelden die instellingen voor de betreffende leverancier.
195876 Update 111	<i>Magazijn- en verplaatsingskenmerken: scherm voor kenmerkwaarden niet uniform</i> Voor magazijnbonnen en verplaatsingsopdrachten zijn soortgelijke kenmerken aanwezig. Bij iedere magazijnbon en verplaatsingsopdracht is het de bedoeling om de kenmerkwaarden met een barcodescanner te registreren. Het scherm voor de kenmerkwaarden van de pakbon (in het scherm "Afmelden magazijn- / pakbonnen" op te vragen met de knop [Kenmerken]) heeft echter een andere opbouw dan het scherm voor de kenmerkwaarden van de verplaatsingsopdrachten (in het scherm Wijzigen- / Afmelden verplaatsingsopdrachten op te vragen met de knop [Kenmerken]). Beide vensters zouden hetzelfde moeten zijn en geschikt voor het vullen van de kenmerkwaarden met een barcodescanner. Oplossing: In de parameters Logistiek is op het tabblad "Magazijnbon" een nieuwe optie aanwezig: "Gebruik standaard kenmerken scherm". Als de optie is ingeschakeld, heeft het scherm "Magazijnbonkenmerken" dezelfde opmaak en werking als het scherm voor de kenmerkwaarden van de verplaatsingsopdrachten. In beide schermen kunnen de kenmerkwaarden ingevuld worden met een barcodescanner.
198275 Update 111	<i>EAN label: partijdatum</i> Vanaf deze update is het mogelijk om de partijdatum op de EAN (SSCC) label af te drukken. Op de zebra stickerdefinitie en het formulier EAN label is het veld beschikbaar als afdrukitem. Aan de stickerdefinitie kan het item PRTDATUM (partijdatum) toegevoegd worden. Op het formulier EAN-label is het veld Partijdatum beschikbaar.

202353 Update 111	<i>Importeren betaalspecificaties: facturen in meerdere administraties</i> In update 104 is het mogelijk geworden om betaalspecificaties te importeren. Wholesale accepteert echter alleen facturen die voorkomen in de administratie waarin de bank verwerkt wordt. Als er echter wordt gewerkt met meerdere administraties en de betaalspecificatie heeft ook betrekking op openstaande facturen die in een andere administratie zijn geboekt, wordt dit door Wholesale als fout gezien en wordt het bestand afgekeurd en niet geïmporteerd. Om deze reden is de werking uitgebreid: In het importprofiel (IMP00175) is het veld Administratie aanwezig. Met dit veld kan aangegeven worden in welke administratie de betreffende openstaande post aanwezig is. Als de huidige administratie een rekening-courant verhouding heeft met de betreffende administratie, kan de openstaande post afgestemd worden. Als de administratie niet aangeboden wordt, zoekt Wholesale de betreffende factuur in alle administraties waarmee de huidige administratie een rekening-courant verhouding heeft.
195707 Update 111	<i>EDI verkoopfactuur: codering creditnota's</i> In de "Soort factuur" van de kop regel van de INVOICE wordt code 384 meegegeven. Creditnota's moeten bij een gebruiker echter code 381 krijgen als factuursoort. In de EDI parameter kun je nu op tabblad "Facturen" aangeven welke code moet worden gebruikt voor normale creditnota's en voor creditnota's zonder levering. Codes 384 en 381 zijn beschikbaar. Code 384 wordt initieel voorgesteld. In het programma "Debiteuren" kun je hier per debiteur van afwijken door op tabblad EDI aan te geven welke codes voor deze debiteur gebruikt moeten worden. Bij het exporteren van EDI facturen wordt in de kop regel bij factuurbedragen kleiner dan 0 bepaald welke code moet worden geëxporteerd: - Bij reguliere creditfacturen is dat de code die is vastgelegd voor de levering van goederen - Bij OZL facturen wordt de code gebruikt die is vastgelegd bij creditnota's zonder levering
195884 Update 111	<i>Regel toevoegen aan bestaande inventarisatie</i> Het kan gebeuren dat tijdens het tellen van een pad in het magazijn voorraad aangetroffen wordt die administratief niet (meer) op voorraad ligt. Het is mogelijk om deze voorraad met een overige voorraadmutatie te corrigeren, maar het is wenselijk om de voorraad te corrigeren met de bestaande inventarisatie. Op die wijze kan een eenduidige rapportage aan de accountant voorgelegd worden. Om deze reden is het mogelijk geworden om in het scherm "Voorraadinventarisatie" met de knop [Onderhoud...] het scherm "Invoeren getelde aantallen" te openen. In dit scherm kan vervolgens met de knop [Toevoegen...] een nieuwe inventarisatieregeling aan de inventarisatielijst toegevoegd worden.

200783 Update 111	<i>Installatie: contactpersoon opgeven en overnemen naar de werkorder</i> In een installatie en werkorder was het niet mogelijk om een contactpersoon van de gebruiker van de installatie op te nemen. Vanaf deze update is bij de organisatie het veld "Contactpersoon" beschikbaar op tabblad "Algemeen". Als een werkorder voor de installatie wordt aangemaakt, wordt initieel de contactpersoon overgenomen als contactpersoon in de werkorder. Op het formulier van de service werkorder zijn deze velden beschikbaar: - Algemeen.Naam_Contactpersoon_Gebruiker - Algemeen.Code_Contactpersoon_Gebruiker Op het formulier van de werkorderfactuur zijn deze velden beschikbaar: - Werkorders.Naam_Contactpersoon_Gebruiker - Werkorders.Code_Contactpersoon_Gebruiker Voor de informatieprofielen (Service) zijn deze kolommen beschikbaar: In de kolommenkiezer van tabel gb-101 (installaties): - Code contactpersoon eindgebruiker - Naam contactpersoon eindgebruiker In de kolommenkiezer van tabel gd-200 (werkorder): - Contactpersoon gebruiker - Contactpersoon gebruiker code
202975 Update 111	<i>Afdrukken orderfacturen: uitbreiding criteria</i> In het programma "Afdrukken orderfacturen" zijn de criteria uitgebreid. Het was mogelijk om de opmaak en uitvoerwijze van de debiteur te gebruiken. Vanaf deze update zijn tevens deze opties beschikbaar: • Opmaak ordersoort gebruiken • Uitvoerwijze ordersoort gebruiken Daarnaast is het mogelijk geworden om op te geven vanaf en tot en met welke factuurdatum het programma de facturen moet afdrukken. In de batchfunctie (ae-42155) zijn de opties voor de opmaak en uitvoerwijze ook aanwezig. Voor de factuurdatum zijn deze opties beschikbaar: • Factuurdatum vanaf: ○ Geen ○ Geplande verwerkingsdatum ○ Werkelijke verwerkingsdatum • T/m ○ Geen ○ Geplande verwerkingsdatum ○ Werkelijke verwerkingsdatum

198249	<i>Nettoprijs in historie schermen</i>
Update 111	Vanuit een verkooporder is het mogelijk om op tabblad "Orderregel" met Ga naar door te verbinden naar de orderhistorie en de offertehistorie van het product. Vanuit een verkoopofferte is het mogelijk om op tabblad "Regel" met Ga naar door te verbinden naar de orderhistorie en de offertehistorie van het product. Vanuit een inkooporder is het mogelijk om op tabblad "Orderregel" met Ga naar door te verbinden naar de verkoophistorie van het product. In deze historie schermen ontbrak nog de nettoprijs; die wordt vanaf deze update ook getoond.

Update 110

Datum: 15 februari 2024

Nummer	Omschrijving
193023 Update 110	<i>Opschonen bijlagen: kopie naar schijf</i> Om te voorkomen dat de lobdatabase te groot wordt, is het van tijd tot tijd noodzakelijk om bijlagen op te schonen. Vanaf nu is het mogelijk om de bijlagen op te schonen en een kopie van de bijlagen op te slaan op een fileserver. In de Parameters bijlagen (Applicatiebeheer Parameters) kun je vastleggen op welke bestandslocatie de gearcheiverde bijlagen opgeslagen moeten worden. Je kunt de locatie invullen of met de knop [Bladeren...] naar de gewenste locatie navigeren. In het programma Opschonen bijlagen (Systeembeheer Opschonen) zijn opties aanwezig om bijlagen van verkooporders, inkooporders, verkoopoffertes en goederenontvangsten op te schonen. Vanaf deze update kun je ook aangeven dat er een kopie opgeslagen moet worden met de optie "Kopie van bijlage fysiek opslaan". De locatie die je hebt opgegeven in de parameters wordt onderin het scherm voorgesteld. Ook van de E-mail kan een kopie opgeslagen worden met de optie "Kopie van e-mail fysiek opslaan". Tijdens het opschonen worden submappen aangemaakt voor de verschillende administraties. Daarbinnen worden de volgende mappen aangemaakt : - Emails - Goederenontvangst - Inkooporders - Verkoopoffertes - Verkooporders Binnen de map Emails worden submappen aangemaakt met de data van de e-mails. In deze mappen worden de kopieën van het berichten opgeslagen. Binnen de overige mappen worden submappen aangemaakt met de nummers van de goederenontvangsten, inkooporders, verkoopoffertes en verkooporders waarin de bijlagen worden opgeslagen.
191285 Update 110	<i>Drag and Drop van bijlagen naar Wholesale als Published App</i> Als Wholesale als published app wordt opgestart in Citrix, was het niet mogelijk om bijlagen met drag and drop toe te voegen aan bijvoorbeeld een verkooporder. Dit is in deze update mogelijk geworden.
184374 Update 110	<i>List & Label 29</i> Wholesale is vanaf deze update uitgerust met List & Label 29. Je kunt gewoon gebruik blijven maken van de bestaande formulieren.

193808	<i>Aanbetaling registreren met REST API</i>
Update 110	Via een webshop worden aanbetalingen geregistreerd op verkooporders. De aanbetalingen komen binnen via een betaalprovider. Vanaf nu is het mogelijk om deze aanbetalingen te registreren met de REST API debtorPayment. De REST API debtorPayment is hiervoor uitgebreid met de velden • downPayment (boolean) • writeDownDifference (boolean) Als downPayment = true wordt aangeboden, dan is de optie transactionItem verplicht en moet hierin het nummer van de betreffende verkooporder aangeboden worden. Als ook writeDownDifference = true wordt aangeboden, wordt een eventueel verschil met het aan te betalen bedrag afgeboekt.
201628	<i>REST API materialIssueNotes: extra filteropties</i>
Update 110	Voor het opvragen van magazijnbonnen in het WMS beschikt de REST API materialIssueNotes over deze extra filters: • dateCreated (datum-pak) • deliveryAddressCode (id-cdads) • employeeCode (cdpersoneel) Deze filters waren reeds aanwezig: • debtorCode • materialIssueNoteStatus • materialIssueNoteCode
129466	<i>REST API assortmentProducts</i>
Update 110	Er is een nieuwe REST API beschikbaar: assortmentProducts. Met deze REST API kunnen assortimentsproducten opgevraagd en verwijderd worden (acties GET en DELETE). Het is niet mogelijk om assortimentsproducten aan te maken met deze REST API. Bij het verwijderen van een assortimentsproduct blijven het product en de eenheid aanwezig, alleen het assortimentsproduct wordt verwijderd. Verwijderen is niet mogelijk als er een mutatie op het assortimentsproduct heeft plaatsgevonden.
176365	<i>Onderhoud producten: aanpassen prijstoepassing</i>
Update 110	Als bij een product de prijstoepassing van de verkoopprijs wordt aangepast (de "Prijs per" wijzigt), reageert Wholesale met de melding: "Er zijn nog openstaande verkooporders voor dit product. Het is derhalve niet toegestaan om de prijstoepassing te wijzigen". Omdat de "Prijs per" tegenwoordig wordt opgeslagen bij de verkooporderregel, is de melding achterhaald. Het is om die reden mogelijk geworden om de "Prijs per" van de verkoopprijs aan te passen. Als er een actief verkoopcontract is voor het product, is het niet mogelijk om de prijstoepassing aan te passen. Verkoopcontracten kunnen op inactief gezet worden met het programma "Inactief maken verkoopcontracten"(Applicatie Taken Verkoop).

202201 Update 110	<i>2BA: fabrikant artikel</i> In het 2BA artikelbericht kan bij een product opgegeven worden wie de fabrikant van dat product is. Dit wordt in de 2BA catalogus gebruikt om de fabrikant van een product te herleiden. Wholesale vulde in het bestand de gegevens van de voorkeursleverancier in, maar dat hoeft natuurlijk niet de fabrikant te zijn. Om deze reden is er een toevoeging gemaakt in het scherm "Leveranciersproduct" (Applicatie Onderhoud Inkoop). Op het tabblad "Logistiek" is de optie "Fabrikant 2BA" toegevoegd. Als de leverancier van het product tevens de fabrikant van dat product is, kan deze optie ingeschakeld worden. Als een product meerdere leveranciers heeft, kan de optie bij slechts één van de leveranciers ingeschakeld worden. De indicatie kan geïmporteerd worden met IMP00049 Inkooprijzen. De optie is alleen zichtbaar als je over de module BN (Ketenstandaard bouw en techniek) beschikt.
197180 Update 110	<i>Onderhoud debiteuren: vastleggen van prijslijst is aangepast</i> De nieuwe manier van het vastleggen van prijslijsten is tijdrovend voor gebruikers die een prijslijst per debiteur aanmaken en die prijslijst aan de debiteur koppelden door de code van de zojuist aangemaakte prijslijst in te tikken in het invoerveld in "Onderhoud debiteuren". Om deze reden is het koppelen van prijslijsten aan een debiteur aangepast. De knop [...] op tabblad "Verkoop1" van "Onderhoud debiteuren" (geïntroduceerd in update 101) wordt niet getoond bij debiteuren waaraan nog geen prijslijst is gekoppeld. Dit maakt het weer mogelijk om de code van de prijslijst in te vullen. Zodra er een prijslijst is gekoppeld, wordt de knop [...] weer getoond. Als je meerdere prijslijsten wilt koppelen, kan dat dus op de huidige reguliere wijze.
197168 Update 110	<i>Uitbreiding Versneld onderhoud contactpersoon</i> Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het programma "Versneld onderhoud contactpersoon" (Applicatie Onderhoud Debiteuren). Het is mogelijk geworden om twee telefoonnummers in te vullen bij een contactpersoon. Ook de landcode van de telefoonnummers wordt vastgelegd. Initieel wordt de landcode overgenomen van de contactpersoon. Bij een nieuwe contactpersoon wordt de landcode overgenomen van de organisatie. Als een telefoonnummer wordt ingevoerd met een telecom landnummer (+31 voor NL of +32 voor BE bijvoorbeeld), wordt de landcode voorgezet aan de hand van het landnummer. Let op dat je een spatie of een streepje gebruikt tussen het landnummer en het netnummer (bij gebruik van het landnummer moet het netnummer zonder de 0 ingevuld worden) en tussen het netnummer en het abonneenummer. Een tooltip geeft dit ook aan bij een mouseover. Met het programma "Versneld onderhoud contactpersoon" is het ook mogelijk om een persoon vast te leggen als default contactpersoon. Omdat dit niet wenselijk is voor iedere medewerker, is vanaf deze update een gebruikersparameter aanwezig: "Gebruiker mag bij relaties defaults aanwijzen". De initiële instelling is "Nee".  Gebruiker mag bij relaties defaults aanwijzen : (Nee) De gebruikersparameter staat in de map "Algemeen".

198254 Update 110	<i>Lange productomschrijving in inkooporder, verkooporder en verkoopofferte</i> Het is mogelijk om bij een product een langere productomschrijving vast te leggen met de knop [Omschrijvingen...]. De Productomschrijving kan vastgelegd worden in het Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans. Aan de hand van de taalcode van de ingelogde gebruiker wordt de betreffende productomschrijving vanaf nu getoond in de nieuwe kolom "Productomschrijving" in inkooporders, verkooporders en verkoopoffertes. Er worden 100 karakters van de productomschrijving getoond.
203526 Update 110	<i>Lange productomschrijving in inkooporder, verkooporder en verkoopofferte: feedback</i> Als er geen lange productomschrijving is vastgelegd, is de kolom "Productomschrijving" leeg. Om deze reden is er een extra kolom in het leven geroepen: "Conditionele productomschrijving". Als er een lange productomschrijving is vastgelegd, wordt deze getoond in de kolom. Als er geen lange omschrijving ingevuld is, wordt de reguliere productomschrijving getoond.
194052 Update 110	<i>Verkooporder en verkoopofferte: uitbreiding kolommen</i> Het regeloverzicht van de verkooporders en verkoopoffertes is uitgebreid met deze nieuwe kolommen: • Besteladvies (Ja/Nee) • Productgroep korting (vastgelegd in "Verkoopkortingen per productgroep") • Productgroep omschrijving (de omschrijving van de productgroep korting) • Beschikbare voorraad • Technische voorraad • Vrije voorraad Het ophalen van de voorraadaantallen doet het programma als "Opties" → "Voorraden tonen" ingeschakeld wordt. Welke voorraden getoond worden, hangt af van de verkoopordersoort: op het tabblad "Magazijnbon" kan een magazijngroep ingevuld worden. Van die magazijngroep worden de beschikbare voorraad, de technisch voorraad en de vrije voorraad getoond. Omdat in een verkoopofferte geen sprake is van een verkoopordersoort, kijkt het programma voor de verkoopofferte naar de parameters Logistiek op tabblad "Algemeen". De voorraden van de hier ingevulde standaard magazijngroep wordt getoond. Naast de reguliere omschrijving en de productomschrijving is het mogelijk om bij een product ook een uitgebreide omschrijving (Uitgebreide prodoms) vast te leggen in het Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans. Aan de hand van de taalcode van de ingelogde gebruiker wordt de betreffende uitgebreide omschrijving getoond in de kolom • Uitgebreide productomschrijving. Er worden 100 karakters van de uitgebreide omschrijving getoond.

198257	<i>Product zoeken o.b.v. lange productomschrijving</i>
Update 110	Het is mogelijk geworden om een product in een verkooporder te zoeken op basis van de lange productomschrijving. Aan het uitgebreide zoekscherm (F2 in het veld "Product" van de verkooporder) is hiervoor het nieuwe criterium "Productomschrijving taal" toegevoegd. Voor gebruikers met een andere taalcode dan Nederlands, zoekt het programma naar de lange productomschrijving in de taal van de gebruiker. Als je zelf een uitgebreid zoekprofiel hebt aangemaakt (Applicatiebeheer Profielen), kun je op het tabblad "Criteria" zelf ook de nieuwe optie toevoegen. Gebruik hiervoor Criteriacode PRODOMTAAL.
193903	<i>Hs-x0268 ook mogelijk voor afgesloten boekjaren</i>
Update 110	Met herstelprogramma hs-x0268 (Herstellen verwijzing inkoopfacturen bestandlocatie) kunnen facturen van nog niet afgesloten boekjaren hersteld worden. Vanaf deze update is het ook mogelijk om afgesloten boekjaren te selecteren.
184372	<i>Update Chromium</i>
Update 110	Er is een update gedaan op Chromium. Dit is de e-mail editor in Wholesale. Versie 2.10 is bijgewerkt naar versie 2.24.2. Je hoeft niks te doen; de editor blijft gewoon beschikbaar.
200547	<i>Afmelden magazijnbonnen: kolom "Locatie"</i>
Update 110	In het programma "Afmelden magazijnbon" wordt de kolom "Magazijn" getoond. Vanaf deze update is ook de nieuwe kolom "Locatie" beschikbaar. Als een magazijnbon uit één magazijn moet worden geraapt, wordt de naam van het magazijn in de kolom "Magazijn" gezet. Als de bon uit meerdere magazijnen geraapt moet worden, wordt er (meerdere) getoond. Als een magazijnbon van één locatie geraapt moet worden, wordt de magazijnlocatie in de kolom "Locatie" gezet. Als de bon van meerdere locaties geraapt moet worden, staat er (meerdere).
196400	<i>Verkoopretour: partij nog niet bekend</i>
Update 110	Bij het registreren van een retour verkooporder is het optioneel om de oorspronkelijke verkooporder vast te leggen in een retour. Als de oorspronkelijke order nog niet bekend is en er is sprake van een partijregistrerend product, is het toch verplicht om de partij al in te vullen. Omdat nog niet bekend is welke order retour gestuurd wordt, is het mogelijk nog niet bekend uit welke partij de producten retour gestuurd worden. Om deze reden is de werking in deze update aangepast. Vanaf nu is het pas nodig om de partij in te vullen als de retouractie "Ontvangen" wordt uitgevoerd.
197174	<i>2BA Artikelbericht: deeplink product in het bericht</i>
Update 110	In de parameters 2BA Artikelbericht (Applicatiebeheer Parameters Ketenstandaard Bouw en Techniek) was al een voorziening aanwezig om een URL vast te leggen. Deze werd tot nu echter nog niet opgenomen in het bericht. Vanaf deze update wordt de URL ook opgenomen in het artikelbericht.

192036 Update 110	<i>Productkaart: afzet statistiekjaar en afzet vorig statistiekjaar</i> In de productkaart zijn diverse velden beschikbaar die de afzetgegevens van het huidige jaar en het vorige jaar tonen. Zoals “Afzet pakbonnen afgelopen jaar / vorig jaar o.b.v. voorraadmutaties”. Deze velden kijken naar de huidige datum en trekken daar 365 dagen van af voor het huidige jaar en trekken daar nogmaals 365 dagen van af voor het vorige jaar. Vanaf deze update zijn er ook velden beschikbaar die naar het huidige en het vorige statistiekjaar kijken. Het betreft deze velden: • Afzet assemblage verbruik huidig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties • Afzet assemblage verbruik vorig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties • Afzet pakbonnen en assemblage verbruik huidig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties • Afzet pakbonnen en assemblage verbruik vorig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties • Afzet pakbonnen en verkoopretouren en assemblage verbruik o.b.v. huidig etc. • Afzet pakbonnen en verkoopretouren en assemblage verbruik o.b.v. vorig etc. • Afzet pakbonnen en verkoopretouren huidig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties • Afzet pakbonnen en verkoopretouren vorig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties • Afzet pakbonnen huidig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties • Afzet pakbonnen vorig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties • Afzet verkoopretouren huidig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties • Afzet verkoopretouren vorig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties
193976 Update 110	<i>Fiatteren verkooporder vanuit de verkooporder</i> Het is vanaf deze update mogelijk om een verkooporder te fiatteren vanuit de betreffende verkooporder. Als een verkooporder gefiatteerd moet worden, kun je met “Ga naar” → “Info fiatteringsstappen” de uit te voeren fiatteringsstappen opvragen. In dit scherm is nu ook de knop [Fiatteren] beschikbaar. De knop is actief als in het programma “Onderhoud fiatteringsstappen (verkoop)” is vastgelegd dat je de betreffende stap uit mag voeren.
194059 Update 110	<i>Verkooporder knop [Leverdata...]: automatisch leverschema in backorder</i> Een aantal orders heeft een automatisch leverschema in backorder. Bij het wijzigen van de leverdatum, kan gekozen worden voor het opzetten van een automatisch leverschema. Daarmee wordt de backorder weer op Onderhanden gezet. Hierdoor hoeven de backorders niet meer vrijgegeven te worden, waardoor we de controle op backorders kwijtraken. Om deze reden is “Automatisch leverschema in backorder” vanaf nu ook beschikbaar onder de knop [Leverschema...] bij “Actie indien voorraadtekort”. Deze opties zijn nu beschikbaar: - Geen actie ondernemen - Afleverregel in backorder zetten - Afleverregel onderhanden zetten - Leveren op eerste mogelijkheid - Automatisch leverschema opzetten - Automatisch leverschema in backorder

201988	<i>Herstelprogramma hs-x0264: selectie op boekjaar/periode</i>
Update 110	Herstelprogramma hs-x0264 (Herstellen KPR/TRA/VRN boekingen) verwerkte alle correcties in een op te geven dagboek, periode en transactie. Bij een correctie over een lange periode kon dit resulteren in één grote transactie waardoor het overzicht kwijtraakte. Om deze reden is het herstelprogramma uitgebreid met een criteriascherm. Je kunt criteria opgeven voor de corrigeren facturen: - Alle facturen - Op factuurnummer (vanaf t/m) - Op boekjaar en periode (boekjaar vanaf t/m en periode vanaf t/m) Daarnaast is het mogelijk om een extra bestand met journaalposten aan te laten maken en een uitgebreidere logging bij te houden.

Update 109

Datum: 19 december 2023

Nummer	Omschrijving
187493 Update 109	<i>GDPdU/GoBD audit Duitse belastingdienst</i> Bedrijven in Duitsland zijn wettelijk verplicht om een export van financiële gegevens in een machine leesbare vorm aan te bieden. Voor Wholesale is de functie 'German audit file (GDPdU/GoBD)' ontwikkeld waarmee deze export kan worden uitgevoerd. Het programma 'Exporteren German audit file' (Applicatie Taken Btw aangifte) bevat een selectie op Boekjaar en Periodes en een Export map. Daarnaast kan er aangegeven worden welke gegevens er geëxporteerd moeten worden. De volgende onderdelen kunnen worden geselecteerd: • Debiteuren • Leveranciers • Grootboekrekeningen • BTW tarieven en vakken • BTW boekingen • Betalingscondities • Dagboeken • Journaalpostregels • Balans • Verkoopfacturen • Inkoopfacturen Bij het selecteren van de onderdelen geldt een afhankelijkheid van andere onderdelen. Om bijvoorbeeld "Verkoopfacturen" te kunnen exporteren, zijn ook "BTW tarieven en vakken" en "Debiteuren" nodig. Vervolgens is voor de export van debiteuren ook de export van "Betalingscondities" benodigd. Als u dus "Verkoopfacturen" selecteert, worden door het programma "Debiteuren", "BTW tarieven en vakken" en "Betalingscondities" aangevinkt. Deze kunnen niet uitgeschakeld worden. Om een export te kunnen maken is een bestandsdefinitie nodig. Na de installatie van de update is in de installatiemap het bestand "gdpdu-01-03-2019.dtd" beschikbaar. Dit bestand moet geplaatst worden in de map die in het programma "Exporteren German audit file" is opgegeven als exportmap. Bij het exporteren van de bestanden zal gecontroleerd worden op de aanwezigheid van het bestand. De geselecteerde onderdelen worden als csv bestanden in de exportmap geplaatst. Tevens wordt een bestand index.html geplaatst. Dit bestand bevat gegevens van de aanleverende partij en een uitleg over de inhoud en opmaak van de bestanden. De bestandsnamen en de uitleg over de bestanden zijn in de Duitse taal opgemaakt. Alle bestanden in de exportmap dienen aan de controlerende instantie te worden aangeleverd.

194125 Update 109	<i>REST API transferOrderLines: aantal verplaatst en/of aantal breuk aanbieden met waarde 0</i> Het is handmatig mogelijk om een verplaatsingsopdracht te maken en af te melden met aantal verplaatst is 0. Met de REST API was dat nog niet mogelijk. In deze update is dat mogelijk geworden (PUT actie met het veld "quantityRelocated"). Als het aantal breuk met de REST API transferOrderLines wordt aangeboden (PUT actie met het veld "quantityBreakage"), wordt het aantal breuk niet meer automatisch berekend, maar overgenomen van het aangeboden bericht. Als er geen waarde wordt aangeboden, wordt het aantal breuk berekend. Let op dat als je een verplaatsingsopdracht afmeldt zonder een aantal verplaatst aan te bieden, er niets wordt verplaatst: het programma laat het aantal geraapt en aantal breuk dan op 0 staan. Dit is hetzelfde als wanneer een verplaatsingsopdracht handmatig wordt afgemeld in Wholesale.
188482 Update 109	<i>REST API organisationAddressDeliveryTimeWindow</i> Het is mogelijk om in het programma onderhoud Organisaties op het tabblad "Adressen" bij ieder adres een levertijdvenster in te voeren: Ga naar → Levertijdvenster. Het is nu tevens mogelijk om met de REST API organisationAddressDeliveryTimeWindow per adres het levertijdvenster op te vragen en te onderhouden (GET, POST, PUT en DELETE). Hierbij geldt het volgende: Zondag is dag 1, Maandag is dag 2, Dinsdag is dag 3 enzovoort. Omdat de begintijd en de dag onderdeel zijn van de ID van de DeliveryTimeWindow, is het met een PUT actie alleen mogelijk om de eindtijd en de waarde van het veld Standaard aan te passen.
172356 Update 109	<i>Integratie genesisWorld: bankrekeningnummer</i> Het is nu mogelijk om bij een export naar gW een bankrekeningnummer van een organisatie te exporteren naar genesisWorld. Bij een organisatie in Wholesale kun je in de "Gegevens CAS genesisWorld" (Ga naar → Gegevens CAS genesisWorld) op het nieuwe tabblad "Bank" een bankrekening van de organisatie te selecteren. Bij de initiële export CAS genesisWorld en synchronisatie export CAS genesisWorld is het nu mogelijk om de optie "Banknummer" in te schakelen om het vastgelegde banknummer te exporteren naar CAS genesisWorld.
192944 Update 109	<i>Herstelprogramma hs-x0258: Hernoemen producten en eenheden</i> Er is een aantal aanpassingen doorgevoerd in herstelprogramma hs-x0258: Hernoemen producten en eenheden. Het programma verwerkt het bestand met aanpassingen op de regelvolgorde in het bestand in plaats van alles eerst in te lezen, te sorteren en daarna te verwerken. Het logbestand wordt niet langer standaard in de %temp% map geplaatst, maar in de exportmap die in de voorkeuren is vastgelegd. Als zowel de productcode en de eenheid wijzigt, maar er zijn meerdere eenheden aanwezig, geeft het programma een foutmelding. Wijzigen van de productcode mag in dat geval wel.

194624 Update 109	2BA Export Artikelbericht SALES005 De export van het artikelbericht is aangepast. Product-id's moeten uniek zijn in het bericht, dus als er meerdere eenheden zijn bij een product, wordt de eenheid aan de productcode geplakt met een "/" ertussen. Bij alle omschrijvingen waarbij een taal wordt opgegeven, wordt de ISO-code gebruikt van de systeemtaal die is gekoppeld aan de betreffende taalcode van de vertaling. Als de taal niet is gekoppeld aan een systeemtaal wordt (voorlopig) de taalcode leeggelaten. Verder: • Als land van herkomst niet is gevuld, dan wordt het blok TradeltemProvenance niet opgenomen. • De waarde van het veld MinimalDeliveryTime in blok OrderConditions is altijd 1. • Als geen verpakkingseenheid is vastgelegd bij een product, dan wordt het blok PhysicalDimensionsOfPackaging niet opgenomen. • Als wel een verpakkingseenheid is vastgelegd bij een product, dan wordt het veld NumberOfPackages gevuld met het aantal in de verpakking. • Van een (normale) productomschrijving worden maximaal 70 tekens opgenomen in het veld TradeltemDescription. • Van een uitgebreide productomschrijving worden maximaal 256 tekens opgenomen in het veld LongTradeltemDescription. • Het veld Omrekenfactor prijs-besteleenheid (PriceToOrderUnitFactor) werd gevuld met de "prijs-per". Dit is de omrekenfactor verkoopprijs geworden.
188473 Update 109	<i>Afmelden magazijnbon: restant in 1 keer leveren indien geen actief leverschema</i> De parameters "Logistiek" zijn aangepast. Op het tabblad "Pakbon" is de optie "Indien geen actief leverschema" niet meer aanwezig. In plaats daarvan is er nu de optie "Deelleveringen". De bestaande keuzes "Restant altijd in 1 keer leveren" en "Verdere deelleveringen toestaan" zijn nog aanwezig en er is een nieuwe keuze toegevoegd: "Restant in 1 keer leveren indien geen actief leverschema". De werking van de nieuwe keuze is als volgt: bij het afmelden van een magazijnbon wordt de optie "Deelleveringen" in de verkooporder uitgezet als er geen andere onderhanden magazijnbon is voor deze order en als er geen actief leverschema is. Daarmee wordt voor alle openstaande afleverregels de leverdatum gelijk gemaakt aan de datum van de afleverregel die het verst in de toekomst ligt. De nieuwe optie "Deelleveringen" is van plaats gewisseld met "Afmelden magazijnbon".
187589 Update 109	<i>Minteken bij creditfacturen in XML</i> Bij het aanmaken van creditfacturen in een XML output wordt het minteken achter de getallen gezet. Dit veroorzaakt een fout bij gebruikers die creditfacturen om die reden niet kunnen verwerken in hun systeem. Om deze reden is het nu mogelijk om bij een uitvoerwijze met uitvoertype BESTAND van type XML een nieuw attribuut te selecteren: "Zijde negatief teken". Je kunt als waarde kiezen voor Links of Rechts.

182579	<i>Verkoopkaart traag bij filter op ordersoorten en status</i>
Update 109	Het kan lang duren voor een verkoopkaart met criteria op ORDERSOORTCODE en STATUS een resultaat laat zien. Om deze reden is er een nieuwe verkoopkaart gemaakt waarbij de insteek andersom is: "ORDERREGEL-ORD": "Orderregels obv order". Waar een verkoopkaart normaliter de orderregels ophaalt en daar vervolgens de orders bij zoekt, haalt deze nieuwe kaart eerst de orders op en zoekt daar de bijbehorende regels bij. Een kaart waarin bijvoorbeeld gefilterd wordt op de ordersoorten en de status is met deze opzet sneller in het tonen van een resultaat. Om hier gebruik van te maken, selecteer je bij het aanmaken van een nieuwe verkoopkaart voor overzicht "ORDERREGELS-ORD". Overigens blijven de overige kaarten uiteraard gewoon aanwezig.
177434	<i>Egaliseren voorraadlijsten: selectie op product/eenheid</i>
Update 109	Het programma "Egaliseren voorraadlijsten" (Taken Logistiek Voorraadbeheer Voorraad) controleerde normaliter alle producten. Maar omdat je soms één product wilt laten controleren, is het nu mogelijk om in het programma een product te selecteren.
189972	<i>Uitbreiding conditionele opmaak: korting nul en korting aangepast</i>
Update 109	In update 101 is de conditionele opmaak geïntroduceerd voor de kolommen in een verkooporder (Applicatiebeheer Onderhoud Administratie). In deze update is de functionaliteit verder uitgebreid: het is mogelijk om de kolom "Korting" te laten markeren als de korting 0 is, of als de korting handmatig is aangepast. Ook het scherm "Inrichting conditionele opmaak" (verkooporder tabblad "Orderregel", "Opties" → "Info conditionele opmaak"), geïntroduceerd in update 107, is uitgebreid met een kolom "Alg.". In deze kolom wordt een sterretje geplaatst (*) als de conditie een algemene instelling is (vastgelegd voor alle gebruikers). Als een conditie voor de ingelogde gebruiker is vastgelegd, is de kolom "Alg." leeg.
181171	<i>Formulier magazijnbon: Uitgebreide productomschrijving taal</i>
Update 109	Het komt voor dat er een product geraapt moet worden waarvan meerdere lengtes en doorsnedes beschikbaar zijn. Als de volledige omschrijving van een dergelijk product niet op de magazijnbon staat, kan het gebeuren dat het verkeerde product geraapt wordt. Om deze reden is vanaf deze update voor de magazijnbon een item beschikbaar voor de uitgebreide productomschrijving taal: • Artikelregels.Uitgebreide_Prodoms_Taal

172205 Update 109	<i>Boventallige leveringen corrigeren in verkoopcontract na annuleren verkooporderregel</i> Er is een verkoopcontract waarin boventallige leveringen toegestaan zijn. Er is een afroepschema aangemaakt voor de regels in het contract. • Als er een orderregel is voor het contract, wordt deze aan het afroepschema gekoppeld. Als de orderregel geannuleerd wordt, wordt de regel ontkoppeld. • Als er een orderregel is die boventallig is, wordt er een extra regel aangemaakt in het afroepschema. Als deze regel geannuleerd wordt, wordt de regel in het afroepschema echter niet verwijderd, maar blijft de regel staan. De regels van een afroepschema staan echter ook in de voorraadprognose, die daardoor mogelijk niet meer correct is. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om in de parameters “Verkoopcontracten” (Applicatiebeheer Parameters Verkoop Verkoopcontracten) aan te geven wat het programma moet doen bij het verwijderen of annuleren van boventallige leveringen: • Niets aanpassen: dit is de huidige werking. Bij het annuleren blijft een eventuele boventallige levering in het afroepschema aanwezig. • Afleverschema regel verwijderen: De regel uit het afroepschema wordt verwijderd of (bij het verlagen van het aantal) verlaagd. • Corrigeren tot aantal te leveren: het programma kijkt of de afleverschema regel gesplitst kan worden bij het verlagen of annuleren van de orderregel zodat het aantal van de afleverschema regel overeenkomt met de orderregel. Bij het annuleren van een reeds deels geleverde regel werd het aantal op de koppeling al verlaagd naar wat er geleverd was. Dit is niet aangepast.
198259 Update 109	<i>Importeren voorontvangst: genereren partijnummer, batchnummer en partijomschrijving</i> Bij het importeren van een voorontvangst met IMP00168 Voorontvangst is het mogelijk geworden om een partijcode te laten genereren en een batchcode en partijomschrijving te importeren. Hiervoor zijn deze velden toegevoegd aan het importprofiel: • Genereren partijcode • Batchcode • Partijomschrijving De batchcode en partijomschrijving zijn niet verplicht om aan te bieden. Als je de velden leeg laat (of niet opneemt in het profiel) worden de batchcode en partijomschrijving bij de partij ook niet ingevuld.
193986 Update 109	<i>Importeren voorontvangst: prijseenheid niet ingevuld</i> Bij het importeren van een voorontvangst, werd de prijseenheid niet ingevuld. Hierdoor was geen reservering aan te maken (melding “Prijseenheden komen niet overeen”). Om deze reden wordt vanaf deze update de prijseenheid van het product opgehaald uit Wholesale (de prijstoepassing van het product) en ingevuld in de tabel van de ontvangstregeel. De omrekenfactor wordt ook opgehaald en het aantal prijseenheden wordt omgerekend naar het juiste aantal.

Update 108

Datum: 24 november 2023

Nummer	Omschrijving
185458	<i>REST API requestChangedIds: magazijnbonnen</i>
Update 108	Het kan gebeuren dat het WMS tijdens het aanmaken van magazijnbonnen reeds doorkrijgt dat er een nieuwe magazijnbon aanwezig is. De bon wordt op dat moment echter nog aangemaakt door Wholesale waardoor de magazijnbon die door het WMS is opgehaald is niet compleet is. Daarnaast kan het gebeuren dat tijdens het aanmaken van een magazijnbon wordt geconstateerd dat er een product niet op voorraad ligt. Als deeleveringen niet toegestaan zijn, worden de reeds aangemaakte magazijnbonregels weer teruggedraaid. Het WMS is echter al bezig met het ophalen van de magazijnbon en krijgt opeens de melding dat de bon niet bestaat. Hierop kan het WMS vastlopen. Om deze reden is de werking enigszins aangepast: Tijdens het aanmaken van een magazijnbon wordt de status in tabel lb-183 op de nieuwe waarde A gezet. Pas als de bon helemaal compleet is, wordt de status op status M gezet en kan door de REST API requestChangedIds een changeNumber opgehaald worden op basis waarvan het WMS de magazijnbon kan opvragen. Zolang de bon dus niet compleet is (of als de magazijnbonregels teruggedraaid worden), krijgt de REST API geen changedId terug en kan het WMS nog geen bon ophalen.
183726	<i>REST API requestChangedIds voor debtorOutstandingItems</i>
Update 108	Het is vanaf deze update mogelijk om met een POST actie op requestChangedIds de changedIds op te vragen van requestGroup "debtorOutstandingItems". Deze uitbreiding kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de openstaande posten van klanten op een website of CRM bij te werken. De REST API requestChangedIds geeft "action": "N" terug als de factuur financieel verwerkt is. Als een factuur in zijn geheel betaald is, wordt "action": "D" teruggegeven: de openstaande post is voldaan (verdwenen).
187495	<i>REST API discountProductPriceListDiscounts: filter op promotion</i>
Update 108	Het is mogelijk om in de REST API discountProductPriceListDiscounts te filteren op het veld promotion: "filter=promotion eq true".
188535	<i>Integratie genesisWorld: batchfunctie Synchronisatie verkoop CAS genesisWorld</i>
Update 108	Vanaf deze update is batchfunctie cg-10040 Synchronisatie verkoop CAS genesisWorld beschikbaar. Met deze batchfunctie is het mogelijk om de verkoopkansen van Wholesale te synchroniseren met CAS genesisWorld.

190084 Update 108	<i>Integratie genesisWorld: herstelprogramma overbodige personen</i> Bij de import van contactpersonen werd de persooncode meerdere keren aangemaakt terwijl bij de organisatie 1 (contact-)persoon is gekoppeld. De doublures kunnen met herstelprogramma hs-x0270 (Verwijderen dubbele (contact)personen) verwijderd worden. Een (contact-)persoon wordt als dubbel beschouwd als de volgende gegevens identiek zijn: - Naam (volledig) - Roepnaam - Zoeknaam - Geslacht
144643 Update 108	Integratie genesisWorld: afleveradressen koppelen aan hoofdbedrijf Voor de koppeling met genesisWorld is er functionaliteit toegevoegd waarmee de afleveradressen van een organisatie kunnen worden geëxporteerd naar genesisWorld. In het programma Organisaties is op het tabblad "Adressen" de optie "Exporteren naar CAS genesisWorld" toegevoegd. Deze optie is in te schakelen bij adressen van het type "Afleveradres" en "Algemeen", met uitzondering van het algemeen adres dat reeds ingevuld is als adres voor de communicatie met genesisWorld (via "Ga naar" → "Communicatie CAS genesisWorld"). In de programma's "Initiële export CAS genesisWorld" en "Synchronisatie export CAS genesisWorld" is in het kader Adressen de optie Leveradressen toegevoegd. Als deze optie is ingeschakeld wordt per organisatie gekeken bij welke adressen de optie "Exporteren naar CAS genesisWorld" is aangevinkt en wordt voor ieder adres een bedrijf aangemaakt in genesisWorld. Die bedrijven krijgen in genesisWorld het type "Afleveradres" toegekend. Tevens wordt het bedrijf gekoppeld aan het bedrijf waar het afleveradres toe behoort. Er geldt geen limiet op het aantal adressen dat kan worden geëxporteerd naar genesisWorld. ➔ Houdt er rekening mee dat wijzigingen bij bedrijven van het type "Afleveradres" die worden gemaakt in genesisWorld niet worden gesynchroniseerd met Wholesale. Voordat deze functionaliteit in gebruik genomen kan worden, moet er in genesisWorld het één en ander te worden ingericht. Zo moet een koppeling met de interne naam "Afleveradres" worden aangemaakt. Hierbij moet de dataset Adressen (A) aan de dataset Adressen (B) met een cardinaliteit 1:n worden ingesteld. Tevens moet in de view van het bedrijf ingesteld worden welke leveradressen er gekoppeld zijn aan een bedrijf. Daarnaast is het ook aan te raden om het type bedrijf in de naam van het bedrijf toe te voegen zodat in de zoekresultaten duidelijk wordt of het om het bedrijf of een adres van het bedrijf gaat. Raadpleeg voor de inrichting uw CAS genesisWorld implementatieconsultant.

179901
Koppeling met HänelSoft: import bewegingsjournaal

Update 108

Opdrachten voor Hänel worden teruggemeld in een bewegingsjournaal: journal.csv.
 In dit journaal staan op willekeurige posities regels van opdrachten waarvan alleen regels met een specifieke status een verwerking in Wholesale moeten uitvoeren. Het bestand kan ieder moment worden uitgebreid met nieuwe journaalregels. Als het bestand door Wholesale wordt verwerkt, wordt door Hänel een nieuw bestand aangemaakt.

De import in Wholesale moet het bestand hernoemen en na verwerking verplaatsen naar een 'Verwerkt' map.

Regels met status E (met process id 160 of 161), status L of status F die een fout veroorzaken, moeten een error bestand genereren.

Voor Wholesale zijn de volgende velden relevant:

- state
- realisedQuantity
- commissionIdentifier
- commissionPosition
- QuantAttribute_Serienummer

Het veld state kan de volgende waarden bevatten:

- E = ongeplande actie (direct +/-)
- P = een pickpositie van een opdracht (het gewenste aantal is nog niet volledig gepicked)
- L = een pickpositie van een opdrachtpositie (opdrachtregel)
- F = de laatste pickpositie van een opdracht
- U = omboeking
- A = geannuleerde bewerking
- R = voorraden ruimen

De volgende stadia zijn relevant voor Wholesale:

- E: voorraadcorrectie via een overige voorraadmutatie
- L: verwerking van een opdrachtregel
- F: verwerking van de laatste opdrachtregel van een opdracht

Regels met status L en F hebben betrekking op de opdrachten die eerder zijn geëxporteerd naar de Hänel software. Deze moeten door de import worden verwerkt.

Het importprofiel (IMP00176 HänelSoft bewegingsjournaal) moet de volgende kolommen bevatten:

- Opdracht identifier
- Positinummer
- Verplaatst aantal (movedQuantity)
- Vereist aantal (requiredQuantity)
- Teruggemeld aantal (realisedQuantity)
- Process id
- Status regel
- Serienummer (alleen voor magazijnbonnen waarbij per regel een serienummer wordt aangeboden)

Actie bij status L

Magazijnbon pickregel: het terug gemelde aantal verwerken als aantal geraapt

Ontvangstregel: het terug gemelde aantal verwerken als aantal ontvangen & voorraad bijwerken

Verplaatsingsregel: het terug gemelde aantal verwerken als aantal verplaatst & regel afmelden of op status 'Gepickt' zetten

Inventarisatieregels: het terug gemelde aantal verwerken als aantal geteld.

	Actie bij status F Magazijnbon pickregel: het terug gemelde aantal verwerken als aantal geraapt Ontvangstregel: het terug gemelde aantal verwerken als aantal ontvangen & voorraad bijwerken Verplaatsingsregel: het terug gemelde aantal verwerken als aantal verplaatst & regel afmelden Inventarisatieregels: het terug gemelde aantal verwerken als aantal geteld & inventarisatie vrijgeven als deze alleen regels voor Hänel bevat Status E De regels met status E hebben betrekking op voorraadcorrecties die vanuit Hänel software zijn doorgevoerd. Regels met process id 160 zijn opboekingen Regels met process id 161 zijn afboekingen Voor Wholesale zijn alleen de volgende velden relevant: • process • state • itemIdentifier • realisedQuantity • movedQuantity • QuantAttribute_Serienummer (bij afboeken van producten met serienummer bij afgifte)
183072 194226 195267 195280 Update 108	<i>Aanpassing adresstructuur SEPA betaling/incasso</i> Vanaf 18 maart 2024 verwacht ABN/AMRO een andere aanlevering van de adresstructuur in SEPA berichten. Vanaf 23 november 2025 is dit definitief. Hiervoor zijn nieuwe formaten toegevoegd. Voor betaalopdrachten is het nieuwe bestandsformaat pain.001.001.09 aangesloten. Voor incasso-opdrachten is dit het bestandsformaat pain.008.001.08. Zie voor meer informatie de website: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/producten/betalen/sepa/downloads.html De andere banken zullen later volgen. Houd hiervoor de berichtgeving van je bank in de gaten. In het programma "Banken" (Applicatie Onderhoud Basisgegevens administratie) kun je voor iedere bank vastleggen welk formaat je wilt gebruiken voor de betaalbaarstellingen en voor de incasso opdrachten: Op het tabblad "SEPA CT" leg je in het kader SEPA vast welk formaat het programma moet gebruiken voor SEPA betaalbaarstellingen: N.v.t. (de huidige instelling), pain.001.001.02 (formaat voor Belgische banken), pain.001.001.03 of de nieuwe pain.001.001.09. In het kader NON-SEPA leg je vast welk formaat het programma moet gebruiken voor NON-SEPA betaalbaarstellingen. Op het tabblad "SEPA DD" leg je in het kader "Incasso" vast welk formaat gebruikt moet worden voor de incasso- opdrachten. Hier kun je kiezen voor pain.008-001-02 of de nieuwe pain.008-001-08. Ongeacht het formaat worden bij zowel SEPA betaalopdrachten als incasso-opdrachten het adres van de crediteur/debiteur en het eigen adres apart vermeld. Het is van belang dat het juiste formaat wordt ingesteld bij de bank aangezien nog niet iedere bank de nieuwe formaten accepteert. ➔ Tijdens het installeren van de update wordt een automatisch herstelprogramma gedraaid dat probeert om de juiste formaten in te vullen. Controleer na afloop voor alle zekerheid of dat goed is gebeurd.

187014 Update 108	<i>Verkoopkaart: kenmerk van type 'Datum'</i> Er wordt gebruikgemaakt van een verkoopkenmerk van het type Datum. Vanaf deze update is het mogelijk om de datum in het kenmerk ook als datum te tonen in de verkoopkaart. In een verkoopkaart voor de orderregels, kan de kolom "Kenmerk verkooporderregel datum" opgenomen worden. In een verkoopkaart voor de orders (orderheaders) kan ook de kolom "Kenmerk verkooporderregel datum" opgenomen worden. De datum wordt in beide kolommen getoond als "Dinsdag, 31 oktober 2023".
180017 Update 108	<i>Boeken verkoopfacturen: subcode moet worden ingevuld</i> De periodeafsluiting kan niet worden gedaan: deze stopt na een specifieke transactie. Als de bewuste transactie wordt opgevraagd in het programma "Boeken verkoopfacturen", geeft het programma de melding: "Subcode moet worden ingevuld". Dit gebeurt in uitzonderlijke situaties. Oplossing: Hiervoor is herstelprogramma hs-x0272 "Herstellen TRA boekingen zonder pakbon" gemaakt. Hiermee worden boekingen op referentie TRA (tussenrekening afgifte) waarbij geen pakbon is ingevuld, alsnog voorzien van een debiteurcode en pakbonnummer.
185082 Update 108	<i>Versneld onderhoud contactpersoon: wijzigen van bestaande gegevens</i> In update 106 is het programma "Versneld invoeren contactpersonen" geïntroduceerd. In deze versie is het programma uitgebreid. De naam is gewijzigd naar "Versneld onderhoud contactpersonen". Het is niet alleen geschikt om nieuwe contactpersonen in te vullen, maar ook om bij bestaande personen gegevens te wijzigen. Als een nieuwe persoon nog niet aan de geselecteerde debiteur is gekoppeld, zal dat bij het opslaan alsnog worden gedaan als het telefoonnummer en/of het E-mailadres is ingevuld. Het programma kan op de volgende manieren gestart worden: - Vanuit het menu (Applicatie Onderhoud Debiteuren) - In onderhoud Debiteuren: rechtermuisklik op het veld "Contactpersoon" → "Onderhoud contactpersoon" - In onderhoud Debiteuren: "Ga naar" → "Onderhoud contactpersoon" - In een verkooporder: rechtermuisklik op de "Contactpersoon" → "Onderhoud contactpersoon" - In een verkoopofferte: rechtermuisklik op de "Contactpersoon" → "Onderhoud contactpersoon" - In onderhoud "Organisaties" met "Ga naar" → "Onderhoud contactpersoon". Let op: als het programma gestart wordt in onderhoud "Organisaties", worden de telecomgegevens niet bij de organisatie, maar bij de contactpersoon vastgelegd. Bladeren: het is mogelijk om in het programma te bladeren. Waar je doorheen bladert, hangt af van hoe het programma gestart is: - Als het programma vanuit het menu gestart is of vanuit onderhoud "Organisaties", blader je door de organisaties. - In alle andere gevallen blader je door de contactpersonen. Het is niet mogelijk om met dit programma telecomgegevens te verwijderen.

179971
Kenmerken per assortimentsproduct

Update 108

Het is vanaf deze update mogelijk om kenmerken aan te maken op het niveau van het assortimentsproduct; dus per admin / product / eenheid.
 Kenmerken kunnen aangemaakt worden in het programma “Assortimentsproductkenmerken” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Producten).
 Kenmerkwaarden kunnen ingevuld worden in het programma “Producten” op het tabblad “Assortiment”: Ga naar → Kenmerken assortimentsproduct en in het programma “Kenmerken assortimentsproduct” (Applicatie | Onderhoud | Basisgegevens logistiek).

Het is mogelijk om door te verbinden naar de “Assortimentsproductkenmerken” met “Ga maar” → “Kenmerken assortimentsproduct” vanuit

- Een verkooporderregel
- Een inkooporderregel
- Het assortimentsproduct
- Een verkoopoffertereg

De volgende REST API berichten zijn gemaakt om de assortimentsproductkenmerken op te vragen en te onderhouden (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE):

- assortmentProductAttributeChoices
- assortmentProductAttributeChoiceTranslations
- assortmentProductAttributeDescriptionTranslations
- assortmentProductAttributeLabelTranslations
- assortmentProductAttributes
- assortmentProductAttributeValueDescriptionTranslations
- assortmentProductAttributeValues
- assortmentProductAttributeValueTranslations

In alle informatieprofielen waarin productkenmerken van de basisproducten beschikbaar waren, zijn nu ook de Assortimentsproductkenmerken beschikbaar.

Deze twee velden zijn beschikbaar:

- Assortimentsproductkenmerken: in dit veld worden alle kenmerken en kenmerkwaarden van het geselecteerde product getoond
- Assortimentsproductkenmerk: selecteer met rechtermuisknop → Label(s) en opties het kenmerk waarvan je de waarde wilt laten tonen

En deze twee kolommen zijn beschikbaar:

- Assortimentsproductkenmerken: in deze kolom worden alle kenmerken en kenmerkwaarden van het geselecteerde product getoond
- Assortimentsproductkenmerk: selecteer met rechtermuisknop → Label(s) en opties het kenmerk waarvan je de waarde wilt laten tonen

In een zoekprofiel (voor het uitgebreide zoekscherm) is criterium “KENMERK-ASS” (Kenmerk assortimentsproduct) beschikbaar.

Op 28 verschillende formulieren is het mogelijk om informatie over de gekoppelde assortimentsproductkenmerken af te laten drukken:

- Kenmerk
- Kenmerkkeuzen
- Kenmerkwaarde
- Omschrijving_kenmerk

183819
Verkoopoffertes: prijsbijstellingen

Update 108

Het is mogelijk om in verkoopoffertes prijsbijstellingen te gebruiken. Hiermee is het mogelijk om je klanten vooraf te informeren over eventuele extra kosten of kortingen.
 De werking is identiek aan de werking van prijsbijstellingen in verkooporders.

Als een verkoopofferte overgenomen wordt in een verkooporder, worden eventuele prijsbijstellingen meegenomen. Als je de offerte overneemt met de knop [Overzetten], kun je kiezen voor

- Overnemen (de bijstellingen worden overgenomen zoals ze in de offerte staan)
- Bedragen herberekenen (alle bijstellingen worden overgenomen maar de bedragen worden opnieuw berekend)
- Opnieuw bepalen (het programma kijkt welke prijsbijstellingen aan het product of de afnemer gekoppeld zijn en vult alleen die prijsbijstellingen in)

Op het formulier voor de verkoopofferte zijn deze afdrukitems beschikbaar voor de prijsbijstellingen:

- Artikelregels.Prijsbijstelling.Aantal_Maal_Factor
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Basis_Prijsbijstelling
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Bijstelling_In_Extra_Valuta
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Bijstelling_Neg_Extra_Valuta
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Bijstellingsbedrag
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Bijstellingsbedrag_Neg_Krt
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Bijstellingspercentage
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Btw_Tariefcode
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Code_Prijsbijstelling
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Extra_Valuta
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Factor_Prijsbijstelling
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Informatief
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Regelaantal
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Standaard_Omschrijving_Prijsbijstelling
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Taalafhankelijke_Omschrijving

In de REST API salesQuotations is het blok "priceAdjustments" beschikbaar waarin prijsbijstellingen aangeboden kunnen worden en teruggegeven worden.

➔ Als je een offerte aanbiedt met de REST API en je biedt daarin tevens een of meerdere prijsbijstellingen aan, worden deze ingevuld in plaats van eventuele prijsbijstellingen die automatisch bepaald worden.

Voor het aanbieden van een prijsbijstelling in een REST API bericht zijn deze velden noodzakelijk:

- quotationLineNumber (regelnummer)
- priceAdjustmentCode (de code van de prijsbijstelling)

Als je in een bericht zowel een fixedPercentage als priceAdjustmentAmount aanbiedt, is het priceAdjustmentAmount leidend.

187013	<i>ICM orders met error</i>
Update 108	Als een ICM bericht succesvol is verwerkt, wordt de bestandsnaam uitgebreid met een datumstempel. Dat gebeurt ook als een ICM bericht fouten bevat en dus niet succesvol is verwerkt, daar komt wel een errorbericht bij te staan. Maar als er dagelijks tot 80 van deze berichten verwerkt worden, valt dat niet op en wordt de order nooit ingelezen. Om deze reden is het criteriascherm uitgebreid met de mogelijkheid om verwerkte bestanden te verwijderen of te verplaatsen en om niet verwerkte bestanden te laten verplaatsen naar een eigen map.
187432	<i>Extra koers op dienstfactuur</i>
Update 108	Bij het afdrukken van een dienstfactuur is het mogelijk om de koers van een tweede valuta af te laten drukken. De tweede valuta kun je vastleggen in de parameters "Financieel" op het tabblad "Facturering" in het veld "Koers extra valuta". De koers kan op de dienstfactuur afgedrukt worden met het item Algemeen.Koers_Extra_Valuta.
185721	<i>Afmelden magazijnbon: selectie medewerker</i>
Update 108	In de parameters Logistiek kun je op het tabblad "Pakbon" vastleggen dat je de medewerker kunt invullen die de magazijnbon afgemeld heeft. Dit is afhankelijk van de optie ernaast (Ingave medewerker verplicht) wel of niet verplicht. Bij het afmelden van de magazijnbon wordt het scherm "Selectie medewerker" getoond. In dit scherm is het mogelijk om met F2 of de selectiebitmap de medewerker te selecteren die de goederen verzameld heeft en de medewerker die de bon heeft afgemeld. Het scherm "Selectie medewerker" is wat eigenaardig en is om deze reden aangepast. De optie "Huidige medewerker" is vervangen door "Medewerkers in dienst". Bij het zoeken van een medewerker worden (als de optie "Medewerkers in dienst" is ingeschakeld) alleen de medewerkers getoond waarvoor een geldig dienstverband is ingevuld in het programma "Onderhoud personeel" (Applicatie Onderhoud Basisgegevens). Met de knop "Pakbon" worden de pakbongegevens getoond. In dit scherm kun je ook aangeven wie de goederen verzameld heeft en wie de bon afgemeld heeft. Hier is nu dezelfde selectie aanwezig.
185365	<i>Versneld onderhoud contactpersoon: telecomgegevens koppelen aan persoon en naar gW</i>
Update 108	Bij het aanmaken of onderhouden van een contactpersoon met de optie "Versneld onderhoud contactpersoon" worden de telecomgegevens ook gekoppeld aan de persoon en ingevuld in "Communicatie CAS genesisWorld" (onderhoud Organisaties, tabblad "Persoon" Ga naar → Communicatie CAS genesisWorld) zodat de informatie ook in genesisWorld geraadpleegd kan worden.
192797	<i>Verkoopcontract: vervangend product ook als er al geleverd is</i>
Update 108	In update 107 is het mogelijk geworden om met een verkoopcontract een vervangend product te leveren. Maar als er al geleverd was op een contractregel, was het niet langer mogelijk om een vervangend product in te vullen. Dit is in deze update aangepast: het is nu ook mogelijk om een vervangend product te leveren als er al geleverd is op de contractregel.

185091 Update 108	<i>Onderhoud organisaties: differentiëren telecomgegevens</i> Omdat de telecomgegevens van personen bij de telecomgegevens van de organisatie worden opgeslagen, is het niet makkelijk om snel het algemene telefoonnummer van een organisatie te raadplegen. Om deze reden is de werking aangepast. Er is een nieuwe optie voor het gebruik geïntroduceerd: naast Algemeen, Crediteuren/Inkoop en Debiteuren/Verkoop is nu ook de optie Contactpersoon beschikbaar. In het programma "Organisatie" worden op het eerste tabblad de telecomgegevens getoond van het type Algemeen, Debiteuren/Verkoop en Crediteuren/Inkoop. De telecomnummers worden gegroepeerd. Als er een omschrijving was vastgelegd bij het telecomgegeven, wordt ook de omschrijving getoond. Als je kiest voor een ander Telecom gegeven (E-Mail, Telefax, Telefoon, Telex of URL-adres) gebeurt hetzelfde. Ook deze informatie wordt nu gegroepeerd weergegeven. Op het tabblad "Telecom" worden de nummers ook gegroepeerd weergegeven: Algemeen, Contactpersoon, Debiteuren/Verkoop en Crediteuren/Inkoop. Met de knop [Criteria] bovenin het scherm kun je selecteren welke soort je wilt zien: Alle, E-mail, Telefax, Telefoon, Telex of URL adressen en welk gebruik je wilt zien: Alle, Algemeen, Contactpersoon, Crediteuren/Inkoop of Debiteuren/Verkoop. Als je wilt dat het programma deze optie voor jouw gebruiker onthoudt, schakel dan de optie "Instellingen opslaan" in. Met herstelprogramma "hs-x0273 Conversie telecomgebruik contactpersoon" is het mogelijk om telecomgegevens om te zetten naar het nieuwe gebruik Contactpersoon. Dit gebeurt als een telecomgegeven niet aan een organisatie, debiteur of crediteur is gekoppeld, maar wel aan een contactpersoon (via onderhoud Debiteuren of Crediteuren: "Ga naar" → "Communicatie contactpersoon" of de genesisWorld koppeling). Het is ook mogelijk om dit programma alleen te laten controleren: er wordt dan wel een logbestand aangemaakt, maar er wordt nog niets omgezet. Je kunt een nummer natuurlijk ook handmatig op gebruik Contactpersoon te zetten door in onderhoud Organisaties een telefoonnummer te selecteren het gebruik op de nieuwe optie "Contactpersoon" te zetten.
190561 Update 108	<i>Pakbonfacturatie: geblokkeerde orders worden toch gefactureerd</i> Er wordt gefactureerd op pakbonnen. Verkooporders die geblokkeerd zijn, mogen niet gefactureerd worden. Toch werden geblokkeerde verkooporders gefactureerd als de selectiemethode op Automatisch staat. Dit gebeurt niet meer. Daarnaast is de werking in deze update aangepast: In het criteriumscherm voor het factureren van pakbonnen is de toggle-box "Ook handmatig geblokkeerde orders factureren" vervangen door een combo-box met de volgende opties: - Geblokkeerde orders uitsluiten - Negeren blokkade kredietlimiet - Negeren handmatige blokkade - Geblokkeerde orders niet uitsluiten. Als er meerdere orders op een pakbon zijn opgenomen en één van die orders is geblokkeerd, wordt de hele pakbon beschouwd als geblokkeerd.

187196	<i>Bij overnemen offerteregel worden de contactpersoon en vertegenwoordiger overschreven</i>
Update 108	Bij het overnemen van een offerteregel naar een verkooporder, worden de contactpersoon en de vertegenwoordiger in de verkooporder ten onrechte overschreven. Oplossing: De werking is enigszins aangepast. Als de offerte werd overgenomen met de optie "Overnemen offertes" werd altijd een scherm getoond met de geconstateerde verschillen tussen de order- en offertekopgegevens. Dit scherm wordt nu ook getoond als de offerte (na een vraag van Wholesale) wordt overgenomen nadat het programma heeft geconstateerd dat een product dat wordt ingevoerd in de verkooporder ook reeds geoffreerd is aan dezelfde debiteur. Als er reeds een orderregel aanwezig is, blijven de contactpersoon en vertegenwoordiger van de verkooporder staan. Als in de eerste orderregel een offerte wordt overgenomen, wordt de informatie van de offerte overgenomen in de verkooporder.

Update 107

Datum: 3 oktober 2023

Nummer	Omschrijving
179887 179889 179894 179897	<i>Koppeling met HänelSoft</i> Vanaf deze update is het mogelijk om je magazijnbeheer te doen met Hänel voorraadkasten. <i>Exportprofielen (Applicatiebeheer Profielen)</i> De communicatie met de Hänel kasten verloopt door middel van de uitwisseling van bestanden. Voor bestanden die naar de kasten gestuurd worden, gebruikt Wholesale de exportprofielen. Maak in het programma "Exportprofielen" exportprofielen aan voor de functies - HänelSoft magazijnbon - HänelSoft ontvangst - HänelSoft verplaatsing - HänelSoft inventarisatie Je kunt in het programma "Onderhoud magazijnlocaties" per locatie vastleggen of het een Hänel locatie betreft door de optie "HänelSoft locatie" aan te vinken. Daaronder kun je vastleggen welk exportprofiel gebruikt wordt voor - Export magazijnbon - Export ontvangst - Export verplaatsingen - Export inventarisatie en welk importprofiel gebruikt wordt voor - Import bewegingsjournaal en welke mutatiesoort gebruikt wordt voor - Mutatiesoort voorraadcorrecties Export magazijnbon: Als een magazijnbon wordt afgedrukt waarop pickregels voor een Hänel magazijnlocatie zijn opgenomen, moeten deze regels op basis van een exportprofiel HänelSoft magazijnbon worden geëxporteerd naar de bestandsmap van de HänelSoft software. Positieve magazijnbonregels moeten als een uitslag bestand worden geëxporteerd en negatieve magazijnbonregels moeten als een inslag bestand worden geëxporteerd. In- en uitslag mogen niet in één opdracht gecombineerd worden. Bij geëxporteerde magazijnbonnen is bij de header en de pickregel zichtbaar wat de status van de opdracht in HänelSoft is; - Geëxporteerd - Teruggemeld
Update 107	

Bestandsnaam

De bestandsnaam begint met job_ en eindigt op .csv. De bestandsnaam bevat verder:

- Type opdracht (bijvoorbeeld 0 (uitslag))
- Opdracht id (bijvoorbeeld PAK00375)
- Datum en tijd (bijvoorbeeld 26-09-2023 om 12-43-02)

Voorbeeld: job_0_PAK00375 op 26-09-2023 om 12-43-02.csv

Gebruikersparameters:

- Mag een Hänelsoft magazijnbon worden afgemeld
- Mag een Hänelsoft magazijnbon worden verwijderd

Export ontvangst

In het programma Goederenontvangst is de knop [Hänelsoft] aanwezig waarmee (als er op een Hänel locatie ontvangen wordt) de ontvangst geëxporteerd wordt naar de HänelSoft software. Als er op een Hänel locatie ontvangen is en de opdracht wordt verlaten zonder de ontvangst te exporteren, vraagt het programma "Wilt u de export naar HänelSoft nu opstarten?"

Positieve ontvangstregele worden als een inslag geëxporteerd (opdracht type 1). Negatieve ontvangstregele worden als een uitslag geëxporteerd (opdracht type 0).

In- en uitslag opdrachten worden niet gecombineerd in één opdracht.

Bij geëxporteerde ontvangsten is in de header en ontvangstregele zichtbaar wat de status van de opdracht is:

- Geëxporteerd
- Teruggemeld

Bestandsnaam:

De bestandsnaam begint met job_ en eindigt op .csv. De bestandsnaam bevat verder:

- Type opdracht (bijvoorbeeld 1 (inslag))
- Opdracht id (bijvoorbeeld OVN00126)
- Datum en tijd (bijvoorbeeld 26-09-2023 om 12-43-02)

Voorbeeld: job_1_ONV00126 op 26-09-2023 om 12-43-02.csv

Gebruikersparameters:

- Mag een geëxporteerde ontvangst op voorraad worden gelegd
- Mag een geëxporteerde ontvangst worden verwijderd
- Mag een geëxporteerde ontvangstregele worden aangepast
- Mag een geëxporteerde ontvangstregele worden verwijderd

Export verplaatsing:

Na het aanmaken van een verplaatsingsopdracht, worden bij het afdrucken van de verplaatsing de regels van of naar een Hänel locatie geëxporteerd naar de bestandsmap van de HänelSoft software. Verplaatsingen naar een Hänel locatie worden als een inslag bestand geëxporteerd, verplaatsingen uit een Hänel locatie worden als een uitslag geëxporteerd.

Inslag en uitslag opdrachten worden niet in één bestand opgenomen.

Bij het afdrucken is het mogelijk om met de optie "Ook HänelSoft verplaatsingen afdrucken" de verplaatsingen van of naar een Hänel locatie ook af te drukken.

Verplaatsingen tussen Hänel locaties zijn niet toegestaan.

	Bij geëxporteerde ontvangsten is in de header en verplaatsingsregel zichtbaar wat de status van de opdracht is: - Geëxporteerd - Teruggemeld Bestandsnaam: De bestandsnaam begint met job_ en eindigt op .csv. De bestandsnaam bevat verder: - Type opdracht (bijvoorbeeld 0 (uitslag)) - Opdracht id (bijvoorbeeld VPL00083) - Datum en tijd (bijvoorbeeld 26-09-2023 om 12-43-02) Voorbeeld: job_0_VLP00083 op 26-09-2023 om 12-43-02.csv Gebruikersparameters: • Mag een Hänelsoft verplaatsing worden aangepast • Mag een Hänelsoft verplaatsing worden afgemeld • Mag een Hänelsoft verplaatsing worden verwijderd • Mag een Hänelsoft verplaatsingsregel worden verwijderd Export inventarisatie Bij het afdrukken van een inventarisatie worden de regels met een Hänel locatie geëxporteerd naar de bestandsmap van de HänelSoft software. Het bestand wordt als opdrachttype 2 (inventarisatie) geëxporteerd waarbij een aantal van 0 wordt gehanteerd. Bij het afdrukken van de inventarisatielijst/tellijst kun je er met de optie “Ook HänelSoft inventarisatielijst afdrukken” voor kiezen om de inventarisatielijst van de Hänel locaties ook af te drukken. Bij een geëxporteerde inventarisatie is bij de inventarisatieregel zichtbaar wat de status van de opdracht in HänelSoft is - Geëxporteerd - Teruggemeld Bestandsnaam: De bestandsnaam begint met job_ en eindigt op .csv. De bestandsnaam bevat verder: - Type opdracht (altijd 2) - Opdracht id (bijvoorbeeld AAAAAAAC) - Datum en tijd (bijvoorbeeld 26-09-2023 om 12-43-02) Voorbeeld: job_2_AAAAAAAC_op 26-09-2023 om 12-43-02.csv Gebruikersparameters: • Mag een Hänelsoft inventarisatielijst worden aangepast • Mag een Hänelsoft inventarisatielijst worden verwerkt • Mag een Hänelsoft inventarisatielijst worden verwijderd
179248 Update 107	<i>REST API colli: omschrijving collo kunnen onderhouden</i> In de REST API colli ontbrak het veld voor de omschrijving van de collo. Vanaf deze update is het veld colloDescription opgenomen in de berichten van de REST API colli.

172330	<i>Integratie genesisWorld: communicatie contactpersoon</i>
Update 107	Vanaf deze update is het mogelijk om het e-mailadres dat in genesisWorld bij een contactpersoon is vastgelegd te synchroniseren naar Wholesale. Het e-mailadres wordt in Wholesale vastgelegd bij de contactpersoon en bij de organisatie. Als voor de organisatie één debiteur aangemaakt is in Wholesale, wordt ook daar het e-mailadres vastgelegd in het scherm "Communicatie contactpersonen" (als er meerdere debiteuren zijn, gebeurt dat niet). Als de gegevens van de contactpersoon worden gewijzigd in genesisWorld, worden de gegevens tijdens een synchronisatie import ook gewijzigd in Wholesale.
175971	<i>Integratie genesisWorld: code organisatie bepalen in genesisWorld</i>
Update 107	Er zijn gebruikers die gewend zijn om in Wholesale een eigen nummering te hanteren voor de organisaties. Bij het gebruiken van genesisWorld, moet de code van de organisatie door Wholesale bepaald worden (parameter Basisgegevens: optie "Automatisch organisatienummer genereren" op tabblad "Organisatie"). Vanaf deze update is dit aangepast: als je in genesisWorld bij een nieuwe organisatie de "Code organisatie Wholesale" hebt ingevuld en je hebt de optie "Synchroniseren met Wholesale" ingeschakeld, wordt de organisatie bij een import in Wholesale aangemaakt met de code die is vastgelegd in genesisWorld. Het maakt daarbij niet uit of de optie "Automatisch organisatie genereren" is ingeschakeld of uitgeschakeld. ➔ Let op! Als je bij een organisatie een code invult die reeds voorkomt bij een organisatie in Wholesale, wordt bij de import in Wholesale de bestaande organisatie overschreven door de nieuwe organisatie.
188490	<i>Integratie genesisWorld: ontbrekend veld WS_SEARCHNAME wordt niet gemeld in logging</i>
Update 107	De synchronisatie met genesisWorld werkt niet goed als het veld WS_SEARCHNAME niet is aangemaakt in de database van genesisWorld. De logging maakte hier echter geen melding van. Dit is aangepast: de logging geeft nu de melding "Column WS_SEARCHNAME could not be found in tables" als het veld niet aanwezig is.
190033	<i>Integratie genesisWorld: landcode contactpersoon wordt overgenomen van bedrijf</i>
Update 107	Als bij de import van een contactpersoon in Wholesale geen landcode (COUNTRY3) wordt aangeboden, viel Wholesale terug op de default landcode uit de parameters genesisWorld. Dit is in deze update aangepast: het programma vult nu de landcode van het bijbehorende bedrijf in.
189984	<i>Integratie genesisWorld: herstelprogramma hs-x0269 ontbrekende persoonscode</i>
Update 107	Door een probleem in de programmatuur werd bij de import van contactpersonen de persoonscode niet teruggeschreven in het veld "Unieke code Wholesale" bij de contactpersoon in genesisWorld. Bij enkele gevallen is dit op te lossen door de persoonscode handmatig in te vullen, maar bij honderden records is dit niet te doen. Om deze reden is herstelprogramma hs-x0269 (Invullen ontbrekende Wholesale codes contactpersonen in genesisWorld) gemaakt. (Systeembeheer Toolkit → Herstelprogramma's)

179143 Update 107	<i>Afvalfonds SUP regelgeving</i> In 2023 is nieuwe regelgeving ingegaan voor de verpakkingenbelasting. Voor Single Use Plastic verpakkingen geldt een extra toeslag van € 2,30 per 1.000 stuks. Om dit in Wholesale in te kunnen richten, zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: Materialen: Om de verpakkingsmaterialen vast te kunnen leggen, is het aantal decimalen in de volgende programma's aangepast van 4 naar 6: - Materialen per verpakt product - Materialen per verpakkingseenheid Prijsbijstellingen: Om de single use plastics door te berekenen aan klanten, worden prijsbijstellingen gebruikt. Hiervoor is de factor van de prijsbijstellingen aangepast van 3 naar 6 decimalen. Producten: Bij ieder product kan de SUP factor vastgelegd worden. Hiermee wordt aangegeven wat de factor is ten opzichte van 1.000 stuks. Bijvoorbeeld: - Bij 1.000 zakjes in een doos, is de factor 1. - Bij 2.000 zakjes in een doos, is de factor 2. - Bij 1 zakje is de factor 0.001. - Bij factor 0 is er geen sprake van een SUP product. De factor kan opgegeven worden bij de gebruikseenheid van het product (Onderhoud producten, knop [Gebruikseenheid]). Formulieren: De SUP factor kan afgedrukt worden op de volgende formulieren: - Orderbevestiging - Pakbon - Orderfactuur - Verzamelfactuur - Bijlage borderel - Verzamelbijlage borderel Rapportage verpakkingenbelasting: Op de rapportage verpakkingenbelasting (Applicatie Rapportage Logistiek) wordt vanaf nu aangegeven hoeveel SUP producten uitgegeven zijn en wat het totaal aantal eenheden is. Deze rapportage kun je gebruiken voor het doen van de aangifte.
179203 Update 107	<i>Vervoersdocument: productomschrijving order</i> De 'productomschrijving order' was nog niet aangesloten in het vervoersdocument. Vanaf deze update is hiervoor een afdrukitem beschikbaar: • Producttotaalregels.Productomschrijving_Taal

181142 Update 107	<i>Aanmaken EDI orderbevestiging: vinkjes werken niet goed</i> In het programma Aanmaken EDI orderbevestiging werkten de vinkjes voor de selectie van mee te nemen verkooporders niet helemaal naar wens. Om deze reden is de werking enigszins aangepast: - Optie 1: “Alle onderhanden verkooporders die nog niet verzonden zijn” Dit zijn alle nieuwe onderhanden orders die nog nooit verzonden zijn. Sommige gebruikers willen slechts 1 keer een orderbevestiging verzenden. - Optie 2: “Alle onderhanden verkooporders met gewijzigde leverdata” Dit zijn alle onderhanden verkooporders met gewijzigde leverdata, ongeacht of ze al een keer verzonden zijn. Sommige gebruikers willen bij elke wijziging een nieuwe orderbevestiging versturen. - Optie 3: “Alle onderhanden verkooporders ongeacht gewijzigde leverdata” Dit zijn alle onderhanden verkooporders ongeacht of ze reeds verzonden zijn of gewijzigde leverdata hebben. Hiermee kan elke onderhanden verkooporder opnieuw geselecteerd worden voor verzending.
174156 Update 107	<i>Onderhoud verkoopprijzen: parameters Verkoop</i> Als je in de parameters Verkoop op tabblad “Orderinvoer” een andere categorie kiest voor de staffelprijzen, zijn de staffels en staffelprijzen in “Onderhoud verkoopprijzen” niet langer zichtbaar en niet meer te onderhouden. Dit gebeurt voor alle producten die in de productcategorieën en productgroepen zijn ingedeeld die in de parameters gebruikt worden voor de productcategorie “t.b.v. staffelprijzen” en de productcategorie “t.b.v. kortingsbepaling”. De werking is om deze reden iets aangepast. Bij het invoeren van verkoopprijzen en verkoopkortingen met een staffel geldt vanaf nu dat de staffel gebruikt kan worden als de staffel is gekoppeld aan het product of aan een productgroep waarin het product is ingedeeld. Het maakt daarbij niet uit op welk niveau van de productgroep de staffel gekoppeld is. De parameter is hernoemd: • de productcategorie “t.b.v. staffelprijzen” heet vanaf deze update productcategorie “t.b.v. assortimentskorting”. De parameter “Productcategorie t.b.v. assortimentscategorie” wordt gebruikt bij het bepalen van de assortimentskorting over de gehele verkooporder. De parameter “Productcategorie t.b.v. kortingsbepaling” wordt gebruikt voor het bepalen van de juiste actuele korting. Niet meer voor het bepalen van geldige staffels.
176835 Update 107	<i>Meerdere prijslijsten per debiteur: informatieprofiel Klantkaart</i> Per debiteur kunnen meerdere prijslijsten gekoppeld worden. Het informatieprofiel Klantkaart was hier echter nog niet op aangesloten. Dit is in deze update gebeurd. In de kolom “Prijslijst debiteur” worden alle gekoppelde prijsbijstellingen van de geselecteerde debiteur getoond. In het veld “Prijslijst debiteur” gebeurt hetzelfde.

178383 Update 107	<i>Rapportage Historische grootboekmutaties: verdichten grootboekrekeningen</i> Het rapport “Historische grootboekmutaties” (Rapportage Grootboek) is uitgebreid met de optie “Rekening houden met verdichten grootboekrekening”. Bij het aanmaken van grootboekrekeningen (Onderhoud Grootboek) kan opgegeven worden dat grootboekrekeningen verdicht moeten worden. Als bij een grootboekrekening de optie “Verdichten” is ingeschakeld en in de rapportage wordt de optie “Rekening houden met verdichten grootboekrekening” ingeschakeld, wordt er voor die grootboekrekening één regel afgedrukt met het saldobedrag en de omschrijving “Verdicht saldo”.
176420 Update 107	<i>Rekeningoverzicht: notities facturen afdrukken</i> Het is mogelijk om bij openstaande posten notities in te vullen. Vanaf deze update kunnen de notities ook afgedrukt worden op het rekeningoverzicht (en de aanmaning). De tekstsoorten • Aantekeningen factuur en • Aantekeningen openstaande pst zijn systeemteksten en kunnen afgedrukt worden met afdrukitems • Factuurregels.Aantekeningen_Factuur • Factuurregels.Aantekeningen_Openstaande_Posten De overige tekstsoorten worden (ook) vastgelegd bij de debiteur in kwestie, niet zozeer bij een openstaande post. Voor deze items worden dynamische afdrukitems aangemaakt met de naam • Algemeen.Vrije_Tekst_<naam tekstsoort> Deze items kunnen afgedrukt worden in de header van het rekeningoverzicht. De overige tekstsoorten kunnen aangemaakt worden in het programma “Tekstsoorten debiteuren” (Applicatiebeheer Onderhoud Debiteuren).
177259 Update 107	<i>Conditionele opmaak verkooporder: kleur legenda</i> In update 101 is de conditionele opmaak verkooporders geïntroduceerd waarmee de kolommen “Product”, “Marge” en/of “Prijzen” een markeringskleur krijgen als de marge te klein is, als de prijs handmatig is aangepast of als de prijs 0 is. Als het voor gebruikers niet duidelijk is wat de verschillende kleuren proberen te vertellen, kan er vanaf deze update een ‘legenda’ worden opgevraagd. De legenda kan worden opgevraagd op het tabblad “Orderregel” met “Opties” → “Info conditionele opmaak...”. Er wordt een scherm geopend waarin per kleur staat bij welke conditie de kleur getoond wordt. Het scherm blijft geopend bij het bladeren door de verkooporders. Als je wilt dat het scherm altijd bovenop de andere informatie getoond wordt (zodat het niet per ongeluk achter een actief venster geschoven kan worden), vink dan de optie “Scherm altijd bovenop” aan.

179460 Update 107	<i>Verkooporders: waarschuwing bij dubbele orderreferentie</i> Als in een verkooporder voor een specifieke debiteur een orderreferentie ingevuld wordt die reeds is ingevuld in een andere verkooporder voor dezelfde debiteur (wat een indicatie is dat een order dubbel wordt ingevoerd), wordt een tekstbox getoond met de melding dat de referentie reeds voorkomt. Dit was eerst niet en wordt door sommige gebruikers als hinderlijk ervaren. Om deze reden is het programma uitgebreid met een nieuwe gebruikersparameter: "Dubbele orderreferentie waarschuwing". De mogelijke waarden zijn Ja en Nee (Default is Nee).  Dubbele orderreferentie waarschuwing : (Nee) Als de verkoopparameter "Waarschuwing indien referentie reeds ingevoerd bij een andere order" is uitgeschakeld (tabblad "Controles"), doet de gebruikersparameter ook niets. Als de parameter is ingeschakeld, is de gebruikersparameter ook actief.
181101 Update 107	<i>Product blokkade per land: producten wel retour kunnen nemen</i> Als er een blokkade per land is vastgelegd, moeten producten die in het verleden geleverd zijn wel retour genomen kunnen worden. Dit kon niet tot deze update; het programma gaf dezelfde blokkerende melding als bij reguliere verkooporders. In deze update is dat aangepast. Let wel op dat je geen retouracties van het type Remplacieren of Retour gebruikt: het uitvoeren van die acties levert direct een nieuwe blokkerende melding op.
172637 Update 107	<i>Exportlocatie rapportages herstelprogramma's naar exportmap</i> Een aantal rapportages van herstelprogramma's werd nog weggeschreven naar een vaste locatie (%temp%) ondanks dat bij "Voorkeuren" een exportlocatie is vastgelegd. Omdat het steeds vaker voorkomt dat gebruikers niet in deze locatie kunnen kijken, kijken de volgende herstelprogramma's nu ook naar de exportlocatie in "Voorkeuren": • hs-x0014 Bepalen factuurstatus inkoop/verkoopfacturen • hs-x0120 Herstellen van verkooporderafleverregelstatus magazijnbon • hs-s0141 Controle / Herstel verkooporderheader totaalbedragen • hs-x0205 Bepalen juiste status van een serienummer • hs-xbkdt Corrigeren boekdatum journaalposten Dit waren de laatste herstelprogramma's die nog naar %temp% schreven.
181094 Update 107	<i>Verkooporder/Raapsscenario: voldoende voorraad, maar product wordt toch in backorder gezet</i> Er wordt gebruikgemaakt van een eigen raapsscenario. Daarnaast is er een productlocatie waarbij een grijpmaximum is ingevuld. Van een product is voldoende voorraad aanwezig en de ATP controle geeft geen melding. Maar bij het aanmaken van de magazijnbon wordt er toch een backorder aangemaakt. De reden daarvan was dat er bij de productlocatie (een grijplocatie of een bulklocatie) een grijpmaximum is vastgelegd dat overschreden zou worden bij het rapen van de bon. De werking van de raapsscenario's is om deze reden iets aangepast. • Als in het gebruikte raapsscenario in het kader "Locatie" de optie "Bulk-/grijplocaties" is aangevinkt, probeert het scenario het op twee manieren: Het programma probeert eerst op de reguliere wijze te rapen, rekening houdend met eventuele grijpmaxima. Als dat niet lukt, en er is voldoende voorraad, probeert hij het nog een keer, maar nu zonder rekening te houden met een grijpmaximum.

180816 Update 107	<i>Optie “Bevestiging afdrukken” gaat weer aan na aanpassing in verkooporder</i> De optie “Bevestiging afdrukken” wordt na iedere wijziging in een verkooporder weer ingeschakeld. Hierdoor krijgt de klant na elke aanpassing opnieuw een orderbevestiging. Dit is niet nodig. Om deze reden is er een nieuwe optie beschikbaar in de verkoopordersoorten: op het tabblad “Orderbevestiging” is de optie “Opnieuw afdrukken na belangrijke wijziging” aanwezig. Als de optie ingeschakeld is, wordt een nieuwe orderbevestiging afgedrukt na iedere wijziging in een verkooporder (met deze ordersoort) waarbij het bedrag van de order wijzigt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan - Het wijzigen van het aantal besteld - Het wijzigen van een verkoopprijs - Het wijzigen van de korting - Het wijzigen van de orderkosten. Als de optie niet is ingeschakeld, wordt er na een wijziging geen nieuwe orderbevestiging afgedrukt.
179949 Update 107	<i>Verkoopcontract: wijzigen einddatum</i> Bij een verkoopcontract dat extern gefiatteerd is, is het niet mogelijk om de einddatum aan te passen: het veld wordt na het extern fiatteren disabled. Maar het kan gebeuren dat er niet binnen de afgesproken einddatum geleverd kan worden (de producten zijn niet op voorraad en het duurt te lang voor een inkooporder weer op voorraad ligt). Dat valt de klant niet aan te rekenen en om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om de einddatum van een verkoopcontract aan te passen. Hiervoor is een nieuwe gebruikersparameter in het leven geroepen: “Mag een extern gefiatteerd contract verlengen”. De gebruikersparameter is opgenomen in de map “Verkoopcontracten”. De initiële waarde is “Nee”.  Mag een extern gefiatteerd contract verlengen : (Nee) Gebruikers waarvoor de parameter de waarde “Ja” heeft, kunnen in het verkoopcontract met “Opties” → “Verlengen contract” op tabblad “Algemeen” de einddatum van het contract aanpassen: het veld “Einddatum” wordt weer enabled en er mag een andere einddatum voor het contract ingevuld worden.
179953 Update 107	<i>Verkoopcontract: frequentie voorzetten uit verkoopcontractsoort</i> Bij het invoeren van een verkoopcontract van het type abonnement, kun je op het tabblad “Factuurgegevens” opgeven wat de frequentiesoort is. Maar tenzij je handmatig naar dit tabblad gaat, wordt het tabblad overgeslagen tijdens het invoeren van het contract. Als daarna alles gefiatteerd is, blijkt dat de frequentie op dagelijks staat en dat is niet gewenst. Om deze reden wordt de frequentie vanaf deze update overgenomen uit de contractsoort. In de contractsoort (Applicatiebeheer Onderhoud Verkoop Verkoopcontracten → Verkoopcontractsoorten) leg je in het veld “Leverfrequentie” vast welke frequentie gebruikt moet worden. De frequentiesoorten kun je vastleggen in het programma Onderhoud frequentiesoorten (Applicatiebeheer Onderhoud Verkoop Verkoopcontracten → Frequentiesoorten).

179950 Update 107	<i>Verkoopcontracten: producten vervangen in extern gefiatteerd verkoopcontract</i> Tijdens de contractduur van een extern gefiatteerd verkoopcontract kan het gebeuren dat de klant of wij besluiten om een ander gelijkwaardig product te leveren. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om het contract te wijzigen. Er is een nieuwe gebruikersparameter aanwezig: Mag bij een extern gefiatteerd contract product vervangen. De initiële waarde van de parameter is Nee.  Mag bij een extern gefiatteerd contract product vervangen : (Nee) Als de parameter voor een gebruiker op Ja staat, is het voor die gebruiker mogelijk om een vervangend product vast te leggen: de nieuwe knop [Product vervangen] op het tabblad "Regels" is actief. Na een druk op de knop worden de velden weer actief en is het mogelijk om een vervangend product in te vullen. Daarnaast is het mogelijk om een ander aantal en (als dat door de gebruikersparameters is toegestaan) een andere prijs en korting in te vullen. Als het aantal verlaagd wordt, wordt het afroepschema tevens aangepast. Als het aantal verhoogd wordt, kunnen de ontbrekende regels van het afroepschema handmatig toegevoegd worden. ➔ Let op. Als er reeds producten geleverd zijn, is het niet mogelijk om voor dat product een vervangend product in te vullen.
181881 Update 107	<i>Verkoopcontracten: schermen gebruikersvriendelijker maken</i> De schermen van verkoopcontracten van het type Afroep zijn gebruikersvriendelijker geworden. Het is mogelijk om het scherm te maximaliseren en daarnaast is het mogelijk om op de tabbladen "Regels" en "Afroepschema" met <Ctrl>+F9 het scherm "Overzicht contractregels" te openen. Dit scherm kan ook gemaximaliseerd worden. In dit scherm is een zoekmogelijkheid aanwezig om regels te zoeken op basis van de omschrijving van het product (voor contractregels van type Product) of de omschrijving van de productgroep (voor contractregels van type Productgroep). Het is ook mogelijk om regels te zoeken op basis van het product of de productcategorie of op basis van het regelnummer. Selecteer hiervoor naast "Zoek op" de term "Omschrijving", "Product(categorie)" of "Regelnummer" en vul in het scherm ernaast de zoekterm in. De gewenste regels worden vanzelf getoond. Je kunt de inhoud van dit scherm sorteren door op de titel van een kolom te klikken. De inhoud van het scherm wordt dan gesorteerd op basis van de betreffende kolom. Een tweede klik op dezelfde titel keert de sortering om. Als je dit scherm sluit door op een regel te dubbelklikken, wordt in het regeloverzicht of in het afroepschema de overeenkomstige regel geselecteerd. Daarnaast is het mogelijk om de regels op het tabblad "Regels" te sorteren op basis van het productnummer met de knop [P] aan de zijkant van het scherm of de regels te sorteren op basis van het regelnummer met de knop [R].
179954 Update 107	<i>Afroep verkoopcontract: nummer van de verkooporder in Afroepschema</i> Bij verkoopcontracten van het type Abonnement is in het afroepschema te zien welke verkooporder gekoppeld is aan iedere regel. Bij verkoopcontracten van het type Afroep was dat niet het geval; er stond alleen dat er een verkooporder gemaakt is. Dit is in deze update aangepast: ook bij afroepcontracten wordt bij iedere regel van het afroepschema getoond op basis van welke verkooporder de regel geleverd is.

180139 Update 107	<i>Info inkoopfacturen: bij aanklikken camera icoon melding dat bestand niet voorkomt</i> In het programma Info inkoopfacturen wordt op het camera icoontje geklikt. Het resultaat is dat het programma de melding geeft dat het bestand niet voorkomt. Oplossing: De verwijzing naar het bestand bij een inkoopfactuur werd niet correct getoond in de betreffende schermen. Dit is gecorrigeerd. Daarnaast is herstelprogramma hs-x0268 (Herstellen verwijzing inkoopfacturen bestandslocatie) gemaakt waarmee de relatieve verwijzing naar de gekoppelde bestanden van de inkoopfacturen wordt gecorrigeerd. Hierbij wordt uitgegaan van de actuele instelling van de parameter Financieel, tabblad Financieel 2: "Bestandslocatie ingescande facturen" en "Submap". ➔ Let op: bij de instelling "Jaar" en "Jaar \ maand" kan het herstelprogramma niet gebruikt worden. Er is dan een klantspecifieke herstelactie nodig.
166352 Update 107	<i>Afleveradres bij overnemen verkoopofferte</i> Als een verkooporder ingevoerd wordt met regels voor afleveradres A, kan het gebeuren dat het programma meldt dat er voor de klant reeds een openstaande offerte is en vraagt of de offerte overgenomen moet worden. Het kan echter gebeuren dat de offerteregels voor afleveradres B zijn ingevoerd. Bij het overnemen van de offerte geeft het programma geen melding waardoor het kan voorkomen dat er (onnodig) verschillende pakbonnen en zendingen worden aangemaakt. Als er handmatig een regel ingevoerd wordt met een afwijkend adres, geeft het programma wel een melding. Om deze reden wordt vanaf deze update ook bij het overnemen van een bestaande offerte een melding gegeven: "Het afleveradres van deze offerte wijkt af van het afleveradres van de verkooporder. Wilt u toch doorgaan?".
184057 Update 107	<i>Transsmart: telefoonnummer in DoBooking</i> Het telefoonnummer van de afzender dat meegestuurd werd naar transsmart bij het aanmelden van zendingen had niet het juiste formaat. Een Spaanse vervoerder verwacht maximaal 12 karakters maar door de voorloopnullen klopt dit aantal niet. Om deze reden wordt het telefoonnummer vanaf nu meegestuurd in een vast formaat: +31999999999. De aanpassing is doorgevoerd voor het telefoon- en het faxnummer in de blokken SEND, RECV en INVC.
180661 Update 107	<i>Voorontvangst: overnemen inkooporderregelinstructie of regeltekst</i> Vanaf deze update is het mogelijk om de instructie of regeltekst van een inkooporder over te nemen in de regel van de voorontvangst. Hiervoor is de parameter Warehouse management uitgebreid: op tabblad "Voorontvangst" kun je onderin het scherm opgeven welke tekst overgenomen moet worden naar de voorontvangst: "Geen", "Instructies inkooporderregel" of "Tekstregel bij orderregel". In een inkooporder kun je met de knop [Notitie...] op het tabblad "Orderregel" een tekst invoeren bij een inkooporderregel, waaronder tekstsoorten "Tekstregels bij orderregel" en "Instructies inkooporderregel".

181292 Update 107	<i>Geblokkeerde verkooporder niet te factureren</i> Het kan voorkomen dat een verkooporder voor een deel is geleverd en voor een deel nog niet. Bij het invoeren van de order wordt de order door de kredietcontrole geblokkeerd. Er is gekozen voor het vrijgeven van de blokkade en de bestelde producten zijn geleverd. Daarna belt de afnemer voor een aanvulling waardoor de verkooporder weer geblokkeerd wordt door de kredietcontrole. Er wordt geprobeerd om het geleverde deel alvast te factureren, maar dat blijkt niet mogelijk: de verkooporder wordt niet getoond bij de te factureren verkooporders. Ook niet als gekozen wordt voor de optie “Ook handmatig geblokkeerde orders factureren”. Om deze reden is de optie “Ook handmatig geblokkeerde orders factureren” vervangen door een combobox met de volgende opties: • Geblokkeerde orders uitsluiten • Negeren blokkade kredietlimiet • Negeren handmatige blokkade • Geblokkeerde orders niet uitsluiten
187259 Update 107	<i>Ketenstandaard bouw en techniek: supplier gegevens voor export naar 2BA</i> Momenteel kan het 2BA bericht niet ingelezen worden door het ontbreken van de Supplier in de Grouping tag. Omdat het volstaat om het GLN (Global location number (EAN code)) van de aanleverende partij in het bestand op te nemen, wordt voor het bestand Sales0005 het GLN ingevuld. De berichten INSBOU003 en INSBOU004 zijn niet aangepast.
186496 Update 107	<i>Verdelen vrije voorraad naar verkooporders en assemblageopdrachten</i> Het was al mogelijk om vrije voorraad te verdelen naar afleverregels van verkooporders en naar assemblageopdrachten. Vanaf deze update zijn beide functies beschikbaar in één scherm: “Verdelen vrije voorraad naar orders/assemblage”. (Taken Logistiek Voorraadbeheer Verdelen voorraad). De functies “Verdelen vrije voorraad naar afleverregels” en “Verdelen vrije voorraad naar assemblage” zijn nog steeds aanwezig. De prioriteiten voor het verdelen van voorraad kunnen vastgelegd worden in de parameters “Verkoop” op tabblad “Orderinvoer” en in de parameters “Assemblage” op tabblad “Overig”.
183846 Update 107	<i>Afdrukken inkooporder regelinstructie op goederenontvangst</i> In een inkooporder is het mogelijk om bij een inkooporderregel met de knop [Notitie] op het tabblad “Orderregel” een notitie van de soort “Instructies inkooporderregel” vast te leggen. Bij het ontvangen van de producten, wordt deze notitie overgenomen wat het mogelijk maakt om de notitie af te drukken op het formulier “Goederenontvangst”. Op het formulier zijn hiervoor twee nieuwe afdrukitems beschikbaar: • Algemeen.Inkoop.Regelinstructie • Algemeen.Regelinstructie

185235	<i>Voltooien verkooporder</i>
Update 107	Als je een backorder vrijgeeft en je geeft in het voltooi-scherm aan dat je de magazijnbon niet direct gaat afmelden, wordt het blok "Financieel" onzichtbaar gemaakt en vervangen door het blok "Verzamellooplijst". Als tegelijkertijd in de verkoopordersoort de optie "Maken factuur" op "Normaliter wel" staat, dan wordt er bij het voltooien toch een factuur aangemaakt: in het blok "Financieel" heeft het programma de optie "Aanmaken factuur" (dat niet langer zichtbaar is) op "Ja" gezet. Om deze reden is het voltooi-scherm aangepast: het scherm is iets groter geworden omdat de blokken "Verzamellooplijst" en "Financieel" nu beide getoond worden. Als "Direct afmelden magazijnbon" ingeschakeld is, of Wholesale heeft geconstateerd dat er iets gefactureerd kan worden, kan de optie "Aanmaken factuur" altijd omgezet worden (tenzij in de ordersoort "Nooit" is ingevuld). Als er een OZL order wordt aangemaakt, of als de module Warehouse management (LC) niet aanwezig is, wordt het blok "Verzamellooplijst" niet getoond in het scherm "Voltooien verkooporder".

Update 106

Datum 28 juli 2023

Nummer	Omschrijving
180796	<i>Transsmart: nieuwe certificaten</i>
Update 106	Het certificaat voor de *.transwise.eu domeinnamen is vernieuwd. Wholesale beschikt over het nieuwe certificaat.
175976	<i>Integratie genesisWorld: foutmelding in logging</i>
Update 106	Als (bijvoorbeeld) een contactpersoon niet gesynchroniseerd kan worden als gevolg van een verkeerde configuratie, staat in de logging deze melding: “Resultaat contactpersoon xxx van organisatie xxx = niet gelukt”. Dat maakt niet duidelijk wat de oorzaak van het probleem is en om die reden is de logging aangepast: als CAS genesisWorld een foutmelding genereert, wordt de volledige foutmelding vanaf nu opgenomen in de logging. Daarin is te lezen wat de feitelijke fout is.
175974	<i>Integratie genesisWorld: zoeknaam organisatie in sync</i>
Update 106	Het is wenselijk om de zoeknaam van een organisatie op te nemen in de sync zodat dit zowel in Wholesale als in genesisWorld onderhouden kan worden. Om deze reden wordt het veld vanaf deze update ook gesynchroniseerd met genesisWorld.
179850	<i>Magazijnlocaties in 16 karakters</i>
Update 106	Vanaf deze update wordt een magazijnlocatie vastgelegd met maximaal 16 karakters in plaats van de 8 karakters die je gewend was. De aanpassing is doorgevoerd in alle schermen en alle programma's waarin je een magazijnlocatie kunt invoeren of waarin een locatie getoond wordt. Als je geen gebruik maakt van deze optie, worden de locaties getoond zoals je gewend was. Let wel op dat je eventuele importprofielen waarin de importvelden op vaste posities staan (in plaats van een scheidingsteken) opnieuw definieert.
180654	<i>Importeren verkooporders: direct openen logbestand bij fouten</i>
Update 106	Als er bij het importeren van een verkooporder is opgegeven dat de magazijnbon aangemaakt en eventueel ook afgemeld moet worden en er treedt een probleem op, wordt er een melding gegeven. Het programma vraagt vanaf nu ook of je het aangemaakte logbestand wilt openen. Initieel wordt [Nee] voorgesteld. Als je kiest voor [Ja], wordt het bestand geopend in notepad.
176836	<i>Eenvoudig aanmaken contactpersoon</i>
Update 106	Voor (balie)medewerkers is het invoeren van een contactpersoon een omslachtige bezigheid. Vanaf nu kan dit een stuk sneller en eenvoudiger met het nieuwe programma “Versneld invoeren contactpersonen” (Applicatie Onderhoud Debiteuren).

	Selecteer in dit programma de organisatie en de debiteur waarvoor je de contactpersoon wilt aanmaken en vul de naam, het geslacht en de taal in. Het is ook mogelijk om een telefoonnummer en E-mailadres vast te leggen. Er zijn meerdere mogelijkheden om het programma te starten: - Vanuit het menu: Applicatie Onderhoud Debiteuren → Versneld invoeren contactpersoon. - In "Onderhoud debiteuren" met "Ga naar" → "Aanmaken contactpersoon". - In "Onderhoud debiteuren" met een rechtermuisklik op het veld "Contactpersoon" → "Aanmaken contactpersoon". - In een verkooporder met een rechtermuisklik op het veld "Contactpersoon" → "Aanmaken contactpersoon". - In een verkoopofferte met een rechtermuisklik op het veld "Contactpersoon" → "Aanmaken contactpersoon". Het telefoonnummer en E-mailadres worden bij de debiteur ingevuld in "Ga naar" → "Communicatie contactpersoon". Het is mogelijk om een contactpersoon aan te maken zonder een debiteur in te vullen; de contactpersoon wordt dan alleen aan de organisatie gekoppeld. Je kunt de contactpersoon op een later tijdstip aan de debiteur koppelen in "Communicatie contactpersonen" met de knop [Nieuw].
143083 Update 106	<i>Verkoopofferte: afdrukken subtotalen</i> In verkoopoffertes is het mogelijk om een subtotaalregel aan te maken door regeltipe "Subtotaal" te selecteren. In een subtotaalregel worden de regels erboven (tot een eventuele vorige subtotaalregel) bij elkaar opgeteld en daarvan wordt het subtotaal getoond in de offerte. Type: Subtotaal Vanaf deze update kunnen subtotaalregels ook afgedrukt worden op de formulieren voor de verkoopofferte. Hiervoor zijn twee nieuwe afdrukitems beschikbaar: • Artikelregels.Subtotaalregel_Tekst • Artikelregels.Subtotaalregel Met het veld Artikelregels.Subtotaalregel_Tekst wordt de (verplichte) tekst van de subtotaalregel afgedrukt. Het veld Artikelregels.Subtotaalregel drukt het bedrag van het subtotaal af.
172149 Update 106	<i>Negatieve voorraad i.c.m. serienummers</i> In update 94 is bepaald dat als er sprake was van serienummers, het niet mogelijk was om met het aanmaken van magazijnbonnen negatieve voorraad aan te maken. Dit wordt in deze update teruggedraaid. Het is dus mogelijk om voor een serie nummer dragend product negatieve voorraad aan te maken.

173506 Update 106	<i>Overnemen tekstsoorten: debiteur naar verkooporder en product naar verkooporderregel</i> Sinds update 59 is het programma “Overnemen vrije tekstsoorten” (Applicatiebeheer Onderhoud administratie → Overnemen tekstsoorten) beschikbaar. In deze update is het programma uitgebreid met twee nieuwe opties: • Debiteur naar verkooporder • Product naar verkooporderregel Met de optie “Debiteur naar Verkooporder” wordt de geselecteerde debiteurtekst overgenomen naar de notitie van de verkooporder. Met de optie “Product naar verkooporderregel” wordt de geselecteerde memosoort product overgenomen naar de notitie van de verkooporderregel. Debiteurtekstsoorten kunnen aangemaakt worden met het programma “Tekstsoorten debiteuren” (Applicatiebeheer Onderhoud Debiteuren). In het programma “Debiteuren” kan de notitie bij een debiteur ingevuld worden via Ga naar → Notities. De tekstsoorten die je bij ieder product kunt invullen met knop [Omschrijvingen...] kun je aanmaken met het programma “Memosoorten producten” (Applicatiebeheer Onderhoud Memosoorten basis).
175749 Update 106	<i>Zoekscherm producten: knop [EZ-base]</i> Als je beschikt over de module BE EZ-base, is vanaf deze update de knop [EZ-base] beschikbaar in het (uitgebreide) zoekscherm voor producten. Met deze knop wordt het inlogscherm van EZ-base gestart.
174375 Update 106	<i>Formulier Vervoerdersdocument</i> Het was niet mogelijk om de velden “Merken_En_Nummers” en “Collonummers” op dezelfde regel af te drukken omdat “Merken_En_Nummers” opgenomen is in het blok “Colli” en “Collonummer” in het blok “Productregels”. Om deze reden is het veld “Merken_En_Nummers” nu ook beschikbaar in het blok “Productregels”: Productregels.Merken_En_Nummers”.
173408 Update 106	<i>Wijzigen magazijnbonkenmerk van extern onderhanden magazijnbon</i> Als een magazijnbon geblokkeerd is omdat deze onderhanden is in een extern WMS, was het niet mogelijk om de waarde van het magazijnbonkenmerk om te zetten. Om deze reden is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: “Kenmerk van extern onderhanden magazijnbon aanpassen”. De mogelijke waarden zijn Ja, Nee en Vraag stellen.  Kenmerk van extern onderhanden magazijnbon aanpassen : Vraag stellen De parameter staat tussen de overige gebruikersparameters in de map “Algemeen logistiek”.

170704 Update 106	<i>Catalogusbericht 2BA</i> Naar aanleiding van validatiefouten zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd in het catalogusbericht 2BA. - PriceChangeIndicator is voor SALES005 een boolean met een vaste waarde False - Certificate wordt voorlopig niet ondersteund en dus weggelaten - Als een organisatie geen EAN-code (GLN) heeft in Wholesale, wordt het hele blok weggelaten - GroupingIndicator wordt niet meer gebruikt bij SALES005 - BuyingGroup is n.v.t. als deze niet gevuld is bij het product - OrderableIndicator is een boolean in SALES005 - MakeToStockIndicator is een boolean in SALES005 - MinimalDeliveryTime heeft een waarde 0 in plaats van leeg in SALES005 - DeliveryTimeMeasureUnitCode heeft de vaste waarde DAY in SALES005 - UserDefinedExtension wordt voorlopig niet ondersteund en dus weggelaten - Als er geen verpakkingseenheid is vastgelegd bij het product, wordt de verpakkingsvorm van de eigen eenheid gebruikt in PackageTypeCode. Als er geen verpakkingsvorm is, wordt NE ingevuld - In getallen worden geen scheidingstekens voor duizendtallen gebruikt - Als er geen verkoopprijs is vastgelegd, wordt AAN ingevuld bij PriceOnRequestIndicator - o In SALES005 is dit waarde True voor de boolean - Als de lijst gemaakt wordt voor een debiteur, worden er geen leveranciersproduct gegevens getoond - Er er een verschil in de volgorde van de blokken Buyer en Manufacturer voor de SALES005 en de andere formaten - De kenmerken voor BestBeforeDateOnPackage en FragileOnPackage moeten als type boolean aangemaakt worden omdat deze velden van type boolean zijn. Voor de splitsing van huisnummers in het numerieke deel en de toevoeging, is Address uitgebreid met twee properties: - StreetNumberInt - StreetNumberAddition
174423 Update 106	<i>Vaste besteldag per maand</i> Bij een leverancier is vastgelegd dat er 1 keer per maand besteld wordt op de eerste van de maand. Dit ging niet goed als de eerste van de maand precies in het weekend valt en bij de leverancier is vastgelegd dat er in het weekend niet gewerkt wordt. In dat geval werd de besteldag een maand doorgeschoven en werd er die maand dus niet besteld. Om deze reden is de werking aangepast. Voor de bestelfrequentie zijn drie nieuwe opties beschikbaar bij crediteuren: • 1 x per week op eerste beschikbare werkdag • 1 x per twee weken op eerste beschikbare werkdag • 1 x per maand op eerste beschikbare werkdag Als de besteldag precies op een vrije dag valt, wordt de besteldatum doorgeschoven naar de eerste werkdag.

176315 Update 106	<i>Productprijzlijst: productkenmerken en oude prijs afdrukken</i> Het is vanaf nu mogelijk om productkenmerken af te drukken op de productprijzlijst. Hiervoor zijn zogenaamde dynamische velden toegevoegd aan het formulier voor de productlijst. Als je productkenmerken hebt aangemaakt, zijn voor de productprijzlijst deze velden beschikbaar: Artikelregels.Kenmerk_<naam van het productkenmerk>. Voor ieder productkenmerk wordt een eigen veld aangemaakt. Daarnaast is het mogelijk om historische gegevens af te drukken. Hiervoor zijn de volgende items beschikbaar: • Artikelregels.Bijstellingsbedrag_Oud • Artikelregels.Kortingsbedrag_Oud • Artikelregels.Kortingspercentage_Oud • Artikelregels.Prijs_Bruto_Of_Netto_Oud • Artikelregels.Prijs_Bruto_Oud • Artikelregels.Prijs_Netto_Oud • Artikelregels.Prijs_Netto_Netto_Oud • Artikelregels.Staffelregels.Kortingspercentage_Oud • Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Bruto_Of_Netto_Oud • Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Bruto_Oud • Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Netto_Oud • Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Netto_Netto_Oud Om te bepalen geven welke 'oude' prijs afgedrukt moet worden, zijn de criteria voor de productprijzlijst uitgebreid met het criterium "Geldigheidsdatum oude prijzen".
174526 Update 106	<i>Aanmaken magazijnbon: samengesteld product met componenten uit meerdere magazijnen</i> Er wordt gewerkt met samengestelde producten waarvan de componenten in verschillende magazijnen liggen. In de parameters Logistiek is de optie "Meerdere magazijnen op een magazijnbon" niet ingeschakeld. Voor ieder magazijn wordt dus een aparte magazijnbon afgedrukt. Het was met deze instelling niet mogelijk om een magazijnbon aan te maken voor een samengesteld product waarvan de componenten uit verschillende magazijnen geraapt moeten worden: "Order xxx in administratie xx: de componenten van het samengestelde product xxx/xxx kunnen niet uit 1 magazijn geraapt worden. Mogelijk moet de voorraad gereserveerd worden". De werking is in deze update aangepast: vanaf nu is het niet langer noodzakelijk om de voorraad naar één magazijn te verplaatsen vóór ze geraapt kunnen worden. Het is nu mogelijk om de componenten van een samengesteld product over meerdere magazijnbonnen te verdelen. Als één van de magazijnbonnen wordt afgemeld, mogen de componenten op de andere magazijnbonnen niet meer onderhouden of verwijderd worden. De bonnen moeten alle verplicht afgemeld worden. Pas als de laatste magazijnbon is afgemeld, kan de order gefactureerd worden.

168061 Update 106	<i>Tussenrekening afgifte toont retourpakbonnen die reeds gefactureerd zijn: hs-x0264</i> Op het overzicht “Tussenrekening afgifte financieel t/m boekjaar” staan retour pakbonnen. De pakbonnen zijn gefactureerd, maar er is geen KPR aan TRA geboekt. Door het niet altijd boeken van verkoopretouren liep de rekening niet glad. Daarnaast werden de VRN boekingen niet altijd aangemaakt tijdens de financiële verwerking. Herstelprogramma hs-x0264 is hierop compleet herzien en herstelt nu al deze zaken. Daarnaast is er een filter in het programma “Herstelprogramma’s” gemaakt.
176316 Update 106	<i>Assemblage: verbruik bij gereedmelden</i> De werking van assemblageopdrachten en uitbesteed werk is uitgebreid. In de parameters Assemblage kan op tabblad “Verwerkingen” vastgelegd worden of het retouraantal componenten op basis van het “Aantal verplaatst” of op basis van het “Aantal gereedgemeld” moet worden voorgezet. Als de parameter is ingesteld op “Aantal verplaatst”, wordt het aantal in de kolom “Verbruikt” berekend op basis van de samenstelling in de assemblageopdracht en het aantal in het veld “Gereed”. Als de parameter is ingesteld op “Aantal gereedgemeld”, wordt het aantal in de kolom “Verbruikt” berekend op basis van de samenstelling van het assemblageproduct inclusief eventuele verliespercentages en het aantal in het veld “Gereed”. Als “Restant annuleren” is ingeschakeld, wordt het retouraantal in de kolom “Retour” gelijk aan het verschil tussen de kolom “Nog op locatie” en de kolom “Verbruikt”. Het is mogelijk om de componenten die retour gestuurd worden naar een andere locatie te verplaatsen dan de locatie vanwaar de componenten geraapt zijn. Dit kun je vastleggen in het scherm “Assemblagegegevens” van het assortimentsproduct en wordt overgenomen op het tabblad “Aanvullend” van de assemblageopdracht (waar je ook nog een afwijkende locatie kunt vastleggen). Voor producten die middels uitbesteed werk geassembleerd worden, kun je de retourlocatie voor de componenten vastleggen bij het leveranciersproduct van het eindproduct. Als daar niets is vastgelegd, valt het programma terug op wat bij het assortimentsproduct is vastgelegd. Daarnaast is het mogelijk om op de Assemblagebon de partijen van de componenten af te laten drukken. Hiervoor is het volgende afdrukitem beschikbaar: • “Assemblage_Artikelen.Gekoppelde_Verplaatsingsgegevens.Partijcode”. In de assemblageopdracht kun je met de knop [Componentdetails...] selecteren uit welke partij de componenten verplaatst moeten worden. ➔ Merk op dat als de Assemblagebon afgedrukt wordt bij het bevestigen van de opdracht, de verplaatsingsopdracht nog niet aangemaakt is. De partij van waaruit de componenten verplaatst worden is dan nog niet bekend en kan dus nog niet afgedrukt worden. Als de bon achteraf handmatig afgedrukt wordt, is de verplaatsingsopdracht wel bekend en kan de partij wel afgedrukt worden.

179202	<i>Indicatie compleet facturatie op formulieren</i>
Update 106	Met de optie “Compleet facturatie” (Opties → Compleetfacturatie) kan ervoor gezorgd worden dat een verkooporder pas kan worden gefactureerd als deze compleet is geleverd. Om klanten hierover te informeren, is het veld “Algemeen.Compleetfacturatie” beschikbaar op de volgende formulieren: • Orderbevestiging • Magazijnbon • Pakbon
178415	<i>Assemblagebon: uitbreiding verkoopordergegevens</i>
Update 106	Op het formulier voor de Assemblagebon zijn de volgende gegevens toegevoegd: • Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Orderregel • Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Orderregel_Klant • Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Orderinstructie
179528	<i>Eenheidsomschrijving in verkoopofferte</i>
Update 106	In update 103 zijn met item 168448 de eenheidsomschrijvingen geïntroduceerd. In deze update worden de eenheidsomschrijvingen voor de verkoopofftereregels geïntroduceerd. In het scherm “Voorzetten” (Applicatiebeheer Parameters) is vanaf deze update procedure vb-52102 (Onderhoud verkoopofftereregels) beschikbaar.

Update 105

Datum: 12 juli 2023

Nummer	Omschrijving
165199	<i>Deprecation of basic authentication in Exchange Online</i>
Update 105	Google (Gmail) en Microsoft (Office 365) hebben de authenticatie van de gebruikers voor het versturen van e-mails via SMTP verscherpt. Hierdoor komt de Basic Authentication op termijn te vervallen en moeten de gebruikers via de methode "oAuth2" worden geauthentiseerd. Hiervoor zijn er aanpassingen doorgevoerd in Wholesale. In de parameters "Uitvoer" (Applicatiebeheer Parameters) zijn de instellingen "Maak gebruik van SSL" en "Inloggen is verplicht" op het tabblad "Mailen" verplaatst naar de selectie van de beveiliging (in het kader SMTP server). Deze opties zijn beschikbaar: - (Geen) - Inloggen - oAuth2 - oAuth2 silent - SSL - SSL en inloggen De opties "oAuth2" en "oAuth2 silent" zijn nieuw; de overige keuzemogelijkheden zijn de reeds beschikbare opties. Bij de installatie van deze update worden de huidige instellingen overgezet naar de selectie "Beveiliging". De methode oAuth2 is geschikt voor het versturen van e-mails door gebruikers die ingelogd zijn in de ERP. E-mails die geïnitieerd worden vanuit de batchmonitor kunnen niet verstuurd worden met oAuth2 omdat er bij het uitvoeren van batchtaken geen gebruikersauthenticatie mogelijk is. Met de beveiligingsoptie oAuth2 silent kunnen er wel e-mails verstuurd worden vanuit de batchmonitor. Google geeft aan dat dit gebruikt kan worden als er gebruikgemaakt wordt van Google Workspace. Microsoft Office365 verwacht rond oktober 2023 functionaliteit uit te leveren waarmee dit mogelijk is. Niet kunnen mailen vanuit de batch heeft de volgende consequenties: - Batchtaken met een uitvoerwijze (zoals Afdrukken orderbevestigingen, afdrukken orderfacturen etc.) kunnen geen e-mails versturen. De berichten worden in de e-mailwachtrij geplaatst met status "Mislukt om te verzenden". - De batchtaak af-16002: Versturen e-mail kan niet gebruikt worden. - De optie "Melding geven indien taak is uitgevoerd of geannuleerd" werkt niet meer. Als je deze functionaliteit gebruikt, raden we vooralsnog af om de beveiligingsoptie "oAuth2" te gebruiken. Om gebruik te kunnen maken van de opties oAuth2 en oAuth2 silent moeten Google (Gmail) en Microsoft (Office365) geconfigureerd worden.

oAuth2

Bij de beveiligingsoptie “oAuth2” moet de gebruiker zich authenticeren vóór er een mail vanuit Wholesale verstuurd kan worden. De authenticatie gaat in twee stappen:


- Geef het e-mailadres en wachtwoord op
- Een ontvangen authenticatiecode moet opgegeven worden (via een app, SMS of ander medium).

Google (Gmail)

Om gebruik te kunnen maken van de methode “oAuth2” bij Gmail, moet er eerst iets ingericht worden in het beheer van Google. Informatie hierover kun je vinden op deze site:

<https://support.google.com/googleapi/answer/6158849?hl=en>

Google genereert een Client ID en Client Secret. Deze moeten in de parameter Uitvoer ingevuld worden in de velden “Client ID” en “Secret ID”. Het veld “Secret Pass” wordt niet gebruikt bij oAuth2 en kan gevuld worden met “n.v.t.”.



Bij het versturen van een e-mail wordt de eerste keer een webbrowser geopend waarin de gebruiker moet inloggen (stap 1). Vervolgens stuurt Google een code (bijvoorbeeld via SMS). Deze code moet ingevoerd worden in de webbrowser (stap 2).

Bij iedere volgende mail wordt de bestaande verificatie gebruikt tot Google besluit dat de gebruiker zich opnieuw moet authenticeren. Dan wordt er weer een webbrowser geopend en moeten stappen 1 en 2 worden herhaald.

De methode oAuth2 is in combinatie met Gmail niet te gebruiken in batchtaken. Als de batch probeert e-mails te versturen, worden ze niet verstuurd en bevatten ze deze melding:

SerSendMessage:

Send using server: smtp.gmail.com:587 oAuth2

Google oAuth2: Request token

Google oAuth2: batch is not supported (yet)


Authentication Google cancelled.

De e-mails met status “Mislukt om te verzenden” kunnen door een gebruiker alsnog verstuurd worden vanuit de e-mailwachtrij.

Microsoft (Office 365)

Om gebruikt te kunnen maken van de methode oAuth2 bij Microsoft (Office365) moet er eerst iets ingericht worden in het beheer van Office 365. Informatie hierover kun je vinden op deze site: <https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/client-developer/legacy-protocols/how-to-authenticate-an-imap-pop-smtp-application-by-using-oauth>

Microsoft genereert een Application ID en een Object ID. Deze moeten in de parameter Uitvoer ingevuld worden in de velden "Client ID" en "Secret ID". Het veld "Secret Pass" wordt niet gebruikt bij methode oAuth2 en kan gevuld worden met de waarde "n.v.t."



Bij het versturen van een e-mail wordt de eerste keer een pop-up geopend waarin de gebruiker in moet loggen (stap 1). Vervolgens wordt er door Office365 een code gevraagd (die bijvoorbeeld met de Microsoft Authenticator app opgevraagd kan worden) (stap 2). Er wordt per gebruiker een token opgeslagen in het cache bestand "Wholesale_tokens.txt". Dit bestand wordt opgeslagen in de map C:\Users\<gebruiker>\AppData\Local. Bij iedere volgende mail die wordt verstuurd, wordt de opgeslagen token opnieuw gecontroleerd en gebruikt. Dit gaat door tot Office365 besluit dat de gebruiker zich opnieuw moet authenticeren. Dan wordt er weer een pop-up geopend en moeten stappen 1 en 2 worden herhaald.

De methode oAuth2 is in combinatie met Office365 niet te gebruiken in batchtaken. Als de batch probeert e-mails te versturen, worden ze niet verstuurd en bevatten ze deze melding: SerSendMessage:

Send using server: outlook.office365.com:587 oAuth2
Office365 oAuth2: Request token
Office365 oAuth2: batch is not supported (yet)
Authentication Office365 cancelled.

De e-mails met status "Mislukt om te verzenden" kunnen door een gebruiker alsnog verstuurd worden vanuit de e-mailwachtrij.

	oAuth2 silent Bij de beveiligingsoptie oAuth2 silent wordt eenmalig de authenticatie geconfigureerd en wordt de gebruiker niet geconfronteerd met het authenticatieproces. Helaas is nog niet bekend hoe dit ingericht kan worden. Google (Gmail) De methode oAuth2 silent kan alleen gebruikt worden als Google Workspace (ook bekend als GSuite) wordt gebruikt. Hiervoor moet er eerst iets ingericht worden in het beheer van Google. Informatie over de stappen van de inrichting is nog niet openbaar. Microsoft (Office365) De methode oAuth2 silent kan nog niet gebruikt worden voor Microsoft Office365. Naar verwachting wordt dit mogelijk vanaf oktober 2023. oAuth2 silent zal vanaf oktober 2023 verder onderzocht worden.
172102 Update 105	<i>REST API organisationOutputMethods</i> Vanaf deze update is het mogelijk om de uitvoerwijzen van organisaties op te vragen en te onderhouden met drie nieuwe REST API berichten: • organisationOutputMethods (GET, POST, PUT en DELETE) • organisationOutputMethodTypes (GET, POST en DELETE) • organisationOutputMethodTypeAttributes (GET, POST, PUT en DELETE) Met organisationOutputMethods is het mogelijk om een uitvoerwijze voor een organisatie aan te maken, te onderhouden en op te vragen. De variabele uitvoertypen kun je aanmaken en opvragen met het bericht organisationOutputMethodTypes. Voor de attribuutwaarden is het bericht organisationOutputMethodTypeAttributes beschikbaar. De werking van deze REST API berichten is identiek aan die van debtorOutputMethods.
172374 Update 105	<i>REST API salesContracts: Standaardprijs en -korting overnemen</i> In de parameters Verkoopcontracten kun je in het kader "Onderhoud contractprijs" vastleggen dat het programma de standaardprijs en standaardkorting moet voorzetten. Als met de REST API een contract wordt aangeboden, worden (als de parameter is ingeschakeld) de standaardprijs en standaardkorting in een contractregel ingevuld als die niet met de REST API aangeboden worden. Als er wel een prijs of korting aangeboden wordt met het bericht, wordt die prijs en/of korting in het contract ingevuld. Als er voor een contractregel geen prijs of korting aangeboden wordt, wordt de prijs en/of korting door Wholesale opgehaald en ingevuld.
170646 Update 105	<i>Verkooporders: indicatie uitgebreide orderkosten</i> Als in een verkooporder uitgebreide orderkosten zijn berekend, was dit niet in één oogopslag zichtbaar. Dit is aangepast. Vanaf deze update wordt in de verkooporder op alle tabbladen deze bitmap getoond als er sprake is van uitgebreide orderkosten:  Een mouse over toont een pop-up met het bedrag aan uitgebreide orderkosten.

173336	<i>Informatieprofiel: uitgebreide orderkosten btw per factuur</i>
Update 105	Het was tot nu niet mogelijk om in een verkoopkaart de uitgebreide orderkosten en het totaalbedrag aan btw op te nemen. Dat is in deze update aangepast. In de informatieprofielen voor de "Verkoopkaart" waarin de kolommenkiezer voor "ae-421: Factuur" beschikbaar is, kun je vanaf nu de kolom "Factuurkosten uitgebreid" opnemen in de kaart. In deze kolom worden de uitgebreide orderkosten getoond. Daarnaast zijn de kolommen "Btw bedrag (lv)" en "Btw bedrag (vv)" toegevoegd.
173056	<i>Cross docking op basis van initieel gewenste leverdatum</i>
Update 105	Het was al mogelijk om in de parameter "Warehouse management" op het tabblad "Voorontvangst" op te geven dat voorontvangsten op de doorvoerlocatie gelegd moeten worden als de leverdatum van de verkooporder binnen x dagen van de voorontvangst ligt. Vanaf deze update kun je in plaats daarvan er ook voor kiezen om het aantal dagen ten opzichte van de initieel gewenste leverdatum van de verkooporder vast te leggen.
173556	<i>Aanbetaling: verschil afboeken in algemeen boekingsprogramma</i>
Update 105	Er is een verkooporder geboekt waarbij is opgegeven dat het volledige factuurbedrag inclusief BTW aanbetaald moet worden vóór de order wordt vrijgegeven en geleverd kan worden. Het factuurbedrag dat Wholesale berekend heeft, is echter € 0.01 hoger dan het bedrag dat berekend is voor de aanbetaling. Het resultaat is dat als de aanbetaling gedaan is, Wholesale de order niet wil vrijgeven omdat er nog een cent betaald moet worden. Omdat het vrijwel onmogelijk is om afrondingsverschillen voor 100% te voorkomen, is in het algemeen boekingsprogramma een aanpassing gemaakt. Als je kiest voor boeksoort "Aanbetaling" wordt de optie "Verschil afboeken (x,xx)" getoond waarmee je kleine betalingsverschillen kunt laten afboeken zodat de verkooporder alsnog wordt vrijgegeven.
173081	<i>Importeren verkooporders: aanmaken en afmelden magazijnbon</i>
Update 105	Importprofiel IMP00021 Verkooporders is uitgebreid met drie nieuwe velden: • Status (I/O = Wordt ingegeven/Onderhanden) • Aanmaken magazijnbon (J/N) • Afmelden magazijnbon (J/N) Met deze velden is het mogelijk om een order te importeren en direct de magazijnbon aan te maken. En de magazijnbon direct af te melden. Normaliter wordt een verkooporder geïmporteerd met status "Onderhanden". Het is nu ook mogelijk om een order te importeren met status "Wordt ingegeven". Als er om één of andere reden geen magazijnbon aangemaakt of afgemeld kan worden (voorraadtekort, invullen serienummers bijvoorbeeld), wordt de order wel geïmporteerd maar wordt de magazijnbon niet aangemaakt of afgemeld. In het logbestand staat de reden waarom niet.
173086	<i>Importeren herwaardering voorraad: herwaardering direct verwerken</i>
Update 105	Importprofiel IMP00044 Herwaarderingen is uitgebreid met het veld • Regel verwerken Als veld is opgenomen in het profiel en de waarde J wordt geïmporteerd, wordt de geïmporteerde voorraadherwaardering direct verwerkt.

Update 104

Datum: 24 mei 2023

Nummer	Omschrijving
172225	<i>Conditionele opmaak verkooporders: filteren op kolommen met indicatie</i>
Update 104	In update 101 is de conditionele opmaak verkooporders geïntroduceerd waarmee de kolommen "Product", "Marge" en/of "Prijs" een markeringskleur krijgen als de marge te klein is, als de prijs handmatig is aangepast of als de prijs 0 is. Vanaf deze update is het mogelijk om de orderregels van verkooporders te filteren op velden met een indicatie zodat niet door de orderregels gescrold hoeft te worden om te zien of er velden met een indicatie in de verkooporder staan. Op het tabblad "Orderregel" kun je met de knop  Criteria het scherm "Filteren conditionele opmaak" openen. In dit scherm leg je vast of er wel of niet gefilterd moet worden op kolommen met een waarschuwingskleur. Daaronder kun je vastleggen op welke kolommen gefilterd moet worden: - Product - Marge% - Prijs In het scherm kun je tevens vastleggen of de filters vastgehouden moeten worden bij het bladeren door de verkooporders. In de verkooporders is te zien of er filters van toepassing zijn: de knop  Criteria wijzigt van kleur als er gefilterd wordt.
171516	<i>Afstemmen inkoopfacturen: inkooporder is niet te vinden bij automatisch afstemmen</i>
Update 104	Bij het afstemmen van inkoopfacturen (Taken Inkoop) waren met de optie [Automatisch afstemmen...] niet alle inkooporders te zien als gekozen werd voor "Handmatig orders selecteren". Inkooporders die niet in de huidige vestigingen waren ingevoerd of waarbij geen vestiging was ingevuld, werden niet getoond bij handmatig verwerken. Bij directe verwerking werd daarentegen helemaal niet gekeken naar de vestiging. De werking is in deze update aangepast: bij afstemmen met de optie [Automatisch afstemmen...] is een optie beschikbaar waarmee je de herkomst van de inkooporder kunt selecteren: "Alle vestigingen" of "Huidige vestiging". De optie is van toepassing voor "Handmatig orders selecteren" en "Direct verwerken". Bij de keuze "Handmatig orders selecteren" wordt in het selectiescherm bij iedere inkooporder getoond in welke vestiging de order geboekt is.
173916	<i>EDI inkooporderbevestiging</i>
Update 104	In de inkooporderbevestiging staat ook de datum van de bevestiging. Als die opgenomen is met 12 karakters (jjjjmddhmm) in plaats van de 8 karakters (jjjjmdd) die Wholesale verwacht, wordt dit op de controlelijst als fout getoond. Om deze reden is de werking aangepast: Wholesale negeert de laatste 4 karakters met de tijdcode en controleert alleen de 8 karakters met de bevestigingsdatum. Daarnaast zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

	Als in de bevestiging zowel prijzen als kortingen per regel worden aangeboden, wordt de berekende nettoprijs vanaf nu vergeleken met de nettoprijs van de inkooporderregel. Als die gelijk zijn, wordt dit als correct beschouwd. Als in de bevestiging alleen een nettoprijs wordt aangeboden, wordt die vergeleken met de berekende nettoprijs van de inkooporder. Als die gelijk zijn, wordt dit als correct beschouwd.
171133 Update 104	<i>Betaalspecificaties debiteuren importeren</i> Als er sprake is van afnemers die meerdere facturen in één keer betalen, kan het boeken van de betaalafstemmingen een tijdrovende bezigheid zijn. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om de betaalspecificaties te importeren zodat Wholesale de afstemmingen kan boeken. Voor het importeren van de specificaties wordt een importprofiel gebruikt: IMP00175: Betalingsspecificatie debiteuren (Applicatiebeheer Import → Importprofielen). Deze velden zijn beschikbaar: • Verkoopfactuur • Debiteur • Betaald bedrag • Valuta • Verschil afboeken (J/N) • Betalingskorting afboeken (J/N) • Kredietbeperking afboeken (J/N) Deze import kan niet vanuit het menu gestart worden. Als de factuurafstemming gebeurt in het algemeen boekingsprogramma, kan de import gestart worden op het tabblad "Grootboek" met Opties → Importeren betaalspecificaties. Wholesale boekt de journaalpost voor de totale betaling en boekt tevens de onderliggende factuur afstemmingen. Je kunt de betaalspecificaties ook importeren in het programma "Telebankieren" op het tabblad "Afstemming" met Opties → Importeren betaalspecificaties. Selecteer op het tabblad "Regels" de betaling waarvoor je de specificatie hebt ontvangen en importeer vervolgens de betaalspecificatie om de afstemmingen te laten boeken. Let op dat het soms nodig zal zijn om de ontvangen betaalspecificatie om te katten naar een bestand dat door Wholesale geïmporteerd kan worden. Als in de specificatie de korting en de kredietbeperking als bedrag zijn opgenomen, kan Wholesale die bedragen niet interpreteren. Wholesale heeft de korting en kredietbeperking al berekend en opgeslagen bij de openstaande posten en je kunt in het importprofiel daarom alleen opgeven of de kredietbeperking en korting afgeboekt moeten worden.
171613 Update 104	<i>Formulier voorontvangst: veld Magazijnlocatie</i> Op het formulier van de voorontvangst is het voor controle doeleinden wenselijk om de default ontvangstlocatie en het default ontvangstmagazijn van het assortimentsproduct af te kunnen drukken. Om deze reden zijn de volgende velden toegevoegd aan het formulier van de voorontvangst: • Artikelregels_Voorontvangst.Default_Ontvangstmagazijn_Code • Artikelregels_Voorontvangst.Default_Ontvangstmagazijn_Omschrijving • Artikelregels_Voorontvangst.Default_Ontvangstlocatie

Update 103

Datum: 3 mei 2023

Nummer	Omschrijving
169230 Update 103	<i>Voorselectie op te factureren pakbonnen</i> Als er specifieke afspraken zijn gemaakt over de facturatie van pakbonnen (zoals factureren op een afgesproken tijdstip ná levering), is het nu mogelijk om bij het factureren van pakbonnen een extra criterium toe te passen op de te factureren pakbonnen. Bij magazijnbonnen is het mogelijk om een magazijnbonkenmerk vast te leggen. In het programma “Factureren pakbonnen” is het vanaf deze update mogelijk om op basis van de kenmerkwaarde alvast een voorselectie te doen op de te factureren pakbonnen. In de parameters Financieel kun je op tabblad “Facturering” vastleggen welk kenmerk gebruikt wordt voor de voorselectie. Dit mag een kenmerk zijn waarbij je een waarde kunt invullen, maar ook een keuzekenmerk waarbij je een waarde kunt selecteren. De enige voorwaarde is dat het een kenmerk van het type Letters of van het type Cijfers en letters is. Ofschoon het programma het niet afdwingt, is het aan te raden om een uniek kenmerk te gebruiken (een kenmerk waarbij één waarde kan worden ingevuld). In het programma “Factureren pakbonnen” is een nieuw criterium aanwezig: “Kenmerkwaarde”. Vul hier de kenmerkwaarde in die bij de magazijn-/pakbonnen is vastgelegd die gefactureerd moeten worden. Alleen de pakbonnen met die kenmerkwaarde kunnen gefactureerd worden. Als je een keuzekenmerk hebt vastgelegd in de parameters Financieel, kun je met F2 of de selectiebitmap de kenmerkwaarde selecteren van de pakbonnen die gefactureerd moeten worden. In het vervolgscherm van “Handmatige pakbon selectie” is een extra kolom opgenomen waarin de kenmerkwaarden getoond worden van het kenmerk dat in de parameters is vastgelegd. Magazijnbonkenmerken kunnen aangemaakt worden in het programma “Magazijnbonkenmerken” (Applicatiebeheer Onderhoud Logistiek). De waarden van de magazijnbonkenmerken kunnen vastgelegd worden in de programma’s “Wijzigen magazijn-/pakbonnen” en “Afmelden magazijn-pakbonnen” (Beide: Taken Logistiek Voorraadbeheer Magazijn-/pakbonnen). Er is ook een nieuw importprofiel beschikbaar waarmee kenmerkwaarden geïmporteerd kunnen worden: IMP00174 Magazijnbon kenmerken.

168448 Update 103	<i>Eenheidsomschrijving in diverse schermen</i> Producers hebben eenheden. Als je eenheden gebruikt waarvan de code niet direct duidelijk maakt wat de eenheid is (001, 002, 003 i.p.v. STK, DOOS, METER bijvoorbeeld) moeten herhaaldelijk de assortimentsproducten geraadpleegd worden om de product/eenheid combinatie te zoeken. Om deze reden is het mogelijk om in diverse schermen de omschrijving van de eenheid te zien. De parameter “Voorzet boekjaar” is hernoemd naar “Voorzetten” en is in het menu verplaatst van Parameters Financieel naar “Parameters”. De parameter is uitgebreid met een nieuw tabblad: “Eenheden”. Hier kan een aantal zaken worden ingericht: Standaard: Selecteer hier wat de standaard weergave van de eenheid is. Je kunt kiezen uit - Code (de huidige werking) - Code en omschrijving - Code, omschrijving als tooltip (na selectie van de code van de eenheid wordt bij een mouseover een tooltip met de omschrijving getoond) - Omschrijving - Omschrijving en code - Omschrijving, code als tooltip (na selectie van de omschrijving wordt bij een mouseover een tooltip met de code van de eenheid getoond) Afwijkingen per programma: Standaard wordt de eenheid getoond volgens wat je bij “Standaard:” hebt vastgelegd. Je kunt hiervan afwijken in de volgende programma’s: - ib-24102 Onderhoud inkooporderregel - lb-18702 Onderhoud artikel ontvangst - va-211f2 Onderhoud orderregel Daarnaast is het mogelijk om hier per gebruiker per programma een aparte weergave vast te leggen. De regels zonder gebruiker gelden voor alle gebruikers waarvoor geen aparte weergave is vastgelegd. In het regeloverzicht van de volgende programma’s is de kolom “Omschrijving eenheid” toegevoegd: - Inkooporders (tabblad Orderregel) - Verkooporders (tabblad Orderregel) - Goederenontvangst (tabblad Regel) - Verladingen (tabblad Containers) In de voorraadprognose worden vanaf nu standaard de eenheid en de omschrijving van de eenheid getoond.
169231 Update 103	<i>Afleverschema orderregel op magazijnbon en pakbon</i> Op het formulier “Orderbevestiging” was het al mogelijk om het afleverschema van producten af te laten drukken. Vanaf deze update is dat ook mogelijk op de magazijnbon en de pakbon. Hiervoor zijn op het formulier van de magazijnbon diverse items aanwezig in de map “Artikelregels.Afleverschema.” Voor de pakbon zijn afdrukitems beschikbaar in de map “Verzamelororder_Header.Artikelregels.Afleverschema.”

171461 Update 103	<i>Inventarisatielijst Cycle count voor artikel dat op magazijnbon staat</i> Bij het aanmaken van een inventarisatielijst met Cycle count worden ook producten meegenomen die op een magazijnbon staan. In de inventarisatielijst staat in de kolom "Tellen?" de tekst "Nee, vanwege magazijnbon". Vanaf deze update zijn de parameters "Cycle count inventarisatie" uitgebreid met de optie "Producten met logistieke reservering meenemen". De instelling van deze optie wordt initieel overgenomen in de criteria "Aanmaken inventarisatielijst". Als de optie niet ingeschakeld is, worden de producten met een logistieke reservering overgeslagen (en worden ze dus niet geteld). Bij de volgende cycle count telling kunnen de producten weer worden meegenomen. Met een logistieke reservering wordt een openstaande magazijnbon, een werkorder of een verplaatsing bedoeld.
175891 Update 103	<i>Transsmart: Nieuw certificaat</i> Het certificaat voor de transsmart.com domeinnamen zal 16 mei vernieuwd worden. Wholesale beschikt vanaf deze update over het nieuwe certificaat.

Update 102

Datum: 7 april 2023

Nummer	Omschrijving
167392	<i>Telebankieren: bankafschriften op meerdere momenten per dag inlezen</i>
Update 102	Wholesale is geschikt gemaakt om op meerdere momenten per dag bankmutaties in te lezen met CAMT.052 of MT942 bestanden (de zogenaamde Intradagrapportages). ➔ Het inlezen van bankafschriften is niet meer mogelijk met het programma “Inlezen bankafschriften”; dit programma is vanaf deze update niet meer beschikbaar. Importeren van bankafschriften doe je vanaf deze update met IMP00173 Banktransacties. In het nieuwe programma “Banktransacties importprofiel” (Applicatiebeheer Import) kun je per type bestand een importprofiel aanmaken waarmee de bankafschriften geïmporteerd kunnen worden. Deze bestandstypen zijn beschikbaar: - ATS-print - CAMT.052 - CAMT.053 - Isabel - MT-940 - MT-942 - Multicash - Pay-tel - RABO - Telion - VerwInfo 4.1 In de profielen hoeven geen velden gedefinieerd te worden. Het is mogelijk om per bestandstype een apart profiel aan te maken waarin je aangeeft vanuit welke map het bestand geïmporteerd moet worden. Na het aanmaken van de importprofielen kunnen ze geselecteerd worden bij importfunctie IMP00173 Banktransacties. Omdat het programma “Inlezen bankafschriften” niet meer aanwezig is, zal een eventuele tegel met een verwijzing naar dit programma niet meer werken: een klik op de tegel zal een melding geven dat je niet geautoriseerd bent om het programma te starten. Voor het importeren van bankafschriften kun je nieuwe tegels aanmaken. Omdat het importeren vanaf deze update met een importprofiel gebeurt, is het mogelijk om per bank een aparte tegel voor het importeren van bankafschriften te gebruiken: - Maak een tegel aan voor procedure AF-01632 (importeren). - Leg met de knop [Criteria...] vast dat “IMP00173 Banktransacties” gestart moet worden. - In het veld “Profiel” selecteer je vervolgens het profiel dat je voor een specifieke bank hebt aangemaakt. Druk op de knop [Importeren] om de criteria op te slaan. - In het “Label” kun je vastleggen van welke bank het afschrift geïmporteerd wordt met de betreffende tegel. Het is ook mogelijk om de import, het matchen van de bedragen en de verwerking van de transacties door de Batch uit te laten voeren.

	Hiervoor zijn deze procedures beschikbaar: - AF-01632 Importeren - AD-55642 Automatisch matchen - AD-55632 Verwerken telebankieren transacties
167946 Update 102	<i>Verkoopofferte: prijzen in één keer aanpassen</i> Bij verkoopoffertes was het met de optie “Kortingen aanpassen” op tabblad “Regel” mogelijk om met één handeling de korting van meerdere regels tegelijk aan te passen. Vanaf nu is het mogelijk om met één handeling de prijs en/of de korting van meerdere regels aan te passen. De optie heet vanaf deze update “Prijzen/kortingen aanpassen...”. Als de optie gestart wordt, wordt het scherm “Wijzigen prijzen en kortingen verkoopofferteregels” geopend. Initieel worden alle offerteregels getoond in het scherm. - In de filters bovenin het scherm kun je (indien gewenst) criteria invullen om het aantal regels te verminderen. Druk op [Toepassen] om de filters toe te passen. - Selecteer de regels waarvan je de prijs en/of de korting wilt wijzigen (multiple select). - Vink de optie “Nieuwe verkoopprijs” aan en vul de nieuwe prijs voor de geselecteerde regels in. - Vink de optie “Nieuw kortingspercentage” aan en vul het nieuwe kortingspercentage voor de geselecteerde regels in. - Druk op [Verwerken]
170405 Update 102	<i>Formulier assemblagebon: verkooporder gegevens</i> Als een assemblageopdracht aangemaakt wordt aan de hand van een verkooporder, kan vanaf deze update op de assemblagebon afgedrukt worden welke medewerker de verkooporder heeft ingevoerd en wie de verkooporder als laatste heeft gewijzigd. Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar: - Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Ingevoerd_Door - Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Gewijzigd_Door
166174 Update 102	<i>Afdrukken orderbevestigingen</i> Er wordt een verkooporder ingevoerd die middels een EDI-bericht wordt bevestigd. Daarna wordt door de batch een PDF orderbevestiging naar een contactpersoon gestuurd. Dit was tot nu niet in te richten in Wholesale omdat bij het afdrukken van nieuwe orderbevestigingen de optie “Ook orders meenemen waarbij bevestiging is of wordt verstuurd via EDI” niet actief was. In deze update is dat aangepast: bij het afdrukken van orderbevestigingen met de optie “Alleen nieuwe orderbevestigingen selecteren” zijn de opties “Ook orders meenemen waarbij de indicatie ‘bevestiging afdrukken’ uit staat” en “Ook orders meenemen waarbij bevestiging is of wordt verstuurd via EDI” beschikbaar. Een order die met EDI is bevestigd staat ook tussen de nieuwe orderbevestigingen.

166771	<i>Importeren prijzen: inactieve producten</i>
Update 102	Bij het importeren van prijzen voor inactieve producten is het vanaf deze update alleen nog maar mogelijk om de einddatum van de prijzen aan te passen. Het betreft de volgende importprofielen: - IMP00142 Verkoopprijzen - IMP00049 Inkooprijzen De waarde van het veld "Prijs geldig t/m" wordt bij inactieve producten gelezen en verwerkt. De overige velden mogen nog gewoon aangeboden worden maar daarvan wordt de waarde genegeerd.
167345	<i>REST API salesReturnLineSerialNumbers</i>
Update 102	Het was niet mogelijk om een serienummer op te geven bij een verkoopretourorder. Bij het afmelden van een retouractie voor een product met serienummers meldt het programma "Error": "Er zijn geen serienummers gekoppeld.\nRecord kon niet opgeslagen worden". Om deze reden is een nieuwe REST API geïntroduceerd: salesReturnLineSerialNumbers. Bij deze REST API zijn de acties GET, POST en DELETE beschikbaar.
167782	<i>Productprijslijst: criteria op organisatiecategorie en groep</i>
Update 102	De criteria voor de productprijslijst zijn uitgebreid met criteria op organisatiecategorie en organisatiegroep. Als alleen een organisatiecategorie wordt geselecteerd, wordt de prijslijst afgedrukt voor alle debiteuren van de organisaties die tot die categorie horen. Als daarnaast ook een groep ingevuld wordt, wordt de prijslijst afgedrukt voor alle debiteuren van de organisaties die in die groep ingedeeld zijn. Als naast een organisatie indeling ook een debiteur ingevuld is, wordt de prijslijst alleen afgedrukt als de organisatie van de debiteur tot die indeling hoort.
168446	<i>Saldilijst debiteuren: betalingsconditie</i>
Update 102	Op de saldilijst debiteuren wordt vanaf deze update ook de betalingsconditie (mits ingevuld) van iedere debiteur afgedrukt.
168220	<i>REST API debtors: verzendwijze en vervoerder</i>
Update 102	In de REST API debtors waren nog geen velden aanwezig voor de vervoerder en de verzendwijze. Deze zijn wel noodzakelijk om op de webshop de afgesproken verzendwijze voor te zetten. Daarom zijn vanaf deze update deze velden beschikbaar: - shippingMethod - carrierCode

167138 Update 102	<i>Verkoopofferte: controle op referentie of externe referentie</i> Vanaf deze update is het mogelijk om een gebruiker bij het invoeren van een verkoopofferte te attenderen op het feit dat de referentie of externe referentie reeds aanwezig is bij een andere offerte voor dezelfde debiteur en dat de offerte mogelijk dus dubbel ingevoerd wordt. In de parameters Verkoop kun je op het tabblad "Offerte" in het kader "Referentie" aangeven dat het programma een waarschuwing moet geven als er een offerte ingevoerd wordt met een reeds bestaande referentie. Als in Wholesale een verkoopofferte ingevoerd wordt voor een debiteur met een referentie die ook is ingevuld in een eerdere offerte voor dezelfde debiteur, geeft Wholesale deze niet-blokkerende melding: "Voor debiteur xxx is reeds een offerte gemaakt met dezelfde referentie of externe referentie". Daarnaast wordt er een waarschuwing bitmap naast het veld "Referentie" geplaatst. Een mouse over toont deze melding: "De referentie komt reeds voor in openstaande offerte(s):" met daaronder de offerte of de offertes waarin dezelfde referentie is ingevuld. Als er een offerte ingevoerd wordt voor een debiteur met een externe referentie die ook is ingevuld in een eerdere offerte voor dezelfde debiteur, geeft Wholesale dezelfde melding: "Voor debiteur xxx is reeds een offerte gemaakt met dezelfde referentie of externe referentie". Er wordt een waarschuwing bitmap naast het veld "Externe referentie" geplaatst. Een mouse over toont de melding "De externe referentie komt reeds voor in openstaande offerte(s) met daaronder de offerte of de offertes waarin dezelfde externe referentie is ingevuld.
170691 Update 102	<i>Cycle count: verschillende uitvoer per magazijn</i> Vanaf deze update is het mogelijk om per magazijn op te geven welke uitvoer gebruikt moet worden voor de inventarisatielijst: Volgens criteria, Afdrukken of Export profiel. Voor de magazijnen waarbij de uitvoer "Volgens criteria" is geselecteerd, kijkt het programma naar de optie "Uitvoer naar" in het programma "Cycle count inventarisatie". Hier kun je opgeven of de uitvoer voor die magazijnen afgedrukt moet worden, in een exportbestand opgenomen moet worden of dat er voor die magazijnen geen uitvoer plaats hoeft te vinden. Voor het afdrukken van de inventarisatielijst wordt de printer gebruikt die je in het programma "Cycle count inventarisatie" (het scherm heet "Aanmaken inventarisatielijst") hebt geselecteerd. Voor het exporteren van de inventarisatielijst wordt bij de magazijnen waarbij was vastgelegd dat de inventarisatielijst geëxporteerd moet worden, gekeken naar het exportprofiel dat bij het administratiemagazijn is vastgelegd. Voor de magazijnen waarbij de uitvoer "Volgens criteria" moet gebeuren, kijkt het programma (als je kiest voor "Export profiel") naar het exportprofiel dat je in het scherm "Aanmaken inventarisatielijst" selecteert. In de parameters "Cycle count inventarisatie" is de optie "Uitvoer inventarisatielijst per magazijn" beschikbaar. Als de optie is ingeschakeld, wordt in het scherm "Aanmaken inventarisatielijst" de optie "De uitvoer-instelling per magazijn gebruiken" initieel ingeschakeld. Je kunt de parameterinstelling overrulen door zelf de optie in- of uit te schakelen.

Update 101

Datum: 22 maart 2023

Nummer	Omschrijving
164503	<i>Verkooporders: conditionele opmaak kolommen</i>
Update 101	Vanaf deze update is het mogelijk om de achtergrond van kolomvelden in een orderregel een attentiekleur te geven als aan een specifieke conditie wordt voldaan. Hiermee is het mogelijk om snel op specifieke situaties geattendeerd te worden tijdens het bladeren door de verkooporders. In het programma "Onderhoud conditionele opmaak" (Applicatiebeheer Onderhoud Administratie) kun je het volgende opgeven: • Welke kleur de kolom "Product" moet krijgen als er een gemarkeerde kolom in de regel aanwezig is. • Welke kleur de kolom "Marge" moet krijgen als de marge van de betreffende orderregel te klein is. • Welke kleur de kolom "Prijs" moet krijgen als de prijs handmatig is aangepast. • Welke kleur de kolom "Prijs" moet krijgen als de prijs 0 is. Omdat de kolom "Prijs" op basis van twee criteria een waarschuwingskleur kan krijgen (prijs is handmatig aangepast en prijs is 0), kun je met "Prio" opgeven welke kleur getoond moet worden als de prijs handmatig op 0 is gezet. Hoe lager het getal in de kolom "Prio", hoe hoger de prioriteit. Als je geen prio opgeeft (of als je beide criteria dezelfde prio geeft), heeft de conditie "Prijs handmatig aangepast" voorrang op "Prijs = 0". Het is mogelijk om de kleuren per gebruiker vast te leggen. Het is ook mogelijk om het veld "Gebruiker" niet in te vullen: de kleur geldt dan als algemene instelling voor alle gebruikers waarvoor (nog) geen conditionele opmaak is vastgelegd. Met de optie "Letterkleur" kun je opgeven dat niet het veld een andere kleur krijgt, maar de cijfers en letters in het veld. De beschikbare kleuren zijn dezelfde als de kleuren die voor de tegels aanwezig zijn: donkergrijs, grijs, donkerrood, rood, oranje, geel, lichtgroen, groen, donkergroen, turquoise, aqua, cyaan, lichtblauw, donkerblauw, paarsblauw, paars, donkerpaars en roze. Voor gebruikers die gebruikmaakten van Opties → Parameters → Markeer lage prijscontrole is een herstelprogramma gemaakt dat voor de betreffende gebruikers alvast twee conditionele opmaken vastlegt: de kolommen "Producten" en "Marge" krijgen initieel een lichtblauwe markeringskleur als in de betreffende regel geconstateerd was dat de marge te laag is. Je kunt uiteraard een andere kleur selecteren. Het herstelprogramma wordt automatisch uitgevoerd tijdens het installeren van de update. De optie "Markeer lage prijscontrole" is niet langer aanwezig in verkooporders.

165845 Update 101	<i>Afmelden magazijnbon</i> Via de verkoopordersoort is opgegeven dat deelleveringen niet zijn toegestaan en naleveringen wel. Als een magazijnbon afgemeld wordt met een lager aantal af te geven, geeft het programma in de laatste updates een melding dat deelleveringen niet zijn toegestaan. In oudere updates was dit nog niet het geval en werd de orderregel gesplitst naar 2 afleverregels waarbij het tekort in Backorder werd gezet. De Parameters Logistiek zijn uitgebreid. Op het tabblad “Magazijnbon” zijn in de parameter “Deelleveringen bij tekort in backorder” deze opties beschikbaar: • Blokkeren (= huidige werking) • Restant in 1 keer leveren • Verdere deelleveringen toestaan • Vragen deelleveringen toestaan De optie “Vragen deelleveringen toestaan” vraagt alleen of je deelleveringen wilt toestaan als de magazijnbon afgemeld wordt in “Afmelden magazijn-/pakbon”. Als de magazijnbon in de voltooi-actie, in de Batch, via RF of de REST API afgemeld wordt, wordt er geen vraag gesteld en wordt de optie “Deellevering” in de verkooporder ingeschakeld.
166480 Update 101	<i>Externe voorraad: importprofiel</i> Vanaf deze update is het mogelijk om bij een leverancier in te stellen dat de externe voorraad geïmporteerd wordt met een CSV bestand. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de leverancier de bestanden aanlevert of beschikbaar stelt. In Onderhoud crediteuren kun je op tabblad “Externe voorraad” aangeven of de externe voorraad met Transferro REST, Transferro SOAP, de Wholesale connector, Wholesale REST of Importprofiel Externe voorraad opgehaald wordt. Voor het importeren van de externe voorraad is importprofiel IMP00171 Externe voorraad beschikbaar. In dit importprofiel zijn de volgende velden beschikbaar: • Administratie • Leverancier • Leverancier EAN • Productcode • Eenheid • Extern productnummer • Productgroep uniciteit • EAN product • Bestelcode leveranciersproduct • EAN leveranciersproduct • Aantal op voorraad
154714 Update 101	<i>Fiatteren creditorders</i> Het is mogelijk om vast te leggen dat verkooporders gefiatteerd moeten worden als het bedrag boven de waarde komt die is vastgelegd in de verkoopordersoort op tabblad “Fiatting”. Vanaf deze update is het ook mogelijk om vast te leggen dat creditorders gefiatteerd moeten worden als het creditbedrag van de order hoger is dan het bedrag dat is vastgelegd bij de nieuwe optie “Fiatteren creditorders” op hetzelfde tabblad.

162752 Update 101	<i>Assemblage: selectie op componenten bij aanmaken verplaatsingsopdracht</i> Bij het aanmaken van een verplaatsingsopdracht voor een assemblageopdracht wordt een verplaatsingsopdracht gemaakt voor alle componenten in de opdracht. Vanaf deze update is het mogelijk om in het programma "Aanmaken verplaatsingsopdracht" (Applicatie Logistiek Assemblage) met de nieuwe knop [Componenten] de componenten te selecteren waarvoor je een verplaatsingsopdracht wilt aanmaken. Na een druk op de knop worden alle componenten getoond die in de betreffende opdracht gebruikt worden. Per component kun je opgeven of de betreffende component (alvast) verplaatst moet worden door op de regel te dubbelklikken. Deze werking is alleen beschikbaar voor assemblageopdrachten waarin deelverplaatsingen toegestaan zijn. Als deelverplaatsingen niet toegestaan zijn voor de betreffende opdracht, wordt een blokkerende melding gegeven. Als je geen componenten wilt selecteren, blijft de werking zoals je gewend was. Als je niet op de knop [Componenten] klikt, worden alle componenten voor de betreffende assemblageopdracht verplaatst.
166179 Update 101	<i>Verkooporders: bijwerken backorders bij meer afmelden</i> Een verkooporderregel wordt door de ATP controle gesplitst in twee afleverregels. Voor één afleverregel wordt een magazijnbon aangemaakt, de andere afleverregel gaat in backorder of blijft op onderhanden staan met een latere leverdatum. Bij het rapen van de magazijnbon blijkt dat de beschikbare voorraad op de betreffende locatie groter is dan wat er volgens Wholesale zou moeten liggen. Dit houdt in dat de volgende stappen ondernomen moeten worden: - Opboeken van de voorraad met een voorraadmutatie - De afleverregels in de verkooporder aanpassen - De magazijnbon opnieuw afdrukken en afmelden Vanaf deze update is het mogelijk om de magazijnbon af te melden met een hoger aantal producten. In de parameters Logistiek is hiervoor een nieuwe optie beschikbaar op het tabblad "Magazijnbon": "Blokkeren afmelden groter aantal: " "Corrigeren aantal in backorder". Blokkeren afmelden groter aantal: Corrigeren aantal in backorder Als een orderregel door de ATP controle bijvoorbeeld gesplitst is in een afleverregel voor 10 STK met status "Magazijnbon" en een afleverregel voor 8 STK met status "Backorder", en bij het rapen van de magazijnbon blijkt dat er niet 10 maar 14 producten op voorraad liggen, kan de magazijnbon afgemeld worden met "Aantal af te geven: " 14 STK. Als de parameter is ingericht met de nieuwe optie, worden de afleverregels aangepast naar 14 STK met status "Afgeleverd" en 4 STK met status "Backorder". Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het programma mag werken met negatieve voorraad. Op het tabblad "Algemeen" van de parameters Logistiek moet hiervoor de optie "Negatieve voorraad toegestaan" ingeschakeld zijn en op tabblad "Magazijnbon" moet bij "Bij onvoldoende voorraad" de optie "Toch leveren (negatieve vrd)" geselecteerd zijn. Na het rapen van de magazijnbon wordt er negatieve voorraad aangemaakt voor de 4 STK die volgens de voorraadprognose niet aanwezig zijn, maar wel geraapt zijn. Dit moet achteraf alsnog met een overige voorraadmutatie gecorrigeerd worden.

166185 Update 101	<i>Verkoopretouren: wel melding bij groter aantal retour, niet bij wijzigen bestaande regel</i> Er wordt een retourorder aangemaakt met “Overnemen orderhistorie” en de optie “Aantallen crediteren”. Na het aanmaken van de retourorder kan het aantal retour genomen producten aangepast worden naar een groter aantal (mits dit door de gebruikersparameter Retouren wordt toegestaan). Het programma geeft een niet-blokkerende melding. Als daarna het aantal nogmaals gewijzigd wordt naar een ander aantal dat groter is dan het aantal besteld, wordt dit niet langer gemeld. Oplossing: De gebruikersparameter “Meer retourneren dan initieel is besteld” is uitgebreid. De mogelijke keuzes zijn Ja, Nee en Vraag.  Meer retourneren dan initieel is besteld : Vraag Bij “Nee” is het niet mogelijk om meer retour te nemen dan initieel is geleverd. Het programma geeft een blokkerende melding. Bij “Ja” is het wel mogelijk om meer retour te nemen. Het programma vraagt en meldt niets over het aantal. Bij “Vraag” wordt een melding gegeven en vraagt het programma of je de verwerking wilt afbreken: “Aantal retour (xx) is groter dan het aantal geleverd (xx) verminderd met het aantal reeds geretourneerd (xx). Afbreken?”. Als daarna het aantal wordt aangepast naar een ander aantal dat groter is dan het aantal geleverd, wordt dezelfde vraag nogmaals gesteld.
141025 Update 101	<i>Integratie genesisWorld: synchronisatie verkoopofferte Wholesale met verkoopkans in gW</i> In genesisWorld is het mogelijk om verkoopkansen vast te leggen. Vanaf deze update kun je verkoopoffertes in Wholesale synchroniseren met de verkoopkansen in genesisWorld. Een verkoopkans in genesisWorld krijgt een volgnummer. Als je in een verkoopofferte dit nummer invult in het veld “Externe referentie”, is het mogelijk om de verkoopofferte te synchroniseren met de verkoopkans in genesisWorld. Daarbij worden de volgende gegevens naar genesisWorld gestuurd: • Verkoopoffertenummer • Totaalbedrag verkoopofferte • Code vertegenwoordiger • Naam vertegenwoordiger • Status van de verkoopofferte • Vervaldatum (datum Geldig tot) Synchroniseren van de verkoopoffertes doe je met het programma “Synchronisatie verkoop CAS genesisWorld” (Applicatiebeheer Onderhoud CAS genesisWorld). Overigens is het niet noodzakelijk dat de afnemer van de verkoopofferte overeenkomt met het bedrijf in CAS genesisWorld. Beide programma’s kijken uitsluitend naar de externe referentie in de verkoopofferte. Om hiervan goed gebruik te kunnen maken, moet een aantal velden toegevoegd worden in CAS genesisWorld. Hiervoor kun je contact opnemen met je implementatieconsultant.

166186	<i>Integratie genesisWorld: inactieve debiteuren</i>
Update 101	In zowel Wholesale als genesisWorld is het mogelijk om debiteuren / bedrijven op inactief te zetten. Vanaf deze update wordt deze informatie ook meegenomen in de import van Wholesale en de export naar genesisWorld. Als alle debiteuren van een organisatie in Wholesale op inactief zijn gezet, wordt het bedrijf in genesisWorld ook op inactief gezet. Als in één van de administraties van Wholesale een debiteur van de organisatie actief is, wordt/blijft het betreffende bedrijf ook actief in genesisWorld.
163329	<i>Integratie genesisWorld: synchroon houden gegevens tussen bedrijf en contactpersoon</i>
Update 101	In genesisWorld kan worden gewerkt met het synchroon houden van gegevens tussen bedrijven en de daaraan gekoppelde contactpersonen. Zo kan bijvoorbeeld de landcode en een adres van de contactpersoon gelijk gehouden worden aan die van het bedrijf. De optie "Synchrone veldwaarden" wordt vanaf deze update ingeschakeld als vanuit Wholesale een initiële export of een synchronisatie export wordt gedaan van contactpersonen.
168043	<i>REST API colli: Track&Trace</i>
Update 101	Met de REST API colli is het mogelijk geworden om met een PUT actie de Track&Trace code van een collo in te vullen of aan te passen. Het veld heet "trackAndTraceCode".
166217	<i>Melding inkooporder intercompany</i>
Update 101	Er worden producten gekocht middels een intercompany relatie. Bij het voltooien van de inkooporder wordt voor iedere inkooporderregel een melding gegeven: "Er is voldoende voorraad mits inkoop plaatsvindt. Een andere verkooporder loopt hierdoor risico. De gewenste inkoopdatum xx-xx-xxxx voor product xxx/xxx is niet haalbaar. De goederen kunnen door de IC relatie pas geleverd worden op xx-xx-xxxx De gewenste inkoopdatum zal worden gewijzigd." Als er een grote inkooporder ingevoerd wordt, wordt de melding als hinderlijk ervaren. Om deze reden is de melding aangevuld met "Wilt u de inkoopdatum ook voor overige producten in deze inkooporder wijzigen in deze situatie?" De mogelijke opties zijn [Ja], [Nee] en [Annuleren]. Als je op [Nee] klikt, wordt de melding bij de volgende regel met eenzelfde situatie nogmaals getoond. Als je op [Ja] klikt wordt de melding niet nogmaals gegeven en past Wholesale zelf de datum aan.
165208	<i>Batchmonitor: zoeken taak</i>
Update 101	Als er veel taken in de batchmonitor zijn vastgelegd, is het lastig om een specifieke taak terug te vinden. Vanaf deze update is het mogelijk om te zoeken tussen de taken die in de batchmonitor vastgelegd zijn. In de batchmonitor kunnen met de knop  de criteria opgevraagd worden. Het scherm "Criteria batchtaken" is in deze update uitgebreid met het kader "Zoek opties". In dit kader kan gezocht worden op een "Taak ID" en/of "Omschrijving". Na het invoeren van een (deel van) de omschrijving worden na een druk op [OK] alle taken getoond die voldoen aan de ingevulde zoekcriteria.

170331 Update 101	<i>Vestigingen en negatieve voorraad: tussenscherm bij aanmaken magazijnbonnen</i> Er wordt gewerkt met vestigingen en negatieve voorraad. Bij het aanmaken van magazijnbonnen vanuit de voltooiactie geeft Wholesale een tussenscherm waarin een keuze moet worden gemaakt wat er met negatieve voorraad moet worden gedaan. Dit wordt als hinderlijk ervaren. Oplossing: Er is een nieuwe optie aanwezig in de parameters Logistiek op het tabblad "Magazijnbon": "Negatieve voorraad actie". De mogelijkheden zijn: • Backorder aanmaken • Onderhanden laten • Negatieve voorraad • Vragen De optie "Vragen" zal in de voltooiactie een scherm voorzetten met de overige drie keuzes.
124568 Update 101	<i>Debiteuren: meerdere prijslijsten</i> Het is mogelijk geworden om bij een debiteur meerdere prijslijsten vast te leggen. Dit kan in het programma "Debiteuren" (Applicatie Onderhoud Debiteuren) op het tabblad "Verkoop 1". Op dit tabblad is achter het label "Prijslijsten" een nieuwe knop [...] beschikbaar. Als je op de knop klikt, wordt het scherm "Prijslijsten van een debiteur" geopend. Aan de rechterkant van het scherm worden alle beschikbare niet-gekoppelde prijslijsten getoond. Met de knoppen [≤] en [≥] kunnen de prijslijsten van de lijst "Niet gekoppelde prijslijsten" naar de lijst "Gekoppelde prijslijsten" verplaatst worden (en omgekeerd). Als in een verkooporder een product wordt verkocht dat in verschillende prijslijsten aanwezig is, kijkt het programma naar de parameter "Verkoop" tabblad "Prijzen" om te zien welke prijzen het programma mag gebruiken en selecteert op basis daarvan welke prijs en korting het programma moet hanteren. Als de optie "Altijd goedkoopste prijs/korting combinatie zoeken" ingeschakeld is, kijkt het programma naar de reguliere verkoopprijs en -korting én alle gekoppelde prijslijsten en zoekt het de goedkoopste combinatie van prijs en korting. Het is ook mogelijk om prijslijsten te koppelen met importprofiel IMP00172 Debiteurprijslijsten. In dit importprofiel zijn deze velden beschikbaar: • Administratie • Debiteur • Prijslijst • Volgnummer Het is ook mogelijk om prijslijsten te koppelen met de REST API's debtorPriceLists en debtors. Bij het invoeren van een nieuwe debiteur met "debtors" kan een rij met prijslijsten aangeboden worden, bij een bestaande debiteur kan met debtorPriceLists per bericht één prijslijst aan een debiteur gekoppeld worden.

Update 100

Datum: 24 februari 2023

Nummer	Omschrijving
162753 Update 100	<i>Intercompany: teksten IC inkooporder meenemen naar verkooporder IC administratie</i> Bij het aanmaken van een intercompany order vanuit en verkooporder worden teksten en instructies van de verkooporder in de verkopende administratie overgenomen naar de verkooporder van de voorraadhoudende administratie. Wanneer een losse inkooporder wordt gemaakt en daarvoor wordt een IC verkooporder aangemaakt in de voorraadhoudende administratie, worden eventuele teksten en instructies niet overgenomen. Dit is vervelend omdat de inkopende administratie nu niets kan meegeven wat eventueel op de pakbon van de voorraadhoudende administratie afgedrukt moet worden. Om deze reden is dit aangepast. In de intercompany relatie kan vanaf deze update op het tabblad "Inkoop / Verkoop 1" in het kader "Teksten" opgegeven worden of teksten vanuit de verkooporder, inkooporder of beide overgenomen moeten worden. Dit geldt voor de volgende teksten: • Orderteksten • Orderinstructies • Orderregelteksten • Orderregelinstructies • Artikelomschrijving orderregel
165409 Update 100	<i>Uitgebreide orderkosten: kosten eenmalig adres</i> Het was al mogelijk om uitgebreide orderkosten te berekenen op basis van het bedrag, het gewicht en de laadlengte. Vanaf deze update is het ook mogelijk om kosten te berekenen als er wordt geleverd aan een eenmalig adres. In het programma "Orderkostensoorten" (Applicatie Onderhoud Verkoop) kun je een kostensoort aanmaken met als basis "Eenmalig adres". Je kunt bij de ordersoort opgeven of deze eenmalig berekend moet worden. Als de kosten niet eenmalig zijn, worden de kosten op iedere factuur van de order berekend. Voor het orderkostenbedrag is het bij deze kostensoort niet mogelijk om een staffel vast te leggen, er is sprake van één tarief. Overigens maakt het voor deze kostensoort niet uit of er naar één eenmalig adres wordt geleverd of naar meerdere eenmalige adressen. Als er een eenmalig adres in een orderregel wordt vastgelegd, worden de kosten berekend. Als het adres van een orderregel wordt gewijzigd naar een eenmalig adres, worden de kosten berekend. Omgekeerd gebeurt hetzelfde: als er kosten in de order staan voor het leveren naar een eenmalig adres en het adres wijzigt naar een regulier adres, worden de kosten weer verwijderd.

168992 Update 100	<i>Verkoopordersoort: normale orderkosten niet berekenen</i> In een verkoopordersoort kan vanaf deze update opgegeven worden of normale orderkosten wel of niet berekend moeten worden. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om voor weborders geen of juist wel orderkosten te berekenen. In het programma “Verkoopordersoorten” is het per verkoopordersoort mogelijk om op het tabblad “Order” de optie “Bereken normale orderkosten” in- of uit te schakelen. Initieel is de optie ingeschakeld. Als een verkooporder aangemaakt wordt met een ordersoort waarin het berekenen van orderkosten niet is toegestaan, wordt het veld “Orderkosten” in de verkooporder disabled. Ook als bij een debiteur is vastgelegd dat er sprake is van orderkosten worden er geen orderkosten berekend in orders met deze verkoopordersoort. Ook in orders die aangemaakt worden op basis van een verkoopcontract of een verkoopofferte (zelfs contracten en offertes waarin orderkosten zijn vastgelegd) worden geen orderkosten berekend als dat volgens de ordersoort niet toegestaan. Als met de REST API een order wordt aangeboden met een ordersoort waarbij geen orderkosten toegestaan zijn en in het bericht worden wel orderkosten aangeboden, geeft het programma een blokkerende melding en wordt de order niet aangemaakt: “Er worden orderkosten berekend of vastgelegd terwijl dit volgens de ordersoort (xxx) niet is toegestaan”. Het in- of uitschakelen van normale orderkosten heeft geen invloed op het berekenen van eventuele uitgebreide orderkosten.
164948 Update 100	<i>EDI Factuurbericht: uitbreiding</i> In het EDI factuurbericht wordt vanaf deze update de ISO-code van de eenheid opgenomen in het RLG segment van het bericht. De ISO-code staat op positie 518 van de regel. Het BTW nummer van de afnemer staat in het ADSDP segment op positie 160. Daarnaast is het vanaf deze update mogelijk om bij debiteuren op het tabblad “EDI” vast te leggen dat er per factuur een bestand geëxporteerd moet worden. Als de optie ingeschakeld is, wordt er per factuur een bestand geëxporteerd waarbij het factuurnummer in de bestandsnaam is opgenomen. Als in de EDI parameters op tabblad “Verkoopfacturen” de optie “Toevoegen datum/tijd aan bestandsnaam” is ingeschakeld, wordt het factuurnummer achter de datum en tijd opgenomen.
164949 Update 100	<i>EDI Zendingbericht: uitbreiding</i> In het EDI zendingbericht wordt vanaf deze update de ISO-code van de eenheid opgenomen in het RGL segment van het bericht. De ISO-code staat op positie 408 van de regel. Het BTW nummer van de afnemer staat in het ADSDP segment op positie 160. Bij de debiteur kan op het tabblad “EDI” vastgelegd worden dat er per zending een bestand geëxporteerd moet worden. Als de optie ingeschakeld is, wordt er voor iedere zending een bestand geëxporteerd waarbij het nummer van de zending in de bestandsnaam is opgenomen. Als in de parameters EDI op tabblad “Zendingen” de optie “Toevoegen datum/tijd aan bestandsnaam” is ingeschakeld, wordt het nummer van de zending achter de datum en tijd opgenomen.

164946 Update 100	<i>EDI orderbevestiging: uitbreiding</i> In het RGL segment wordt vanaf deze update de ISO-code van een eenheid opgenomen in het RGL segment van het bericht. De ISO code begint op positie 431 van de regel en is 3 karakters groot. De 'Prijs per' eenheid staat in dezelfde regel en staat op positie 425 met een grootte van 6 karakters. Het BTW nummer van de afnemer staat op positie 160 van de ADSBY en de ADSDP regels met een maximale grootte van 14 karakters. De orderkosten en orderkorting worden in het bericht opgenomen in de kopregel. De kosten beginnen op positie 125 en hebben een grootte van 12 karakters. De korting begint op positie 143 met een grootte van 6 karakters. Bij de debiteur kan op tabblad "EDI" opgegeven worden dat er per order een apart bestand geëxporteerd moet worden. Voor debiteuren waarbij dit niet is opgegeven, worden de orders verzameld in het bestand dat in de parameters EDI is vastgelegd op tabblad "Orderbev. Verkoop". Bij het aanmaken van de EDI orderbevestiging (Aanmaken orderbevestiging EDI) is het mogelijk om orders te selecteren waarvan de leverdatum gewijzigd is met de optie "Inclusief verkooporders met gewijzigde leverdata". De optie zorgt ervoor dat nieuwe en reeds geëxporteerde orders waarvan de leverdatum is gewijzigd meegenomen worden in de export. Functionele informatie: Als in het scherm "Aanmaken orderbevestiging EDI" de opties "Inclusief reeds verzonden verkooporders" en "Inclusief verkooporders met gewijzigde leverdata" beide uitgeschakeld zijn, worden alleen nieuw aangemaakte EDI orders getoond. De optie "Inclusief reeds verzonden verkooporders" kan ingeschakeld worden om foutieve of incorrecte berichten opnieuw te exporteren. Als alleen deze optie is ingeschakeld, worden alleen de reeds verzonden orders zonder gewijzigde leverdata getoond. Als beide opties ingeschakeld zijn, worden alle EDI orders getoond. Als alleen de optie "Inclusief verkooporders met gewijzigde leverdata" is ingeschakeld, worden nieuwe orders én reeds verzonden orders waarvan de leverdatum is gewijzigd getoond.
157073 Update 100	<i>Onderhoud debiteuren: EDI opties in- en uitschakelen</i> Als in onderhoud Debiteuren op tabblad "EDI" de optie "EDI orderbevestiging" of "EDI facturen" in of uitgeschakeld wordt, vraag het programma vanaf deze update of de betreffende optie ook in- of uitgeschakeld moet worden in de openstaande verkooporders voor de betreffende debiteur.
156398 Update 100	<i>REST API salesOrders en Importeren verkooporders: regelnummering klant</i> In een EDI bericht heeft een klant de mogelijkheid om zijn inkooporderregelnummer mee te geven die vervolgens teruggegeven worden in de ORDRSP en DESADV berichten. Vanaf deze update is het ook mogelijk om de regelnummers aan te bieden in een REST API salesOrders bericht en bij het importeren van verkooporders. In de REST API salesOrders is hiervoor het item "customerOrderLine" beschikbaar. In het importprofiel IMP00021 Importeren verkooporders is het veld "Orderregel klant" toegevoegd.

166371	Onderhoud debiteuren: telecomgegevens vastleggen												
Update 100	Bij een organisatie kunnen telecomnummers vastgelegd worden met een omschrijving van het betreffende nummer. Vanaf deze update worden die omschrijvingen ook getoond als bij een onderliggende debiteur telecomgegevens geselecteerd worden in de schermen “Communicatie contactpersoon” en “Communicatie per debiteur”.												
162618	Voorraadprognose: werkelijk beschikbare voorraad												
Update 100	Stel, een voorraadprognose ziet er zo uit: <table><tr><th>Datum</th><th>Bij</th><th>Af</th><th>Beschikbaar</th></tr><tr><td>Vandaag (22-02-2023)</td><td>0</td><td>0</td><td>110</td></tr><tr><td>Dinsdag 28-02-2023</td><td>0</td><td>100</td><td>0</td></tr></table> Als een klant belt met de vraag of er vandaag 75 STK geleverd kunnen worden, kan dit vanuit de voorraadprognose niet met 100% zekerheid opgemaakt worden. Er zijn er nu 110 beschikbaar, maar het hangt van de levertijd van de leverancier af of die 75 STK geleverd kunnen worden zonder de levering van aanstaande dinsdag in gevaar te brengen. Om deze reden is de voorraadprognose uitgebreid met twee nieuwe kolommen: “Beschikbaar verkoop” en “Mogelijk beschikbaar op”. In de kolom “Beschikbaar verkoop” wordt de voorraad getoond die op dit moment beschikbaar is voor directe verkoop zonder de lopende verkooporders in gevaar te brengen. In de kolom “Mogelijk beschikbaar op” staat wanneer het betreffende product weer op voorraad kan liggen als er vandaag ingekocht wordt.	Datum	Bij	Af	Beschikbaar	Vandaag (22-02-2023)	0	0	110	Dinsdag 28-02-2023	0	100	0
Datum	Bij	Af	Beschikbaar										
Vandaag (22-02-2023)	0	0	110										
Dinsdag 28-02-2023	0	100	0										
162619	Kolommenkiezer in browsers												
Update 100	In de browsers in Wholesale is vanaf deze update een kolommenkiezer beschikbaar. Hierin kun je aangeven of een kolom getoond moet worden, welke omschrijving boven de kolom getoond moet worden en wat de breedte van de kolom is. In ieder programma met een regeloverzicht is de kolommenkiezer beschikbaar. De kolommenkiezer kan met rechtermuisknop → Kolommenkiezer geopend worden. Geef in de kolommenkiezer aan welke kolommen getoond moeten worden en pas desgewenst de omschrijving en de breedte van iedere kolom aan. Verlaat het veld met <Tab> om naar het volgende veld te gaan. Sluit de kolommenkiezer met het kruisje rechtsboven. De volgorde van de kolommen (en de breedte) kunnen in de browsers zelf aangepast worden door de kolommen naar de gewenste plaats te slepen. Met rechtermuisknop → Kolomindeling herstellen worden alle kolommen weer teruggezet naar de initiële instellingen. De instellingen worden per gebruiker bewaard. Een klein aantal browsers heeft geen kolommenkiezer (denk aan onderhoud producten en onderhoud verkoopprijzen). De kolommen in deze schermen hebben een vaste breedte en een vaste omschrijving die niet aangepast kunnen worden.												

166372

Update 100

Importprofiel Communicatiegegevens contactpersoon

In Onderhoud Debiteuren en Onderhoud Crediteuren kunnen met Ga naar → Communicatiegegevens contactpersoon de telecommunicatie gegevens van de contactpersonen vastgelegd worden. Deze gegevens kunnen vanaf deze update ook geïmporteerd worden met IMP00170 Communicatie contactpersonen.

Het importprofiel bevat deze velden:

- Code relatie
 - Soort relatie (DEB of CRD)
 - Persoonscode
 - Telefoonnummer (als een nieuw nummer aangeboden wordt, wordt deze ook direct bij de bovenliggende organisatie vastgelegd)
 - Telefoonnummer ID
 - Telefoonnummer omschrijving
 - Telefoonnummer 2 (als een nieuw nummer aangeboden wordt, wordt deze ook direct bij de bovenliggende organisatie vastgelegd)
 - Telefoonnummer 2 ID
 - Telefoonnummer 2 omschrijving
 - E-mailadres (als een nieuw adres aangeboden wordt, wordt deze ook direct bij de bovenliggende organisatie vastgelegd)
 - E-mailadres ID
 - E-mailadres omschrijving
- Als (alleen) een telefoonnummer aangeboden wordt, controleert Wholesale of het nummer reeds voorkomt. Als dat niet het geval is, wordt het nummer aangemaakt met een nieuw ID en ingevuld bij Telefoonnummer of Telefoonnummer 2, afhankelijk van in welk veld het nummer aangeboden wordt.
 - Als (alleen) het ID aangeboden wordt, controleert Wholesale of er een nummer met dit ID voorkomt. Als het ID bestaat, wordt het betreffende nummer ingevuld bij Telefoonnummer of Telefoonnummer 2, afhankelijk van in welk veld het ID aangeboden wordt.
 - Als een telefoonnummer én een ID aangeboden worden, controleert het programma of het ID en het telefoonnummer overeenkomen. Zo ja, dan wordt het nummer ingevuld. Als dat niet het geval is, wordt een melding gegeven.

Update 99

Datum: 6 februari 2023

Er zijn aanpassingen doorgevoerd in de EDI orderbevestiging (WI 153508).

Als je daarvan gebruikt wilt maken, kun je contact opnemen met je EDI provider zodat zij de vertaaltabel kunnen updaten. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

Nummer	Omschrijving
162704	<i>Kardex: voorraadcorrecties verwerken</i>
Update 99	Als Kardex een PICK opdracht krijgt om producten uit de kast te halen en er blijken minder producten in de kast te liggen dan er volgens Wholesale zouden moeten liggen, moet er een voorraadcorrectie uitgevoerd worden. De Kardex kast meldt een voorraadtekort door middel van een correctie CSV bestand. In dit bestand staan de volgende kolommen: 1. Opdracht (= leeg) 2. Opdrachtregel (= leeg) 3. Product 4. Eenheid 5. Partij 6. Aantal gevraagd 7. Aantal bevestigd Dit bestand kan geïmporteerd worden met IMP00169 Kardex voorraadcorrecties. Wholesale maakt in dat geval een voorraadcorrectie aan voor het aantal bevestigd minus het aantal gevraagd. Dus als er 5 producten geraapt moeten worden (die er volgens Wholesale zouden moeten liggen) en Kardex meldt dat hij er slechts 3 kan leveren, wordt een voorraadcorrectie van $(3 - 5 =) -2$ producten gemaakt. Maak voor IMP00169 een profiel aan met de velden die de Kardex kast in het correctiebestand zet. Dat zijn de 7 velden die hierboven genoemd zijn. Omdat de Kardex kast het magazijn standaard niet vermeldt in het bestand, kun je in het programma "Administratiemagazijnen" (Applicatiebeheer Onderhoud Logistiek) per Kardex kast vastleggen welk importprofiel gebruikt wordt voor het importeren van de voorraadcorrecties van die kast. Als je geen profiel selecteert, moet de magazijncode opgenomen worden in het te importeren bestand. Onder het profiel kun je de mutatiesoort selecteren. Dit zijn de mutatiesoorten van het programma "Overige voorraadmutaties" (Taken Logistiek Voorraadbeheer). Je kunt ook een profiel maken voor IMP00165 Kardex verdeelstation en het bestand daarmee importeren. In dat geval moet de magazijncode ook in het bestand en het importprofiel opgenomen worden. De voorraadmutaties van IMP00165 en IMP00169 zijn verder identiek

160355 Update 99	<i>Compleetfacturatie</i> Het is mogelijk geworden om in een verkooporder aan te geven dat er sprake is van compleetfacturatie. Als deze optie in een verkooporder ingeschakeld is, kan de order pas gefactureerd worden als alle regels volledig geleverd zijn. In een verkooporder kan in de side tab “Opties” de optie “Compleetfacturatie” ingeschakeld worden. Initieel wordt de instelling overgenomen van de debiteur. Bij debiteuren kan op het tabblad “Verkoop1” in het veld “Compleetfacturatie” gekozen worden voor Ja, Nee of Standaard. Als je de optie op Standaard laat staan, kijkt het programma naar de parameters Financieel. In de parameters Financieel kun je op het tabblad “Facturering” aangegeven of er gebruikgemaakt wordt van compleetfacturatie door de optie in te schakelen. De optie in een verkooporder kan in- en uitgeschakeld worden zolang de verkooporder niet afgehandeld is. De optie Compleetfacturatie kan ook geïmporteerd worden met deze importfuncties - Importeren verkooporders (IMP00021) - Importeren debiteuren (IMP00028) - Importeren debiteuren met org (IMP00029) In deze importfuncties is het veld Compleetfacturatie beschikbaar. Je kunt het veld importeren met waarde J of waarde N. Als je niks importeert, wordt bij de debiteur Standaard ingevuld. Voor een geïmporteerde verkooporder kijkt het programma in dat geval naar de instelling van de debiteur. De waarde van de optie Compleetfacturatie kan ook onderhouden worden met de REST API. Het bericht salesOrders is uitgebreid met het veld completeInvoice (boolean: True of False). Als het veld leeg (of niet) wordt aangeboden, kijkt het programma naar de debiteur. Het bericht debtors is ook uitgebreid met het veld completeInvoice (string: J of N). Als het veld leeg (of niet) wordt aangeboden, wordt de waarde op Standaard gezet. Bij het importeren van een EDI verkooporder is het niet mogelijk om op te geven of er sprake is van compleetfacturatie. Hiervoor kijkt het programma altijd naar de instelling van de debiteur. De programma’s “Factureren orders” en “Factureren pakbonnen” (Applicatie Taken Facturering) houden rekening met de optie in de verkooporder. Als de optie in verkooporders is ingeschakeld, kunnen alleen compleet geleverde orders gefactureerd worden. Hetzelfde geldt voor de batchfuncties AE-FAC00: Factureren orders en LB-18350: Factureren pakbonnen. In de klantkaart is een veld “Compleetfacturatie” beschikbaar alsmede een kolom “Compleetfacturatie”. De kolom staat in de kolommenkiezer van tabel VA-210: Order. In de verkoopkaart is de kolom “Compleetfacturatie” ook beschikbaar in de kolommenkiezer van tabel VA-210: Order.

155429 Update 99	<i>Magazijnbon: betrokken magazijnen</i> Als een magazijnbon per magazijn afgedrukt wordt, kan het voor de magazijnmedewerker interessant zijn om op de bon te zien of er ook uit andere magazijnen geraapt moet worden zodat hij weet of er ook andere bonnen zijn voor dezelfde levering. Vanaf deze update is het mogelijk om op de magazijnbon een lijstje af te drukken met alle betrokken magazijnen. Hiervoor zijn op het formulier van de magazijnbon deze nieuwe afdrukitems beschikbaar: • Algemeen.Betrokken_Magazijnen • Algemeen.Betrokken_Magazijnen_Omschrijving De magazijnen en omschrijvingen worden gescheiden door een komma afgedrukt. Voor de Kardex magazijnbon is in het exportprofiel het veld MAGNAMALL (betrokken magazijnen) beschikbaar.
160288 Update 99	<i>EAN-code scannen voor selectie product</i> In deze programma's is het mogelijk geworden om de producten te scannen waarna Wholesale op basis van de EAN-code het bijbehorende product opzoekt en invult: • Leveranciersproducten (Onderhoud Inkoop) • Overige voorraadmutaties (Taken Logistiek Voorraadbeheer) • Info prijzen (Info Verkoop) • Voorraadprognose (Info Logistiek)
163919 Update 99	<i>Batchmonitor: standaard kolomindeling</i> De volgorde van de kolommen in de batchmonitor is aangepast. De kolommen hebben nu standaard deze volgorde: - Uitvoeren op - Taak id - Voor batchtype - Omschrijving procedure - Omschrijving - Verwerking - Laatste uitgevoerd - Laatste beëindigd - Status van taak - Status verwerking - Uitgevoerd batchtype - Uitgevoerd Nr. - Type
161818 Update 99	<i>Importeren verkoopofferte: prijs en korting laten bepalen</i> Bij het importeren van verkoopoffertes moeten de prijs en korting aangeboden worden terwijl deze in het programma bekend zijn. Om deze reden is het vanaf deze update niet langer nodig om een prijs en korting in het bestand te zetten. Als de prijs en korting niet ingevuld zijn, zoekt het programma de prijs en korting op in de database en gebruikt het deze in de verkoopofferte. Als de prijs en korting wel in het bestand staan, worden die ingevuld in de verkoopofferte. Let wel op dat het niet mogelijk is om de prijs aan te bieden en het programma de korting te laten zoeken of andersom. Of beide waardes moeten aangeboden worden, of beide velden moeten leeggelaten worden.

165095 Update 99	<i>REST API purchaseOrders: minimaal bestelbedrag</i> Als een inkooporder wordt ingevoerd met een totale waarde die onder het minimale orderbedrag is (vastgelegd bij de leverancier) geeft Wholesale de niet-blokkerende melding “ de orderwaarde (incl. orderkorting) is kleiner dan het minimale bestelbedrag (xxx)”. Als dezelfde inkooporder met de REST API aangeboden wordt, is de melding wel blokkerend en kan de inkooporder niet opgeslagen worden. Dit is in deze update aangepast. De REST API geeft niet langer een melding als een inkooporder wordt aangeboden met een orderwaarde onder het minimale bestelbedrag.
165856 Update 99	<i>Verkooporder: vaste leverdagen indicatie in datumselectie</i> Bij een debiteur is het mogelijk om vaste leverdagen vast te leggen. De kalender van een orderregel toont met een markeringskleur welke dagen leverdagen zijn. In de orderheader is het met de knop [Leverdata...] ook mogelijk om leverdata vast te leggen. Om deze reden worden in de kalenders van het scherm “Wijzigen leverdata verkooporder xxx” de leverdagen ook met een kleur gemarkeerd.
153508 Update 99	<i>EDI orderbevestiging: afleverdatum klant</i> In de EDI orderbevestiging (ORDRSP) zijn de leverdata opgenomen die in een verkooporder afleverregel zijn ingevuld in de velden “Leveren na” en “Leveren voor”. De data worden mede bepaald door de PNA controle die de datum waarop een inkooporder binnenkomt invult als leverdatum indien een verkooporderregel afhankelijk is van de inkooporder. Maar als een inkooporder ontvangen wordt, wordt er zelden of nooit op dezelfde dag geleverd. Om die reden moet de leverdatum minimaal een dag later zijn. Als je aan een klant een vervoerder en verzendwijze koppelt en het “Aantal dagen onderweg” op 1 zet, wordt de “Afleverdatum klant” op een dag later gezet. Vanaf nu is het veld “Afleverdatum klant” ook beschikbaar in het EDI bestand voor de orderbevestiging. Dat is immers de datum waarop je echt gaat leveren. In de RGL regel staat het veld op positie 413. Het is 12 karakters groot (JJJJMMDD). In de AFL regel staat het veld op positie 72. Het is 12 karakters groot (JJJJMMDD).
148456 Update 99	<i>Verdelen voorraad naar assemblagecomponenten</i> Het is mogelijk om de vrije voorraad te verdelen naar assemblagecomponenten. Dit voorkomt dat verkooporders voorraad gebruiken die eigenlijk voor assemblageopdrachten bestemd was. In de parameters Assemblage kan op het tabblad “Overig” vastgelegd worden welke prioriteiten het programma moet hanteren bij het voorstellen van de verdeling: • Aantal nodig • Datum aanvang • Datum gereed • Ingevoerd door • Stadium • Status opdracht In de parameters leg je vast wat de eerste t/m de zesde prioriteit is. In het programma “Verdelen vrije voorraad naar assemblagecomponenten” (Applicatie Taken Logistiek Voorraadbeheer Verdelen voorraad) wordt de beschikbare voorraad verdeeld.

	Bovenin het scherm kan de component ingevuld worden. In het regeloverzicht wordt vervolgens de vrije voorraad van de betreffende component getoond. Met de knop [Sortering componentregels] kun je de huidige prioriteit opvragen en desnoods aanpassen. Geef daarna op of je de beschikbare voorraad handmatig wilt verdelen of dat het programma dit voor je moet doen aan de hand van de opgegeven prioriteit. Als je kiest voor “Handmatig verdelen” wordt het scherm “Verdelen voorraden naar assemblage componenten” geopend waarbij je per assemblageopdracht kunt opgeven hoeveel producten je wilt koppelen. Het programma laat bovenin het scherm zien hoeveel componenten er te verdelen zijn en hoeveel er reeds verdeeld zijn. Als je de voorraad verdeeld hebt, klik je op de knop [Koppelen...]. Als je kiest voor “Automatisch verdelen” wordt hetzelfde scherm getoond, en heeft het programma aan de hand van de opgegeven prioriteiten de beschikbare componenten reeds verdeeld. Je kunt de verdeling handmatig aanpassen door andere aantallen in te vullen. Klik tot slot op de knop [Koppelen...].
167803 Update 99	<i>Ontkoppelen voorraad assemblagecomponenten</i> Het is ook mogelijk om eerder verdeelde voorraad voor assemblagecomponenten te ontkoppelen. Hiervoor is het programma “Ontkoppelen voorraad assemblagecomponenten” beschikbaar (Applicatie Taken Logistiek Assemblage). Selecteer in dit scherm een assemblagecomponent. Het programma toont een lijst met alle gereserveerde componenten die nog niet verplaatst zijn. Selecteer de regels waarvan je de reservering wilt laten vervallen en klik op de knop [Ontkoppelen].
167805 Update 99	<i>Negatieve voorraad i.c.m. vestigingen niet mogelijk vanuit voltooiactie</i> Als er met vestigingen en negatieve voorraad wordt gewerkt, is het niet mogelijk om negatieve voorraad te veroorzaken vanuit de voltooiactie van een verkooporder als de locatie van het assortimentsproduct voor een andere vestiging vastgelegd is dan waarin op dat moment wordt gewerkt. In deze update is dat aangepast. In de voltooiactie werd het magazijn voor de negatieve voorraad bepaald. Dit was echter alleen op basis van de magazijngroep van de verkoopordersoort. Maar in de vestiging waarin gewerkt wordt kan ook een magazijngroep vastgelegd zijn. Het programma bepaalt nu in deze volgorde in welke magazijngroep de voorraad negatief wordt: 1. De magazijngroep die ingevuld is in de verkoopordersoort 2. De magazijngroep die is ingevuld bij de vestiging waarvoor de order wordt ingevoerd (niet per se de vestiging waarin is ingelogd) 3. Het ontvangstmagazijn dat bij het assortimentsproduct is ingevuld (Alleen als in de vestiging bij “Magazijngroep voor leveringen van verkooporder en werkorders” de optie “Geen voorkeur” is vastgelegd.) Tijdens het voltooiën wordt in het scherm “Aanmaken magazijnbon” een drietal opties getoond: - Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels in backorder zetten - Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels niet in backorder zetten - Negatieve voorraad aanmaken Onderin het scherm worden het magazijn en de locatie getoond waarin de negatieve voorraad aangemaakt zal worden.

	De opties worden niet getoond als in de ordersoort geen magazijngroep is ingevuld en in de vestiging bij "Magazijngroep voor leveringen van verkooporders en werkorders" de optie "Geen voorkeur" is vastgelegd. In dat geval wordt er negatieve voorraad aangemaakt in het ontvangstmagazijn van het assortimentsproduct.

Update 98

Datum: 13 januari 2023

Nummer	Omschrijving
162794 Update 98	<i>Vervoerderslabels (Transsmart) printen op labelprinter van paktafel</i> Het is mogelijk om aan medewerkers een "Labelprinter per gebruiker" te koppelen. In het programma "Personeel" (Applicatie Onderhoud Basisgegevens) is het mogelijk om met "Ga naar" een "Labelprinter per gebruiker" te selecteren. Als er bij het aanmaken van een zending documenten afgedrukt worden die van Transsmart komen, en in de magazijnbon is vastgelegd wie de bon heeft afgemeld, wordt de aan de medewerker gekoppelde printer (bijvoorbeeld de labelprinter van de paktafel) gebruikt om de betreffende documenten af te drukken.
160273 Update 98	<i>Facturatie: multiple select op ordersoorten</i> In de programma's Factureren orders en Factureren pakbonnen is het mogelijk om de te factureren orders te selecteren aan de hand van de ordersoorten van de verkooporders. Achter het veld "Ordersoort" is de knop [...] beschikbaar. Na een druk op de knop wordt het scherm "Selectie ordersoorten" geopend waarin je met een dubbelklik de ordersoort(en) kunt selecteren waarvan je de orders wilt factureren.
161618 Update 98	<i>Slim4 V2: retourfile verwerken naar inkooporders</i> Het mogelijk om bij het inlezen van een retourfile de ingelezen regels te verwerken tot inkooporders. Het was al mogelijk om de ingelezen regels direct te verwerken tot inkoopbesteladviezen. Nu is ook de optie "Correct ingelezen regels direct verwerken tot inkooporders" beschikbaar. In de betreffende inkooporder(s) wordt referentie "Aangemaakt vanuit SlimStock" ingevuld. Als er retourregels ingelezen worden van meerdere leveranciers, verzamelt Wholesale de producten per leverancier en maakt het voor de betreffende leveranciers de inkooporders aan. Als in het bestand een fout wordt aangetroffen, wordt (worden) de betreffende regel(s) overgeslagen en worden voor de correct ingelezen regels besteladviezen aangemaakt. Het originele importbestand bevat na de import alleen de nog niet ingelezen regels zodat die gecorrigeerd kunnen worden. Het originele bestand staat in de map "Verwerkt" dus je kunt er ook voor kiezen om de besteladviezen te verwijderen en het bestand na correctie nogmaals in zijn geheel te importeren en te verwerken tot inkooporders.
164813 Update 98	<i>List & Label 28</i> Wholesale is vanaf deze update uitgerust met List & Label 28. Je kunt gewoon gebruik blijven maken van de bestaande formulieren.

140554 Update 98	<i>Vrijgeven geblokkeerde orders</i> Een verkooporder is geblokkeerd door de kredietcontrole tijdens het invoeren van de verkooporder. Dit is het gevolg van een instelling in de verkoopordersoort. Als de debiteur daarna de openstaande post die de kredietoverschrijding veroorzaakt betaalt, kan de verkooporder vrijgegeven worden zonder een wachtwoord in te hoeven vullen. Maar een verkooporder die geblokkeerd is tijdens het aanmaken van de magazijnbon door een instelling in de parameters Logistiek (tabblad Magazijnbon, kader Kredietcontrole) kan na het opheffen van de overschrijding van de kredietlimiet alleen vrijgegeven worden na het invullen van het wachtwoord. In deze update is de werking van beide mechanismes gelijkgetrokken. Als de kredietoverschrijding is opgeheven, is het niet noodzakelijk om een wachtwoord in te vullen om de orderblokkade op te heffen.
140877 Update 98	<i>Telefoonnummer contactpersoon en telefoonnummer organisatie afdrukken</i> In update 96 is het mogelijk geworden om het telefoonnummer van de contactpersoon af te laten drukken op de pakbon. Een update later werd het mogelijk om het nummer af te drukken op de magazijnbon. Vanaf deze update is het mogelijk om het telefoonnummer van de contactpersoon af te laten drukken op deze formulieren: • Verkoopofferte • Orderbevestiging • Orderfactuur • Borderelfactuur • Contractfactuur • Dienstenfactuur • Projectfactuur • Verzamelfactuur • Werkorderfactuur Op deze formulieren is het item Algemeen.Telefoonnummer_Contactpersoon beschikbaar. Op dezelfde formulieren is het ook mogelijk om het telefoonnummer van de organisatie af te drukken. Hiervoor is het item Algemeen.Telefoonnummer beschikbaar. Op de orderfactuur heet het afdrukitem Algemeen.Eerste_Telefoonnummer_Organisatie. Vanaf deze update wordt op de volgende wijze gezocht welk nummer Wholesale af moet drukken in dit afdrukveld: • Eerst het nummer dat is ingevuld bij de debiteur in Ga naar → “Communicatie per debiteur”. • Als daar niets is ingevuld, zoekt het programma het nummer dat is ingevuld bij de organisatie in Ga naar → “Communicatie per organisatie”. Als dat nummer ook niet ingevuld is, gebruikt Wholesale het telefoonnummer met gebruik D en het laagste volgnummer. • Als er geen telefoonnummer is met gebruik D, wordt het algemene telefoonnummer met het laagste volgnummer afgedrukt.

Update 97

Datum: 23 december 2022

Nummer	Omschrijving
149997	<i>Integratie genesisWorld: performance verbetering</i>
Update 97	In de bestandsuitwisseling tussen Wholesale en genesisWorld is een performanceverbetering gerealiseerd. Waar de gegevens eerder één voor één werden verstuurd, worden nu alle gegevens van een organisatie of contactpersoon verzameld en in één bericht verstuurd naar genesisWorld of opgehaald uit genesisWorld. Functioneel verandert er niets.
165951	<i>Transsmart: nieuwe certificaten connect.accept.transwise.eu</i>
Update 97	Op 3 januari wisselt Transsmart naar hun nieuwe certificaat. Het nieuwe certificaat is reeds beschikbaar in Wholesale.
161669	<i>Organisatieadres records zonder datum- en tijdstempel</i>
Update 97	Adressen die vanuit CRM worden gesynchroniseerd met Wholesale bevatten geen waarden in de velden SYS-DATE, SYS-TIME en SYS-USER. Dit kan problemen opleveren met de synchronisatie naar andere applicaties. Om deze reden is herstelprogramma hs-x0266 geïntroduceerd (Systeembeheer Toolkit Herstelprogramma's). Dit programma vult de regels waarbij de SYS-DATE, SYS-TIME of SYS-USER niet is ingevuld met de huidige datum, de huidige tijd en de huidige gebruiker.
160808	<i>Afdrukken kolommenbalans</i>
Update 97	Als de kolommenbalans voor een specifieke periode afgedrukt wordt (zeg periode 2 t/m 2), wordt de beginbalans ook meegenomen. In de header van de rapportage staat "t/m periode 2" terwijl in de criteria periode 2 t/m 2 ingevuld was. Dat is in deze update aangepast. In de criteriaschermen van de rapportages "Kolommenbalans" en "Kolommenbalans (216 kol.)" is de optie "Beginbalans meetellen" opgenomen. De optie is initieel ingeschakeld. In de header van de rapportage wordt nu afgedrukt voor welke periode(s) de rapportage afgedrukt wordt en of de beginbalans meegeteld wordt. De headers van de rapportages "Proef- en saldibalans" en "Resultatenrekening" zijn ook aangepast en drukken nu ook de periode(s) af waarvoor de rapportage afgedrukt wordt. De optie "Beginbalans meetellen" is hier niet aanwezig.

159581 #2	<i>Formulier Magazijnbon: NAW contante betaling</i>
Update 97	In de vorige update is het mogelijk geworden om de NAW contante betaling op de pakbon af te drukken op de pakbon. Vanaf deze update kan deze informatie ook op de magazijnbon afgedrukt worden. Hiervoor moeten de afdrukitems voor het factuuradres op het formulier van de magazijnbon aanwezig zijn.
159582 #2	<i>Formulier Magazijnbon: Telefoonnummer contactpersoon</i>
Update 97	In de vorige update is het mogelijk geworden om het telefoonnummer van de contactpersoon in een verkooporder af te drukken op de pakbon. Vanaf deze update kan het nummer ook afgedrukt worden op de magazijnbon. Hiervoor is het item Algemeen.Telefoonnummer_Contactpersoon beschikbaar op het formulier van de magazijnbon. Let op dat de telefoonnummers bij de organisatie correct vastgelegd zijn anders is het mogelijk dat Wholesale het nummer niet goed kan vinden en een verkeerd nummer ophaalt: → Het telefoonnummer van de debiteur heeft gebruik "Debiteuren/Verkoop"(D). → Het telefoonnummer van de contactpersoon heeft gebruik "Algemeen"(X).
93217	<i>Informatieprofielen: filtering bewaren</i>
Update 97	De informatie in de kolommen van informatieprofielen kan gefilterd worden met de knop  boven de kolom. Vanaf deze update wordt het toegepaste filter opgeslagen. Ook als je meerdere filters hebt vastgelegd. De filters worden per gebruiker per informatieprofiel opgeslagen en de volgende keer dat je dezelfde kaart weer opvraagt opnieuw toegepast. Linksonder in het scherm wordt getoond welke filters actief zijn. Het is mogelijk om alle filters van een informatieprofiel te verwijderen met de optie "Filter(s) verwijderen". Deze optie is ondergebracht in de side tab "Opties". Met een rechter muisklik op het profiel → Eigenschappen item kun je opgeven dat de filters genegeerd moeten worden als je het profiel opstart. De bestaande filters worden wel bewaard maar niet toegepast.
93680	<i>Querykaart: instellingen bewaren</i>
Update 97	Vanaf deze update worden alle instellingen van iedere querykaart bewaard. Dit betreft groeperingen, de volgorde en breedte van de kolommen, filtering op de kolommen en de sortering binnen de kolommen. De instellingen worden per profiel per gebruiker bewaard.
161617	<i>Slim4 V2 Status assemblageopdracht</i>
Update 97	In de parameters Slim4 V2 is op het tabblad "Purchase order" een nieuwe parameter beschikbaar: Assemblage status. Hiermee kun je aangeven welke status de assemblageopdracht mag hebben om meegenomen te worden in de export naar Slim4.

160278 Update 97	<i>Importeren voorontvangst</i> Vanaf deze update is het mogelijk om voorontvangsten te importeren. Hiervoor is importprofiel IMP00168 Voorontvangst beschikbaar. Voor het profiel zijn deze velden beschikbaar: • Ontvangstnummer * • Crediteurnummer * • Product * • Eenheid * • Aantal * • Magazijn • Magazijngroep • Vervoerder • Kenmerk • Verwachte datum • Verwachte tijd • Magazijn product (de magazijncode die wordt ingevuld op tabblad "Producten") • Opslag eenheid • Bulkeenheid • SSCC • Inkooporder • Verlading • Restant vervalt De velden met * zijn verplicht. Voor een nieuwe voorontvangst kan ontvangstnummer <nieuw> aangeboden worden. De headergegevens van de voorontvangst (Crediteurnummer, Magazijn, Vervoerder, Kenmerk, Verwachte datum en Tijd) worden overgenomen uit de eerste regel van de voorontvangst en hoeven dus niet in iedere regel van het importbestand opgenomen te worden. Als in het importbestand naast de productcodes ook een inkooporder of verlading is opgenomen, controleert het programma of de producten daadwerkelijk in die order of verlading opgenomen zijn. Als in het importbestand zowel een inkooporder als verlading is ingevuld, controleert het programma tevens of de inkooporder opgenomen is in de verlading.
160279 Update 97	<i>Eenmalig product: inkoopkorting</i> Het is mogelijk om tijdens het invoeren van een verkooporder een eenmalig product aan te maken op basis van een bestaand assortimentsproduct. In het scherm waarin je het eenmalige product aanmaakt, is het nu ook mogelijk om de eventuele korting op de inkoopprijs van het product in te vullen. De korting wordt in het leveranciersproduct vastgelegd met deze data: Startdatum: datum van invoer Einddatum: 31-12-9999

Update 96

Datum: 1 december 2022

Nummer	Omschrijving
159953	<i>Integratie CAS genesisWorld: organisatie-indeling</i>
Update 96	Het is mogelijk om de organisatie-indeling van een organisatie te synchroniseren met het bijbehorende bedrijf in genesisWorld zodat de indeling niet op twee plaatsen onderhouden hoeft te worden. In de parameters CAS genesisWorld kun je op het nieuwe tabblad "Organisatie-indeling" aangeven welke categorieën meegenomen moeten worden in de synchronisatie. De categorie hoeft niet verplicht te zijn, maar moet wel uniek zijn. Per categorie moet aangegeven worden in welk veld van genesisWorld de waarde van de indeling moet worden opgeslagen. In de parameter moet de werkelijke veldnaam uit de gW database ingevuld worden, niet het label. In genesisWorld worden de waarden niet gecodeerd opgeslagen maar worden de omschrijvingen van de groepen gebruikt, dus het is essentieel dat de waarden in genesisWorld en Wholesale altijd gelijk zijn. De consultant kan je helpen met het inrichten hiervan.
160160	<i>Integratie CAS genesisWorld: verbinden met https</i>
Update 96	Voor het verbinden met CAS genesisWorld op een server in de cloud is een https verbinding nodig. Vanaf deze update is daarom ook het verbinden via https mogelijk.
148643	<i>REST API countries: ISO-code</i>
Update 96	In de response van de REST API countries wordt vanaf deze update de ISO-code van ieder land opgenomen.
155678	<i>REST API: onderhoud magazijnbon</i>
Update 96	Er is een wijziging doorgevoerd in de wijze waarop het programma reageert als met de REST API de (laatste) pickregel van een magazijnbon verwijderd wordt: de verkooporder wordt niet langer teruggezet naar status "Onderhanden" maar blijft op status "Magazijnbon" staan. Als de (laatste) pickregel met de REST API verwijderd wordt en daarna wordt de magazijnbon afgemeld of verwijderd, krijgt de orderregel status "Onderhanden". Als het aantal van een pickregel gewijzigd wordt (met een PUT actie of met een DELETE- en POST actie) en de magazijnbon wordt afgemeld met dit lagere aantal, wordt de afleverregel gesplitst en wordt er een afleverregel in backorder aangemaakt voor het restant. Dit laatste gebeurt alleen als de parameter Logistiek dit toestaat en naleveringen toegestaan zijn.

161089	<i>REST API requestProductDetails</i>
Update 96	Als je met de REST API products de informatie van een reeks producten wilt opvragen, moeten al die producten opgenomen worden in de URL. Als de URL te lang wordt, wordt er echter niets meer opgehaald en zegt het programma dat het bestand of de map niet gevonden kan worden. Om deze reden is de REST API requestProductDetails geïntroduceerd (POST). Bij dit request worden de producten opgenomen in de body van het request. Met het item "propertiesToInclude" kun je opgeven welke detailinformatie van het product in de response getoond moet worden (productClassification, productAttributes, additionalProducts etc.) Vul hier "*" in als je alle informatie wilt zien.
158316	<i>Opstellen BTW aangifte</i>
Update 96	Bij het opstellen van een BTW aangifte werd, als vak 3C aanwezig is, initieel voorgesteld om een aangifte van type Afstandsverkoop te maken. Omdat er veel vaker een standaard BTW aangifte gemaakt wordt, wordt vanaf deze update initieel type BTW voorgezet. Als het programma constateert dat er in dezelfde periode ook afstandsverkoop aanwezig zijn, geeft het programma daarvan een melding en wordt bij een volgende aangifte alsnog type Afstandsverkoop voorgezet.
160741	<i>Kardex ontvangstregels op rapportage goederenontvangst</i>
Update 96	Op de afdruk van de goederenontvangst werden de naar Kardex geëxporteerde regels niet afgedrukt. Omdat het soms wenselijk is om die regels wel af te kunnen drukken, is in de rapportage goederenontvangst vanaf nu de optie "Ook Kardex-ontvangst afdrukken" beschikbaar.
152621	<i>Formulier Assemblagebon: Productomschrijving_Taal</i>
Update 96	Op de magazijnbon is het vanaf deze update mogelijk om de omschrijvingen van componenten en het eindproduct op te nemen in een andere taal. Hiervoor zijn de volgende items beschikbaar: - Algemeen.Productomschrijving_Taal - Assemblage_Artikelen.Component_Van_Product_Omschrijving_Taal - Gekoppelde_Assemblage_Opdracht.Productomschrijving_Taal Welke taal gehanteerd wordt, is afhankelijk van de parameter "Uitvoer". Als hier op tabblad "Formulieren" staat dat de taal o.b.v. organisatie bepaald moet worden, kijkt het programma naar de taalcode van de organisatie die gekoppeld is aan het assemblagemagazijn. Als er staat dat de taalcode o.b.v. de persoon is, kijkt het programma naar de taalcode van de persoon die aan het assemblagemagazijn gekoppeld is.
152602	<i>Formulier Magazijnbon: aantal eindproducten</i>
Update 96	Vanaf deze update is het mogelijk om op een magazijnbon af te drukken hoeveel eindproducten van een samengesteld product kunnen worden samengesteld met de geraapte componenten. Hiervoor is het veld Artikelregels.Aantal_Eindproducten beschikbaar.

152599 Update 96	<i>Formulier goederenontvangst: Productomschrijving_Taal & Verkooporder</i> Op het formulier van de goederenontvangst is het vanaf deze update mogelijk om de volgende informatie af te drukken: Productomschrijving_Taal. Hiervoor is het veld Algemeen.Productomschrijving_Taal beschikbaar. Welke taal gehanteerd wordt, hangt af van wat in de parameter "Uitvoer" is vastgelegd op het tabblad "Formulieren". Als daar is ingevuld dat de taal van de formulieren op basis van de organisatie moet worden bepaald, kijkt het programma naar de taalcode van de organisatie die is vastgelegd bij het magazijn in "Onderhoud magazijnen". Als in de parameter is vastgelegd dat de taalcode van de persoon gehanteerd moet worden, kijkt het programma naar de taalcode van de persoon die is vastgelegd bij het magazijn. Als de inkooporder gekoppeld is aan een assemblageopdracht, kan het programma informatie over de gekoppelde assemblageopdracht afdrukken op de goederenontvangst. Voor de productomschrijving zijn deze nieuwe velden beschikbaar: Algemeen.Assemblage.Productomschrijving_Taal en Algemeen.Assemblage_Recap.Productomschrijving_Taal. Als de inkooporder gekoppeld is aan een openstaande verkooporder, kan het programma vanaf deze update informatie afdrukken over de verkooporder en andere openstaande verkooporders met hetzelfde product. Deze nieuwe velden zijn daarvoor beschikbaar: • Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Aantal_Te_Leveren • Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Datum_Leveren_Na • Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Datum_Leveren_Voor • Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Debiteur_Code • Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Debiteur_Naam • Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Oder_Nummer • Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Ordersoort • Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Ordersoort_In_Taal_Gebruiker • Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Telefoonnummer • Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Status_Afleverregel
159582 Update 96	<i>Formulier Pakbon: Telefoonnummer contactpersoon</i> Op de pakbon is het mogelijk om het telefoonnummer van de contactpersoon af te drukken. Hierdoor is het voor medewerkers mogelijk om makkelijk contact op te nemen als er door de logistieke afdeling goederen zijn klaargezet om af te halen. Op het formulier van de pakbon is het item Algemeen.Telefoonnummer_Contactpersoon beschikbaar. Het programma zoekt het te gebruiken telefoonnummer bij Debiteuren → Ga naar → Communicatie contactpersoon. Let op dat de telefoonnummers bij de organisatie correct vastgelegd zijn (anders is het mogelijk dat het programma het nummer niet goed kan vinden en een verkeerd nummer ophaalt): → Het telefoonnummer van de debiteur heeft gebruik "Debiteuren/Verkoop"(D). → Het telefoonnummer van de contactpersoon heeft gebruik "Algemeen"(X).

159581 Update 96	<i>Formulier pakbon: NAW contante betaling</i> Als in een verkooporder de NAW contante betaling is ingevuld, wordt die afgedrukt op de orderbevestiging en de factuur. Maar niet op de pakbon. Hierdoor is er geen document op naam van de klant als de goederen bij de afhaalbalie worden opgehaald. Om deze reden wordt nu, als de NAW contante betaling is ingevuld in de eerste order op de pakbon, die informatie afgedrukt in plaats van het factuuradres. Hiervoor moeten de afdrukitems voor het factuuradres wel op het formulier van de pakbon aanwezig zijn.
160771 Update 96	<i>Hernoemen producten: converteren eenheid</i> Met het programma Hs-x0258 hernoemen producten (Systeembeheer Toolkit → Herstelprogramma's) kunnen vanaf deze update de eenheden van de producten geconverteerd worden. Het programma heeft om deze reden een nieuwe naam gekregen: Hs-x0258 Hernoemen producten en eenheden. De conversie wordt gedaan door middel van een importbestand. Hierin staan maximaal 4 velden: - Voor het hernoemen van de productcode: Oude productcode, Nieuwe productcode (100100, 100100a) Product 100100 is na de conversie bekend als 100100a. - Voor het converteren van de eenheid: Productcode, Productcode, Oude eenheid, Nieuwe eenheid (100100, 100100, STK, STS) Product 100100/STK is na de conversie bekend als 100100/STS - Voor het hernoemen van de productcode en het converteren van de eenheid: Oude productcode, Nieuwe productcode, Oude eenheid, Nieuwe eenheid (100100, 100100a, STK, STS) Product 100100/STK is na de conversie bekend als 100100a/STS De nieuwe eenheid moet reeds voorkomen in Wholesale. De conversie kan de nieuwe eenheid niet zelf aanmaken.

Update 95

Datum: 14 november 2022

Nummer	Omschrijving
159887	<i>Debiteur productmelding voor alle debiteuren</i>
Update 95	Het was al mogelijk om bij specifieke producten of producten die in een specifieke groep zijn ingedeeld een melding te laten tonen tijdens de orderinvoer voor een specifieke debiteur. Vanaf deze update is het mogelijk om het veld "Debiteur" in het programma "Debiteur product melding" leeg te laten. In dat geval wordt voor het betreffende product altijd een melding getoond als er een verkooporder met dat product wordt ingevoerd. Het programma zoekt in deze volgorde of er een melding getoond moet worden (of in de instructie of orderregeltekst moet worden overgenomen): - Een melding voor een product en een specifieke debiteur - een melding voor een product zonder debiteur - Een melding voor een productgroep van niveau x voor een specifieke debiteur - Een melding voor een productgroep van niveau x zonder debiteur - Een melding voor een productgroep van niveau x-1 voor een specifieke debiteur - Een melding voor een productgroep van niveau x-1 zonder debiteur
159882	<i>Crediteur productmelding</i>
Update 95	Vanaf deze update is het mogelijk om een melding te laten geven tijdens het invoeren van een inkooporder voor een specifiek product of een product dat is ingedeeld in een specifieke productgroep. De werking hiervan is identiek aan die van de debiteur productmelding. Je kunt dit inrichten in het programma "Crediteur product melding" (Applicatie Onderhoud Crediteuren). Het programma zoekt in deze volgorde of er een melding getoond moet worden (of in de instructie of orderregeltekst moet worden overgenomen): - Een melding voor een product en een specifieke crediteur - een melding voor een product zonder crediteur - Een melding voor een productgroep van niveau x voor een specifieke crediteur - Een melding voor een productgroep van niveau x zonder crediteur - Een melding voor een productgroep van niveau x-1 voor een specifieke crediteur - Een melding voor een productgroep van niveau x-1 zonder crediteur Let op dat je in de parameters Crediteuren invult welke productcategorie gehanteerd moet worden voor meldingen.

157944 Update 95	<i>Geblokkeerde verkooporders worden niet gefactureerd</i> Op basis van de oplossing van BUG 137669 kunnen geblokkeerde orders niet langer geselecteerd worden bij het factureren van orders. In de praktijk blijkt dat sommige gebruikers de orders bewust blokkeren na het leveren van een deel van de order. Om deze reden is in de programma's "Factureren orders" en "Factureren pakbonnen" een nieuwe optie toegevoegd: "Ook handmatig geblokkeerde orders factureren". Door de optie in te schakelen kunnen handmatig geblokkeerde orders of pakbonnen van handmatig geblokkeerde orders toch geselecteerd worden voor facturatie. Orders die door het programma geblokkeerd zijn (met reden kredietcontrole, aanbetaling etc.) kunnen overigens nog steeds niet geselecteerd worden.
159975 Update 95	<i>Afdrukken bestelbon: herinnering binnen xx dagen</i> Vanaf deze update is het mogelijk om een herinnering te sturen van een bestelbon als een order binnen xx dagen na het afdrukken van de bestelbon nog niet bevestigd is. In het programma "Afdrukken bestelbonnen" is een nieuwe optie beschikbaar: "Alleen bonnen die niet bevestigd zijn binnen xx dagen". Als je deze optie selecteert, kun je nogmaals de bestelbon af laten drukken (eventueel met een andere opmaak) van alle orders die niet bevestigd zijn binnen xx dagen na de eerste afruk van de bestelbon. Let op dat je de optie "Ook reeds afgedrukte bestelbonnen selecteren" ook inschakelt. In de inkooporder is op tabblad "Algemeen" zichtbaar op welke datum eerste bestelbon is afgedrukt en wanneer de (laatste) herinnering is afgedrukt. Deze informatie wordt ook getoond in het programma "Afdrukken bestelbonnen". Het is ook mogelijk het afdrukken van herinneringen door de Batchmonitor te laten doen. Gebruik hiervoor procedure ib-24125.
155241 Update 95	<i>Formulier Vervoerderslabel: e-mailadres afleveradres</i> Op het formulier Vervoerderslabel was het al mogelijk om het faxnummer en telefoonnummer van het afleveradres op te nemen. Vanaf deze update is het ook mogelijk om het e-mailadres van het afleveradres af te laten drukken. Hiervoor is het item "Vervoerderslabel.Email_Afleveradres" beschikbaar op het formulier. Het e-mailadres wordt in deze volgorde gezocht: - Debiteur → Communicatie contactpersoon - Debiteur → Communicatie per debiteur - Organisatie → Communicatie per organisatie - Het algemene e-mailadres op het tabblad Telecom van de organisatie
161661 Update 95	<i>REST API colli: materialIssueNoteCode</i> Bij het opvragen van colli met de REST API colli werd in de response het gekoppelde pakbonnummer niet opgenomen. Vanaf deze update is het veld materialIssueNoteCode aanwezig in de response. Let op dat het pakbonnummer alleen in de tabel (la-611) weggeschreven wordt als er gebruikgemaakt wordt van pakboncolli en de pakboncolli naar de zending gekopieerd worden.

155237	<i>Uitvoer Pakbon: mailen naar contactpersoon verkooporder</i>
Update 95	Het is mogelijk om de pakbon van een verkooporder via e-mail te versturen naar de contactpersoon van de verkooporder. Als er sprake is van meerdere orders op de pakbon, wordt de pakbon gestuurd naar de verschillende contactpersonen die in de betreffende verkooporders zijn ingevuld. Het e-mailadres van een contactpersoon kan ingevuld worden in het programma "Debiteuren" door met "Ga naar" door te verbinden naar "Communicatie contactpersonen" Gebruik voor het versturen een uitvoerwijze met uitvoertype "E-mail" met attribuut "Aan" met waarde "Externe persoon".
151541	<i>REST API salesOrders</i>
Update 95	Er is een nieuwe property aanwezig in de REST API salesOrders waarmee aangegeven kan worden of een verkooporder o.b.v. een contract moet worden aangemaakt. Het veld "contractProcessing" kan aangeboden worden met 3 waarden: - N Negeer alle contracten. De order wordt aangemaakt zonder contract. - C Er wordt gecontroleerd of er een geldig contract is dat gebruikt kan worden en als dat niet het geval is, wordt een foutmelding gegeven. - G Er wordt gecontroleerd of er een geldig contract is dat gebruikt kan worden en als dat niet het geval is, wordt de order aangemaakt zonder contract. Op het eerste tabblad van een verkooporder kan ook een contractcode ingevuld worden. Ook als de orderregels niet op basis van het contract worden aangemaakt. Hiervoor kijkt het programma naar de gebruikersparameter "Voorzet verkoopcontract bij nieuwe verkooporder".
159869	<i>Inkoopcombinaties: orderbevestiging naar debiteur of afnemer</i>
Update 95	Het is mogelijk om in verkooporders voor een lid van een inkoopcombinatie op te geven of de orderbevestiging naar de debiteur, de afnemer of naar beide gestuurd moet worden. In onderhoud Debiteuren kun je op tabblad "Inkoopcomb" opgeven of de orderbevestiging naar de Afnemer, Debiteur of Afnemer en debiteur gestuurd moet worden. Deze instelling wordt initieel voorgezet in een verkooporder voor die debiteur. In de order kan van deze voorzet afgeweken worden door op het tabblad "Algemeen" in de sidebar "Opties" aan te vinken of de bevestiging naar de afnemer of naar de debiteur gestuurd moet worden of naar beide door beide opties aan te vinken.
162621	<i>Transsmart: servicelevel tijd en servicelevel service</i>
Update 95	Een aantal nieuwe Transsmartcodes voor servicelevel tijd (serviceLevelTime) en servicelevel service (serviceLevelOther) zijn met 17 karakters te groot om in de parameters Transsmart in te kunnen vullen. Om deze reden is het nu mogelijk om in de parameters Transsmart codes vast te leggen tot een lengte van 32 karakters. De codes kunnen geselecteerd worden in de "Verzendwijze gegevens" met de knop [Transsmart] en worden dan ook opgenomen in de doBooking.
160714	<i>Transsmart: geen waarde in de doBooking</i>
Update 95	In de parameters Transsmart kan op het tabblad "Bron" ingevuld worden of de waarde van de goederen o.b.v. de kostprijs of verkoopprijs in de doBooking moet worden opgenomen. Vanaf deze update is het ook mogelijk om op te geven dat er geen waarde in het bericht meegestuurd wordt. In dat geval wordt waarde 0 opgenomen in de doBooking.

Update 94

Datum: 21 oktober 2022

Nummer	Omschrijving
93040 Update 94	<i>Leveringsconditie inactief zetten</i> Vanaf deze update is het mogelijk om leveringscondities die niet meer gebruikt worden inactief te maken. Hiervoor is in het scherm "Onderhoud leveringscondities" het vinkje "Inactief" toegevoegd waarmee de geselecteerde leveringsconditie op inactief gezet kan worden. Het programma controleert bij het inactief zetten eerst de of de leveringsconditie is ingevuld in één van de volgende entiteiten: - Niet afgehandelde verkooporders - Niet afgehandelde verkoopoffertes - Niet afgehandelde verkoopcontracten - Niet afgehandelde inkooporders - Niet afgehandelde inkoopoffertes - Niet afgehandelde inkoopcontracten - Niet afgehandelde bestellijst verkoopheaders - Niet afgehandelde assemblageopdrachten - Orderkosten - Uitgebreide orderkosten - Verkoopordersoort - Inkoopordersoort - Offerteaanvraag - Contract standaard eenheidshandelingen (projecten II) - Debiteurenconnector profiel - Partsnet ontvangstheader - Debiteuren - Crediteuren Als de leveringscondities hier nog ingevuld is, is het niet mogelijk om de leveringsconditie op inactief te zetten. Je kunt Wholesale laten zoeken waar de leveringsconditie in gebruik is: in het scherm "Onderhoud leveringscondities" kun je met "Ga naar" doorverbinden naar de rapportage "Overzicht gebruik" of het overzicht "Info gebruik". In dit beide overzichten worden dezelfde entiteiten getoond, maar in het infoscherm kan met de knop [Details] direct doorverbonden worden naar de betreffende entiteit. Als de leveringsconditie inactief is, kan deze niet meer handmatig ingevuld of geselecteerd worden. Ook de REST API accepteert de leveringsconditie niet meer. Bij het opvragen van leveringscondities met de REST API deliveryConditions worden de inactieve condities initieel niet in de response opgenomen.

153666 Update 94	<i>Verplaatsingkenmerk: externe status WMS</i> Vanaf deze update is het mogelijk om met een kenmerk in een verplaatsingsopdracht aan te geven of de verplaatsingsopdracht onderhanden is door een extern WMS. Verplaatsingkenmerken kunnen aangemaakt worden in het programma “Verplaatsingkenmerken” (Applicatiebeheer Onderhoud Logistiek). In een verplaatsingsopdracht kunnen op het tabblad “Verplaatsing” kenmerken vastgelegd worden met de knop [Kenmerken]. Deze kenmerken zijn ook beschikbaar in het programma “Wijzigen / afmelden verplaatsingsopdrachten”. In de parameters Logistiek kan op tabblad “Verplaatsingen” ingevuld worden welk kenmerk gebruikt wordt om aan te geven dat een verplaatsing extern onderhanden is en of het programma in dat geval een waarschuwing moet geven of een blokkerende melding. Leg hier vast vanaf welke grenswaarde een verplaatsing niet meer onderhouden mag worden in Wholesale en vanaf welke grenswaarde dit wel weer is toegestaan. ➔ Het kenmerk moet uniek zijn en een keuzelijst hebben. Als de verplaatsing extern onderhanden is, - mag de verplaatsingsopdracht (en -regel) niet verwijderd worden in Wholesale - mag de verplaatsingsopdracht (en -regel) niet aangepast worden in Wholesale - mag de verplaatsingsopdracht (en -regel) niet van status wisselen in Wholesale - mag de waarde van het kenmerk niet meer aangepast worden in Wholesale Met de REST API is dit wel toegestaan. Voor het onderhouden en opvragen van de verplaatsingkenmerken zijn deze REST API berichten geïntroduceerd: • transferOrderAttributes (GET, POST, PUT en DELETE) • transferOrderAttributeValues (GET, POST, PUT en DELETE) • transferOrderAttributeValueTranslations (GET, POST, PUT en DELETE) • transferOrderAttributeChoices (GET, POST, PUT en DELETE) • transferOrderAttributeChoiceTranslations (GET, POST, PUT en DELETE) • transferOrderAttributeLabelTranslations (GET, POST, PUT en DELETE) • transferOrderDescriptionTranslations (GET, POST, PUT en DELETE) De verplaatsingkenmerken kunnen opgenomen worden in het informatieprofiel voor de Logistieke kaart (overzicht “Verplaatsingen”). Hiervoor zijn deze kolommen beschikbaar in de kolommenkiezer van lb-490: • Kenmerk verplaatsing (selecteer met “Label(s) en opties” van welk kenmerk de kenmerkwaarde getoond moet worden) • Kenmerken verplaatsing (toont alle kenmerken en kenmerkwaarden)
153691 Update 94	<i>REST API transferOrderLines</i> Met de REST API transferOrderLines is het mogelijk geworden om verplaatsingsregels op status Gepickt of Afgehandeld te zetten. De property “statusCode” is beschikbaar waarmee nu ook de status van de regel aangepast kan worden: - O = In progress - R = Picked - Z = Completed Als een regel eenmaal status R of Z heeft, kan de regel niet terug op O gezet worden.

156923 Update 94	<i>REST API printPackingSlips: variabel deel uitvoerwijze</i> Bij een organisatie is vastgelegd dat het variabele gedeelte van de uitvoerwijze vervangen moet worden door wat bij de afleverorganisatie is ingevuld. Bij het printen van een pakbon met de REST API printPackingSlips of materialIssueNotesCompleted gebeurt dit niet. Oplossing: Er zijn twee nieuwe velden geïntroduceerd waarmee je kunt aangeven of de afleverorganisatie uitvoerwijze en -layout gebruikt mogen worden (dit was altijd nee): - useDeliveryOrganisationOutput - useDeliveryOrganisationLayout
153336 Update 94	<i>Formulier verkoopcontracten: afdrukken kenmerken</i> In een verkoopcontract kunnen kenmerken en kenmerkwaarden vastgelegd worden. Deze kunnen vanaf deze update afgedrukt worden op het formulier van de verkoopcontracten. Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar: - Verkoopcontract_Kenmerk.Kenmerk - Verkoopcontract_Kenmerk.Kenmerkkeuze - Verkoopcontract_Kenmerk.Kenmerkwaarde
153335 Update 94	<i>Formulier inkoopcontracten: afdrukken kenmerken</i> In een inkoopcontract kunnen kenmerken en kenmerkwaarden vastgelegd worden. Deze kunnen vanaf deze update afgedrukt worden op het formulier van de inkoopcontracten. Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar: - Inkoopcontract_Kenmerk.Kenmerk - Inkoopcontract_Kenmerk.Kenmerk_keuze - Inkoopcontract_kenmerk.Kenmerk_waarde
153338 Update 94	<i>Inkoopcontracten: vrije tekstsoorten</i> Het is mogelijk om in inkoopcontracten zelf tekstsoorten aan te maken en in te vullen zodat je niet langer gebonden bent aan de vaste tekstsoorten die nu beschikbaar zijn. Je kunt de tekstsoorten voor de inkoopcontracten aanmaken in “Tekstsoorten inkoopcontract” (Applicatiebeheer Onderhoud Inkoop Inkoopcontracten). De tekstsoorten voor de inkoopcontractregels kun je aanmaken in “Tekstsoorten inkoopcontractregels” (Applicatiebeheer Onderhoud Inkoop Inkoopcontracten). De teksten kun je in een inkoopcontract invullen met de knop [Notitie] op tabblad “Algemeen” en op tabblad “Regels”. Het is mogelijk om de teksten af te drukken op het formulier voor de inkoopcontracten. Voor de tekstsoorten inkoopcontract zijn hiervoor deze velden beschikbaar: Algemeen.Vrije_Tekst_XXX waarbij XXX één van de tekstsoorten is die je aangemaakt hebt. Voor de tekstsoorten inkoopcontractregels zijn deze velden beschikbaar: Contractregel.Vrije_Tekst_ZZZ waarbij ZZZ één van de tekstsoorten is die je aangemaakt hebt. De teksten worden ook getoond in de inkoopkaart. Afhankelijk van de detailfunctie en het overzicht zijn het veld “Vrije inkoopcontracttekst” en de kolommen “Vrije inkoopcontractregelteksten” (tabel im-210) en “Vrije inkoopcontracttekst” (tabel im-200) beschikbaar.

153339 Update 94	<i>Verkoopcontracten: vrije tekstsoorten</i> Het is mogelijk om in verkoopcontracten zelf tekstsoorten aan te maken en in te vullen zodat je niet langer gebonden bent aan de vaste tekstsoorten die nu beschikbaar zijn. Je kunt de tekstsoorten voor de inkoopcontracten aanmaken in “Tekstsoorten verkoopcontract” (Applicatiebeheer Onderhoud Verkoop Verkoopcontracten). De tekstsoorten voor de verkoopcontractregels kun je aanmaken in “Tekstsoorten verkoopcontractregels” (Applicatiebeheer Onderhoud Verkoop Verkoopcontracten). De teksten kun je in een verkoopcontract invullen met de knop [Notitie] op tabblad “Algemeen” en op tabblad “Regels”. Het mogelijk om de teksten af te drukken op het formulier voor de verkoopcontracten. Voor de tekstsoorten verkoopcontract zijn hiervoor deze velden beschikbaar: Algemeen.Vrije_Tekst_XXX waarbij XXX één van de tekstsoorten is die je aangemaakt hebt. Voor de tekstsoorten verkoopcontractregels zijn deze velden beschikbaar: Contractregel.Vrije_Tekst_ZZZ waarbij ZZZ één van de tekstsoorten is die je aangemaakt hebt. De teksten worden ook getoond in de verkoopkaart. Afhankelijk van de detailfunctie en het overzicht zijn het veld “Vrije verkoopcontracttekst” en de kolommen “Vrije verkoopcontractregelteksen” (tabel vh-210) en “Vrije verkoopcontracttekst” (tabel vh-200) beschikbaar. Voor het opvragen en onderhouden van vrije tekstsoorten zijn de volgende REST API berichten geïntroduceerd: • salesContractNotes (GET, POST, PUT en DELETE) • salesContractNoteTypes (GET, POST, PUT en DELETE) • salesContractLineNotes (GET, POST, PUT en DELETE) • salesContractLineNoteTypes (GET, POST, PUT en DELETE)
155389 Update 94	<i>Automatisch vrijgeven backorders</i> Bij het automatisch vrijgeven van backorders houdt Wholesale ook rekening met de levertijd van leveranciers. Als een product op tijd geleverd kan worden, kunnen backorders vrijgegeven worden. Verwachte ontvangsten en assemblages kunnen genegeerd worden door middel van de datumfilters in het scherm “Automatisch vrijgeven backorders” maar levertijden van leveranciers niet. Om deze reden is het scherm “Automatisch vrijgeven backorders” uitgebreid met een nieuwe optie: “Uitgaan van beschikbare voorraad”. Backorders kunnen met deze optie alleen vrijgegeven worden als er daadwerkelijk beschikbare voorraad is.
153693 Update 94	<i>RF exportprofielen: locatietype</i> In “Onderhoud magazijnlocaties” kan bij iedere locatie een locatietype vastgelegd worden. Deze locatietypen kunnen nu ook opgenomen worden in de exportprofielen RF Magazijnbon en RF Verplaatsing zodat in het WMS gezien kan worden wat voor soort locatie het betreft. In het exportprofiel voor de magazijnbon is hiervoor het element LOKTYPE beschikbaar. In het profiel voor de verplaatsing zijn de elementen BRONLOKTYPE en DOELLOKTYPE beschikbaar.

153649 Update 94	<i>Externe status magazijnbon</i> Het is mogelijk om in de parameters Logistiek op het tabblad “Magazijnbon” vast te leggen vanaf welke grenswaarde van een kenmerk een magazijnbon onderhanden is door een extern WMS systeem. Bij een poging om de magazijnbon aan te passen, geeft het programma een waarschuwing of een blokkerende melding. Vanaf deze update is het mogelijk om in de parameters tevens vast te leggen vanaf welke status een magazijnbon niet langer onderhanden is door het externe WMS systeem en dus weer aangepast of afgemeld mag worden in Wholesale.
158237 Update 94	<i>PNA controle i.c.m. samengesteld product: herstelprogramma hs-x0265</i> De PNA controle geeft een errorlog waarin staat dat een onderhanden afleverregel van een component niet voorkomt. Er is een aantal verkooporders met samengestelde producten (rapen naar rato) waarvan alle componenten geheel geleverd zijn behalve één. Die heeft een componentregel die nog onderhanden is, maar er is geen bijbehorende afleverregel. Dit veroorzaakt de melding van de PNA controle. Hiervoor is herstelprogramma hs-x0265 gemaakt die van orders met een rato samenstelling de overige regels afhandelt.
160817 Update 94	<i>Transsmart: nieuwe certificaten</i> Transsmart vervangt op maandag 7 november het SSL certificaat voor het domein connect.transwise.eu. Wholesale beschikt over de nieuwe certificaten. Deze worden uitgerold met de installatie van update 94.

Update 93

Datum: 30 september 2022

Nummer

Omschrijving

148496

Verladings: berekenen invoerrechten

Update 93

Als je over de module verladingskosten beschikt, is het vanaf deze update mogelijk om de invoerrechten te berekenen inclusief een aandeel in andere verladingskosten zoals bijvoorbeeld commissies, vrachtkosten of verzekeringskosten.

In het programma “Basiskosten” (Onderhoud | Inkoop | Verladingskosten) is het nu mogelijk om bij een kostensoort de optie “Doorberekenen in kostprijs: ” “Netto inkoopwaarde incl. gekoppelde kostensoorten” in te schakelen. Als de optie ingeschakeld is, kun je in het kader “Doorberekenen kostensoorten bij netto waarde” met de knop [...] de kostensoorten selecteren die doorberekend moeten worden. Om de kosten te laten meetellen, moet bij de geselecteerde kostensoorten de optie “Doorberekenen in kostprijs” ingeschakeld zijn.

De optie wordt alleen toegepast op productverladingskosten waarbij een percentage is ingesteld.

Een voorbeeld:

Er worden een aantal producten gekocht in China. Deze worden geregistreerd met een verlading.

- 100 stuks product A voor € 50. Inkoopwaarde € 5.000; invoerrechten 7%
- 200 stuks product B voor € 100. Inkoopwaarde € 20.000; invoerrechten 8%

Hiervoor worden tevens deze kosten betaald:

- € 1.000 commissiekosten aan een agent (niveau verlading)
- € 2.500 vrachtkosten voor het vervoer naar de haven van Antwerpen (niveau verlading)
- € 1.500 verzekeringen (niveau container)
- € 500 voor het wegvervoer van Antwerpen naar Gouda (niveau container)

Deze kosten worden doorbelast in de kostprijs op basis van de netto inkoopwaarde.

De invoerrechten moeten berekend worden op basis van de inkoopwaarde plus de kosten die zijn gemaakt om de producten hier te laten brengen.

In de kostensoort “Invoerrechten” wordt de instelling “Doorberekenen in kostprijs”: “Netto inkoopwaarde incl. gekoppelde kostensoorten” ingeschakeld.

De kostensoorten “Commissiekosten”, “Vrachtkosten” en “Verzekeringskosten” worden gekoppeld aan de kostensoort “Invoerrechten”.

De kosten voor het wegvervoer van Antwerpen naar Gouda worden niet gekoppeld. Deze worden niet meegeteld in de berekening van de invoerrechten.

Product A is met een inkoopwaarde van € 5.000 verantwoordelijk voor 20% van de totale inkoopwaarde van € 25.000 en krijgt dus 20% van de verladingskosten doorberekend. Product B krijgt 80% doorberekend.

Product	Inkoopprijs	Commissies	Vracht kosten	Verzekerings kosten	Basisbedrag invoerrechten	Invoerrechten	Wegvervoer	Totale kostprijs
A	50,00	2,00	5,00	3,00	60,00	4,20	1,00	65,20
B	100,00	4,00	10,00	6,00	120,00	9,60	2,00	131,60

	Eventuele andere kosten op het niveau van de productverlading worden niet meegenomen in de berekening van de invoerrechten. Bij het wijzigen van de containerinhoud of kostenbedragen in de verlading worden de verladelingskosten (waaronder de invoerrechten) opnieuw berekend. Als de kostensoorten die gekoppeld zijn aan kostensoort Invoerrechten gewijzigd worden, wordt het bedrag van de invoerrechten in alle onderhanden verladingen opnieuw berekend.
150923 Update 93	<i>Productverladelingskosten uitsluiten in specifieke verladingsoorten</i> Het is mogelijk om bepaalde productverladelingskosten niet te berekenen in verladingen van een specifieke verladingsoort. Denk bijvoorbeeld aan invoerrechten die berekend moeten worden bij producten die uit het verre oosten geïmporteerd worden, maar niet als de producten rechtstreeks naar Australië verzonden worden. Of producten die zowel in de EU als in China ingekocht kunnen worden. Voor de producten uit China moeten invoerrechten berekend worden, voor dezelfde producten uit de EU geldt dat niet. Om deze reden kun je in het programma “Basiskosten” (Onderhoud Inkoop Verladingen) in het kader “Productverladingkosten” met de knop [...] de verladingsoorten selecteren waarin de kostensoort niet berekend hoeft te worden. Het uitsluiten van verladelingskosten geldt alleen voor productverladelingskosten. Kostensoorten die aan de container zijn gekoppeld, worden nog gewoon berekend.
144952 Update 93	<i>Informatieprofiel zending: verladingcontainer</i> Vanaf deze update is het mogelijk om de containerkenmerken binnen een verlading te tonen in een informatieprofiel. In de informatieprofielen met functie “Inkoop” en detailfunctie “Verladelingskaart” is het overzicht “Container” beschikbaar. In dit overzicht zijn verschillende velden met informatie over de zending beschikbaar alsmede de volgende kolommen met betrekking tot de verladingcontainer: • Containernummer • Containertype • Containertype omschrijving • Aantal dagen doorloop • Volume • Kenmerken (toont alle kenmerken) • Kenmerk (met “Label(s)” en opties selecteren welk kenmerk in de kolom getoond moet worden)

154736	<i>Importeren verkooporders: afnemer</i>
Update 93	Bij het importeren van verkooporders was het mogelijk om de debiteur aan te bieden, maar niet de afnemer. Omdat de afnemer in een verkooporder van belang is, is het vanaf nu mogelijk om in importprofiel IMP00021 verkooporders tevens de afnemer aan te bieden. Als de afnemer niet in het importprofiel is opgenomen of niet in het importbestand is ingevuld, wordt de debiteur ingevuld als zowel debiteur als afnemer.
155688	<i>Raapsценario's: FIFO i.c.m. optie "Volgorde magazijngroep samenstelling gebruiken"</i>
Update 93	In een raapsценario is in het kader "Volgorde" opgegeven dat het programma volgens FIFO de voorraad moet rapen. Daarnaast is de optie "Volgorde magazijngroep samenstelling gebruiken" ingeschakeld. Het blijkt nu dat de voorraad geraapt wordt volgens de samenstelling van de magazijngroep terwijl op een andere locatie een oudere partij ligt waaruit geraapt kan worden. De optie "Volgorde magazijngroep samenstelling gebruiken" is daarom uitgebreid met een extra optie waarmee je op kunt geven of het programma eerst op magazijn moet zoeken of op partijdatum.
156447	<i>Referentie verkooporder i.c.m. verkoopofferte</i>
Update 93	In de gebruikersparameter is vastgelegd dat het invullen van de orderreferentie in verkooporders verplicht is. In een verkoopofferte is het invullen van de referentie niet verplicht. Als de offerte overgenomen wordt in een verkooporder, wordt de order aangemaakt zonder referentie. Bij het opvragen van de order, is het veld "Referentie" gemarkeerd als verplicht in te vullen, maar is er niets ingevuld. Om deze reden is het nu mogelijk om in het scherm "Overzetten verkoopoffertes" alsnog een referentie in te vullen. Als het invullen van de referentie volgens de gebruikersparameter verplicht is, moet bij het overzetten van de verkoopofferte verplicht een referentie ingevuld worden.

Update 92

Datum: 7 september 2022

Nummer	Omschrijving
146572 Update 92	<i>Inkooporders: ophaaladres vastleggen</i> Als u de goederen van een inkooporder zelf ophaalt in plaats van ze af te laten leveren, kan het ophaaladres afwijken van het algemene adres van de leverancier. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om het ophaaladres vast te leggen in de inkooporder. Onderhoud Organisaties Voor de organisaties is een nieuw adrestype beschikbaar: Ophaaladres (type O). Vul bij de organisaties op het tabblad "Adres" de ophaaladressen van de betreffende leverancier in. Onderhoud Crediteuren Bij de crediteur kan op tabblad "Inkoop 1" in het kader "Levergegevens" het default ophaaladres ingevuld worden. Dit kan een adres van type X of type O zijn. Als hier een adres is ingevuld, kan dat adres initieel in een inkooporder voorgesteld worden als ophaaladres. Gebruikersparameter Je kunt per gebruiker opgeven hoe een ophaaladres voorgezet moet worden in een inkooporderregel. Hiervoor is gebruikersparameter "Voorzet adres in orderregel" geïntroduceerd:  Voorzet adres in orderregel : (Laatste orderregel) De mogelijke instellingen zijn - Eerste orderregel - Laatste orderregel (dit is de initiële instelling) - Standaard ophaaladres leverancier - Geen voorzet Inkooporders Bij het invoeren van een inkooporder wordt bij iedere inkooporderregel het ophaaladres ingevuld (afhankelijk van de opties en de gebruikersparameter). Met de knop [...] kan een nieuw ophaaladres geselecteerd worden of kan er een (eenmalig) adres ingevuld worden. De werking is vergelijkbaar met het afleveradres bij een verkooporderregel. Als een ander adres geselecteerd of ingevuld wordt, vraagt het programma of de overige orderregels ook aangepast moeten worden. Met "Opties" → "Invoeropties" kun je vastleggen welk adres je bij een nieuwe inkooporderregel wilt laten voorzetten. De mogelijke opties zijn gelijk aan die van de gebruikersparameter: - Eerste orderregel - Laatste orderregel - Standaard ophaaladres leverancier - Geen voorzet De geselecteerde optie kan als standaard bewaard worden (optie : "Instellingen als standaard bewaren") en zal daarmee ook in volgende inkooporders gebruikt worden. De instelling wordt tevens als gebruikersparameter instelling voor de betreffende gebruiker opgeslagen. Formulieren: inkooporder Het ophaaladres kan afgedrukt worden op de bestelbon, zowel in de header als bij iedere inkooporderregel.

Als er sprake is van meerdere ophaaladressen op een bestelbon, wordt in de header het adres van de laatste artikelregel van betreffende bestelbon afgedrukt.
 Voor het afdrukken van het adres in de header is een groot aantal afdrukitems toegevoegd aan de map "Algemeen". Voor de orderregel zijn de items beschikbaar in de map "Artikelregels".

Afdrukken bestelbon

In het scherm "Afdrukken bestelbon" is een aantal nieuwe opties beschikbaar:

- Een bon per ontvangstmagazijn
- Een bon per adres van de ontvangstmagazijnen
- Een bon per ontvangstmagazijn en ophaaladres
- Een bon per adres van de ontvangstmagazijnen en ophaaladres

Als twee ontvangstmagazijnen hetzelfde fysieke adres hebben, geldt dit voor "per adres van de ontvangstmagazijnen" als één adres en wordt er dus één bon voor afgedrukt.

Zending

Het is mogelijk om afhaalorders op te nemen in een zending met "Zending basis: Inkooporders". Als alle regels hetzelfde ophaaladres hebben, kun je de hele order in één zending opnemen. Als er sprake is van verschillende ophaaladressen, kun je de zendingen laten genereren met "Genereren zendingen". Per ophaaladres wordt dan een zending gegenereerd.

- ⇒ Als je een zending voor een inkooporder maakt, zorg er dan voor dat alle regels in de inkooporder daadwerkelijk een ophaaladres hebben.

In de zending wordt het betreffende ophaaladres getoond op het eerste tabblad van de zending. De prio van het ophaaladres staat in het veld "Ophaaladres: ".

Importeren inkooporder

Importprofiel IMP00047 Inkooporders is uitgebreid met de volgende velden voor het ophaaladres:

- Ophaalorganisatienummer
- Ophaalorganisatie soort adres (moet een X of O adres zijn)
- Ophaalorganisatie prio (de prio van het adres)
- Ophaaladres straat (voor eenmalig adres)
- Ophaaladres huisnummer (voor eenmalig adres)
- Ophaaladres postcode (voor eenmalig adres)
- Ophaaladres plaats (voor eenmalig adres)
- Ophaaladres additioneel (voor eenmalig adres)

REST API

De REST API requests purchaseOrder en purchaseOrderLines zijn uitgebreid met het veld pickupAddress. Het programma controleert bij een nieuwe order(regel) of er een ophaaladres wordt aangeboden in het request of dat aan de hand van de gebruikersparameter een ophaaladres overgenomen moet worden.

Met de REST API organisations kunnen de adressen van een organisatie opgehaald en onderhouden worden. Dit geldt nu ook voor de ontvangstadressen.

154686 Update 92	<i>REST API i.c.m. uitgesloten productgroepen</i> In Wholesale is het mogelijk om productgroepen uit te sluiten voor bepaalde debiteuren. De producten uit die productgroepen moeten voor de betreffende debiteuren ook liever niet op de website getoond worden en om die reden zijn de volgende REST API berichten aangepast zodat ze rekening houden met de uitgesloten productgroepen: • GET products • GET productClassifications • GET productGroups • POST requestProductSearch De debiteurcode kan in de GET berichten als filter in de URL opgenomen worden. In het bericht requestProductSearch is hiervoor het veld debtorCode beschikbaar.
152579 Update 92	<i>Uitbreiding parameters verkoop</i> De parameters Verkoop op tabblad "Controles" zijn uitgebreid. In het kader "Orderinvoer" zijn nu deze parameters beschikbaar: Geannuleerde regels tellen compleet mee als basis voor de orderkorting: • Op initiatief van de afnemer geannuleerde regels • Door het systeem geannuleerde regels Geannuleerde regels tellen compleet mee als basis voor de orderkosten: • Op initiatief van de afnemer geannuleerde regels • Door het systeem geannuleerde regels Hiermee kun je het volgende inrichten: Als een afnemer belt om te zeggen dat hij een deel van een order niet meer hoeft, moet de betreffende verkooporderregel na het annuleren dan nog meetellen in de bepaling van de orderkorting? En moet de betreffende regel nog meetellen in de bepaling van de orderkosten? Als een regel door het systeem geannuleerd wordt (er is onvoldoende voorraad en naleveringen zijn niet toegestaan), moet de betreffende verkooporderregel dan nog meetellen in de bepaling van de orderkorting? En moet de regel nog meetellen in de bepaling van de orderkosten? Voor wat betreft de orderkorting, gelden de nieuwe parameters voor de orderkorting per orderkorting groep, orderkorting per leverancier of orderkorting per ordersoort. Voor wat betreft de orderkosten, gelden de nieuwe parameters zowel voor de reguliere orderkosten als de uitgebreide orderkosten.
154621 Update 92	<i>Transsmart berichten in instelbare map</i> De bestanden voor Transsmart en de responses van Transsmart werden altijd in de %temp% map opgeslagen. Vanaf deze update kun je zelf instellen waar de bestanden en responses opgeslagen moeten worden. In de Transsmart parameters (Applicatiebeheer Parameters Logistiek Vervoerderslabels) kun je op het tabblad "Algemeen" invullen in welke map de bestanden opgeslagen moeten worden. Met de optie "Bewaar de XML bestanden t.b.v. debugging" kun je instellen dat de bestanden bewaard moeten worden (normaliter worden ze na verwerking door Wholesale opgeruimd). Zorg er in dat geval voor dat de map af en toe handmatig opgeschoond wordt anders blijft de map vollopen. Als je niets invult in de parameter, gebruikt Wholesale de sessietemp (%temp%).

145319 Update 92	<i>Inkooporders: aanpassen inkoopordersoort</i> Als er meerdere inkoopordersoorten in gebruik zijn, kan het gebeuren dat een gebruiker per abuis een verkeerde inkoopordersoort selecteert. Een aanpassing achteraf is niet meer mogelijk dus de order moet verwijderd en opnieuw ingevoerd worden. Om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd waarmee je per gebruiker kunt opgeven of de gebruiker de inkoopordersoort nog mag wijzigen na het invoeren van de inkooporder:  Wijzigen inkoopordersoort in inkooporder : (Niet toegestaan) De mogelijke instellingen zijn - Niet toegestaan (initiële instelling) - Toegestaan - Na ingave toegangscode De parameter staat in het programma “Gebruikersparameters” in de map “Inkooporders”. De inkoopordersoort mag gewijzigd worden zolang de inkooporder status “Wordt ingegeven” of “Onderhanden” heeft. Zodra er producten voor de order ontvangen zijn, mag de ordersoortsoort niet meer aangepast worden.
152559 Update 92	<i>Onderhoud backorders: annuleren regels</i> Het is mogelijk om in het programma “Onderhoud backorders” orderregels te annuleren. Daarbij is het mogelijk om meerdere backorderregels tegelijk te selecteren. Als een orderregel meerdere afleverregels heeft die nog uitgeleverd moeten worden, vraagt het programma “Orderregel xxx heeft meerdere te leveren regels. Wilt u deze allemaal annuleren?” Aan de hand van de parameter “Reden opgeven indien restant vervalst” (parameters “Verkoop” tabblad “Orderinvoer”) moet voor de hele selectie een vervalreden opgegeven worden.
132979 132038 Update 92	<i>Verkoopkaart: orderkosten</i> In de verkoopkaart met overzicht “Orders” zijn nieuwe kolommen beschikbaar voor de (uitgebreide) orderkosten: • De bestaande kolom “ORDERKOSTEN” (Orderkosten) toont de reguliere orderkosten en uitgebreide orderkosten bij elkaar opgeteld • De bestaande kolom “KOSTBEDR” (Orderkosten standaard) toont de reguliere orderkosten. • De nieuwe kolom “ORDERKSTUITG” (Orderkosten uitgebreid) toont de uitgebreide orderkosten. • De nieuwe kolom “ORDKSTUITG_RGL” (Uitgebreide orderkosten regels) toont alle uitgebreide orderkosten als een memoveld

Update 91

Datum: 17 augustus 2022

Nummer	Omschrijving
149523 Update 91	<i>Integratie genesisWorld</i> Het was in genesisWorld al mogelijk om te zien of een organisatie een klant, kostencrediteur, leverancier of prospect is. Het is nu ook mogelijk om te zien of de organisatie een Assembleur of Vervoerder is. De bepaling wordt gedaan in Wholesale en wordt middels de synchronisatie doorgegeven aan genesisWorld. Als een crediteur van een organisatie meerdere functies heeft, wordt deze volgorde gehanteerd: - Assembleur - Leverancier - Kostencrediteur - Vervoerder Dus als een crediteur zowel assembleur als leverancier is, gaat assembleur voor en krijg de organisatie "Type relatie": "Assembleur". Als er tevens een debiteur is aangemaakt voor de organisatie, gaat die nog steeds voor en is "Type relatie": "Klant".
155976 Update 91	<i>REST API discountProductPriceListDiscounts</i> Het is mogelijk om bij het zoeken naar een korting met de REST API een filter op te geven voor de startdatum. In het request kan het filter in de URL opgenomen worden: "....?filter=startDate GE 2022-08-17"
153706 Update 91	<i>Numerieke productkenmerken</i> Als in een numeriek productkenmerk een punt (.) of komma (,) aanwezig is, levert dit een onjuiste waarde op als de gegevens met de REST API opgehaald worden: bij een komma wordt de kenmerkwaarde afgerond en bij een punt wordt de punt weggelaten in de response. Een PUT actie met een punt of komma in de kenmerkwaarde wordt afgekeurd. Om deze reden zijn vanaf deze update de volgende kenmerktypen beschikbaar: - Letters (type A) - Datum (type D) - Waarde op basis van eenheid (type E) - Getal met decimalen (type F) - Hyperlink (type H) - Geheel getal (type N) - Positief geheel getal (type P) - Bedrag in valuta (type V) - Cijfers en letters (type X) Tijdens de installatie van de update controleert een conversieprogramma de kenmerkwaarden van het bestaande numerieke kenmerk (kenmerk Numeriek (type N)). Als daarin decimalen aangetroffen worden, worden deze omgezet naar het kenmerktype "Getal met decimalen". Het aantal decimalen wordt automatisch bepaald.

144329 Update 91	<i>Batch: verwijderen gewijzigde gegevens</i> Het is vanaf deze update mogelijk om de gewijzigde gegevens (af-291) met een batchfunctie te verwijderen zodat op geregelde tijden de procesmatige data opgeschoond wordt. Gebruik hiervoor batchfunctie af-29112 Verwijderen gewijzigde gegevens. De criteria “Vanaf datum” en “T/m” worden opgeslagen als het verschil tussen de opgegeven datum en de werkdatum. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om de batchfunctie iedere keer de gewijzigde gegevens de week ervoor op te laten schonen zonder de criteria aan te hoeven passen.
150871 Update 91	<i>Assemblagebon</i> Op de assemblagebon kan vanaf deze update per component informatie over de gekoppelde verplaatsingen afgedrukt worden. Hiervoor zijn deze velden geïntroduceerd: - Verplaatsingsopdrachtnummer - Aantal_Te_Verplaatsen - Magazijn_Herkomst - Locatie_Herkomst - Magazijn_Bestemming - Locatie_Bestemming - Status_Verplaatsing De items staan in de map Assemblage_Artikelen.Gekoppelde_Verplaatsingsgegevens.
153291 Update 91	<i>Transsmart: omschrijving collo in doBooking</i> Het is mogelijk om een omschrijving vast te leggen bij een collo van een zending en deze op te nemen in de doBooking voor Transsmart. Hiermee kan de inhoud van de doos op het transsmart label worden afgedrukt. Er is een nieuw veld “Omschrijving” beschikbaar in het scherm “Onderhoud zendingcolli” (knop [Colli...] in de zending) en in het scherm “Collogegevens” (knop [Collisamenstelling...] → “Collo onderhouden”). De omschrijving wordt door Wholesale ingevuld. Als een collo uit één product bestaat, wordt de omschrijving van de collo gevuld met de productcode (of extern productnummer) en de omschrijving van de eenheid. Als een collo uit meerdere producten bestaat, wordt de omschrijving gevuld met de waarde “Components”. Bij een wijziging van de samenstelling wordt de omschrijving automatisch aangepast. De omschrijving kan ook handmatig aangepast worden. Na een handmatige aanpassing werkt het programma de omschrijving niet meer automatisch bij na een wijziging van de samenstelling. Als de omschrijving handmatig leeggemaakt wordt, wordt het automatisch bijwerken weer geactiveerd. De omschrijving wordt in de doBooking voor Transsmart ingevuld in het veld <description> van het blok <shipmentLines>.

126309 Update 91	<i>Verzendlijsten</i> In het scherm “Onderhoud verzendlijst” is een aantal verbeteringen doorgevoerd: • Er is een knop [Vernieuwen] geïntroduceerd waarmee het overzicht “Openstaande zendingen” vernieuwd kan worden. • De knop [Vernieuwen] geeft bij een mouseover de tooltip “Vernieuw het overzicht Openstaande zendingen”. • De knop [Sorteren] geeft bij een mouseover de tooltip “Sorteer het overzicht Geselecteerde zendingen op volgorde Land / Postcode”. • De kolom “Aantal pallets” werd getoond met een 0000 masker. Dit is aangepast. • Bij het opslaan van een nieuwe verzendlijst wordt niet langer een nieuw record voorgezet. De opgeslagen verzendlijst blijft zichtbaar in het scherm. • In beide regeloverzichten is de kolom “Verzendwijze” toegevoegd. • In beide regeloverzichten is de kolom “Herkomst” toegevoegd. • De volgorde van de stadia van de verzendlijst was niet logisch (alfabetisch). Dit is aangepast. • Er is een knop [Criteria] toegevoegd waarin opgegeven kan worden welke verzendlijsten je wilt zien bij het scrollen. Met F8 kunnen de criteria ook opgevraagd en ingevuld worden. Ook het formulier “Verzendlijst” is uitgebreid. Deze velden zijn toegevoegd: - Zendingen.Telefoonnummer_Klant - Zendingen.Contactpersoon_Klant - Zendingen.Adres_Aflevering_Kenmerk_01 t/m Kenmerk_10 - Zendingen.Zendinginstructie.Tekst - Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerkcode - Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerkeenheid - Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerkkeuze - Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerklabel - Zendingen.Zendingkenmerk.Kanmerkomschrijving - Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerktype - Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerkwaarde
144838 Update 91	<i>Importeren EDI inkoopfacturen</i> Het is mogelijk om bij het importeren van EDI inkoopfacturen alle bestanden in een map in één run in te lezen. In de parameters EDI is op het tabblad “Inkoopfacturen” een nieuwe optie aanwezig: “Alle bestanden in de opgegeven directory”. De instelling van deze optie wordt automatisch voorgezet in het programma “Importeren EDI inkoopfacturen”. De optie maakt het ook mogelijk om de import van EDI inkoopfacturen voortaan periodiek als batchtaak uit te laten voeren (batchtaak if-41102).
150096 Update 91	<i>Magazijnbonnen per debiteur: tijdsvenster</i> Het was al mogelijk om in het programma “Magazijnbonnen per debiteur per dag” op te geven hoeveel magazijnbonnen er per dag maximaal aangemaakt mogen worden voor een specifieke debiteur. De functie is in deze update uitgebreid met de mogelijkheid om in dit programma tevens een tijdslot vast te leggen waarbinnen de magazijnbonnen aangemaakt mogen worden.

153288 Update 91	<i>Wizard toevoegen organisatie i.c.m. KvK API</i> In update 84 is de nieuwe API van de Kamer van Koophandel geïntroduceerd en geïmplementeerd in Wholesale. Met KvK API is het sinds kort ook mogelijk om te zoeken op basis van een KvK nummer van een bedrijf en die functionaliteit is nu ook aangesloten in Wholesale. Als je met de Wizard een nieuwe organisatie aanmaakt in Wholesale, kun je nu het veld "Naam" leeg laten en alleen het KvK nummer invullen. De KvK API zoekt dan op basis van dit nummer en vult de gegevens van de gevonden organisatie in in de Wizard.						
154722 Update 91	<i>Importprofielen: prioriteit adres</i> In Importprofielen IMP00081 (Organisatie adres kenmerken) en IMP00152 (Organisatie adres levertijden) zijn de velden "Adresvolgnummer" (IMP00081) en "Prioriteit adres" (IMP00152) aanwezig. De lengte van deze velden is 3 karakters. In het programma kunnen echter 6 karakters vastgelegd worden voor het volgnummer / de prioriteit omdat 3 karakters niet meer toereikend is. Om deze reden is in de importprofielen IMP00081 en IMP00152 het aantal karakters voor het volgnummer / de prioriteit verhoogd naar 6 karakters.						
150099 Update 91	<i>Inkoopcombinaties: lid rechtstreeks factureren</i> Het is mogelijk geworden om bij een lid van een inkoopcombinatie in te stellen dat de factuur naar het lid zelf gestuurd moet worden. Je kunt hiermee de leden van een inkoopcombinatie laten profiteren van de prijscondities van de inkoopcombinatie en de facturatie rechtstreeks aan het lid doen. Bij een debiteur die lid is van een inkoopcombinatie, is op het tabblad "Inkoopcomb" deze optie beschikbaar: Factuur versturen aan - Aan de inkoopcombinatie - Aan het lid - Aan het lid (delcredere niet van toepassing). De instelling van de debiteur kan ook met de REST API onderhouden worden. Hiervoor is het veld memberInvoicingType toegevoegd aan de REST API debtors. De geldige waarden zijn <table border="0"> <tr> <td>"O"</td> <td>aan de inkooporganisatie</td> </tr> <tr> <td>"L"</td> <td>aan het lid</td> </tr> <tr> <td>"D"</td> <td>aan het lid (delcredere niet van toepassing)</td> </tr> </table> Als gekozen wordt voor "aan het lid" (al dan niet met delcredere niet van toepassing), wordt tevens de factuurcode van het lid voorgezet in de verkooporder. De instelling werkt voor handmatig ingevoerde verkooporders, voor EDI verkooporders en voor verkooporders die met de REST API aangeboden worden.	"O"	aan de inkooporganisatie	"L"	aan het lid	"D"	aan het lid (delcredere niet van toepassing)
"O"	aan de inkooporganisatie						
"L"	aan het lid						
"D"	aan het lid (delcredere niet van toepassing)						

150870 Update 91	<i>Goederenontvangst: indicatie meer of minder ontvangen dan besteld</i> In het programma “Goederenontvangst” wordt vanaf deze update aangegeven dat er meer of minder producten ontvangen worden dan verwacht wordt op basis van de gekoppelde inkooporder. Het programma doet dit als volgt: - Als precies het bestelde aantal wordt ontvangen in een ontvangstregele en er is geen andere ontvangst / ontvangstregele voor dezelfde bestelling, wordt in de kolom “InkOrd” de tekst “OK” geplaatst. - Als er minder ontvangen wordt in de regel dan het bestelde aantal en er is geen andere ontvangst / ontvangstregele voor dezelfde bestelling, worden in de kolom “InkOrd” een uitroepteken en kleiner dan teken geplaatst “!<” - Als er meer ontvangen wordt in de regel dan het bestelde aantal en er is geen andere ontvangst / ontvangstregele voor dezelfde bestelling, worden in de kolom “InkOrd” een uitroepteken en een groter dan teken geplaatst “!>”. Daarnaast wordt er een warningbitmap  naast het veld “Aantal” getoond als de regel geselecteerd is. Een mouseover toont de tooltip “Het aantal ontvangen (xx) is hoger dan het aantal besteld (xx)”. - Als er meerdere ontvangsten / ontvangstregels zijn voor een bestelling en het totaal daarvan is gelijk aan het aantal besteld, wordt bij alle ontvangstregels de tekst “OK” geplaatst in de kolom “InkOrd”. Als het aantal in de betreffende regel lager is dan het bestelde aantal (wat aannemelijk is) wordt dit aangevuld met een kleiner dan teken. Er staat dus “OK<”. Als het aantal in de regel hoger is dan het bestelde aantal (wat niet onmogelijk is als er tevens sprake is van negatieve ontvangstregels), wordt de tekst aangevuld met een groter dan teken. Er staat dan dus “OK>” in de kolom “InkOrd”. - Als er meerdere ontvangsten / ontvangstregels zijn voor een bestelling en het totaal daarvan is minder dan het aantal besteld, worden bij iedere ontvangstregele een uitroepteken en kleiner dan teken in de kolom “InkOrd” geplaatst “!<”. - Als er meerdere ontvangsten / ontvangstregels zijn voor een bestelling en het totaal daarvan is meer dan het aantal besteld, worden bij iedere ontvangstregele een uitroepteken en groter dan teken in de kolom “InkOrd” geplaatst “!>”. Bij iedere regel die geselecteerd wordt, wordt daarnaast een warningbitmap  getoond naast het veld “Aantal”. Een mouseover toont de tooltip “Het totaal ontvangen (xx) is hoger dan het aantal besteld (xx)”
151499 Update 91	<i>Externe voorraad Transferro REST API</i> Voor het opvragen van de externe voorraad heeft leverancier Transferro een REST API ontwikkeld. Deze vervangt de SOAP webservice die na de zomervakantie uitgeschakeld wordt. In onderhoud Crediteuren kun je op het tabblad “Externe voorraad” opgeven welk type verbinding je wilt gebruiken voor het opvragen van de voorraad. Het type “Transferro rest” is hier nu ook beschikbaar.

150094 Update 91	<i>ATP: Bedrijfskalender per afnemer</i> Het is mogelijk geworden om een bedrijfskalender per afnemer of per afleveradres in te richten. Hiermee voorkom je dat er goederen bij een afnemer afgeleverd worden op het moment dat deze gesloten is. De bedrijfskalender per afnemer kun je vastleggen in het programma onderhoud "Debiteuren" via "Ga naar" → "Verkoop" → "Bedrijfskalender afnemer". Geef in het scherm "Onderhoud bedrijfskalender afnemer" de dagen op waarop de debiteur gesloten is. De bedrijfskalender per afleveradres kun je inrichten in het programma onderhoud "Organisaties". Selecteer op het tabblad "Adres" het adres en verbind met "Ga naar" door naar "Bedrijfskalender afleveradres". Geef in het scherm "Onderhoud bedrijfskalender afleveradres" de dagen op waarop deze locatie gesloten is. En hoewel de entiteit Adressen administratieonafhankelijk is, worden bedrijfskalenders voor afleveradressen per administratie bewaard. De bedrijfskalender kan ook geïmporteerd worden met importprofiel IMP00161 Bedrijfskalender. Gebruik relatietype DEB als de bedrijfskalender van toepassing is op de debiteur, gebruik relatietype ADR als de bedrijfskalender van toepassing is op het adres.
155314 Update 91	<i>Herstelprogramma voor verkooporders: boeking KPR aan TRA</i> In sommige administraties zijn nog pakbonnen aanwezig waarvoor de KPR aan TRA boeking niet of niet volledig werd aangemaakt. De fout die dit veroorzaakte is inmiddels opgelost en in deze update is herstelprogramma HS-x0264 beschikbaar gekomen dat de KPR aan TRA boeking opnieuw aanmaakt (Systeembeheer Toolkit → Herstelprogramma's). Na het draaien van het herstelprogramma moet Corrigeren periodesaldi gedraaid worden om de periodesaldi weer glad te laten lopen (Systeembeheer Toolkit Corrigeren).
154622 Update 91	<i>Afdrukken magazijnbon per vestiging</i> Bij het afdrukken van magazijnbonnen is het nu mogelijk om een vestiging te selecteren zodat bonnen van een specifieke vestiging afgedrukt kunnen worden.

Update 90

Datum: 27 juli 2022

Nummer	Omschrijving
147535 Update 90	<i>Kardex kasten: Verkoopretouren</i> Het is nu mogelijk om verkoopretouren te ontvangen in een Kardex magazijn. Bij administratiemagazijnen die als Kardex magazijn gemarkeerd zijn, kan een exportprofiel vastgelegd worden voor Debiteurontvangsten (= verkoopretouren). Zorg ervoor dat je bij het aanmaken van het exportprofiel aangeeft dat de naam voor de extensie aangevuld moet worden met type bestand, relatiecode en datum inclusief tijd: ☒ Naam voor de extensie aanvullen met ☒ Type bestand ☒ relatiecode ☒ datum ☒ incl. tijd Dit is om te voorkomen dat na een aanvulling van een retourorder het DELETE bestand overschreven wordt door het nieuwe RETURN bestand omdat ze dezelfde naam hebben. Als een retourorder wordt ingevoerd en in de retouroorzaak staat dat de retour ontvangen moeten worden in een Kardex magazijn, wordt na het starten van de retouractie "Ontvangst retour" een melding gegeven dat de debiteurontvangst naar Kardex geëxporteerd moet worden en vraagt het programma of de export opgestart moet worden. Als je dit met [Nee] beantwoordt, heb je de mogelijkheid om de export op een later tijdstip te doen door op het tabblad "Retouren" met "Ga naar" door te verbinden naar "Exporteren naar Kardex". Bij een retourorder met meerdere regels die in een Kardex magazijn worden ontvangen, stelt het programma de vraag pas als voor alle regels de retouractie "Ontvangst retour" is gestart. Als je besluit om de retouractie te herstellen, maakt het programma een DELETE bestand aan voor de Kardex kast. Als na het exporteren van het Kardex bestand een nieuwe retourregel voor Kardex aan de order wordt toegevoegd, geeft het programma na het starten van de retouractie "Ontvangst retour" een melding dat de ontvangst opnieuw geëxporteerd moet worden en vraagt het programma of de export nu opgestart moet worden. In dat geval maakt het programma eerst een DELETE bestand aan voor de vorige export en wordt er direct daarna een nieuw bestand geëxporteerd voor de volledige order. Het nummer van de debiteurontvangstregel en de Kardex status worden getoond in de kolom "Relatie" op het tabblad "Retouren" De response van de Kardex kast kan geïmporteerd worden met het nieuwe importprofiel IMP00167 Kardex debiteurontvangsten of met het bestaande IMP00165 Kardex verdeelstation. Er zijn twee nieuwe gebruikersparameters geïntroduceerd waarmee je per gebruiker op kunt geven of de betreffende gebruiker een geëxporteerde debiteurontvangst mag afmelden (= de retouractie "Ontvangst retour" afmelden) en of de betreffende gebruiker een debiteurontvangst mag herstellen (= de retouractie herstellen):  Mag een geëxporteerde debiteurontvangst worden afgemeld : (Ja)  Mag een geëxporteerde debiteurontvangst worden hersteld : (Ja) De initiële waarde is "Ja". Andere mogelijke waarden zijn "Nee" en "Vraag stellen".

153068 Update 90	<i>REST API requestProductStock</i> In de response van de REST API requestProductStock wordt in het veld “availableStockForSales” van een aflopend product het volledige aantal op voorraad getoond, ook al is die voorraad bestemd voor een lopende verkooporder. Dit doet het programma omdat er bij de voorkeursleverancier nog op tijd ingekocht zou kunnen worden. Maar het product is aflopend, dus er wordt helemaal niet meer ingekocht. Oplossing: De waarde van het veld “availableStockForSales” is nu gelijk aan de actuele voorraad minus de lopende verkopen. Er wordt geen rekening meer gehouden met mogelijke nieuwe inkopen, maar nog wel met lopende inkooporders. Bij aflopende producten heeft de property “nextDateAvailable” per definitie geen waarde en is de property “nextStockQuantity” gelijk aan 0. Daarnaast is er een nieuw veld beschikbaar in de response: “discontinued”. Dit veld geeft aan of een product aflopend is.
154370 Update 90	<i>REST API journalEntries: btw boeken volgens btw specificatie</i> Als een journaalpost aangeboden wordt met “vatEntry”: true, wordt de journaalpost aangemaakt met btw-bedragen. Daarnaast zijn deze velden geïntroduceerd in het bericht voor de journalEntries: • VATNumber (btw nummer) • VATCountry • VATScenario • VATGoodsAmount (goederenbedrag) • VATGoodsCurrencyAmount (goederenbedrag in valuta)
149185 Update 90	<i>Importeren wijzigingen onderhanden inkooporders</i> Door de huidige wereldomstandigheden zijn er veel leveranciers die hun prijzen aanpassen. In Wholesale is het vanaf deze update mogelijk om door middel van een import de prijzen in onderhanden inkooporders te wijzigen. Hiervoor is IMP00166 Wijzigen onderhanden inkooporders ontwikkeld. Voor dit importprofiel zijn de volgende velden beschikbaar: • Ordernummer • Orderregelnummer • Afleverregelnummer • Prijs • Bevestigde datum (= de datum waarop de bevestiging ontvangen is) • Datum leveren na • Datum leveren voor Met deze import is het mogelijk om in bulk de aangekondigde prijswijzigingen in onderhanden inkooporders door te voeren en de leverdata van de afleverregels aan te passen.

152433 Update 90	<i>Windows 2022 Client installatie</i> Op Windows 2022 is minimaal OpenEdge versie 11.7.12 vereist. Als de Wholesale Client wordt geïnstalleerd, geeft de InstallShieldWizard de melding "Openedge is op dit systeem niet gevonden." Oplossing: Er is een nieuwe setup gemaakt die de nieuwe versie herkent.
152079 Update 90	<i>Importeren producten: Verkoopprijs o.b.v. componenten</i> Bij assortimentsproducten is het mogelijk om bij samengestelde producten de optie "Verkoopprijs o.b.v. componenten" in te schakelen. Deze optie was tot nu niet te importeren. Dit is aangepast. In importprofiel IMP00108 Product is vanaf nu het veld "Verkoopprijs o.b.v. componenten" aanwezig. Importeer het veld met waarde J (Ja) of N (Nee). De initiële waarde (het veld is wel opgenomen in het profiel maar niet in het importbestand) is Nee.
152443 Update 90	<i>Assemblagebon: Locatie van het eindproduct</i> Bij een assemblageproduct kan ingevuld worden waar normaalgesproken de assemblage plaats gaat vinden (tab "Assemblage" bij het assortimentsproduct). Waar het gereed product naar verplaatst wordt, kan ingevuld worden in "Ontvangstmagazijn" en "Ontvangstlocatie" van het assortimentsproduct. Bij een nieuwe assemblageopdracht worden beide opgenomen in tabblad "Aanvullend" maar het is mogelijk om deze te wijzigen. Als in de assemblageopdracht de locatie voor het gereed product gewijzigd wordt, wordt op de magazijnbon echter de gewijzigde locatie niet afgedrukt: de bon drukt altijd de locatie af die bij het product is ingevuld. Het magazijn van het eindproduct is zelfs helemaal niet af te drukken op de assemblagebon. Oplossing: Voor de assemblagebon zijn drie nieuwe afdrukitems beschikbaar: "Algemeen.Magazijn_Van_Het_Eindproduct". Dit item drukt het ontvangstmagazijn van het eindproduct af. "Algemeen.Magazijn_Gereed_Product" en "Algemeen.Locatie_Gereed_Product" drukken het magazijn en de locatie af die in de assemblageopdracht zijn ingevuld. Het veld Algemeen.Assemblage_lokatie is hernoemd naar Algemeen.Assemblage_locatie. De velden "Algemeen.Assemblage_Magazijn" en "Algemeen.Assemblage_Locatie" drukken de waarde af die in de assemblageopdracht is vastgelegd. Als daar niets ingevuld is, worden het assemblagemagazijn en de assemblagelocatie afgedrukt die bij het product zijn ingevuld.
152877 Update 90	<i>Ketenstandaard Bouw en Techniek: Artikelbericht</i> In het artikelbericht werden de velden DeliveryTime en DeliveryTimeMeasureUnitCode niet gevuld. Vanaf deze update worden de velden gevuld met respectievelijk "1" en "804": <pre><DeliveryTime>1</DeliveryTime> <DeliveryTimeUnitCode>804</DeliveryTimeUnitCode></pre>

154817 Update 90	<i>Naamswijziging: “Versneld onderhoud leveranciersproduct” → “Groepsgewijs wijzigen leveranciersproducten”.</i> Als het programma “Versneld onderhoud leveranciersproduct” wordt gestart, heet het scherm dat geopend wordt “Groepsgewijs wijzigen leveranciersproducten”. Soortgelijke programma’s hebben ook in het menu een naam die begint met “Groepsgewijs...” Om deze reden is de naam in het menu in deze update aangepast naar “Groepsgewijs wijzigen leveranciersproducten” zodat het makkelijker gevonden kan worden met de zoekoptie rechts bovenin het scherm. ➔ Om de nieuwe naam te zien in het menu en te kunnen gebruiken in de zoekoptie, moeten (alle) gebruikers hun scherm verversen met de optie “Vernieuwen” die onder de login naam beschikbaar is: Voorkeuren Vernieuwen
154568 Update 90	<i>Integratie genesisWorld: verbinden op database</i> Het is wenselijk om als gebruiker van de genesisWorld koppeling de mogelijkheid te hebben om te verbinden met een specifieke gW database op de server. Zodat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om onderscheid te maken tussen een productie- en een testomgeving. Hiervoor is een nieuw veld toegevoegd aan de “Parameters CAS genesisWorld”: “Database”. Vul in dit veld de naam van de database in waarmee je connectie wilt maken.

Opgeloste meldingen

Update 129

Datum: 3 december 2025

Nummer	Omschrijving
269057	<i>REST API requestChangedIds: Wijziging artikelomschrijving</i>
Update 129	In een verkooporder wordt de “Artikelomschrijving orderregel” (een notitie) aangepast. Als daarna met de REST API requestChangedIds de wijzigingen opgevraagd worden, staan alle verkooporders in de response met hetzelfde changeNumber. Oplossing: Dit is opgelost.
279884	<i>REST API debtorPayments: Aanbetaling wordt geboekt zonder journaalpostregels</i>
Update 129	Bij het registreren van een aanbetaling met de REST API debtorPayments wordt de aanbetaling geboekt, maar worden er geen journaalpostregels aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost.
261048	<i>IC order aanmaken met REST API: Voorkeurs IC administratie meegeven</i>
Update 129	Bij het aanmaken van een verkooporder met de REST API wordt stockproblem: “Interc” aangeboden om aan te geven dat er bij een voorraadtekort een Intercompany order aangemaakt moet worden. Dat gebeurt ook. Maar als de administratie meerdere intercompany relaties heeft, geeft het programma een foutmelding terug en wordt de verkooporder niet aangemaakt. Oplossing: In de body van het request kan nu de property “intercompanyAdministration” aangeboden worden waarmee je kunt aangeven in welke administratie je de intercompany order wilt laten aanmaken. Als in die administratie geen voorraad aanwezig is, geeft het programma een melding terug en wordt de verkooporder niet aangemaakt.
266795	<i>REST API salesContractLines</i>
Update 129	Als met de REST API salesContractLines een contractregel aangeboden wordt met een handmatige prijsbijstelling, worden de standaard prijsbijstellingen niet berekend. Oplossing: Het programma werkte zo dat als er in het bericht een prijsbijstelling aangeboden werd, deze werd overgenomen naar het verkoopcontract in plaats van de standaard prijsbijstellingen. Dit is aangepast. Nu wordt de aangeboden prijsbijstelling overgenomen in het verkoopcontract én de standaard prijsbijstellingen worden ingevuld.

266668	<i>Integratie genesisWorld: Parameters CAS gW niet goed getoond</i>
Update 129	Bij het opstarten van de parameters CAS gW worden de parameterinstellingen niet goed getoond. Oplossing: Dit is opgelost. Bij onvolledige parameters kan de synchronisatie ook niet meer gestart worden.
254840	<i>Openstaande postenlijst debiteuren in Excel toont niet de kredietlimiet</i>
Update 129	De "Open posten debiteuren" kunnen afgedrukt worden naar een Excel spreadsheet. Als dat gedaan wordt, wordt in de rapportage niet de kredietlimiet van de betreffende debiteuren afgedrukt. Op een reguliere afdruk gebeurt dit wel. Oplossing: Dit is opgelost. Er is een nieuwe kolom opgenomen in de rapportage naar Excel waarin de kredietlimiet van iedere debiteur getoond wordt.
255637	<i>Organisatie toevoegen met Wizard: Straatnaam blijft verplicht na invullen</i>
Update 129	Er wordt een organisatie aangemaakt met de Wizard "Toevoegen organisatie". Het adres wordt ingevuld door de postcode en het huisnummer op te geven. Het adres wordt ingevuld, maar het veld "Straat" blijft groen en het is niet mogelijk om op de knop [Volgende >] te klikken. Pas nadat er iets 'gewijzigd' wordt in de straatnaam verdwijnt de groene kleur. Oplossing: Dit is opgelost.
267350	<i>Inkooporder: Leveren o.b.v. inkoopcontract geeft een foutmelding</i>
Update 129	Er wordt een inkooporder ingevoerd waarin getracht wordt om een inkoopcontractregel op te nemen. Dat levert een melding op dat er niet meer dan xxx mag worden geleverd. Er is echter nog niets op basis van dit inkoopcontract ingekocht. Oplossing: Dit is opgelost.
259747	<i>Goederenontvangst: Bij optie "Orderontvangst" zijn niet alle kolommen ingevuld</i>
Update 129	In een goederenontvangst kan gekozen worden voor de optie "Orderontvangst". In dat scherm worden onder andere de kolommen "Aantal", "Verwacht" en "Atl. in prijseenheid" getoond. Als die kolommen smaller zijn gemaakt, worden in de kolommen geen waarden meer getoond. Maar de kolommen zijn nog breed genoeg om de kolomnamen volledig te tonen. Oplossing: Dit is opgelost. De kolommen "Verwacht" en "Atl in prijseenheid" zijn te resizen. I.v.m. het kunnen bewerken van de waarde het veld, is de kolom "Aantal" niet aangepast.
259829	<i>Aanmaken debiteur met wizard: Geen controle op dubbel voorkomen BTW nummer</i>
Update 129	Met de Wizard "Toevoegen organisatie" wordt een nieuwe organisatie aangemaakt. De optie "Niet uniek btw-nummer melden" is ingeschakeld. Er wordt een organisatie (met debiteur) aangemaakt waarbij een BTW nummer is ingevuld dat reeds bij een andere organisatie is ingevuld. Er wordt echter geen melding gegeven en de organisatie en de debiteur worden zonder probleem aangemaakt met het reeds bestaande BTW nummer. Oplossing: Dit is opgelost.

263974	<i>Verkooporder: Order met Rembours geeft een foutmelding</i>
Update 129	Er wordt een verkooporder ingevoerd met leveringsconditie Rembours. Bij het voltooien van de order wordt gekozen voor het aanmaken en afmelden van de magazijnbon. Dit resulteert in een melding "Entry 2 is outside range of list". De melding is niet blokkerend, dus de magazijnbon wordt gewoon afgemeld en de order kan gefactureerd worden. Oplossing: De opmaak van de factuur werd onjuist gezocht en doorgegeven. Dit is opgelost.
264600	<i>Parameters vaste activa: Optie "Bedrijfseconomische afschrijvingen"</i>
Update 129	In de parameters Vaste activa (Applicatiebeheer Parameters Financieel) kan de optie "Bedrijfseconomische afschrijvingen" niet ingeschakeld worden. Het programma meldt: "Voor alle activa zullen bedrijfseconomische afschrijvingsspecificaties worden gegenereerd. Verwerking voortzetten?" Als daarna op [Opslaan] wordt geklikt, wordt de optie direct weer uitgeschakeld. Oplossing: Dit is opgelost.
265339	<i>Verkooporder: Bij overnemen collectielijst wordt niet het juiste BTW percentage ingevuld</i>
Update 129	Bij ieder product kan een BTW percentage ingevuld worden. Als er een verkooporderregel ingevuld wordt voor een specifiek product, wordt dit percentage in de verkooporder ingevuld. Maar als een product in een collectielijst staat en de collectielijst wordt overgenomen in een verkooporder, wordt bij ieder product BTW percentage 21% ingevuld. Ongeacht wat er bij het product is ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
265904	<i>Voorraadprognose komt in een loop als er een bedrijfskalender voor de leverancier aanwezig is</i>
Update 129	Bij een crediteur is een bestelmoment vastgelegd. Via Ga naar → Inkoop → Bedrijfskalender leverancier" is vastgelegd dat de leverancier drie weken gesloten is. Er is een product vastgelegd als leveranciersproduct voor de betreffende crediteur. Als de voorraadprognose van dit product opgevraagd wordt of als er een besteladvies gegenereerd wordt, komt het programma in een loop. Oplossing: Dit is opgelost.
265908	<i>Verkooporder: EDI orderbevestiging alleen in te schakelen vóór het opslaan van de order</i>
Update 129	Bij een debiteur is de optie EDI orderbevestiging standaard uitgeschakeld. Bij het invoeren van een verkooporder wordt bepaald of deze order via EDI bevestigd moet worden. Als er een order ingevoerd wordt, kan de optie ingeschakeld worden. Maar na het opslaan van de orderheader is dit niet meer mogelijk. Oplossing: Als bij de debiteur op het tabblad "EDI" is ingeschakeld dat er EDI verkooporders aangemaakt kunnen worden, kan na het opslaan van de header de "Optie" → "EDI orderbevestiging aanmaken" in- en uitgeschakeld worden in een verkooporder. Als bij de debiteur niets is ingevuld op het tabblad "EDI" wordt de optie na het opslaan van de header van de verkooporder uitgeschakeld.

267433	<i>QBF filter in tabel vf-448 op cdrelatie (= verkoopcontractnummer) werkt niet goed</i>
Update 129	Als in de Query by form gefilterd wordt op een verkoopcontractnummer in het veld “cdrelatie”, wordt er geen resultaat getoond. Het lijkt er op dat het laatste cijfer van het contract afgekapd wordt: als je in het filter het laatste nummer weglaat, worden de 10 verkoopcontracten van die reeks getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
268108	<i>Vastleggen kenmerken bij eenmalig adres</i>
Update 129	Bij het invullen van een eenmalig adres in een verkooporder, kunnen kenmerken vastgelegd worden als het adres opgeslagen is. Dus eerst het eenmalige adres aanmaken en opslaan en daarna opnieuw openen om kenmerken en kenmerkwaarden vast te leggen. Als je beschikt over de module Transsmart, is het mogelijk om bij het vastleggen van het eenmalige adres direct op de knop [Kenmerken] te klikken vóór het adres opgeslagen wordt. Oplossing: De werking mét of zonder de module Transsmart is gelijkgetrokken.
268143	<i>Betaalbaarstellen: ISO code van de valuta gebruiken i.p.v. valutacode</i>
Update 129	Bij het genereren van een betaalbestand kijkt het programma naar de valutacode van het betreffende dagboek om die valutacodering in het betaalbestand te vermelden. Als er voor betalingen in EUR een andere code voor de valuta wordt gehanteerd dan EUR, wordt die code in het bestand vermeld waardoor het bestand wordt afgekeurd door de bank. Oplossing: Het programma vermeldt de ISO code van de valuta (indien ingevuld) in het betaalbestand.
268144	<i>Afmelden magazijnbon inkoopretour: Medewerker kan niet met F2 gezocht worden</i>
Update 129	Bij het afmelden van een magazijnbon van een Inkoopretourorder moet een medewerker ingevuld worden (dat dit verplicht is, kan vastgelegd worden in de parameters logistiek op tabblad “Pakbon”). Het is echter niet mogelijk om de medewerker te zoeken met F2 of met de selectiebitmap. Oplossing: Dit is opgelost.
269207	<i>Gereedmelden assemblageopdracht: Status van de verkooporderregel wordt niet bijgewerkt</i>
Update 129	Er is een verkooporder ingevoerd voor een assemblageproduct. De assemblageopdracht wordt aangemaakt vanuit de verkooporderregel. De status van de orderregels is Onderhanden/Assemblage. De assemblageopdracht wordt gereedgemeld en de verplaatsingsopdracht voor de eindproducten wordt afgemeld met RF. De status van de assemblageopdracht is nu “Teruggemeld” maar de status van de orderregel blijft staan op Onderhanden/Assemblage. Oplossing: Dit is opgelost.

262198	<i>Zoekscherm "Verkoopoffertes" toont niet alle verkoopoffertes</i>
Update 129	In een verkoopofferte wordt naast het veld "Verkoopofferte" op de selectiebitmap geklikt. Het scherm "Selectie offertes" wordt geopend en voor het zoekitem Offerte is het huidige offertenummer ingevuld. Als dat nummer wordt leeggemaakt, wordt echter nog steeds alleen de huidige verkoopofferte getoond als zoekresultaat. Het blijkt dat voor het zoekitem "Referentie" ook de referentie van de betreffende offerte was ingevuld waardoor nog steeds alleen dezelfde offerte gevonden wordt. Oplossing: Dit is aangepast. Na het verwijderen van het offertenummer, worden alle offertes gevonden. Bij het specifiek zoeken op de referentie van een offerte, wordt er alleen gezocht op de ingevulde offertereferentie.
263384	<i>Hernoemen producten en eenheden</i>
Update 129	Het hernoemen van producten met meerdere eenheden met herstelprogramma hs-x0258 werkt niet meer. Het programma maakt een foutverslag en daarin staat: "Verwerken van xxx/xxx met eenheden xxx/xxx niet gestart: het product bevat meerdere eenheden." Oplossing: Dit is opgelost.
263409	<i>Afdrukken Kardex goederenontvangst</i>
Update 129	Er is in het programma Goederenontvangsten een ontvangst ingevoerd voor een Kardex magazijn. Deze kan niet worden afgedrukt met de knop [Print] bovenin het scherm. Oplossing: In de losse afdruk vanuit het menu is de optie "Ook Kardex ontvangsten afdrukken" aanwezig. Deze optie was nog niet aanwezig in de afdrukfunctie in het programma Goederenontvangsten. Dit is aangepast.
265119	<i>Leverdata in verkooporderregel worden niet beide meer getoond</i>
Update 129	De leverdata in een verkooporderregel worden niet beide meer getoond. Een orderregel heeft een Leverdatum en een datum Uiterlijk. Die werden beide getoond in de betreffende verkooporderregel. Dat gebeurt niet meer. Oplossing: Dit is opgelost.
259736	<i>Aanvullen magazijngroepen i.c.m. verkooporders voor leverende magazijngroep</i>
Update 129	In het programma "Aanvullen magazijngroep" is de optie "Rekening houden met lopende verkooporders in leverende magazijngroep" aanwezig. Maar deze optie werkt alleen voor verkooporders waarin de voorraad hard gereserveerd is. Oplossing: Dit is opgelost.

259844	<i>Meer info bij batchtaak lb-19362 Aanmaken magazijnbonnen</i>
Update 129	Als bij een order problemen optreden tijdens het aanmaken van magazijnbonnen, wordt niet altijd vermeld bij welke order of welk product het probleem optreedt. Oplossing: Dit is opgelost. Bij iedere melding wordt vermeld welk product en/of welke verkooporder het betreft.
256264	<i>Verkoopcontract: Contract is volledig geleverd maar toch selectiescherm bij nieuwe verkooporder</i>
Update 129	In de gebruikersparameter "Voorzet verkoopcontract bij nieuwe verkooporder" is aangegeven dat het contract voorgezet moet worden bij levering binnen contract. Een verkoopcontract voor de betreffende debiteur is volledig geleverd. Er is voor deze debiteur geen ander contract aanwezig. Bij het invoeren van een nieuwe verkooporder wordt toch het scherm "Selectie verkoopcontract" voorgezet, maar omdat er geen onderhanden verkoopcontracten aanwezig zijn, is het scherm leeg. Oplossing: Dit is opgelost.
268005	<i>UBL 2.1 factuur: EAN code van product wordt als "0" getoond</i>
Update 129	Bij een product is geen EAN code ingevuld. In het UBL/XML bestand staat er een "0" als EAN code. Volgens de UBL 2.1 standaard moet het veld in een dergelijk geval leeg blijven. Oplossing: Dit is opgelost.
264883	<i>Importeren Hänelsoft bewegingsjournaal: Negatieve voorraadcorrectie wordt positief geboekt</i>
Update 129	Als door een Hänelsoft kast een voorraadafboeking wordt teruggemeld via het bewegingsjournaal, wordt deze afboeking door Wholesale als een positieve boeking verwerkt. Oplossing: Dit is opgelost.
265093	<i>Kardex voorraadcorrecties: Opboeking niet mogelijk</i>
Update 129	Bij het importeren van voorraadcorrecties vanuit Kardex, geeft het programma een foutmelding als we opboekingen proberen te verwerken: "Correctie product A: aantal bevestigd (x) niet kleiner dan aantal gevraagd (Y)." Oplossing: Dit is opgelost.
262834	<i>Kenmerk uit voorontvangst niet meegenomen in goederenontvangst</i>
Update 129	Een product wordt ontvangen in een voorontvangst. Daarbij is een kenmerk ingevuld. Als de voorontvangst overgenomen wordt in een goederenontvangst, wordt het kenmerk uit de voorontvangst niet overgenomen in de goederenontvangst. Oplossing: Dit is opgelost.

272025	<i>PSA controle breekt af in inkoop- verkoopkoppeling</i>
Update 129	Bij het draaien van de PSA controle geeft het programma een melding dat er een PSA.log bestand is aangemaakt met een fout. “Product xxxx/xxx Wijziging afleverdata van verkooporder (xxx) niet toegestaan aangezien de leverdatum van de gekoppelde inkooporder (xxx) dit niet toestaat”. Oplossing: Dit is opgelost. De bepaling van de datum inkoop beschikbaar is verbeterd.
268186	<i>SlimStock: Prijzen uit Wholesale worden niet meegenomen bij nieuwe leverancier</i>
Update 129	Er is een nieuwe leverancier aangemaakt. Voor die leverancier zijn ook leveranciersproducten vastgelegd. De prijzen daarvan worden echter niet meegenomen in de Supplier file. De producten staan met prijs 0,00 in het bestand. Oplossing: Bij een crediteur kan een valutacode ingevuld worden. Bij de crediteur in kwestie was valuta EUR ingevuld. Bij de andere crediteuren is geen valutacode vastgelegd (dus de lokale valuta EUR wordt gehanteerd). De prijzen van de leverancier met valutacode EUR werden niet meegenomen in de Supplier file. Dit is aangepast.
269477	<i>Surplus voorraad wordt niet aangesproken</i>
Update 129	Bij een assemblageopdracht wordt de surplus voorraad niet aangesproken. Hierdoor springt de datum gereed van de opdracht automatisch naar verder in de toekomst. Oplossing: Er werd niet goed rekening gehouden met de parameterinstelling voor wat betreft de surplus voorraad waardoor de datum werd opgeschoven in verband met een vermeend voorraadtekort. Dit is opgelost.
271136	<i>Tekst en instructie van orderregel dubbel overgenomen in gekoppelde IC order</i>
Update 129	Bij een bestaande verkooporder in de verkopende administratie wordt een tekst- of instructieregel ingevuld bij een orderregel. Het programma vraagt of deze overgenomen moet worden in de verkooporder in de leverende administratie. Bij een bevestigend antwoord gebeurt dit ook: twee keer. Oplossing: Dit is opgelost. En als de instructie of tekst gewijzigd wordt, wordt de overgenomen tekst ook gewijzigd.
269303	<i>EDI orderbevestiging criteria</i>
Update 129	Er is een verkooporder ingevoerd en ik probeer de EDI orderbevestiging aan te maken. Maar als er gezocht wordt op het debiteurnummer wordt er geen resultaat getoond. Als ik geen debiteurnummer invul, staat de order wel tussen de aan te maken orderbevestigingen. Oplossing: Het was niet mogelijk om te zoeken op basis van de betaaldebiteur. Het selectiescherm is om die reden uitgebreid: je kunt nu zoeken op afnemer en op betaaldebiteur. ➔ Let op als je hiervoor een batchfunctie hebt aangemaakt: de criteria van die functie (VA-21012) moeten opnieuw opgeslagen worden.

268093	<i>Dupliceren van autorisatiegroep: Niet alle gegevens van tabblad "Detailgegevens" overgenomen</i>
Update 129	Er wordt een autorisatiegroep gedupliceerd. Het blijkt dat niet alle gegevens van het tabblad "Detailgegevens" correct overgenomen zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
265315	<i>Informatieprofiel Klantkaart: Criterium "Productomschrijving" werkt niet correct</i>
Update 129	In het informatieprofiel "Klantkaart" werkt het criterium "Productomschrijving" niet correct; de ingevoerde waarden lijken niet te worden toegepast. Oplossing: Dit is opgelost.
262392	<i>Verkooporders: Aanmaken IC verkooporder gebruikt niet de juiste ordersoort met [Inkopen]</i>
Update 129	Als door een verkopende administratie een intercompany verkooporder aangemaakt wordt in de voorraadhoudende administratie, wordt de verkoopordersoort gebruikt die in de Intercompany relaties is vastgelegd. Als in een verkopende administratie een aantal orderregels ingevoerd wordt en daarna wordt op tabblad "Orderregels" gekozen voor de knop [Inkopen] en de producten worden ingekocht bij de voorraadhoudende administratie (= bij de leverancier die in de Intercompany relaties is ingevuld), wordt die verkoopordersoort niet gebruikt. Oplossing: Dit is opgelost.
266798	<i>Verkoopcontracten: Zoeken filtert niet automatisch op de afnemer</i>
Update 129	Er wordt een verkoopcontract ingevuld. Er wordt een afnemer ingevuld en daarna wordt in het veld "Contract" (waar nu nog "(Nieuw)" staat) op F2 gedrukt of de blauwe selectiebitmap geklikt. Wholesale opent een zoekscherm, maar de afnemer is daarin nog niet ingevuld als criterium. Het programma laat initieel alle ingevoerde contracten zien. Oplossing: Dit is aangepast. De afnemer wordt ingevuld en het programma toont initieel de contracten voor de betreffende afnemer of (als die is ingevuld in plaats van de afnemer) de betreffende debiteur.
268662	<i>Verkoopcontracten: Kolom "Omschrijving" blijft niet op nieuwe plaats staan in het afroepschema</i>
Update 129	In de gebruikersparameters is dit vastgelegd in de map "Algemeen": "In browsers de laatst gebruikte kolomindeling toepassen". Er wordt een verkoopcontract ingevoerd. Op het tabblad "Afroepschema" wordt de kolom "Omschrijving" verschoven naar een andere positie. Als het scherm daarna gesloten en opnieuw geopend wordt, staat de kolom weer op de oude plaats. Oplossing: Dit is opgelost. Op het tabblad "Afroepschema" waren twee kolommen met de naam "Omschrijving": de kolom met de omschrijving van de eenheid, en de kolom met de omschrijving van het product. De kolommen hebben een unieke naam gekregen: "Productomschrijving" en "Verpakking omschrijving".

268823	<i>Koers in inkooporder wijzigt soms</i>
Update 129	In de gebruikersparameter is vastgelegd dat een wisselkoers ingevuld mag worden zonder valutacontract (map Inkooporders). In een inkooporder voor een leverancier met vreemde valuta, wordt door Wholesale initieel de vastgelegde laatkoers voor de betreffende valuta ingevuld, maar de gebruiker vult een andere koers in. Die koers staat nu ook in de database in tabel ib-240. Daarna wordt de referentie aangepast. In de order staat nog dezelfde koers. Na het opslaan van de inkooporder staat er echter weer de initiële laatkoers van de valuta en in tabel ib-240 staat de laatkoers op 0,00 Oplossing: Dit is opgelost.
268898	<i>UBL 2.1: Orderreference wordt gevuld met het verkoopordernummer</i>
Update 129	In de XML van een UBL 2.1 wordt het veld "OrderReference" gevuld met het verkoopordernummer. Dit is niet correct: dit moet de referentie van de kopende partij zijn. Als die niet bekend of niet meegegeven is, moet er NA staan. Het verkoopordernummer moet in het veld SalesOrderID staan. Oplossing: Dit is opgelost.
269358	<i>Voltooien verkooporder: Voorgestelde datum voor aanmaken magazijnbon</i>
Update 129	Er is een bedrijfskalender ingevuld waarin is vastgelegd dat we een paar dagen gesloten zijn. Er wordt een verkooporder ingevoerd. In de verkooporder wordt in de velden "Leverdatum" en "Uiterlijk" rekening gehouden met de bedrijfskalender. Bij het voltooien van de verkooporder wordt het scherm "Voltooien verkooporder" geopend en daarin staat onder "Afdrukken pakbon" de tekst "Afleverregels welke uitgeleverd moeten worden voor of op" met daarachter de datum. In dat datumveld wordt geen rekening gehouden met de bedrijfskalender, want daarin staat een datum waarop we gesloten zijn. Als er met <Tab> door de velden wordt genavigeerd, wordt die datum door Wholesale gecorrigeerd naar de datum waarop we weer geopend zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
270967	<i>In Rapportage "Btw aangifte" zijn de knoppen niet meer zichtbaar</i>
Update 129	In het programma "Btw aangifte" (Applicatie Rapportage Btw aangifte) zijn de knoppen [Uitvoerwijze...], [<Vorige], [Afdrukken] en [Annuleren] niet meer aanwezig. Oplossing: De grootte van het scherm was niet in orde. Dit is opgelost.
276490	<i>Verzamelfacturatie i.c.m. uitgebreide orderkosten o.b.v. percentage</i>
Update 129	Verzamelfacturatie gaat niet goed als er meerdere verkooporders met uitgebreide orderkosten o.b.v. een percentage gefactureerd worden. Alleen de kosten van de laatste verkooporder worden op de factuur gezet. De kosten van de andere verkooporders worden genegeerd. Oplossing: Dit is opgelost.

266799	<i>Verkoopcontracten: Zoeken op referentie niet aangesloten</i>
Update 129	In een verkoopcontract kan een referentie worden ingevuld. Het is echter niet mogelijk om te zoeken op deze referentie. Oplossing: De index voor de referentie ontbrak. Dit is opgelost.
276311	<i>Uitgebreide orderkosten niet goed berekend bij handmatige aanpassing in verkooporder</i>
Update 129	Als in een verkooporder uitgebreide orderkosten berekend zijn, en deze worden door een gebruiker handmatig aangepast naar een andere waarde, worden bij het factureren toch de automatisch berekende kosten gefactureerd. En bij financieel verwerken worden deze ook in de journaalposten opgenomen. Terwijl in het verkooporderscherm de aangepaste orderkosten getoond worden. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast: een eventuele wijziging kan nu met Ctrl + U ongedaan gemaakt worden, vóór de kosten opgeslagen worden.
273105	<i>Importeren herwaarderingen (IMP00044) werkt niet goed als er sprake is van partijen</i>
Update 129	Bij het importeren van herwaarderingen kun je met "Regel verwerken" met waarde "J" vastleggen dat regels direct verwerkt moeten worden. Dat gaat niet goed als er met partijen gewerkt wordt. Als een product niet partijregistrerend is, wordt de herwaardering direct verwerkt. Oplossing: Dit is opgelost.
277970	<i>Importeren herwaardering (IMP00044): Onterechte melding dat product niet voorkomt</i>
Update 129	In een administratie met vestigingen kan het voorkomen dat het programma onterecht de melding geeft dat een product niet voorkomt. Oplossing: Dit is opgelost.
268834	<i>Met multiple select overnemen van meerdere regels naar verladingscontainer</i>
Update 129	Als in een verlading gekozen wordt om met multiple select twee regels tegelijk over te nemen naar een container, worden de verpakkingseenheden uit de volgende regels overschreven door de eerste regel waar met de muis op geklikt wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
261408	<i>Wijziging verkoopprijs niet correct getoond in klant-/productkaart</i>
Update 129	Het is mogelijk om de verkoopprijs van een product aan te passen in een verkooporder. Ook als al een deel van de verkooporder is gefactureerd. Een order voor een product wordt in twee delen geleverd. Vóór het tweede deel geleverd wordt, wordt in de order de verkoopprijs van het product aangepast. In een klant-/productkaart worden beide geleverde deelleveringen getoond, maar beide hebben in die kaart prijs van de tweede levering. Oplossing: Dit is opgelost.

269023	<i>Afdrukken formulieren: Wachtwoord PDF wordt bij alle uitvoerwijzen gebruikt</i>
Update 129	Er is een uitvoerwijze debiteur gemaakt voor de orderbevestiging. Voor de orderbevestiging wordt een PDF bestand gemaakt met een wachtwoord voor het bewerken. Als er een ander formulier afgedrukt wordt naar een PDF bestand, geldt voor dat bestand ook het wachtwoord dat was ingevuld voor de orderbevestiging. Oplossing: Dit is opgelost.
279464	<i>Optie "Afroeporder" wordt niet ingeschakeld bij verkooporder vanuit verkoopofferte</i>
Update 129	In een verkoopordersoort is op tabblad "Distributie" de optie "Afroeporder" ingeschakeld. Bij verkooporders die ingevoerd worden met deze ordersoort, wordt op tabblad "Algemeen" de optie "Afroeporder" ook ingeschakeld. Er is een verkoopofferte ingevoerd en op het tabblad "Algemeen" van de verkoopofferte wordt met de knop [Verkooporder] een verkooporder aangemaakt. De betreffende verkoopordersoort wordt geselecteerd. De order wordt door Wholesale aangemaakt, maar in die order is de optie "Afroeporder" niet ingeschakeld. Oplossing: Dit is opgelost.
279142	<i>Verkoopcontracten: Verrekening prijsbijstelling gaat niet goed</i>
Update 129	In verkoopcontracten worden er negatieve kostprijsverhogende prijsbijstellingen berekend. Hierbij wordt het totaalbedrag ingevuld; als er bijvoorbeeld een contract is met 10 regels die ieder €100,00 bijstelling moeten krijgen, wordt er €1.000,00 ingevuld in het scherm "Wijzigen prijsbijstelling". Het programma rekent dat terug naar €100,00 per regel. Bij het overnemen naar een order wordt er soms echter een bijstelling van €1.000,00 per product berekend waardoor er een negatieve kostprijs en een enorme marge berekend worden. Oplossing: Dit is opgelost. Bij de orderregel werden soms de aan het verkoopcontract gekoppelde prijsbijstelling getoond in plaats van de aan de orderregel gekoppelde prijsbijstelling. Bij het herberekenen van de prijsbijstellingen (in "Informatie prijsbijstelling orderregel") werd bij "Alles opnieuw berekenen" niet uitgegaan van de aan de contractregel gekoppelde prijsbijstellingen waardoor prijsbijstellingen die in het contract handmatig waren vastgelegd, verdwenen. Dit is ook aangepast. ➔ In het scherm "Wijzigen prijsbijstellingen" is het niet langer mogelijk om het bedrag aan te passen bij prijsbijstellingen die als percentage verwerkt worden. Alleen het percentage mag aangepast worden.
258235	<i>Externe voorraad wordt niet altijd correct bijgewerkt</i>
Update 129	Er zijn twee manieren waarop de externe voorraad getoond kan worden: de externe voorraad wordt opgehaald bij de leverancier en in de database opgeslagen of de voorraad wordt bij het opvragen van het product live opgehaald. Het kan echter voorkomen dat de externe voorraad wel in de database is vastgelegd, maar niet live opgehaald kan worden. Of omgekeerd: live ophalen kan wel, maar de externe voorraad is niet vastgelegd in de database. Oplossing: Sommige leverancier kunnen van niet meer dan x producten tegelijkertijd de externe voorraad doorgeven. Die externe voorraad wordt dan met meerdere calls opgehaald.

274619	<i>VIES controle btw nummers, voorbeeld op scherm: Criteria boven rapportage</i>
Update 129	Als de rapportage van de BTW nummers voor VIES als voorbeeld op scherm wordt weergegeven, staan boven de rapportage de opgegeven criteria. Die informatie is niet correct. Als de rapportage wordt afgedrukt voor alleen debiteuren, staat boven de rapportage "Selectie crediteur vanaf: eerste t/m: laatste". Als er criteria voor de debiteuren zijn ingevuld, worden boven de rapportage niet de debiteurnamen, maar de zoeknamen van de bijbehorende organisaties ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
279724	<i>Aanmaken assemblageopdracht vanuit verkooporder: Twee keer waarschuwing voorraadtekort</i>
Update 129	Als vanuit een verkooporder een assemblageopdracht wordt aangemaakt en er is een voorraadtekort van componenten, wordt een scherm getoond met de componenten waarvan een tekort is. Als op [OK] wordt geklikt, wordt het scherm nogmaals getoond. Oplossing: Als in de parameters Assemblage is vastgelegd dat er tijdens het invoeren van een opdracht een voorraadcontrole uitgevoerd moet worden, werd het scherm een tweede keer getoond. Dit is opgelost.
271287	<i>Annuleren verkooporderregel met samengesteld product lukt niet</i>
Update 129	Er is een verkooporder met een orderregel voor een samengesteld product. Het lukt niet om deze regel te annuleren: het programma reageert met een melding dat verwijderen niet is toegestaan omdat de verkooporder reeds is afgehandeld. Dat is niet correct. Oplossing: Dit is opgelost.
273118	<i>Klantkaart: Dubbelklik op een orderregel opent een blanco verkooporder</i>
Update 129	Dubbelklikken op een regel in een klantkaart die gebaseerd is op orderregels, opent een blanco verkooporder in plaats van de order waarop geklikt wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
280568	<i>Het is niet mogelijk om gestaffelde tarieven voor prijsbijstelling vast te leggen</i>
Update 129	Er wordt een staffeltrede toegevoegd bij een tarief van een prijsbijstelling. Dit levert een onterechte foutmelding op dat de startdatum niet na de einddatum mag liggen. Dit gebeurt zowel bij nieuwe prijsbijstellingen als bij bestaande prijsbijstellingen waarbij een extra tarief vastgelegd wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
265459	<i>Importeren contactpersonen</i>
Update 129	Met IMP00087 wordt een nieuwe contactpersoon geïmporteerd. Daarbij wordt ook het zakelijke E-mailadres meegenomen. Dit E-mailadres wordt ook vastgelegd bij de organisatie. Maar het gebruik van dit adres wordt op "Algemeen" gezet en niet op "Contactpersoon". Oplossing: Dit is opgelost.

271242	<i>Bachtaak Aanmaken magazijnbonnen i.c.m. verplaatsing van 0 STK</i>
Update 129	Er is een verkooporder ingevoerd. De voorraad komt uit een andere vestiging en daarvoor is een verplaatsing aangemaakt. Eén van de regels is niet verplaatst als de verplaatsingsopdracht wordt afgemeld waardoor er bij het aanmaken van de magazijnbon sprake is van een afleverregel van 0 stuks. Er wordt geen magazijnbon aangemaakt. Oplossing: Bij het afhandelen van de verplaatsingsopdracht wordt de koppeling met de verkooporder beter bijgewerkt. Bij het aanmaken van magazijnbonnen worden afleverregels met aantal te leveren 0 overgeslagen.
270475	<i>Aanmaken verplaatsing assemblage gaat niet goed</i>
Update 129	Er wordt een assemblageopdracht gemaakt voor een eindproduct van twee componenten. Beide componenten liggen in het assemblagemagazijn. Met een aanvullende verplaatsingsopdracht wordt één van de componenten uit de assemblageopdracht gehaald en weer verplaatst naar zijn eigen locatie. Als de assemblageopdracht gereed gemeld wordt, wordt het eindproduct verplaatst maar probeert het programma ook de verwijderde component te verplaatsen, maar die ligt niet meer in het assemblagemagazijn. Oplossing: Dit is opgelost.
272018	<i>Weergave van totale kostprijs in verladingsstructuur houdt geen rekening met opslagpercentage</i>
Update 129	Bij een product is een opslagpercentage vastgelegd. Hiermee wordt geen rekening gehouden bij het tonen van de totale kostprijs in een verlading. Oplossing: Dit is opgelost. Bij de berekening van de verwachte kostprijs wordt nu ook rekening gehouden met het opslagpercentage en het opslagbedrag dat bij het assortimentsproduct is vastgelegd.
266919	<i>Leverschema in backorder maakt geen backorder aan</i>
Update 129	Er wordt een verkooporder ingevoerd waarvoor onvoldoende voorraad aanwezig is. Het programma geeft een melding dat er sprake is van een leverprobleem. In de melding staat ook de regel "Er is voldoende voorraad op de gewenste datum mits inkoop plaatsvindt". Er wordt gekozen voor het aanmaken van een Automatisch leverschema in backorder. Maar de orderregel krijgt gewoon de status "Onderhanden". Dit gebeurt als in de verkoopordersoort op tabblad "Orderregel" deze optie is ingeschakeld: "Melden als beschikbaarheid afhankelijk is van nog te plaatsen inkooporders". Oplossing: Dit is aangepast. Als er wordt gekozen voor Automatisch leverschema in backorder, wordt de regel in backorder gezet.

269542	<i>Verkooporder: Bij aanpassen van afleverregel, gaat het fout met aantallen te leveren</i>
Update 129	Er is een verkooporder ingevoerd. De producten zijn op voorraad, maar voor een verkooporderregel zijn meerdere afleverregels vastgelegd. Als voor één van de afleverregels voorraad gereserveerd wordt, wordt van een andere afleverregel het aantal te leveren verhoogd. Oplossing: Dit is opgelost.
269904	<i>Aanvullen magazijn groepen: Onverklaarbare verplaatsingsopdrachten</i>
Update 129	Er wordt gewerkt met vestigingen. Het programma "Aanvullen magazijn groepen" maakt verplaatsingsopdrachten aan terwijl er in de leverende vestiging geen beschikbare voorraad aanwezig is. Oplossing: Dit is opgelost.
269603	<i>Telebankieren: Het postnummer van de sluitboeking is 0</i>
Update 129	Bij het verwerken van een telebankierbestand wordt het postnummer van de sluitboeking op 0 gezet. Oplossing: Dit is opgelost.
248202	<i>Herwaardering voorraad maakt records aan voor vestiging HEA (Header)</i>
Update 129	Bij het herwaarderen van voorraad worden ook records aangemaakt voor vestiging HEA in tabel LB-191. Oplossing: De records met vestiging Header worden niet meer aangemaakt. Daarnaast zijn er nieuwe kolommen aanwezig in LB-191: • Oud opslagpercentage • Nieuw opslagpercentage • Nieuwe opslagkosten percentage automatisch berekend
281551	<i>Herwaardering vooruitbetaling crediteuren in vreemde valuta</i>
Update 129	Er is een vooruitbetaling in vreemde valuta gedaan aan een leverancier. Die vooruitbetaling is gedaan en de valuta is geherwaardeerd vóór de factuur is ontvangen en geboekt. Dit geeft verschillen in de rapportage openstaande posten crediteuren (op peildatum) en in de kolommenbalans. Oplossing: Dit is opgelost.
275728	<i>Een inactief product is selecteerbaar in een verplaatsingsopdracht</i>
Update 129	Een product heeft meerdere eenheden. Eén eenheid van het product is op inactief gezet. Bij het aanmaken van een verplaatsingsopdracht worden echter alle eenheden (dus ook de inactieve eenheid) voorgesteld om te selecteren. Het is overigens niet mogelijk om de verplaatsingsopdracht op te slaan met de inactieve eenheid. Oplossing: Het inactieve product wordt niet langer voorgesteld en kan niet geselecteerd worden.

Update 128

Datum: 25 september 2025

Nummer	Omschrijving
275267	<i>Algemeen boekingsprogramma: Afstemmen met openstaande betaling geeft foutmelding</i>
Update 128	In het algemeen boekingsprogramma wordt met boeksoort Debiteur een betaling geboekt. In het scherm "Afstemmen betaling debiteur" wordt een afstemming gemaakt met een openstaande betaling. Dit resulteert in een foutmelding: **No aa-271 record is available. Oplossing: Dit is opgelost
275283	<i>Overzicht openstaande posten debiteuren: Afgehandelde betaling in overzicht</i>
Update 128	Een debiteurbetaling is afgestemd met een andere betaling. De betaling is afgehandeld. Toch wordt de betaling getoond in het "Overzicht openstaande posten debiteuren". Oplossing: Dit is opgelost.
275284	<i>Rapportage openstaande posten debiteuren: Afgehandelde betaling op rapportage</i>
Update 128	Een debiteurbetaling is afgestemd met een andere betaling. De betaling is afgehandeld. Toch wordt de betaling getoond op de rapportage "Overzicht openstaande posten debiteuren". Oplossing: Dit is opgelost.

Update 127

Datum: 29 augustus 2025

Nummer	Omschrijving
258609	<i>REST API salesOrders: Foutieve datum bij IC leveringen</i>
Update 127	Met de REST API salesOrders wordt een verkooporder aangemaakt in de verkopende administratie. Omdat er onvoldoende voorraad is, wordt de order via intercompany geleverd. De datum die wordt voorgesteld waarop de goederen leverbaar zijn, is echter niet correct. Het programma kijkt naar de technische voorraad maar er moet gekeken worden naar de voorraad "Beschikbaar verkoop". Oplossing: Dit is opgelost.
259940	<i>REST API salesOrderLines</i>
Update 127	Als een verkoopcontractnummer in de verkooporderregels wordt aangeleverd met de REST API salesOrderLines, wordt een foutmelding teruggegeven. Dit gebeurt als er meerdere versies van het contract aanwezig zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
263734	<i>REST API salesOrders: Overnemen tekstsoorten werkt niet bij orderregel</i>
Update 127	Er is ingericht dat een product memosoort overgenomen moet worden naar een vrije tekstsoort van een verkooporderregel. Dat werkt goed in de ERP, maar het werkt niet voor orderregels die met de REST API worden aangeboden. Oplossing: Dit is opgelost.
259271	<i>REST API salesInvoices: Enumeration in Swagger.json vermeldt niet alle herkomstcodes</i>
Update 127	In de Swagger documentatie van de REST API salesInvoices worden niet alle herkomstcodes vermeld in de enumeration bij de property "origin". Oplossing: Dit is opgelost.
264538	<i>Organisaties: CAS gW type relatie niet gevuld</i>
Update 127	Voor CAS gW is er een nieuw veld aangemaakt bij organisaties: Type relatie. Maar bij meerdere organisaties is het type relatie leeg. Oplossing: Hiervoor is herstelprogramma hs-x4952 beschikbaar dat automatisch wordt uitgevoerd bij het installeren van de update. Dit programma is mogelijk niet goed uitgevoerd. Het programma is om die reden nu ook beschikbaar in "Herstelprogramma's" (Systeembeheer Toolkit) zodat het handmatig kan worden gestart.

257078 Update 127	<i>Kopiëren producten: Foutmelding bij achteraf uitzetten assemblagegegevens</i> Als een assemblageproduct gekopieerd (gedupliceerd) wordt, en daarna wordt de optie “Assemblage product” uitgeschakeld, geeft het programma de melding “Referentie journaalpost is leeg”. Oplossing: Dit is opgelost.
242355 Update 127	<i>Verkooporder: Geen ATP controle bij alternatieve eenheid</i> Bij een product zijn meerdere eenheden vastgelegd. Het product wordt normaliter verkocht in eenheid STK. Die zijn verpakt in een DOOS die op hun beurt op een EURO pallet liggen. Die drie eenheden zijn vastgelegd bij het product met hun onderlinge omrekenfactoren. Er liggen geen losse STK meer op voorraad, maar er is wel voorraad in dozen en op pallets. Bij het invoeren van een verkooporder met het product met eenheid STK, geeft het programma geen ATP melding. In de parameters Logistiek is dit vastgelegd: “Bij onvoldoende voorraad:” “Toch leveren (uit verpakking)”. Maar er wordt geen magazijnbon voor deze order aangemaakt. Oplossing: Er wordt nu wel een magazijnbon aangemaakt. Het aantal met eenheid STK wordt negatief en het is aan de gebruiker om één of meerdere dozen af te boeken en de losse STK op voorraad te leggen. Overigens: in het programma “Aanmaken magazijnbon” kan in het kader “Negatieve voorraad” gekozen worden voor de opties - Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels in backorder zetten - Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels niet in backorder zetten - Negatieve voorraad aanmaken Hier kijkt het programma, als er sprake is van voldoende verpakkingen op voorraad, niet naar. Het programma laat in dit geval de parameter voorgaan en de voorraad van de STK wordt in dit geval, ook bij de eerste twee opties, wel degelijk negatief.
240090 Update 127	<i>Info verplaatsingen toont niet het verplaatsing opdracht nummer in de browser</i> Als gezocht wordt in info verplaatsingsopdracht (Applicatie Info Logistiek) naar de verplaatsingsopdracht van een specifiek product, is het wenselijk om het nummer van de verplaatsing(en) in de browser te zien. Oplossing: Onderin het scherm wordt per regel het verplaatsing opdracht nummer getoond. Maar ook in de browser is nu de kolom “Opdracht” aanwezig waarin het nummer van de verplaatsingsopdracht getoond wordt.
244077 Update 127	<i>Importeren partijen: Vervaldatum is verplicht</i> Bij het importeren van partijen (IMP00086) is de vervaldatum een verplicht veld. In onderhoud partijen is het niet verplicht om de vervaldatum in te vullen. Oplossing: Dit is aangepast. De vervaldatum is bij IMP00086 Partijen niet langer verplicht.

263495	<i>2BA: Export artikelbericht bevat eenheid ondanks dat er maar 1 eenheid actief is</i>
Update 127	De eenheid moet in een 2BA artikelbericht alleen worden opgenomen als er meerdere eenheden van een product zijn. Er is een product met twee eenheden, waarbij het assortimentsproduct van één van die eenheden inactief is. Van dit product wordt toch de eenheid in het bericht opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost. Als er bij de controle één of meerdere eenheden worden gevonden die niet inactief zijn, wordt de toevoeging “/ eenheid” bij de betreffende producten vermeld. Als er één actieve eenheid is en één of meerdere eenheden die wel inactief zijn, worden deze niet langer gezien als ‘extra’ eenheden.
244665	<i>Scherf “Info samenstelling assemblageproducten...” geeft verkeerd bedrag bij meerdere partijen</i>
Update 127	Het scherm “Info samenstelling assemblageproducten t.b.v. herwaardering” (Info Logistiek Assemblage) toont niet het juiste bedrag in het veld “Herwaardering” als er sprake is van meerdere partijen. Oplossing: Dit is opgelost.
253803	<i>Boeken inkoopfacturen: Te boeken bedrag in scherm “Uitsplitsing” niet correct voorgezet</i>
Update 127	Bij het boeken van een inkoopfactuur wordt, als de factuur wordt uitgesplitst met twee regels met verschillende BTW percentages, het te boeken bedrag niet correct voorgezet. Bij het opslaan resulteert dat in de melding “Btw uitsplitsing kon niet juist worden vastgelegd. U dient het restant via btw percentage 0% weg te boeken”. Oplossing: Dit is opgelost.
256289	<i>Formulieren: Veld “Algemeen.Creditnota” werkt niet goed bij meerdere BTW regels</i>
Update 127	In het formulier voor de factuur (orderfactuur, verzamelfactuur) werkt het veld “Algemeen.Creditnota” niet goed als er sprake is van meerdere BTW regels. Het veld wordt normaliter gebruikt om het woord “Creditnota” af te drukken op de factuur. Oplossing: Dit is opgelost.
237318	<i>Niet voorraadregistrerend product kan niet afgeboekt worden met overige voorraadmutatie</i>
Update 127	In een administratie waarin negatieve voorraad niet is toegestaan, is het niet mogelijk om een negatieve voorraadmutatie in te voeren voor een niet voorraadregistrerend product. Oplossing: Dit is opgelost.
238585	<i>Verkoopordersoorten: Verzendwijze aanpassen in Verkoopordersoorten</i>
Update 127	Bij het bladeren door de verkoopordersoorten wordt een vervoerder van een verkoopordersoort aangepast. Als er verder gebladerd wordt, wordt de vervoerder van de zojuist aangepaste verkoopordersoort ook getoond bij de volgende verkoopordersoort. Oplossing: Dit is opgelost.

254793	<i>Onderhoud producten: Wijzigen productomschrijving</i>
Update 127	In de productomschrijving wordt een kleine letter gewijzigd naar een hoofdletter (of omgekeerd). Deze wijziging wordt niet opgeslagen. Oplossing: Dit is aangepast. Een wijziging van een kleine- naar een hoofletter (of omgekeerd) kan nu opgeslagen worden.
254851	<i>Info prijzen toont de prijs per stuk in plaats van de eenheidsprijs</i>
Update 127	Een product heeft een verkoopprijs waarbij een "Prijs per" is vastgelegd. In het programma info "Prijzen" wordt geen rekening gehouden met die prijstoepassing. Daarin wordt de prijs per stuk getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
254079	<i>Onderhoud personen: Foutmelding bij Ga naar → Extra informatie</i>
Update 127	Als er geen memosoorten personen zijn aangemaakt (Applicatiebeheer Onderhoud Memosoorten basis) geeft het programma een melding als je in het programma "Personen" (Applicatie Onderhoud Basisgegevens) met "Ga naar" doorverbindt naar "Extra informatie": "No t_teksten record is available". Oplossing: Dit is opgelost.
235070	<i>Met optie "Het nieuwe Outlook" kunnen geen bijlagen meer gesleept worden</i>
Update 127	Met de optie "Het nieuwe outlook" ingeschakeld, is niet mogelijk om bijlagen te slepen naar Wholesale. Oplossing: Dit is mogelijk geworden. Zowel E-mails als bijlagen van een E-mail kunnen nu vanuit de oude en de nieuwe Outlook gesleept worden.
240550	<i>Afdrukken magazijnbonnen: Uitvoerwijze bij keuze Exportprofiel</i>
Update 127	In het programma "Afdrukken magazijnbonnen" wordt de keuze Exportprofiel geselecteerd. De optie voor de uitvoerwijze wordt uitgeschakeld. Als voor het volgende scherm gekozen wordt, wordt de uitvoerwijze toch weer enabled. Als opnieuw voor [Volgende >] wordt gekozen, wordt het vervolgscherm niet correct getoond; een deel van het vorige scherm blijft staan. Oplossing: Dit is opgelost.
258120	<i>Importeren productkenmerken gaat niet goed zonder vertaling</i>
Update 127	Na het importeren van IMP00100 Productkenmerken, geeft het programma de foutmelding "Fout bij importeren, Het veld Vertaalproductkenmerken kan alleen een J/N waarde bevatten". De melding wordt gegeven als het veld "Vertaal productkenmerken" in het importprofiel staat, maar er geen vertaling aanwezig is in het importbestand. Oplossing: Dit is opgelost.

249701	<i>Programma Prijsstoepassing voor Duitse gebruiker niet compleet vertaald</i>
Update 127	In het programma Producten kan de prijsstoepassing vastgelegd worden. De prijssoorten voor een Duitstalige gebruiker zijn niet compleet vertaald: Inkoop prijs, Service prijs en Verkoop prijs zijn niet vertaald. Oplossing: Dit is aangepast. De vertalingen zijn toegevoegd: - Bezugspreis - Servicepreis - Verkaufspreis
250157	<i>EDI factuurbericht: Geen error bestand als in de parameters geen bestandslocatie is ingevuld</i>
Update 127	Een product heeft een EAN code beginnend met 2029. Deze codereeks mag alleen gebruikt worden voor variabel gewicht artikelen en niet voor handelseenheden en mag om die reden alleen in een winkel gebruikt worden. Bij het aanmaken van een EDI bericht voor een verkooporder waarin een dergelijk product verkocht wordt, moet daarom een .err bestand aangemaakt worden waarin staat dat het EAN-nummer alleen in-store gebruikt mag worden. In de parameters is geen vaste bestandslocatie ingevuld, dus bij het aanmaken van het factuurbericht wordt handmatig een bestandslocatie ingevuld. Maar als er geen vaste bestandslocatie is ingevuld in de parameters, wordt er geen .err bestand aangemaakt. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Als er handmatig een bestandslocatie ingevuld wordt, wordt op die locatie het .err bestand opgeslagen.
250281	<i>Verkooporder: Afsluiten scherm "Registreren aanbetaling" geeft foutmelding</i>
Update 127	Voor een verkooporder moet een aanbetaling gedaan worden. Het scherm "Registreren aanbetaling" wordt na het invullen van het aanbetalingsbedrag afgesloten met kruisje rechts boven (in plaats van met de knop [Opslaan en sluiten]). Het programma reageert met een foutmelding: "Melding N van soort 0 van taal N niet gevonden". Oplossing: Dit is opgelost.
250604	<i>Duitse vertaling in "Verladingen" niet correct</i>
Update 127	In het programma "Verladingen" is de Duitse vertaling van "Datum aankomst" niet correct. Er staat nu Zugangsdatum. Dat moet Ankunftsdatum zijn. Oplossing; Dit is aangepast.
253083	<i>Onderhoud tarieven prijsbijstelling: Einddatum niet correct</i>
Update 127	Er is een tarief voor een prijsbijstelling vastgelegd waarbij initieel geen einddatum van toepassing was; de ingevulde einddatum is dus als 31-12-9999. Als er een nieuw tarief voor de prijsbijstelling wordt vastgelegd, eindigt het oude tarief. Het programma moet in dat geval de huidige datum als "Datum einde" invullen. Dat gebeurt niet: het programma blijft datum 31-12-9999 tonen als einddatum. Dus zowel het nieuwe tarief als het oude tarief hebben nu einddatum 31-12-9999. Oplossing: Dit is opgelost.

253263	<i>Afmelden verplaatsingen: Verplaatste kolom blijft niet op de juiste positie staan</i>
Update 127	In het scherm Afmelden verplaatsingen wordt een kolom verplaatst van de laatste positie naar de eerste positie. Het betreft de kolom waarin met >> wordt aangegeven of een verplaatsing geselecteerd is. Als het scherm wordt gesloten en weer opnieuw wordt gestart, staat de kolom weer op de laatste positie. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast heeft de kolom nu ook een label: ">>".
254501	<i>Dupliceren inkooporder: De huidige datum wordt niet ingevuld</i>
Update 127	Er wordt een inkooporder gedupliceerd (Nieuw > Dupliceer huidig record). In de nieuwe order staat de datum van de gedupliceerde inkooporder als "Datum order" en niet de datum van vandaag. Als een verkooporder wordt gedupliceerd, wordt wel de datum van vandaag ingevuld. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
256292	<i>Financieel verwerken verkoopfacturen: Criterium "Factuur t/m" wordt genegeerd</i>
Update 127	Bij het financieel verwerken van verkoopfacturen worden criteria "Factuur vanaf" en "T/m" ingevuld. Het programma negeert het factuurnummer dat is ingevuld in het veld "T/m" en verwerkt ook alle facturen die na dat nummer komen. Oplossing: Dit is opgelost.
256909	<i>Formulieren: Veld "Algemeen.Verpakkingseenheid_Eindproduct" op assemblagebon werkt niet</i>
Update 127	Het veld "Algemeen.Verpakkingseenheid_Eindproduct" op het formulier van de assemblagebon werkt niet. Oplossing: Dit is opgelost.
257057	<i>Inkooporder: Orderreferentie voor Engelstalige gebruiker afgekort</i>
Update 127	Als een Engelstalige gebruiker in Wholesale een besteladvies omzet naar een inkooporder, staat er deze orderreferentie: "According to purchase order re". Dat moet "According to purchase order recommendation" zijn, maar die tekst wordt op basis van van het maximale aantal karakters afgebroken. Dit levert met een ODBC connectie een foutmelding op als dit niet handmatig in Wholesale gecorrigeerd wordt. Oplossing: Er wordt nu dit ingevuld als orderreferentie: "As per order advice".
257168	<i>Importeren verkooporders: Landcode is een verplicht veld geworden</i>
Update 127	Bij import IMP00021 Verkooporders worden bij het importeren van verkooporders opeens foutmeldingen gegenereerd omdat blijkt dat de landcode verplicht is geworden. Oplossing: Dit is opgelost.

258462	<i>Leveranciersproducten: URL zonder http:// of https:// wordt niet meer geaccepteerd</i>
Update 127	In het scherm “Leveranciersproducten” is het niet meer mogelijk om in het veld URL-adres een webadres in te vullen zonder http:// of https://. Oplossing: Dit is opgelost.
259639	<i>Verkoopkortingen tabblad “Prijslijst”: Ga naar prijslijstgroepskortingen werkt niet</i>
Update 127	In het programma “Kortingen per productgroep” kun je op het tabblad “Prijslijst” met “Ga naar” doorverbinden naar Prijslijstprijzen, Prijslijstgroepskortingen en Prijslijstproductkortingen. De laatste twee opties werken niet; ze zijn uitgeschakeld terwijl die kortingen wel zijn vastgelegd. Oplossing: Dit is opgelost.
259687	<i>Factureren EDI orders: Meldingen in de error log.</i>
Update 127	Bij het factureren van EDI orders worden error bestanden aangemaakt. In de verwerkte map staan onterecht .err bestanden met daarin facturen die zogenaamd niet in het bestand zijn opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
254555	<i>Bij het opstellen van een e-mail wordt niet altijd de tekst meegenomen</i>
Update 127	Er is een uitvoerwijze waarin vastgelegd is dat er een e-mail gemaakt moet worden. In de uitvoerwijze is opgegeven dat er een preview van de e-mail getoond moet worden. Zo nu en dan wordt de inhoud van het bericht echter niet getoond in de preview. Oplossing: Dit is opgelost.
254834	<i>Verkooporder: Wijziging veld “Additioneel” bij adres wordt niet direct getoond</i>
Update 127	In een verkooporder wordt een nieuw afleveradres vastgelegd. Daarna wordt opnieuw op de knop [...] geklikt en wordt in het veld “Additioneel” iets ingevuld. Na het sluiten van het scherm, is de waarde van het veld “Additioneel” niet zichtbaar bij het afleveradres. Pas na het sluiten en opnieuw opvragen van de verkooporder wordt het additionele deel van het adres getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
251373	<i>Overzetten gegevens via FTP geeft fout op wachtwoord</i>
Update 127	Bij het overzetten van gegevens via FTP worden aanmeldgegevens opgegeven waaronder het wachtwoord. Bij een batchtaak voor het verplaatsen van een bestand via FTP geeft het programma een melding over een verbindingfout maar de aangeleverde gegevens zijn foutloos. Oplossing: Dit is opgelost. De versie van WinSCP is bijgewerkt naar versie 6.5.2.

258387	<i>Kardex: Negatieve magazijnbonregel is niet terug te melden</i>
Update 127	Er wordt gewerkt zonder de module retourneren. Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een product met een negatief aantal. Er wordt besloten om de producten in het Kardex magazijn te plaatsen. Het bestand van Kardex wordt ingelezen met het Kardex verdeelstation, maar dat mislukt. In het .err bestand staat: "Er wordt een positief aantal teruggemeld terwijl het aantal op de magazijnbonregel negatief is". Oplossing: Dit is opgelost.
259154	<i>Verkooporder: Veld "Referentie" in een nieuwe order niet te bereiken met Tab toets</i>
Update 127	Er wordt een nieuwe verkooporder ingevoerd. In de nog lege verkooporder blijkt het niet mogelijk te zijn om het veld "Referentie" te bereiken met de Tab toets. Oplossing: Dit deed zich voor als er nog geen debiteur, vertegenwoordiger of leveringsconditie was ingevuld. Het programma schoot bij het ingaan van het veld "Referentie" direct door of terug naar de vertegenwoordiger of leveringsconditie. Dit is aangepast; het is nu wel mogelijk om in een dergelijk geval met Tab te navigeren naar de referentie.
261103	<i>PNA controle corrigeert de datum niet goed bij een VRK-INK-VERK-INK IC koppeling</i>
Update 127	Een verkooporder in de voorraadhoudende administratie wordt niet gecorrigeerd door de PNA controle. Oplossing: Dit is opgelost.
256747	<i>Verkoopoffertes kopiëren is niet mogelijk als de debiteuren een ander btw scenario hebben</i>
Update 127	Er zijn twee debiteuren waarvoor in onderhoud Debiteuren het volgende is vastgelegd: - Debiteur A : Btw berekenen - Debiteur B: Btw verlegd Er is een verkoopofferte ingevoerd voor debiteur B. In de verkoopofferte wordt op tabblad "Regel" gekozen voor Opties → Kopiëren offertereregels. De regels moeten gekopieerd worden naar debiteur A. Maar het programma weigert dat met de melding dat de Btw groep bij de offertereregels van de te kopiëren offerte niet overeenkomt met de manier van btw berekenen van de offerte. Oplossing: Dit is aangepast. Bij het kopiëren van offertereregels wordt bij de kopie, ongeacht de Btw groep van de gekopieerde regel, de Btw groep van de debiteur vastgelegd.

259476	<i>Kopiëren productprijzen en -kortingen</i>
Update 127	Met het programma Kopiëren productprijzen en -kortingen kunnen prijzen van een specifieke productcategorie/productgroep prijzen gekopieerd worden. Als er alleen een productcategorie ingevuld wordt, staat achter het veld "Groep" de tekst "(Alle)" maar het blijkt dat er toch verplicht een productgroep ingevuld moet worden. Als er veel groepen zijn, is het kopiëren van alle prijzen en kortingen van een specifieke categorie veel werk. Oplossing: Het is niet langer verplicht om een productgroep in te vullen. Als je dit veld leeg laat, worden alle prijzen en kortingen van de ingevulde categorie gekopieerd.
262601	<i>Besteladvies: Kolomindeling voor kolom "Omschrijving" wordt niet vastgehouden</i>
Update 127	In het programma Besteladvies wordt het overzicht gebaseerd op Producten. De kolommen "Omschrijving" voor de producten en "Omschrijving" voor de magazijngroep worden vooraan gezet (het betreft een Interfiliaal administratie, dus de tweede kolom is aanwezig). Als het programma verlaten wordt en later opnieuw wordt opgestart, staan de kolommen weer als laatste. De gebruikersparameter "In browsers de laatste gebruikte kolomindeling toepassen" staat op Ja. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast hebben de kolommen "Omschrijving" een andere naam gekregen: "Omschrijving product" en "Omschrijving magazijngroep".
268032	<i>Inkooporders: Verwijderen niet meer mogelijk</i>
Update 127	Het lijkt niet meer mogelijk te zijn om een inkooporder te verwijderen. Het programma geeft een blokkerende foutmelding: "FIND FIRST/LAST mislukte voor table Koppeling inkoop-IC-verkoop". Oplossing: Dit is opgelost.
264071	<i>Overnemen contractregels niet goed na keuze "Via intercompany leveren"</i>
Update 127	Er wordt een verkoopcontract aangemaakt met meerdere artikelregels. Later wordt een verkooporder ingevoerd voor de betreffende debiteur en het contract wordt overgenomen in de verkooporder. Het eerste product blijkt niet op voorraad te liggen en er wordt gekozen voor "Via intercompany leveren". De regels die volgen worden niet goed overgenomen in de verkooporder: de prijzen en kortingen worden niet ingevuld en blijven op 0,00 staan. Oplossing: Dit is opgelost.
266901	<i>Verkoopcontracten: Land gebonden prijsbijstellingen worden niet berekend</i>
Update 127	In een prijsbijstelling kan vastgelegd worden voor welk land de prijsbijstelling van toepassing is. Dit gaat goed voor verkooporders en verkoopoffertes, maar niet in de verkoopcontracten. Oplossing: Dit is opgelost. Als in een verkoopcontract meerdere adressen voor verschillende landen geselecteerd zijn, wordt een prijsbijstelling voor een specifiek land niet berekend. Als alleen het adres/de adressen voor dat specifieke land geselecteerd zijn, wordt de prijsbijstelling wel berekend. Prijsbijstellingen die van toepassing zijn voor alle landen worden in beide gevallen berekend.

258167	<i>Ontvangen van deellevering gekoppelde inkoop-assemblage lukt niet</i>
Update 127	Er is een inkooporder voor een product met twee afleverregels van 1 stuk. Deze is gekoppeld aan een assemblageopdracht. De IC administratie levert het product. Maar als er één stuk wordt ontvangen, geeft het programma een melding dat de voorraad niet bijgewerkt kan worden omdat de aantallen niet kloppen. Oplossing: Het is voortaan mogelijk om voor een assemblageopdracht waaraan een inkooporder is gekoppeld, deelleveringen vast te leggen. Dit geldt voor gekoppelde inkooporders uit dezelfde administratie, maar ook voor IC inkooporders.
266922	<i>Verkooporders: Wijziging van orderregel verwijderd handmatig toegevoegde prijsbijstelling</i>
Update 127	Er is een verkoopcontractregel ingevoerd met 2 standaard berekende prijsbijstellingen. Bij de verkoopcontractregel is handmatig een 3^e prijsbijstelling vastgelegd. Als de contractregel wordt overgenomen in een verkooporder, worden alle 3 prijsbijstellingen overgenomen en berekend. Maar zodra er iets gewijzigd wordt in de verkooporderregel, wordt de 3^e prijsbijstelling verwijderd. Oplossing: Dit is opgelost.
267567	<i>Wijziging verkooporderregel o.b.v. contractregel wordt niet goed doorgezet naar het contract</i>
Update 127	Er is een verkoopcontract voor 150 STK van een bepaald product. Daarvoor is een afleverschema aanwezig om op drie verschillende tijdstippen 50 STK te leveren. Er is een verkooporder aanwezig voor de levering van de eerste 50 STK. De order is geleverd en gefactureerd. Later wordt een nieuwe verkooporder aangemaakt voor de tweede levering van 50 STK. De order wordt afgesloten. De klant belt en stelt voor om 100 STK te leveren, dus de order wordt weer opgevraagd en het aantal wordt gewijzigd van 50 STK naar 100 STK. Ook deze order wordt geleverd en gefactureerd. Volgens het contract zijn er echter slechts 100 STK geleverd en is er nog één openstaande afroepregel voor 50 STK. Er zit dus een onbalans in de aantallen geleverd en het is onwaarschijnlijk dat de derde afroepregel nog geleverd gaat worden. Oplossing: Door een eerdere aanpassing werd de wijziging van het aantal niet goed doorgevoerd in het contract. Dit is opgelost.
262277	<i>Verkooporders: Bladeren geeft melding over aanbetalingsbedrag</i>
Update 127	Als vanuit een verkooporder met een aan te betalen bedrag van 1.000 (of hoger) wordt gebladerd naar een andere verkooporder, geeft het programma een melding: "*** Waarde 1000 kan niet getoond worden met zz9.99". Oplossing: Dit is opgelost.

255350	<i>Query designer geeft foutmelding bij scrollen bij meer dan 100 kolommen</i>
Update 127	Als er een query gemaakt is met daarin alle informatieprofielvelden die in een informatieprofiel voor producten zijn opgenomen (dat zijn meer dan 100 kolommen) en je scrolt in de query designer naar beneden, wordt na kolom 99 bij iedere kolom een melding gegeven: "Value 100 cannot be displayed using Z9". Oplossing: Voor de volgnummers zijn nu 3 cijfers beschikbaar.
262180	<i>Artikelomschrijving orderregel niet in Peppol XML bestand</i>
Update 127	In een verkooporderregel is een alternatieve artikelomschrijving vastgelegd. Deze omschrijving wordt niet opgenomen in het Peppol XML bestand. Dit is wel wenselijk als er sprake is van algemene producten die gebruikt worden om iets in rekening te brengen wat specifiek gemaakt wordt in de artikelomschrijving orderregel. Oplossing: Als bij een verkooporderregel een notitie van het type "Artikelomschrijving orderregel" is ingevuld, wordt die omschrijving opgenomen in het UBL bestand van de factuur in het blok "InvoiceLine → Item in het veld Description. Als de notitie niet aanwezig is, wordt de uitgebreide productomschrijving ingevuld. Als die ook niet aanwezig is, wordt het veld Description niet in het bestand opgenomen.
263244	<i>Retour verkooporder: Prijs en korting worden niet overgenomen van oorspronkelijke order</i>
Update 127	In een verkooporder zijn een afwijkende prijs en korting ingevuld. Bij het retourneren van deze order worden deze prijs en korting niet berekend. Oplossing: Dit is opgelost.
262304	<i>Query designer: Koppeling va-211 met af-801 is niet correct</i>
Update 127	Er is een query met een koppeling tussen va-211 (verkooporderregels) en af-801 (opslag teksten). Er is een vrije tekstsoort Verkooporderregels aanwezig. Het doel van de query is om de teksten te tonen van alle orderregels. De tekst van orderregel 10 wordt echter niet getoond als regelnummer 10, maar 1. De tekst bij regel 11 wordt wel weer correct getoond. Oplossing: Bij het joinen van tabel va-211 aan af-801 wordt automatisch een trim functie uitgevoerd om de voorloopnullen weg te halen, maar deze filterde ook de nul aan het eind weg waardoor cijfer 010 omgezet werd naar 1. De TRIM is om deze reden vervangen door een LEFT TRIM.
263533	<i>Rapportage zendingen: Afleveradres en volume worden door elkaar afgedrukt</i>
Update 127	In update 124 staan de adresdelen van het afleveradres achter elkaar op de rapportage zendingen. Hierdoor kan het veld Volume overschreven worden door een adresdeel. Oplossing: Dit is opgelost. De adresdelen worden weer onder elkaar afgedrukt.

263911	<i>Inkooporder: Restant vervallen geeft onterecht een melding over afgehandelde inkooporder</i>
Update 127	Een inkooporder is voor een deel ontvangen. De ontvangen inkoopfactuur is afgestemd met de ontvangen producten. Het is niet meer mogelijk om in de inkooporderregel op tabblad "Afleverregel" het restant te laten vervallen: Wholesale geeft een melding dat de inkooporder al is afgehandeld terwijl de status nog Onderhanden is. Oplossing: Dit is opgelost.
263418	<i>Importeren ICM verkooporders: Bij het afleveradres wordt twee keer de klantnaam getoond</i>
Update 127	Bij geïmporteerde ICM verkooporders staat bij het afleveradres twee keer de klantnaam. In het ICM bestand staat bij het adres de klantnaam en deze wordt ook geïmporteerd en wordt daardoor dubbel getoond omdat Wholesale standaard ook de klantnaam bij het afleveradres zet. Oplossing: Dit is opgelost.
267331	<i>Bestelwaarde niet correct in besteladvies</i>
Update 127	In het besteladvies wordt de totale bestelwaarde van de order niet meer getoond. Ook de kolom "Bestelwaarde in lv (incl. korting)" wordt niet meer gevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
258481	<i>Afdrukken verkoopfacturen: Als aantal facturen op 2 staat, niet alles afgedrukt op 2^e afdruk.</i>
Update 127	Bij een debiteur is ingevuld dat er twee facturen afgedrukt moeten worden (tabblad "Verkoop 1"). Een verkooporder wordt gefactureerd en de factuur wordt afgedrukt. Op de 1^e afdruk wordt alles netjes afgedrukt, maar op de 2^e afdruk wordt bepaalde informatie niet afgedrukt zoals de bedrijfsnaam, de vestiging gegevens en het bankrekeningnummer. Oplossing: Dit is opgelost.
265327	<i>Totaalbedrag in verkoopofferte is ?</i>
Update 127	Als in een verkoopofferte een tekstregel wordt toegevoegd, staat er een "?" in het regelbedrag waardoor het totaalbedrag niet berekend kan worden en daar ook een "?" staat. Oplossing: Dit is opgelost.
258480	<i>Inventarisatie voorraad werkt erg traag</i>
Update 127	De inventarisatie van de voorraad werkt erg traag. Het programma is erg lang met 1 regel bezig waardoor het lijkt alsof het programma vastgelopen is. Oplossing: Dit is opgelost.

254843	<i>Overige voorraad mutaties: Voorzet ontvangstlocatie niet correct bij gebruik van vestigingen</i>
Update 127	Als er wordt gewerkt met vestigingen, wordt bij het aanmaken van een overige voorraadmutatie de ontvangstlocatie van het assortimentsproduct voorgezet in plaats van de ontvangstlocatie van de magazijngegevens per product. Oplossing: Op basis van de instellingen bij de vestiging wordt gekeken in welke magazijngroep de magazijnlocatie gezocht moet worden. Als geen magazijngroep gevonden wordt ("Geen voorkeur" bij de vestiging), dan wordt de ontvangstlocatie van het assortimentsproduct voorgezet. Als er wel een magazijngroep is ingevuld, wordt het standaardmagazijn van de magazijngroep gezocht. Als die niet gevonden wordt, dan wordt de ontvangstlocatie van het assortimentsproduct voorgezet. (Bij retouren wordt er gekeken of er een vaste assortimentsproductlocatie in het standaardmagazijn te vinden is. Als dat het geval is, wordt die voorgezet.) Als dat niet het geval is en in het standaardmagazijn voor het assortimentsproduct een productgegevens magazijn record gevonden wordt, dan wordt de magazijnlocatie daarvan voorgezet. Als er geen record gevonden wordt, dan wordt gecontroleerd of het ontvangstmagazijn van het assortimentsproduct in de magazijngroep van de vestiging zit. Als dat het geval is, dan wordt de ontvangstlocatie van het assortimentsproduct voorgezet. Als dat niet het geval is, wordt in alle magazijnen van de magazijngroep (op volgorde van de magazijnsamenstelling; als die toegepast moet worden) gekeken of er een productgegevens magazijn record gevonden kan worden. Als zo'n record gevonden wordt, dan wordt de magazijnlocatie daarvan voorgezet. Als nog steeds geen magazijnlocatie gevonden is, dan wordt in alle magazijnen van de magazijngroep (op volgorde van de magazijnsamenstelling; als die toegepast moet worden) gekeken of er een vaste assortimentsproductlocatie gevonden kan worden. Als die gevonden wordt, dan wordt de magazijnlocatie daarvan voorgezet. Als dan nog steeds geen magazijnlocatie gevonden is, dan wordt het standaardmagazijn van de magazijngroep voorgezet en de locatie uit de vestiging als de magazijngroep de magazijnlocatie van de vestiging is, en anders de locatie van het standaardmagazijn.
208533	<i>Exporteren magazijnbon: Ordernummer wordt voorgezet in VA210INSTR</i>
Update 127	Een magazijnbon wordt met RF geëxporteerd met een exportprofiel. In het veld VA210INSTR staat het ordernummer. Dat was voorheen niet zo. Oplossing: De ordernummers worden nu alleen nog in het veld VA210INST opgenomen als er meer dan 1 verkooporder aan de magazijnbon gekoppeld is. Als er bij één of meerdere orders een instructie is ingevuld, wordt het ordernummer vóór iedere instructie getoond zodat duidelijk is welke instructie bij welke order is ingevuld.

259752	<i>IC verkooporder: Leverdatum kan niet gewijzigd worden</i>
Update 127	Er is een verkooporder ingevoerd voor één product. De order wordt geleverd met intercompany. Deelleveringen zijn niet toegestaan. De leverdatum van de intercompany verkooporder is dezelfde als die van de initiële order. Als in de verkopende administratie de leverdatum aangepast wordt, geeft het programma een blokkerende melding: "Er is een intercompany order gekoppeld. Deze rechtstreekse order staat geen deelleveringen toe, dus is het voor deze order ook niet toegestaan". Maar er is geen sprake van een deellevering, er is immers maar één verkooporderregel. Wijzigen van de leverdatum met de knop "Leverdata" is ook niet mogelijk. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het wijzigen van afleverdata in de verkopende administratie, werd in de voorraadhoudende administratie de optie "Deellevering" op Ja gezet. Als het om een rechtstreekse levering gaat, wordt nu de instelling van de IC order altijd hetzelfde gehouden als de instelling van de verkooporder in de verkopende administratie.
259854	<i>Aanvullende uitvoerwijze: UBL bijlage wordt niet toegevoegd</i>
Update 127	Er is voor een debiteur een uitvoerwijze debiteur vastgelegd. Als voor een verkoopfactuur een bijlage meegestuurd moet worden, gebeurt dat ook met de uitvoerwijze debiteur. Maar als de bijlage een UBL bestand betreft, gebeurt dat niet. Oplossing: Dit is opgelost.
259809	<i>Inkooporder: Bladeren naar andere inkooporder geeft foutmelding in het scherm Afdrukken</i>
Update 127	Bij een inkooporder is onder Opties → Inkooporders ingevuld dat de order automatisch voltooid moet worden bij sluiten/bladeren/nieuw. Tijdens het invoeren van een verkooporder wordt gebladerd naar een andere inkooporder. Het scherm "Afdrukken bestelbon" wordt voorgezet met daarin de foutmelding "Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object". Oplossing: Dit is opgelost.
248924	<i>Productkenmerken: Sneltoets Alt + L opent niet de verwachte vertaling</i>
Update 127	Volgens het scherm voor de productkenmerken kunnen met sneltoets Alt + L de vertalingen van het label ingevuld worden. Maar Alt + L opent de vertalingen van het kenmerk zelf. Oplossing: Beide knoppen voor de vertaling hadden dezelfde sneltoets: Alt + L. Dit is aangepast: De Vertalingen voor het kenmerk hebben sneltoets Alt + L. De Vertalingen voor het label hebben sneltoets Alt + G.

246730 Update 127	<i>Importeren verkooporders: Automatisch leverschema werkt niet goed</i> In de parameters Verkoop is op tabblad "Controles" het volgende vastgelegd in het kader "Importeren verkooporders: actie bij onvoldoende voorraad": ATP voorraadcontrole : Automatisch leverschema opzetten. Er wordt een verkooporder geïmporteerd met een ordersoort waarin is vastgelegd dat er sprake is van ATP voorraadcontrole. Er is geen voorraad van het product, maar de leverdatum die het programma invult is niet correct. Oplossing: Als er al een inkooporder voor het betreffende product was, maar er was tevens een verkooporder waarvan de leverdatum ligt ná de datum waarop de inkooporder verwacht werd, werd de leverdatum van die verkooporder ook ingevuld in de geïmporteerde verkooporder. Dit is opgelost.
260219 Update 127	<i>Verdelen vrije voorraad voor backorders intercompany i.c.m. partijen</i> Er wordt gewerkt met intercompany leveringen. Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een product met partijregistratie. Er is wel voorraad aanwezig in de voorraadhoudende administratie, maar niet voldoende om de volledige order te leveren. Met "Verdelen vrije voorraad naar verkooporders/assemblagecomponenten" wordt de aanwezige voorraad toegewezen aan de verkooporder en het deel wat niet op voorraad is, wordt in backorder gezet. In de verkooporder van de verkopende administratie wordt het deel dat nog niet geleverd kan worden echter niet in backorder gezet, maar verwijderd. Hierdoor is het aantal besteld ongelijk aan het aantal te leveren. Oplossing: Dit is opgelost.
260311 Update 127	<i>Foutieve leverdatum bij verkooporder zonder deellevering met gekoppelde assemblageopdracht</i> Er wordt een verkooporder ingevoerd waarbij deelleveringen niet toegestaan zijn. De eerste verkooporderregel wordt gekoppeld aan een assemblageopdracht. De datum gereed van de assemblageopdracht ligt ná de datum waarop de verkooporder initieel geleverd moet worden. Het programma vraagt dus of de leverdatum van de verkooporder aangepast moet worden en die vraag wordt positief beantwoord. De tweede verkooporderregel is voor een product dat ook niet aanwezig is, en dat product moet ingekocht worden. De datum waarop het product geleverd wordt, ligt ook na de initiële leverdatum van de verkooporder maar vóór de datum waarop de assemblageopdracht naar verwachting gereed is. En het programma vraagt weer of de leverdatum van de verkooporder aangepast moet worden. Bij een bevestigend antwoord, wordt de leverdatum van de gehele order op een datum gezet die vóór de datum ligt waarop de assemblageopdracht naar verwachting gereed is. Oplossing: Dit is opgelost.

263739	<i>Aanmaken van een verkoopretour geeft soms de melding "Installatie xxxxxxxx komt niet voor!"</i>
Update 127	Bij het aanmaken van een verkoopretour wordt soms de melding gegeven "Installatie xxxxxxxx komt niet voor!". Het nummer dat getoond wordt, heeft echter niets met de betreffende debiteur of met het product te maken. Oplossing: Dit is opgelost.
252706	<i>Factuurverwerking i.c.m. rekening courant</i>
Update 127	Bij gebruik van Factuurverwerking gaan rekening courant boekingen naar de verkeerdere rekeningen. Bij de journaalpost wordt de vestiging niet vastgelegd waardoor de rekening courant boekingen met de verkeerde vestiging wordt opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.
260703	<i>Deel- en naleveringen wordt niet goed bepaald bij Intercompany order</i>
Update 127	Bij een debiteur is ingericht dat deellevering niet toegestaan zijn. Als er handmatig een verkooporder wordt ingevoerd voor die debiteur, zijn deelleveringen in die verkooporder niet toegestaan. Maar als er vanuit een andere administratie een intercompany order wordt aangemaakt, staan de opties deellevering en nalevering in de verkooporder aan. Oplossing: Dit is opgelost.
258088	<i>Een verplaatsing met RF scanner van een Hänel kast naar reguliere locatie niet verwerkt in WS</i>
Update 127	Een product dat op voorraad ligt in een Hänel kast wordt verplaatst naar een reguliere locatie in Wholesale. De kast van Hänel boekt het product af, maar in Wholesale is het niet mogelijk om de verplaatsing af te handelen waardoor Wholesale van mening is dat de voorraad nog in de Hänel kast ligt. Oplossing: Dit is opgelost.
260902	<i>Info openstaande posten: Aanbetaling niet getoond in totaal Reeds aanbetaald</i>
Update 127	Als een aanbetaling is voldaan in het bankboek maar nog niet is verrekend met een verkoopfactuur, wordt de aanbetaling niet getoond in het Overzicht openstaande posten. Oplossing: Er zijn aanpassingen doorgevoerd in het scherm Overzicht openstaande posten debiteuren. Het veld Reeds aanbetaald wordt alleen gevuld als er een deel van de aanbetaling is gedaan. Het restant wordt in dat geval getoond in het veld Nog aan te betalen. Aanbetalingen die reeds zijn voldaan maar nog niet zijn verrekend met een factuur, werden voorheen getoond als een negatieve betaling in het openstaande posten overzicht. Dit gaf verwarring en om die reden worden de regels niet meer getoond. De openstaande aanbetalingen zijn te raadplegen via Ga naar → Openstaande aanbetalingen.

257058	<i>Formulier Orderbevestiging: Veld reeds aanbetaald niet goed bij geaccepteerd verschil</i>
Update 127	Als bij een aanbetaling op rekening wordt aangegeven dat een verschil is afgeboekt, wordt op de orderbevestiging het veld "Reeds aanbetaald bedrag" (map BTW_Totaalregels) niet goed getoond. Hierdoor lijkt het alsof de debiteur nog niets moet voldoen terwijl dit niet het geval is. Oplossing: Dit is opgelost.
257013	<i>Verkooporders: Aanbetaald bedrag niet correct getoond na deelfacturatie</i>
Update 127	Het veld "Reeds aanbetaald" in een verkooporder wordt niet goed berekend als er al een deel van de order is gefactureerd. Het bedrag wat van de aanbetaling is verrekend met de verkoopfactuur wordt getoond in plaatsw van het aanbetaalde bedrag. Oplossing: Dit is opgelost.
255646	<i>Verkooporders: Order is te annuleren ondanks aanbetaling</i>
Update 127	Als op een verkooporder een aanbetaling heeft plaatsgevonden en daarna wordt de order geannuleerd, geeft het programma een waarschuwing: Let op! U gaat van deze order het restant op alle regels annuleren. Weet u dit zeker? Let op, er zijn reeds aanbetalingen voor deze order gedaan. Als je op Ja klikt, wordt de order afgehandeld en is er niet meer terug te zien dat er is aanbetaald. Vervolgens blijft er een bedrag openstaan op de grootboekrekening die gekoppeld is aan referentie DAB. Eigenlijk zou een verkooporder alleen geannuleerd mogen worden als de aanbetaling is terugbetaald. Oplossing: Dit is opgelost .
255947	<i>Aanbetalingen: Verschil afboeken zorgt ervoor dat niet kan worden terugbetaald</i>
Update 127	Bij het boeken van een aanbetaling op rekening, kan een eventueel verschil worden afgeboekt in het Algemeen boekingsprogramma of met de REST API. Daarna is het echter niet mogelijk om een terugbetaling te registreren als een deel van de verkooporder wordt geannuleerd. Oplossing: Dit is opgelost.
262511	<i>Financieel verwerken verkoopfacturen is niet altijd mogelijk bij 100% aanbetaling</i>
Update 127	Bij het financieel verwerken van verkoopfacturen blijkt dat een aantal facturen niet verwerkt kan worden. Dit zijn facturen van verkooporders waarop een aanbetaling van 100% van toepassing was. Oplossing: Dit is opgelost.

264927 Update 127	<i>Retour aanbetaling is verplicht maar de knop [Aanbetaling] is inactief</i> Er is een aanbetaling gedaan voor een verkooporder. Vervolgens wordt een prijs op de verkooporderregel verlaagd. Het gevolg is dat een deel van de aanbetaling terugbetaald moet worden. Het kan echter gebeuren dat de knop [Aanbetaling] niet meer actief is. Oplossing: Dit is opgelost.
268079 Update 127	<i>Verkooporders: Knop [Aanbetaling] niet actief i.c.m. gebruikersparameter</i> Als de gebruikersparameter "Wijzigen bedrag of percentage aanbetalen" de waarde "Nee" heeft, is de knop [Aanbetaling] niet beschikbaar in een verkooporder. De aanbetaling moet in dit geval geboekt worden bij het voltooien van de order: "Voor deze order is een aanbetaling vereist. Wilt u nu een aanbetaling registreren?". Het is normaliter ook mogelijk om een aanbetaling te registreren in een verkooporder voor een debiteur waarbij aanbetalingen niet ingericht zijn. Maar door de ingestelde gebruikersparameter is de knop [Aanbetaling] niet beschikbaar. Oplossing: Dit is opgelost.
268211 Update 127	<i>Verkooporders: Terug te betalen bedrag aanbetaling niet goed uitgerekend</i> Bij het invoeren van een verkooporder wordt op tabblad "Algemeen" direct een aanbetaling geregistreerd. Daarna wordt de orderregel ingevoerd. Het product blijkt echter minder prijzig te zijn dan verwacht waardoor de aanbetaling te hoog is. Bij het voltooien wordt om die reden een melding getoond dat er nog een retourbetaling geboekt moet worden. Maar na een druk op de knop [Aanbetaling] wordt niet het terug te betalen bedrag getoond, maar het aanbetaalde bedrag met een minteken ervoor. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 126

Datum: 1 juli 2025

Nummer	Omschrijving
248984	<i>REST API productPriceApplications: Prijsstoepassing wijzigen</i>
Update 126	Het was met de REST API productPriceApplications niet mogelijk om een prijsstoepassing te wijzigen als er een geldige verkoopprijs aanwezig is. Wholesale geeft in dit geval een niet-blokkerende waarschuwing, maar de REST API geeft een blokkerende foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.
250501	<i>REST API salesOrders: Overnemen tekstsoorten werkt niet</i>
Update 126	In het programma Overnemen tekstsoorten (Applicatiebeheer Onderhoud Administraties) is vastgelegd dat een debiteurtekst overgenomen moet worden naar een tekstsoort in de verkooporder. Bij handmatige invoer van een verkooporder werkt dit prima. Maar als de verkooporder aangemaakt wordt met de REST API salesOrders, wordt de tekstsoort niet overgenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
258520	<i>REST API assembliesCompleted: Subassemblage met serienummers geeft foutmelding</i>
Update 126	Bij het gereed melden van een assemblageopdracht met de REST API assembliesCompleted wordt een foutmelding gegeven als er sprake is van een subassemblage met serienummers. Oplossing: Dit is opgelost.
244685	<i>REST API debtorProductSalesPrices: Gestaffelde verkoopprijzen kunnen niet aangemaakt worden</i>
Update 126	Een debiteur product verkoopprijs met gestaffelde prijzen kan niet aangemaakt worden met de REST API debtorProductSalesPrices. Het programma geeft een blokkerende foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.
249654	<i>REST API materialIssueNotes: Picklisten van alle componenten in iedere componentregel</i>
Update 126	Bij het ophalen van de materialIssueNotes is in de response per orderlink de verwijzing met een componentregelnummer opgenomen. Maar ook alle overige picklisten (orderComponentLineNumber) zijn in die orderlink opgenomen. Oplossing: Dit is aangepast.
249989	<i>REST API salesOrders: Simuleren van orders triggert ongewenst changedId's</i>
Update 126	Er wordt gebruikgemaakt van "simulateOrder": "true". Als een order wordt gesimuleerd, is deze tijdelijk aanwezig in de database. Als de changedIds opgevraagd worden, gebeurt het dat de gesimuleerde order ook getoond wordt in de resultaten.

	Oplossing: Dit is opgelost.
254404 Update 126	<i>Integratie genesisWorld: Voorkeurstaal in Wholesale op Nederlands</i> Als de voorkeurstaal van een organisatie in Wholesale van een willekeurige taal wordt aangepast naar het Nederlands, wordt dit niet overgenomen naar CAS genesisWorld. Iedere andere taal werkt correct, maar de default taal wordt niet overgenomen. Oplossing: Dit is opgelost. De taal van een organisatie wordt altijd overgenomen. Ook als het de default taal betreft.
237321 Update 126	<i>Integratie genesisWorld: E-mailadres uit gW krijgt verkeerde landcode</i> De E-mailadressen van buitenlandse contactpersonen krijgen landcode Nederland mee als de adressen uit CAS gW worden geïmporteerd. Oplossing: Dit is opgelost.
251467 Update 126	<i>Integratie genesisWorld: Verwijderen telecomgegevens in Wholesale</i> Als telecomgegevens van een organisatie of een contactpersoon verwijderd worden, wordt de wijziging niet meegenomen tijdens de synchronisatie en blijven de telecomgegevens aanwezig in CAS genesisWorld. Oplossing: Verwijderen van een telecomgegeven uit Wholesale is niet langer mogelijk zolang het nog vastgelegd is in "Gegevens CAS genesisWorld". Dit kan in onderhoud organisaties met "Ga naar → Gegevens CAS GenesisWorld" en bij contactpersonen van de organisatie met "Ga naar → Communicatie CAS genesisWorld" op het tabblad "Persoon". Zolang de gegevens nog gekoppeld zijn, mogen ze niet verwijderd worden uit Wholesale; het programma geeft een blokkerende melding: Bij organisaties: "Verwijderen is niet toegestaan. Dit gegeven wordt nog gebruikt bij de communicatie CAS genesisWorld" Bij contactpersonen: "Verwijderen is niet toegestaan. Dit gegeven wordt nog gebruikt bij de communicatie contactpersoon CAS genesisWorld bij organisatie xxx". Als de telecomgegevens niet langer gekoppeld zijn, mogen ze verwijderd worden en wordt de wijziging tijdens een synchronisatie gesynchroniseerd met CAS genesisWorld.
250230 Update 126	<i>Integratie genesisWorld: Herstelprogramma hs-xcasg koppelt ontbrekende informatie niet</i> Voor het koppelen van communicatiegegevens is hs-xcasg (Koppeling CAS genesisWorld) ontwikkeld. Dit programma koppelt voor zowel de organisaties als contactpersonen de adressen en telecomgegevens. Maar als er al iets gekoppeld is bij een contactpersoon, worden ontbrekende gegevens niet toegevoegd. Oplossing: Dit is opgelost.

257137	<i>Integratie genesisWorld: De landcode wordt bij synchronisatie met CAS teruggezet op NL</i>
Update 126	Bij het synchroniseren van organisaties wordt, ondanks dat de landomschrijvingen gelijk zijn aan elkaar, de landcode leegemaakt bij de synchronisatie export. Vervolgens wordt na een wijziging in genesisWorld bij de import de landcode weer op de default landcode uit de parameters gezet. Oplossing: Dit is opgelost.
260404	<i>Versturen E-mail met OAuth2 silent geeft geen response bij een fout</i>
Update 126	Als met de methode OAuth2 silent via Microsoft een E-mail wordt verstuurd, kan het gebeuren dat dit niet goed gaat door bijvoorbeeld een verkeerde inrichting. Er komt echter geen response bij het aanbieden van de mail waardoor het niet mogelijk is om te traceren waarom het niet goed gaat. Oplossing: De programmatuur is aangepast zodat er nu wel meldingen worden teruggegeven als de inrichting van Microsoft niet in orde is. Er worden nu onder andere meldingen gegeven als het Client Id, Secret Id, Secret Pass of het mailadres van de afzender niet geldig is.
258165	<i>Uitgebreide orderkosten niet in EDI factuurbericht INVOIC</i>
Update 126	Als er in een verkooporder alleen sprake is van uitgebreide orderkosten en niet van reguliere orderkosten, worden deze niet opgenomen in het EDI factuurbericht INVOIC. Oplossing: De uitgebreide orderkosten worden nu ook meegenomen in het bedrag van de kortingen en toeslagen (vanaf positie 52).
245930	<i>Kortingen verdwijnen na Herberekenen contracten (Service en Onderhoud)</i>
Update 126	In de module Service en Onderhoud is het programma "Herberekenen contracten" opgenomen. Met dit programma kunnen componentprijzen in contracten herberekend worden. Het programma overschrijft de componentprijzen, maar alle kortingen worden verwijderd uit de contracten. Oplossing: Dit is opgelost.

249562 Update 126	<i>Verkooporders: Bij overnemen collectielijst worden prijs en korting niet correct overgenomen</i> Voor een specifieke debiteur zijn voor een bepaald product een debiteurprijs en debiteurkorting vastgelegd. Als er handmatig een verkooporder wordt ingevoerd voor deze debiteur met dit specifieke product, worden de prijs en de korting keurig overgenomen. Als het product is opgenomen in een collectielijst voor de debiteur, worden de prijs en de korting niet overgenomen bij het overnemen van de collectielijst; deze blijven op 0 staan. Oplossing: Dit is opgelost.						
249650 Update 126	<i>Verkooporders: Kredietbeperking</i> In de parameters Verkoop is op tabblad "Controles" vastgelegd dat de kredietwaardigheid exclusief toekomstige orders is. In de parameters Logistiek is op tabblad "Magazijnbon" vastgelegd dat de kredietcontrole bij het aanmaken van de magazijnbon voor iedere levering uitgevoerd moet worden en dat bij overschrijding van de kredietvoorwaarden de gehele order niet geleverd mag worden. Bij een nieuwe debiteur is een kredietlimiet vastgelegd. Er wordt verkooporder voor de debiteur ingevoerd en bij de verkooporderregels wordt een leverdatum in de toekomst vastgelegd. Het totaalbedrag van de verkooporder is hoger dan de kredietlimiet. De order wordt voltooid zonder een magazijnbon aan te maken. Daarna wordt er met het programma "Aanmaken magazijnbonnen" een magazijnbon aangemaakt en omdat de kredietlimiet is overschreven, wordt de verkooporder subiet geblokkeerd met reden "Kredietcontrole". Met de knop [Blokade...] in de verkooporder wordt de kredietcontrole getoond: <table data-bbox="475 1064 790 1160"> <tr> <td>Openstaand saldo</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Kredietlimiet</td><td>xx</td></tr> <tr> <td>Kredietruimte</td><td>xx</td></tr> </table> De verkooporder zelf wordt dus niet meegeteld (want leveren in de toekomst). De blokkade kan nu vrijgegeven worden zonder een wachtwoord in te hoeven vullen. Maar bij de volgende poging om een magazijnbon aan te maken, wordt de order direct weer geblokkeerd. Oplossing: Dit is aangepast. Het scherm van de kredietcontrole laat daarnaast ook de onderhanden verkooporder zien als "In behandeling".	Openstaand saldo	0	Kredietlimiet	xx	Kredietruimte	xx
Openstaand saldo	0						
Kredietlimiet	xx						
Kredietruimte	xx						
250512 Update 126	<i>Rekeningoverzicht wordt afgedrukt bij vervallen incasso factuur</i> Er zijn drie facturen voor een debiteur aanwezig: 2 facturen met status 0 (geen incasso van toepassing) die nog niet zijn vervallen en 1 factuur met status 5 (incasso) die is vervallen. Als een rekeningoverzicht wordt afgedrukt waarbij is vastgelegd dat het overzicht afgedrukt moet worden als het vervallen saldo groter is dan 0, wordt het overzicht afgedrukt met de twee niet vervallen posten. De incasso factuur wordt niet afgedrukt. Het programma zou in dit geval helemaal niks af moeten drukken. Oplossing: Dit is opgelost. Facturen met incasso of excasso worden niet meegenomen.						

248955 Update 126	<i>Gebruikersparameter “Wijzigen na- en deelleveringen in verkoop-/projectorder”</i> De gebruikersparameter “Wijzigen na- en deelleveringen in verkoop-/projectorder” staat op waarde “Na ingave toegangscode”. Maar als de optie “Deelleveringen” in een verkooporder wordt in- of uitgeschakeld, vindt het programma dat helemaal prima en hoeft de toegangscode niet ingevoerd te worden. Als deelleveringen niet zijn toegestaan en ik geef verschillende leverdata op in een verkooporder, geeft het programma een melding en de mogelijkheid om deelleveringen toe te staan. Ook dan hoeft er geen toegangscode ingevoerd te worden. Oplossing: Dit is opgelost.
249892 Update 126	<i>Verkoopofferte overnemen in verkooporder kan verkeerd totaalbedrag opleveren</i> In de parameters Verkoop is op tabblad “Korting” vastgelegd dat er geen orderkorting berekend moet worden over de omzetbijstelling (korting) en de factuurbijstelling (toeslag). Er is een verkoopofferte ingevoerd met een prijsbijstelling van type toeslag en een orderkorting. De verkoopofferte wordt overgenomen in een verkooporder. Het totaalbedrag van de verkooporder is echter hoger dan het bedrag van de offerte omdat in de verkooporder rekening gehouden wordt met de parameter en er de orderkorting dus niet berekend wordt over de prijsbijstelling. In de offerte is geen rekening gehouden met de parameter waardoor er wel korting berekend wordt en de toeslag dus lager is. Als de bijstelling van het type korting is, is het totaalbedrag van de verkooporder juist lager dan het totaalbedrag van de verkoopofferte. Oplossing: Dit is aangepast. Ook in een verkoopofferte wordt nu rekening gehouden met de parameters Verkoop. Dus in bovenstaand geval wordt er in de offerte geen orderkorting over de omzetbijstelling (korting) berekend en wordt er geen orderkorting over de factuurbijstelling (toeslag) berekend.
254304 Update 126	<i>Afmelden verplaatsingen: Opdracht niet af te melden in geval van Hänelsoft locatie</i> Het blijkt niet mogelijk om een verplaatsingsopdracht af te melden als op één van de regels een Hänelsoft locatie van toepassing is. De Hänelsoft gebruikersparameter is zo ingesteld dat een verplaatsingsopdracht afgemeld mag worden als de opdracht geëxporteerd is. Als de opdracht is geselecteerd en er wordt op [Afmelden] geklikt, wordt het scherm ververs, maar de verplaatsing is niet afgemeld. Oplossing: Dit is opgelost.
248925 Update 126	<i>Gebruikersparameter Hänelsoft “Mag een geëxporteerde magazijnbon worden aangepast”</i> De Hänelsoft gebruikersparameter “Mag een geëxporteerde magazijnbon worden aangepast” staat op waarde “Nee”. Desondanks vindt het programma het prima dat er van alles wordt aangepast in een naar Hänelsoft geëxporteerde magazijnbon. Oplossing: Dit is opgelost.

253167 Update 126	<i>Externe producten i.c.m. importeren verkoopprijzen: Geen productnummers in importverslag</i> Er wordt gewerkt met externe productnummers. Er worden nieuwe verkoopprijzen geïmporteerd en na afloop wordt het importverslag afgedrukt. In dat verslag worden geen productnummers getoond. De prijzen blijken wel correct geïmporteerd te zijn. Oplossing: Dit is opgelost. In administraties met externe productnummers worden de externe productnummers in het verslag opgenomen na het importeren van verkoopprijzen en debiteurprijzen.
253063 Update 126	<i>Bij het importeren van bestaande queries wordt geen melding meer gegeven</i> Bij het importeren van queries werd altijd een pop-up melding gegeven als geprobeerd werd om een query te importeren die al bestaat. Het was dan niet mogelijk om de query te importeren. Deze controle lijkt nu helemaal verdwenen waardoor het niet duidelijk is of je een bestaande query gaat overschrijven. Oplossing: - Als er nog geen query aanwezig is in Wholesale met dezelfde naam, wordt de query geïmporteerd - Als er een bestaande query aanwezig is zonder een revisiedatum en zonder een revisienummer, wordt de query geïmporteerd. - Als er een bestaande query is zonder een revisiedatum maar met een revisienummer, controleert het programma of het te importeren revisienummer hoger is dan die van de bestaande query. Zo niet, dan wordt er een melding gegeven dat de query hernoemd moet worden. - Als er een bestaande query is met een revisiedatum maar zonder revisienummer, wordt gecontroleerd of de datum van de te importeren query vóór de datum van de bestaande query ligt. Zo ja, dan wordt een melding gegeven dat de query hernoemd moet worden. - Als er een bestaande query is met een revisiedatum en een revisienummer, wordt gecontroleerd of de te importeren datum vóór de bestaande datum ligt en of het revisienummer lager is dan het te importeren revisienummer. Als één van de twee het geval is, geeft het programma een melding dat de query hernoemd moet worden. - Als er een bestaande query is met een gelijk revisienummer en een gelijke revisiedatum, geeft het programma een melding dat de query hernoemd moet worden.
252871 Update 126	<i>Importeren inkooporders in vreemde valuta: Melding valuta komt niet voor</i> Er wordt een inkooporder geïmporteerd in vreemde valuta. Het programma genereert een .err bestand waarin staat dat de valutacode niet voorkomt terwijl die wel bestaat. Oplossing: Dit werd veroorzaakt doordat er meerdere valutacodes met dezelfde ISO code aanwezig waren. Met deze situatie wordt nu rekening gehouden.

254619	<i>Prijsbijstelling o.b.v. "Kleiner dan aantal in verpakkingseenheid" onterecht berekend</i>
Update 126	Er is een prijsbijstelling van het type "Kleiner dan aantal in verpakkingseenheid". Deze werkt prima bij assortimentsproducten waarbij een verpakking is vastgelegd. Maar als de prijsbijstelling wordt gebruikt met een product zonder een verpakking, wordt de prijsbijstelling altijd berekend. Oplossing: Als er geen sprake is van een verpakking, worden prijsbijstellingen van type "Kleiner dan aantal in verpakkingseenheid" en "Ongelijk aan een veelvoud van aantal in verpakkingseenheid" niet berekend.
256750	<i>Productkaart: Melding "Ongeldig teken in numeriek product"</i>
Update 126	Als je in een productkaart in het veld "Laatste ontvangst" op de rechter muisknop klikt en kiest voor de optie "Goederenontvangst", geeft het programma een foutmelding: "Ongeldig teken in numeriek input". Na een klik op [OK] en het verlaten van de productkaart, blijkt dat orderschermen leeg gestart worden. Oplossing: Dit is opgelost.
257298	<i>Orders met samengestelde producten zijn niet te factureren</i>
Update 126	Er is een aantal orders die niet te factureren zijn. Het betreft verkooporders met een samengesteld product waarvan niet alle componenten met het benodigde aantal op voorraad lagen te tijde van het aanmaken van de magazijnbon. Oplossing: Dit is opgelost.
252691	<i>Afdrukken inventarisatie met "Cycle count inventarisatie" geeft foutmelding</i>
Update 126	De rapportage van Cycle count inventarisatie is omgezet van een standaardrapportage naar een rapportage o.b.v. een formulier. Bij het afdrukken wordt nu een melding getoond: F00000000 Onbekende opmaak. Oplossing: Dit is opgelost.
253030	<i>Importeren verkooporders: Verkooporder met inkoopcombinatie gebruikt verkeerde prijs</i>
Update 126	Er worden verkooporders geïmporteerd met IMP00021 Verkooporders. Bij orders voor inkoopcombinaties wordt een verkeerde verkoopprijs gehanteerd: Bij keuze "Prijs o.b.v. afnemer" wordt niet de prijs van de afnemer gehanteerd, maar de algemene verkoopprijs. Oplossing: Dit is opgelost.

261006	<i>Formulier verzamelfactuur: Kredietbeperking wordt niet opgeschoond tijdens factuurrun</i>
Update 126	De inhoud van de variabele “Algemeen.Kredietbeperkingsbedrag” wordt tijdens een eerste factuurrun niet netjes geschoond na het factureren van een verkooporder en het afdrukken van de verzamelfactuur. Bij het opnieuw afdrukken van dezelfde factuur wordt er dan een andere waarde afgedrukt dan bij de eerste keer. Oplossing: Dit is opgelost.
248708	<i>Onderhoud debiteuren: Bladeren geeft foutmelding op aanbetalingsbedrag</i>
Update 126	Bij een debiteur is een aanbetalingsbedrag ingevuld van 4 cijfers voor de komma. Als in onderhoud debiteuren vanuit deze debiteur gebladerd wordt naar een andere debiteur, geeft het programma een niet-blokkerende foutmelding: “**Waarde xxxx kan niet getoond worden met zz9.99.” Oplossing: Dit is opgelost.
250025	<i>Verkoopcontracten: Verkooporder creëert geen intercompany verkooporder</i>
Update 126	In de ordersoort is vastgelegd dat er bij onvoldoende voorraad via intercompany geleverd moet worden. Als de verkooporder wordt aangemaakt vanuit een verkoopcontract, wordt er echter geen intercompany koppeling gemaakt. Het programma constateert een voorraadtekort en er wordt gekozen voor “Via intercompany leveren”, maar het programma doet daar niks mee en zet de regels in backorder. Oplossing: Dit is opgelost.
245041	<i>Conditionele opmaak: Bij handmatige korting van 0% wordt de kleur niet toegepast</i>
Update 126	In de conditionele opmaak is vastgelegd dat de kolom “Korting” van een verkooporder een kleur moet krijgen als de korting handmatig wordt aangepast. Bij een product is een standaard korting vastgelegd en die wordt ook netjes overgenomen in de verkooporder. Maar als die korting handmatig wordt gewijzigd naar 0%, krijgt de kolom “Korting” geen kleur. In de kolom “Opbouw verkoopkorting” wordt opbouw “Productkorting” getoond in plaats van “Handmatig ingevoerd”. Oplossing: Dit is opgelost.
248918	<i>Importeren assortimentsproductkenmerken met IMP00177 geeft foutmelding</i>
Update 126	Als geprobeerd wordt om assortimentsproductkenmerken te importeren met IMP00177 Assortimentsproductkenmerken, geeft het programma een foutmelding: “Ongeldige boodschap. Check expressie.” Oplossing: Dit is opgelost.

254755	<i>Orderhistorie product geeft een foutmelding bij sorteren op de kolom Nettoprijs</i>
Update 126	In een verkooporder wordt op het tabblad "Regel" met "Ga naar" doorverbonden naar het overzicht "Orderhistorie product". Het overzicht wordt gesorteerd op de kolom "Nettoprijs". Dit levert een foutmelding op. Oplossing: Dit is opgelost.
249012	<i>Assemblageopdrachten: Programmatitel voor Duitstalige gebruiker niet correct</i>
Update 126	Het programma "Assemblage" heeft voor een Duitstalige gebruiker de titel "Montageaufträge". De "r" is vergeten. Dit moet "Montageaufträge" zijn. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
247033	<i>Automatisch vrijgeven backorders i.c.m. lopende verlading</i>
Update 126	Bij het automatisch vrijgeven van backorders wordt gekozen voor de optie "Uitgaan van beschikbare voorraad". Als de gewenste producten opgenomen zijn in een lopende inkooporder, wordt de backorder niet vrijgegeven. Als de producten opgenomen zijn in een lopende verlading, gebeurt dat wel. Oplossing: Dit is opgelost. Ook bij een lopende verlading wordt de backorder niet vrijgegeven bij "Uitgaan van beschikbare voorraad".
249681	<i>Assemblageopdracht: Startdatum niet goed berekend bij voorraadreservering component</i>
Update 126	In specifieke gevallen wordt een verkeerde datum voor de aanvang van een assemblageopdracht voorgesteld omdat Wholesale uitgaat van de beschikbaarheid van een bepaalde component terwijl de voorraad van die component reeds is gereserveerd voor een andere assemblageopdracht. Oplossing: Dit is opgelost.
253265	<i>CAMT.053 bankbestand in USD wordt niet ingelezen</i>
Update 126	We hebben 1 rekeningnummer voor zowel EUR als USD en hiervoor zijn 2 aparte dagboeken aangemaakt. Bij het inlezen van een CAMT.053 bestand van de USD bankrekening, geeft het programma de melding "Gegevens voor dagboek xxx kunnen niet worden verwerkt. Valuta dagboek EUR en valuta bestand USD komen niet overeen". Hierdoor kan het bestand niet geïmporteerd worden. Oplossing: Dit is opgelost. Het dagboek wordt gezocht o.b.v. het rekeningnummer en de aangeboden valuta.

241363	<i>Verplaatsingsopdrachten i.c.m. genereren zendingen</i>
Update 126	In een verplaatsingsopdracht staan twee regels. Beide regels komen uit hetzelfde magazijn en beide gaan naar hetzelfde andere magazijn. Als voor deze verplaatsing een zending gegenereerd wordt, wordt er voor iedere regel een aparte zending aangemaakt terwijl beide regels prima in één zending kunnen worden opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost. Als in de parameters "Distributie" op tabblad "Verplaatsingen" de optie "Meerdere verplaatsingen per zending" uitgeschakeld is, worden regels van één verplaatsingsopdracht met dezelfde instellingen in één zending opgenomen.
251212	<i>IC inkooporderregel kan verwijderd worden als de magazijnbon is afgemeld</i>
Update 126	Er is sprake van een Intercompany relatie. In de verkopende administratie wordt een inkooporder ingevoerd voor de voorraadhoudende administratie (de IC leverancier) en bij het voltooiën wordt gekozen voor het aanmaken van een IC koppeling. In de voorraadhoudende administratie wordt de magazijnbon aangemaakt. Het is nu niet meer mogelijk om de inkooporderregel te verwijderen in de verkopende administratie. In de voorraadhoudende administratie wordt de magazijnbon afgemeld. Nu is het wel mogelijk om de inkooporderregel te verwijderen in de verkopende administratie. Hierdoor ontstaan IC verschillen. Oplossing: Dit is opgelost. Het is niet langer mogelijk om de inkooporderregel te verwijderen.
242395	<i>Transsmart: Aanpassen vervoerder na afdrukken label niet meer mogelijk</i>
Update 126	Het was mogelijk om na het aanmaken van een zending en verzending naar Transsmart een andere vervoerder in te vullen. Daarna konden de labels opnieuw afgedrukt worden en werd een nieuwe doBooking gedaan. Dat is niet meer mogelijk: het programma geeft een blokkerende melding als de vervoerder aangepast wordt: "Verwijderen is niet toegestaan, het document is reeds afgedrukt". Oplossing: Dit is aangepast. Het is mogelijk om na de doBooking en het afdrukken van de labels een andere vervoerder in te vullen. De labels worden opnieuw afgedrukt en er wordt een nieuwe doBooking gedaan.
258496	<i>Verplaatsingsopdracht aanmaken zonder module LC niet meer mogelijk</i>
Update 126	Als je niet beschikt over de module Warehouse management (LC) is het niet meer mogelijk om een verplaatsingsopdracht op te slaan. Het programma geeft de blokkerende melding "Status komt niet voor". Oplossing: Dit is opgelost.

Update 125

Datum: 5 juni 2025

Nummer	Omschrijving
261186	<i>Financieel verwerken creditnota: Melding dat de aanbetaling terugbetaald moet worden</i>
Update 125	Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een negatief aantal. Retouracties zijn niet van toepassing. De magazijnbon wordt aangemaakt en afgemeld en de order wordt gefactureerd. Als de verkoopfactuur financieel verwerkt wordt, geeft het programma een blokkerende melding dat de aanbetaling moet worden terugbetaald. Maar er is helemaal geen sprake van aanbetalingen. Oplossing: Dit is opgelost.
259659	<i>Financiële verwerking assemblage</i>
Update 125	Een assemblageproduct bestaat uit componenten waarbij verschillende referenties journaalpost zijn vastgelegd. Een assemblageopdracht voor dit product wordt financieel verwerkt. Dit levert echter een foutmelding op: "Transactie niet verwerkt. Debet/credit niet gelijk". Het blijkt dat de afboeking van een component debet is geboekt in plaats van credit. Oplossing: Dit is opgelost.
255167	<i>Herstelprogramma financiële verwerking voorraadmutaties (overige voorraadmutaties)</i>
Update 125	Door een probleem met de financiële verwerking van overige voorraadmutaties is er een herstelprogramma nodig om de journaalpost te corrigeren en in evenwicht te brengen. Oplossing: Met herstelprogramma hs-xfvas kunnen de foutief verwerkte voorraadmutaties worden gecorrigeerd. Het herstelprogramma is geschikt voor mutaties van Assemblage, Ontvangsten en Egalisaties.

Update 124

Datum: 16 mei 2025

Nummer	Omschrijving
240727	<i>REST API journalEntries: Aanbetaling wordt geregistreerd zonder betaalwijze</i>
Update 124	Er wordt een aanbetaling geboekt met de REST API journalEntries. In het request wordt de betaalwijze aangeboden. De aanbetaling wordt echter vastgelegd zonder de betaalwijze. Oplossing: Dit is opgelost.
246789	<i>REST API salesOrders: Wijzigen verkoopordersoort niet mogelijk</i>
Update 124	Als geprobeerd wordt om met de REST API een ordersoort te wijzigen, wordt het bericht afgekeurd. Volgens de gebruikersparameter "Wijzigen verkoopordersoort in verkooporder" is het wijzigen van de ordersoort toegestaan. In de ERP is het ook mogelijk om de ordersoort aan te passen. Maar een PUT request met de REST API salesOrders geeft deze response: "error": "Cancel\nRecord kon niet opgeslagen worden". Oplossing: Dit is opgelost.
244666	<i>REST API salesOrders: Verkooporders met een online betaling kunnen niet worden aangemaakt</i>
Update 124	Verkooporders met een online betaling kunnen niet met de REST API salesOrders worden aangemaakt als het ordernummer van de verkooporder al voorkomt in een andere administratie waarbij ook een online betaling is vastgelegd. Oplossing: Dit is aangepast.
243035	<i>REST API salesOrders: Herkomst verkoopprijs</i>
Update 124	In Wholesale wordt in een verkooporder de herkomst van de verkoopprijs getoond in de kolom "Opbouw verkoopprijs". Als de verkoopprijs echter met de verkooporder wordt aangeboden met de REST API salesOrders, wordt in Wholesale "Handmatig ingevoerd" getoond. Oplossing: Dit is opgelost. Als een verkoopprijs met de REST API wordt aangeboden, wordt in Wholesale "Via API aangeleverd" vermeld. Hetzelfde geldt voor de verkoopkorting.
248886	<i>REST API dispatches: Zending o.b.v. pakbon met een koppeling met meerdere afleverregels</i>
Update 124	Het blijkt niet mogelijk om een zending aan te maken met de REST API dispatches als de pakbon een koppeling heeft met een orderregel waarvoor meerdere afleverregels aangemaakt zijn. Oplossing: Dit is opgelost.

230656	<i>Verwijderen batchtaken: Eenmalige REST API batchtaken verwijderen</i>
Update 124	Met de REST API kunnen batchtaken worden aangemaakt die in Wholesale niet als batchtaak aangemaakt kunnen worden; zoals materialIssueNotesCompleted (afmelden magazijnbonnen) en assembliesCompleted (assemblageopdrachten gereed melden). Met de functie SB-06532: Verwijderen batchtaken is het niet mogelijk om deze batchtaken te verwijderen. Oplossing: Dit is aangepast: deze taken kunnen nu ook verwijderd worden.
246456	<i>Inlezen ICM order: De optie "Bevestiging afdrukken" wordt niet ingeschakeld</i>
Update 124	Bij een debiteur is vastgelegd dat een order moet worden bevestigd. Als een ICM order wordt ingelezen voor deze debiteur wordt de optie "Bevestiging afdrukken" niet ingeschakeld; dat gebeurt wel als de verkooporder handmatig ingevoerd wordt. Oplossing: Dit is opgelost. De instelling van de optie "Order bevestigen" op het tabblad "Verkoop1" van onderhoud Debiteuren heeft vanaf nu voorrang op de instelling van de parameters Verkoop op tabblad "Orderinvoer": "Bevestiging afdrukken". Het programma kijkt naar de parameters Verkoop als bij de debiteur de optie "Order bevestigen" op "Standaard" staat.
244321	<i>Uitvoerwijze voor UBL met omgevingsvariabelen geeft foutmeldingen</i>
Update 124	In de uitvoerwijze voor UBL werken de omgevingsvariabelen niet. Een uitvoerwijze met "Map vast" "D:\temp\UBL\%omgeving%" geeft bij het afdrukken o.a. deze melding: "START-DOCUMENT encountered an error with the output destination or encoding". Oplossing: Dit is opgelost voor zowel UBL als Ketenstandaard Bouw & Techniek.
244586	<i>EDI verkooporder: Bestand ORDRSP krijgt foutieve waarde voor de statuscode</i>
Update 124	Er wordt een EDI verkooporder geïmporteerd. De verkooporder wordt op basis van de kredietcontrole geblokkeerd. Na het vrijgeven van de blokkade, wordt de EDI orderbevestiging genereerd. In dat bestand zou statuscode 29 (Geaccepteerd. Order binnen via EDI) moeten staan, maar er staat statuscode 27. Oplossing: Dit is opgelost.
245047	<i>Parameters Import i.c.m. afwijkende bestandslocatie</i>
Update 124	In de parameters Import en export is op tabblad "Import" de bestandslocatie vastgelegd van waaruit normaliter geïmporteerd wordt. Als in een importprofiel vervolgens een andere locatie ingevuld wordt, geeft het programma een waarschuwend melding. Dat is prima. Maar bij het importeren blijkt dat Wholesale de twee bestandlocaties achter elkaar heeft gezet waardoor het bestand niet gevonden kan worden. Oplossing: Dit is opgelost.

252651	<i>Selectie verkooporders met aanbetaling geeft foutmelding</i>
Update 124	Bij het boeken van een vooruitbetaling in de bank, wordt na het selecteren van boeksoort "Aanbetaling" en een F2 in het veld "Verkooporder" een selectie van verkooporders getoond waarvoor een aanbetaling gedaan moet worden. Als daar een verkooporder tussen staat waarvoor een negatieve vooruitbetaling van toepassing is, geeft het programma een niet-blokkerende foutmelding dat die waarde niet getoond kan worden. Oplossing: Dit is opgelost.
244669	<i>Fiatteren crediteurenfacturen: Factuur wordt ten onrechte gefiatteerd</i>
Update 124	Gebruiker A mag een crediteurenfactuur volgens de gebruikersparameters volledig fiatteren. Hij staat in het fiatteringsprofiel. Er is een crediteurenfactuur te fiatteren en gebruiker A vult in het programma "Fiatteren crediteurenfacturen" een bedrag van 0,00 in. Hij vinkt de optie "Akkoord" niet aan. In het veld "Volgende fiat door" vult hij een andere gebruiker in. Deze gebruiker mag inkoopfacturen niet volledig fiatteren. De andere gebruiker start het programma op, vult het volledige bedrag in en vinkt de optie "Akkoord" aan. Het vinkje "Factuur geheel akkoord" is voor deze gebruiker niet toegankelijk, dus die optie wordt niet aangevinkt. Wholesale beschouwt de factuur daarna ten onrechte als gefiatteerd. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
243707	<i>Verladingstructuur: Verwachte kostprijs i.c.m. prijs per</i>
Update 124	Bij een product staat de "Prijs per" van de inkoopprijs op 1.000. Als een inkooporder voor dit product opgenomen is in een verlading, wordt in de verladingstructuur met weergave "Verwachte kostprijs" in de kolom "Prijs per" een 1 getoond in plaats van 1.000. Ook de totale kostprijs houdt geen rekening met de "Prijs per". Oplossing: De kolom "Prijs per" is hernoemd naar "Prijs per kostprijs". Daarnaast is de kolom "Prijs per inkoop" toegevoegd. De berekening van de verkoopprijs is aangepast en houdt rekening met de "Prijs per".
244653	<i>Afleverregel component samengesteld product: Melding als "Backorder" uitgeschakeld wordt</i>
Update 124	Er is een verkooporderregel ingevoerd voor een samengesteld product. Eén van de componenten staat in backorder. Als op het tabblad "Afleverregel" de optie "Backorder" uitgeschakeld wordt, reageert het programma met de melding "*** Value 31-12-10000 cannot be displayed using 99-99-9999". Oplossing: Dit is gecorrigeerd. De maximale leverdatum is nu 31-12-9999.
243706	<i>Rapportage "Afdrukken historische debiteurenmutaties" mist aanbetalingen</i>
Update 124	Als een verkooporder voor 100% is aanbetaald en de factuur is financieel verwerkt, wordt de factuur niet opgenomen in de rapportage "Overzicht historische debiteurenmutaties". Oplossing: Dit is opgelost.

244518	<i>Slim4 V2: Export Transaction File</i>
Update 124	In de Slim4 V2 parameters is op tabblad "Transaction" vastgelegd dat geannuleerde verkooporderregels ook geëxporteerd moeten worden. Een reguliere transactie (geen geannuleerde order) wordt in de Transaction File opgenomen met code 1 in de tweede kolom als het een rechtstreekse order betreft. Dat moet code 10 zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
244474	<i>Info verplaatsingsopdracht: Exporteren naar Excel</i>
Update 124	Voor een onderhanden assemblageopdracht heeft een verplaatsingsopdracht van de componenten plaatsgevonden. Met de rechtermuisknop → Ga naar → Info verplaatsingsopdracht wordt de verplaatsingsopdracht opgevraagd. In info verplaatsingsopdrachten wordt op een regel geklikt en daarna op de knop "Excel" bovenin het scherm. Er wordt een Excel bestand gemaakt. Als de verplaatstingsopdracht uit 6 regels bestaat, staat in het bestand zes keer de geselecteerde regel. Oplossing: Dit is opgelost.
243607	<i>Verkooporder: Orderkorting i.c.m. retourorders</i>
Update 124	Er is een verkooporder ingevoerd met een orderkortingsbedrag. De klant stuurt de producten terug en er wordt een retourorder ingevoerd. Op het tabblad "Orderregel" wordt met Opties → Overnemen orderhistorie en de knop [Aantallen crediteren] de betreffende verkooporder geselecteerd. In de retourorder staat een negatief orderbedrag, maar de korting is positief waardoor er teveel wordt gecrediteerd. Oplossing: Dit is opgelost.
244885	<i>Naam van afgedrukt / ge-e-mailed document niet correct</i>
Update 124	De bestandsnaam van een ge-e-mailed document is niet de naam die is vastgelegd in de parameters "Uitvoer" maar de default naam als er sprake is van een tweede extra bestand in de uitvoerwijze. Oplossing: Dit is opgelost.
246127	<i>Bevestigingsdatum inkooporder niet ingevuld</i>
Update 124	Als de leverdatum van een inkooporder wordt bevestigd, wordt het veld "Bevestigd op:" op het tabblad "Algemeen" niet ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.

253069 Update 124	<i>Voorraadprognose opvragen duurt lang</i> Na het opvragen van de voorraadprognose van een product waarvan de bestelfrequentie op 1 x per week staat en het bestelmoment op maandag, kan het heel lang duren voor de voorraadprognose getoond wordt. Hetzelfde gebeurt als het programma “Beschikbaarheid inkoop” wordt gestart. Oplossing: Het bestelmoment werd groter dan 7 waardoor het programma in een loop kwam. Dit is opgelost.
246092 Update 124	<i>Assemblage: Niet verbruikte componenten blijven in assemblagemagazijn achter</i> In deze situatie blijven niet verbruikte componenten achter in het assemblagemagazijn: Er zijn twee regels met dezelfde componenten vastgelegd in een assemblageopdracht. Bij het gereed melden van de assemblageopdracht worden er geen componenten van de tweede componentregel verbruikt dus deze moeten alle teruggelegd worden. Bij het aanmaken van de verplaatsingsopdracht wordt voor deze componenten echter geen verplaatsingsopdracht aangemaakt en blijven ze na het afmelden van de assemblageopdracht in het assemblagemagazijn liggen. Oplossing: Dit is opgelost.
226811 Update 124	<i>Leverdag tijdgrens in weekend niet goed toegepast</i> In de verkoopordersoort is op tabblad “Orderregel” een leverdag-tijdgrens vastgelegd. Volgens de bedrijfskalender zijn we op zaterdag en zondag gesloten. Als er met de REST API in het weekend een verkooporder aangeboden wordt ná de leverdag-tijdgrens, wordt de leverdag niet goed bepaald: die is een dag te laat. Stel: de leverdag-tijdgrens is ingesteld op 17:00 uur. Als er op zaterdag ná 17:00 besteld wordt, worden de producten een dag later geleverd dan de producten van verkooporders die op zondag vóór 17:00 uur geplaatst zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
246483 Update 124	<i>Additionele producten niet beschikbaar zonder Web Solutions</i> Het programma “Additionele producten” is niet op te starten zonder tabblad “Web Solutions” van de parameters Verkoop in te richten: “Parameters Web Solutions komt niet voor!” Als je niet over de module Web Solutions beschikt, is dit tabblad niet aanwezig in de parameters Verkoop. Oplossing: Dit is aangepast. Het tabblad in de parameters Verkoop heet nu “Additionele producten”. In de Productgroepparameters is tabblad “Web Solutions Additionele Producten” hernoemd naar “Additionele Producten”. Beide tabbladen zijn zichtbaar als je over de module VA (Verkooporderbeheer) beschikt (en/of RP (REST API producten), XA (SOAP Basis) of YA (Mobile Sales)). In het programma “Onderhoud producten” is het kader “Web Solutions” op tabblad “Algemeen” van de Aanvullende assortimentsgegevens hernoemd naar “Additionele producten”. Ook dit kader is alleen zichtbaar bij aanwezigheid van VA, RP, XA en/of YA.

234172	<i>Rapportage voorwaarde o.b.v. historische prijzen: Criteria afdrukken</i>
Update 124	In rapportages wordt normaliter op de eerste pagina afgedrukt wat de criteria zijn op basis waarvan de rapportage is opgevraagd. Dit is echter niet het geval in de rapportage "Voorraadwaarde o.b.v. historische prijzen". Oplossing: Dit is aangepast. Op de eerste pagina worden de ingevulde criteria afgedrukt. Dit gebeurt ook als er gekozen wordt voor "Alleen financiële recapitulatie afdrukken". Daarnaast was het niet mogelijk om in het veld "Voorraad afdrukken t/m" een datum in te vullen die na de werkdatum ligt. Dit is aangepast; iedere geldige datum kan nu ingevuld worden.
234217	<i>Rapportage voorraadwaarde o.b.v. historische prijzen: Periode 01 t/m</i>
Update 124	Als je in de criteria van de rapportage "Voorraadwaarde o.b.v. historische prijzen" in het veld "Periode vanaf: " periode 01 invult en op <Tab> drukt, maakt het programma er subiet "Periode vanaf: " "00" "T/m: " "01" van. Oplossing: Normaliter corrigeert het programma, indien nodig, de ingevulde criteria. Als je bijvoorbeeld periode 06 t/m 03 invult, maakt het programma daar periode 03 t/m 06 van. Dat gebeurde hier ook. Dit is aangepast. Er is een extra controle ingevoerd waarin de omwisseling niet plaatsvindt als de periode t/m nog niet ingevuld is.
234259	<i>Inkooporder: Selectie op magazijn</i>
Update 124	Bij het invoeren van een inkooporder, kan op het tabblad "Orderregel" in het kader "Levering" een magazijn geselecteerd worden. Je kunt een magazijn selecteren door in dit veld op F2 te drukken, maar de blauwe selectiebitmap die dezelfde functie heeft, is niet zichtbaar. Oplossing: Dit is opgelost.
235056	<i>Wizard "Toevoegen organisatie" i.c.m. kredietlimiet</i>
Update 124	Bij een debiteur is het mogelijk om een kredietlimiet van 0,01 vast te leggen. Als de debiteur wordt aangemaakt met de wizard "Toevoegen organisatie", wordt een kredietlimiet van 0,01 direct gewijzigd naar 1,00. Oplossing: Dit is opgelost. Het veld in de wizard was gedefinieerd als integer. Dit is aangepast naar decimal.
247832	<i>Integratie genesisWorld: Landcode wordt onterecht gewijzigd</i>
Update 124	Als bij een import van CAS genesisWorld naar Wholesale ingesteld is dat het bedrijfsadres niet gesynchroniseerd hoeft te worden, wordt de landcode van een organisatie in Wholesale op het default land van de administratie gezet. Als een nieuwe organisatie wordt geïmporteerd uit genesisWorld zonder het bedrijfsadres en bij die organisatie is een land vastgelegd, wordt in Wholesale het default land opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.

247861	<i>Aanmaken magazijnbonnen: Raapsscenario FIFO pakt niet de oudste partij van doorvoerlocatie</i>
Update 124	Er is een raapsscenario aangemaakt op basis van FIFO en waarbij is vastgelegd dat eerst de voorraad van de doorvoerlocatie geraapt moet worden. Als er meerdere partijen op de doorvoerlocatie liggen, wordt niet per se uit de oudste partij geraapt. Oplossing: Dit is opgelost.
247871	<i>Productgroep bij product kan niet verwijderd worden indien verplicht en niet-uniek</i>
Update 124	Er is een productcategorie aanwezig waarbij is aangegeven dat deze verplicht en niet uniek is. Er zijn meerdere productgroepen bij aangemaakt. Een aantal van deze productgroepen zijn vastgelegd bij een assortimentsproduct (dat kan, want: niet uniek). Als wordt geprobeerd om één van deze productgroepen te verwijderen bij het product, geeft Wholesale een blokkerende melding: "De verplichte productcategorie kan niet worden verwijderd!". Zolang er nog een productgroep van de productcategorie is gekoppeld aan het product, moet deze melding niet gegeven worden. Oplossing: Dit is opgelost.
237156	<i>Resizen Verkoopofferteregels gaat niet goed</i>
Update 124	Het is mogelijk om de grootte van het scherm van verkoopoffertes aan te passen. Op tabblad "Regel" kan het scherm zó verkleind worden dat de invoervelden over het regeloverzicht geplaatst worden. Als het programma gesloten wordt, heeft het scherm na het opnieuw opstarten weer de originele afmeting. Oplossing: Dit is opgelost. Het scherm behoudt op alle tabbladen op zijn minst de minimale schermgrootte.
243768	<i>Handmatig toegevoegde prijsbijstellingen met kostprijsverlaging worden niet goed verwerkt</i>
Update 124	Het is mogelijk om handmatig een prijsbijstelling vast te leggen in een verkooporderregel. Handmatig toegevoegde of aangepaste prijsbijstellingen met een kostprijsverlaging, worden echter niet goed verwerkt. Oplossing: Dit is opgelost. Het bedrag of het percentage worden na een handmatige wijziging direct herberekend.
243002	<i>Verplaatsingsopdracht: Status Gepickt kan niet meer gezet worden</i>
Update 124	Het blijkt niet meer mogelijk om een verplaatsing opdrachtregel op status Gepickt te zetten. Als op de knop [Gepickt] wordt geklikt, wordt de regel op status Afgehandeld gezet in plaats van Gepickt. Oplossing: Dit is opgelost.

250018	<i>Verkooporders: Optie "Naleveringen toestaan" wordt door het programma uitgeschakeld</i>
Update 124	In een verkooporderregel is sprake van een inkoopkoppeling. Als de order na het opslaan opnieuw opgevraagd wordt en de eerste actie is om de leverdatum van de order aan te passen, wordt de optie "Naleveringen toestaan" door het programma uitgeschakeld. Oplossing: Dit is opgelost.
247068	<i>Melding bij voltooiën van inkooporder: Melding F000 U van soort 0 van taal N niet gevonden</i>
Update 124	Bij sommige inkooporders wordt bij het voltooiën van de order de melding "Melding F00000000 U van soort 0 van taal N niet gevonden" getoond. De order in kwestie kan niet voltooid worden. Oplossing: Dit kon gebeuren bij een leverancier met een afwijkende Euro valuta. Dit is opgelost.
255100	<i>Import adressen: Zoeksleutel niet altijd overgenomen</i>
Update 124	Bij het importeren van adressen wordt de aangeboden zoeksleutel niet in alle gevallen overgenomen. Het lijkt niet goed te gaan als er twee adressen met dezelfde adresgegevens na elkaar worden aangeboden. De zoeksleutel wordt in dat geval alleen overgenomen van het eerste adres. Oplossing: Dit is opgelost.
257047	<i>Orderfactuur: Bij hoger aantal facturen wordt de verkeerde naam afgedrukt</i>
Update 124	Bij een debiteur is vastgelegd dat er 2 facturen afgedrukt moeten worden. In het formulier van de factuur is het item Algemeen.Naam_Factuuradres opgenomen. Op de eerste afdruk van de factuur wordt door dit item keurig de naam van de debiteur afgedrukt. Op de tweede afdruk wordt echter de naam van de organisatie van de administratie afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.
256626	<i>Verplaatsingsopdracht: Blokkerende melding bij aanpassen van aantal en status Gepickt</i>
Update 124	Er wordt gewerkt met de module AV interfiliaal. In een administratie zonder vestigingen wordt in het programma "Wijzigen / Afmelden verplaatsingsopdrachten" bij een verplaatsing opgegeven dat niet alle producten verplaatst zijn. Daarna wordt de verplaatsing op status Gepickt gezet. Dit levert een blokkerende melding op: "U bent niet bevoegd om deze gegevens te verwerken". Oplossing: Dit is opgelost.
245938	<i>Herberekenen verkoopprijzen o.b.v. calculatiekoppeling en inkoopprijs</i>
Update 124	Het herberekenen van een nieuwe verkoopprijs o.b.v. een calculatiekoppeling gaat niet goed als de prijs gebaseerd wordt op de huidige inkoopprijs. Als de prijs gebaseerd wordt op de verrekenprijs, wordt wel een juiste verkoopprijs berekend. Oplossing: Dit is opgelost. Let op dat bij het berekenen van de verkoopprijs gebaseerd op de huidige inkoopprijs, een eventuele korting op de inkoopprijs ook meegenomen wordt in de berekening.

251674	<i>2BA Productcatalogus SALES005: Aantal in verpakking heeft verkeerd decimaalteken</i>
Update 124	In het SALES005 bestand wordt bij producten het aantal in de verpakking opgenomen. Dit aantal wordt echter opgenomen met een komma als decimaalteken. Dit moet een punt zijn. Oplossing: Dit is aangepast.
254992	<i>2BA Productcatalogus SALES005: Verpakkingseenheid zonder afmetingen</i>
Update 124	Als bij een product een verpakking is vastgelegd waarbij de afmetingen niet zijn ingevuld (lengte, breedte, hoogte en gewicht), moeten de afmetingen van het product zelf in het artikelbericht worden opgenomen. Dat gebeurt niet: het programma kijkt alleen naar het product als er geen verpakking bij het product is vastgelegd. Oplossing: Als er een verpakking is vastgelegd waarbij de afmetingen zijn ingevuld, worden de afmetingen van de verpakking in het bericht opgenomen. Als er een verpakking is vastgelegd waarbij de afmetingen niet zijn ingevuld, worden de afmetingen van het product in het bericht opgenomen. Als er geen verpakking is vastgelegd bij een product, worden de afmetingen van het product in het bericht opgenomen. Het gewicht wordt berekend door te kijken naar het aantal producten in de verpakking en daar wordt het gewicht van de verpakking zelf bij opgeteld.
244441	<i>BTW code per land nog niet aangesloten op prijsbijstellingen bij Afstandsverkopen</i>
Update 124	Als er sprake is van afstandsverkopen, wordt de btw-code per land nog niet toegepast op eventuele prijsbijstellingen. Voor de prijsbijstellingen wordt de standaard btw-code van de prijsbijstelling gebruikt (die bij de prijsbijstelling is ingevuld in het veld "Btw over toeslag"). Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Als er sprake is van een afstandsverkoop, gaat de btw-code per land vóór op de btw-code die is vastgelegd in de prijsbijstelling.

Update 123

Datum: 11 april 2025

Nummer	Omschrijving
254283	<i>Verkooporders i.c.m. licentie zonder module Distributie</i>
Update 123	Bij het opstarten van het programma "Verkooporders" geeft het programma de melding "Parameters distributie niet gevonden". De module Distributie zit niet in de licentie. Oplossing: De melding wordt niet langer gegeven.
253740	<i>Zoeksleutel adres bij importeren en aanmaken/wijzigen adres</i>
Update 123	Als handmatig een adres wordt ingevuld bij een organisatie en daarbij wordt ook een zoeksleutel ingevuld, wordt de ingevulde zoeksleutel overschreven door de zoeksleutel die het programma genereert. Als een bestaande zoeksleutel overschreven moet worden tijdens een import, wordt de zoeksleutel niet overschreven. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma houdt er nu rekening mee dat gebruikers ook (alleen) de zoeksleutel kunnen aanbieden en/of aanpassen. Daarnaast wordt op het tabblad "Adres" van "onderhoud Organisaties" van ieder adres de code (id-cdads) getoond.

Update 122

Datum: 7 april 2025

Nummer	Omschrijving
252998	<i>Verkeerde journaalpost na negatieve voorraadmutatie</i>
Update 122	Als een negatieve overige voorraadmutatie is geboekt, wordt er bij het financieel verwerken een verkeerde journaalpost gegenereerd: beide regels worden debet geboekt. Dat levert na het verwerken een melding op: "Transactie x (xxx,xx) niet verwerkt! Debet/credit niet gelijk." Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
253259	<i>Inventarisatie voorraad gaat niet goed</i>
Update 122	Bij nieuwe inventarisaties mogen veel producten niet geteld worden. In de kolom "Tellen?" staat "Nee, vanwege aanwezigheid op andere inventarisatielijst". De producten staan inderdaad op een andere inventarisatielijst, maar die lijst is reeds geteld én financieel verwerkt. Als de verwerkte lijst handmatig verwijderd wordt, mogen de producten wel geteld worden. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 121

Datum: 27 maart 2025

Nummer	Omschrijving
252252	<i>Importeren verkooporders: Foutmelding op order met eenmalig adres</i>
Update 121	Bij het importeren van verkooporders met een eenmalig adres, geeft het programma een foutmelding als één van de geïmporteerde regels een niet-bestaand product bevat: "Source element of a BUFFER-COPY statement has no record." In het error rapport worden deze fouten vermeld: Rgl: 1 Assortimentsproduct xxx/STK komt niet voor! Rgl: 2 Order van product yyy/STK: Eenmalig adres foutief: **No ba-012 record is available. Record kon niet opgeslagen worden (Addres -). Rgl: 3 Order van product zzz/STK: Eenmalig adres foutief: **NO ba-012 record is available. Record kon niet opgeslagen worden (Addres -). Oplossing: Dit is opgelost.
252298	<i>Afmelden verplaatsingsopdracht voor assemblage werkt niet</i>
Update 121	Na de installatie van update 120 blijkt het niet mogelijk om een verplaatsingsopdracht voor een assemblageopdracht af te melden. Oplossing: De verplaatsing kreeg niet de juiste status. Dit is opgelost.
252562	<i>Importeren EDI verkooporders: Foutmelding over verkoopcontract</i>
Update 121	Als in de parameters EDI de optie "Herberekenen prijzen na inlezen" op tabblad "Verkooporders" ingeschakeld is, geeft het programma een foutmelding bij het importeren van een EDI verkooporder met een product met een prijsbijstelling. De melding is "*** Geen verkoopcontractregels record is beschikbaar". Oplossing: Dit is opgelost.

Update 120

Datum: 21 maart 2025

Nummer	Omschrijving
240652	<i>REST API salesOrders: Overnemen contractregel voor productgroep</i>
Update 120	Er is een contract aangemaakt met een contractregel van het type Productgroep. Als handmatig een verkooporder ingevoerd wordt voor een product uit die productgroep, haalt Wholesale zelf het contract op en geeft in de verkooporder aan dat het een regel op basis van het contract is. Als eenzelfde order aangeboden wordt met de REST API salesOrders, gebeurt dat niet. Oplossing: Dit is opgelost.
238975	<i>REST API salesOrderLines: vatAmount in response niet correct</i>
Update 120	Als met de REST API salesOrderLines een verkooporderregel aangemaakt wordt, wordt in de response niet altijd de correcte waarde teruggegeven in het veld vatAmount. Oplossing: De korting werd berekend zonder eventuele orderkorting. Dit is opgelost.
236546	<i>REST API logging: Dagen filter in parameters API logging werkt niet</i>
Update 120	Als in de "Parameters API logging" dagen zijn vastgelegd waarop er gelogd moet worden, wordt er geen logging gemaakt. Oplossing: Dit is opgelost.
240705	<i>REST API salesOrders: Aanbetalingsbedrag wordt niet getoond bij ophalen verkooporder</i>
Update 120	Bij het ophalen van een verkooporder met de REST API salesOrders wordt het aanbetalingsbedrag niet getoond in de response als de aanbetaling aan de hand van een percentage wordt berekend. Oplossing: Dit is aangepast.
242857	<i>REST API salesContractLines: Filter op veld unitCode geeft een foutmelding</i>
Update 120	Als in de REST API salesContractLines in de URL gefilterd wordt op het veld unitCode, reageert het programma met een foutmelding: "b-vh-210 cdstandeenhd must be a quoted constant or an unabbreviated, unambiguous buffer/field reference for buffers known to query" Oplossing: Dit is opgelost.

232207	<i>REST API receipts</i>
Update 120	Er wordt een voorontvangst aangemaakt voor producten die afkomstig zijn van een verlading. Er wordt automatisch een partij gegenereerd. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de verladingskosten waardoor de partijprijs wordt bepaald op alleen de inkoopprijs. Hierdoor worden de producten tegen een te lage kostprijs op voorraad gelegd. Dit gebeurt alleen als de ontvangst met de REST API receipts op basis van de voorontvangst op voorraad wordt gelegd. Oplossing: Dit is opgelost.
242171	<i>REST API salesInvoicing: Criteria werken niet correct</i>
Update 120	De criteria voor het doorgeven van een specifieke pakbon en regels aan de REST API salesInvoicing werken niet correct. Er worden geen verkoopfacturen aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost. De criteria van de REST API, Batch en handmatige invoer zijn gecorrigeerd en beter op elkaar afgestemd. ➔ Let op: batchtaken voor het factureren van orders of pakbonnen moeten opnieuw worden vastgelegd. Ook de optie "Instellingen opslaan" bij het factureren van orders of pakbonnen moet opnieuw gezet worden.
248315	<i>REST API salesQuotations</i>
Update 120	Als er sprake is van een prijsbijstelling en korting, wordt bij het aanmaken van een offerteregel met de REST API salesQuotations geen rekening gehouden met de parameters Verkoop voor het berekenen van het bruto- en netto regelbedrag. Het betreft de parameter - Korting berekenen over bruto regelbedrag - Korting berekenen over bruto verkoopprijs op het tabblad "Korting". Oplossing: Dit is opgelost.
244632	<i>REST API salesContracts: Extern fiatteeren geeft melding dat status P ongeldig is</i>
Update 120	Een verkoopcontract wordt extern gefiatteerd met de REST API salesContracts. Dit resulteert in een foutmelding. "error": "Ongeldige status om te zetten (P), verwacht A, F of K. Oplossing: Dit is opgelost.
244893	<i>Integratie genesisWorld: Batchtaak export synchronisatie pakt niets op</i>
Update 120	Batchtaak CG-10020 is aangemaakt voor de export synchronisatie genesisWorld. Er zijn criteria vastgelegd dat de organisatie aan specifieke organisatiegroepen gekoppeld moet zijn om geëxporteerd te worden en dat is het geval. Maar er wordt niets geëxporteerd. Oplossing: In de batchmodus werd de organisatie indeling niet goed bepaald. Dit is gecorrigeerd.

239778	<i>Verkooporders: Afnemerstekst niet getoond</i>
Update 120	In een verkoopordersoort is op tabblad "Order" vastgelegd dat de afnemerstekst getoond moet worden bij het invoeren van de verkooporder. Bij de debiteur is een debiteurtekst ingevuld maar die wordt niet getoond bij het invoeren van een verkooporder. Oplossing: Dit is opgelost.
238679	<i>Verkoopofferte i.c.m. samengesteld product met prijstoepassing: Marge niet goed berekend</i>
Update 120	Er is een samengesteld product. Bij het product in kwestie is een prijstoepassing vastgelegd. Als een verkoopofferte wordt ingevoerd voor dit product, wordt de marge niet goed berekend. Oplossing: Dit is opgelost.
224142	<i>Overzicht verkooporderregels: Foutmelding bij sluiten scherm</i>
Update 120	In een lege verkooporder wordt het scherm "Overzicht verkooporderregels" gestart. Daarna wordt het scherm met het kruisje rechtsboven afgesloten. Dit levert een foutmelding op: "*** Geen t_211 record is beschikbaar". Oplossing: Dit is opgelost.
237028	<i>Verkooporder: Overnemen verkoopcontract geeft een foutmelding</i>
Update 120	Als in een verkooporder via Opties → Overnemen verkoopcontracten een verkoopcontract wordt overgenomen, geeft het programma een foutmelding: "Cycle in procedure calls detected". Oplossing: Dit is opgelost.
239864	<i>Zoekscherm orderhistorie: Foutmelding bij filteren op kolom Regelbedrag</i>
Update 120	In een verkooporder wordt het "Zoekscherm orderhistorie" gestart. Het scherm wordt gefilterd op de kolom Regelbedrag. Dit levert een foutmelding op als je filtert op een bedrag met decimalen. Oplossing: Dit is opgelost.
240033	<i>Live-tegels: Kolomnamen niet meer getoond in queryresultaat</i>
Update 120	Van alle Live-tegels zijn in het queryresultaat de kolomnamen verdwenen. In plaats van de veldnaam staat er nu een T, I of B als kolomnaam. Oplossing: Dit is opgelost.

244541	<i>Afdrukken verzamelfacturen: Melding dat debiteur niet voorkomt</i>
Update 120	In het programma “Afdrukken verzamelfacturen” wordt een debiteur ingevuld. Vervolgens wordt gekozen voor “Handmatig facturen selecteren”. Het programma toont een lijstje met verzamelfacturen voor deze debiteur. Er wordt een factuur geselecteerd en op de knop [Afdrukken] gedrukt. Het programma reageert met de melding “Debiteur xxx komt niet voor!”. Als ik kies voor de optie “Automatisch alles binnen criteria”, worden de facturen wel keurig afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.
240952	<i>Kortingsinformatie in verkooporder laat ook kortingen zien die niet van toepassing zijn</i>
Update 120	Aan een debiteur is een prijslijst gekoppeld. Het product dat verkocht wordt in een verkooporder voor de betreffende debiteur, is ook aanwezig in andere prijslijsten. De verkooporder selecteert de juiste korting. Maar bij een druk op F2 worden ook andere prijslijstkortingen voor het product getoond. Ook als de optie “Alleen debiteur-kortingsafspraken” ingeschakeld wordt. Oplossing: De werking is aangepast. Na een druk op F2 in het veld “Korting” wordt de optie “Alleen debiteur-kortingsafspraken” standaard ingeschakeld. Het programma laat voortaan alleen de kortingen zien die daadwerkelijk van toepassing zijn voor de betreffende debiteur. Als de optie uitgeschakeld wordt, worden alle kortingen getoond die voor het product zijn vastgelegd. Dus ook kortingen die niet van toepassing zijn voor de betreffende debiteur.
240950	<i>Verkooporder: Deelleveringen mogelijk terwijl die niet toegestaan zijn</i>
Update 120	Er wordt een verkooporder ingevoerd waarin deelleveringen niet toegestaan zijn. Er worden twee orderregels ingevoerd voor hetzelfde product. De tweede orderregel wordt gesplitst in twee afleverregels. Alle regels hebben uiteraard dezelfde datum (want deelleveringen zijn niet toegestaan). Het blijkt nu mogelijk te zijn om de leverdatum van de tweede orderregel aan te passen zonder dat het programma een melding geeft en vraagt om deelleveringen toch toe te staan. Oplossing: Dit is opgelost.
240725	<i>Verkooporder: Korting wordt niet opnieuw berekend bij automatisch aanpassen aantal</i>
Update 120	Bij een product is bij de aanvullende assortimentsgegevens op tabblad “Voorraad” vastgelegd dat het aantal besteld omgezet moet worden naar een veelvoud van de verpakkingseenheid (de optie “Advies bij orderinvoer”). Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een aantal dat niet overeenkomt met een veelvoud van de verpakkingseenheid en het programma vraagt om die reden of het aantal aangepast moet worden. Bij een bevestigend antwoord, wordt het aantal besteld door het programma aangepast. Het aantal valt nu in een staffeltrede die bij het product is vastgelegd voor de verkoopkorting per product, maar de korting wordt niet ingevuld en niet berekend. Oplossing: Dit is opgelost.

240957	<i>Verkoopoffertes: Geen melding na ingave inactief product</i>
Update 120	Bij het invoeren van een verkoopofferte wordt na het invullen van een inactief product geen melding meer gegeven dat het product inactief is. Oplossing: Dit is opgelost.
240221	<i>Afdruk verkoopofferte: Regelbedrag exclusief prijsbijstelling</i>
Update 120	Als een offerte afgedrukt wordt, worden regelbedragen afgedrukt inclusief eventuele prijsbijstellingen. Op andere formulieren worden regelbedragen zonder prijsbijstelling afgedrukt. Oplossing: Het veld "Artikelregels.Regelbedrag" wordt afgedrukt exclusief eventuele prijsbijstellingen. Prijsbijstellingen kunnen afgedrukt worden met deze afdrukitems - Artikelregels.Prijsbijstelling.Code_Prijsbijstelling - Artikelregels.Prijsbijstelling.Standaard_Omschrijving_Prijsbijstelling - Artikelregels.Prijsbijstelling.Grondslagbasis_Prijsbijstelling
240055	<i>Inkoopcombinatie: In een verkoopofferte wordt de verkeerde debiteur ingevuld</i>
Update 120	Bij een lid van een inkoopcombinatie is vastgelegd dat de factuur aan de afnemer gestuurd moet worden. In een verkooporder voor de debiteur in kwestie, wordt het lid voorgezet als de betaaldebiteur. Dat is correct. Maar als een verkoopofferte aangemaakt wordt voor de debiteur, wordt de inkoopcombinatie voorgezet als betaaldebiteur. Oplossing: Dit is opgelost.
240669	<i>Verkoopofferte: Melding aflopend product</i>
Update 120	Als in een verkoopofferte een aflopend product wordt opgenomen, stelt het programma deze vraag: "Dit is een aflopend product, wilt u het product overnemen?". Dat is helemaal prima. Maar als de offerte later wordt opgevraagd, wordt de vraag nogmaals gesteld. Ook als door grotere offertes wordt gescrold. Oplossing: Dit is aangepast. De vraag wordt alleen nog gesteld als een aflopend product opgenomen wordt in een offerte.
239683	<i>Voorraadprognose vanuit menu o.b.v. huidige vestiging</i>
Update 120	Als een gebruiker de module Interfiliaal in de licentie heeft staan maar niet de Intercompany module, is er geen mogelijkheid om de gebruikersparameter "Voorraadprognose vanuit menu o.b.v. huidige vestiging" in te schakelen: de gebruikersparameter wordt niet getoond. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. De gebruikersparameter is aanwezig als de module Interfiliaal aanwezig is.

239958	<i>Status verplaatsingsopdracht zonder vestiging niet goed in tabel</i>
Update 120	Er is sprake van een administratie met vestigingen. In het programma "Onderhoud boekjaar" is vastgelegd dat het vastleggen van vestigingen voor financiële boekingen verplicht is. In de parameters Logistiek is op tabblad "Verplaatsingen" vastgelegd dat verplaatsingsopdrachten financieel verwerkt moeten worden. In het programma Administratiemagazijnen is een magazijn vastgelegd waarbij vergeten is om een vestiging in te vullen (dat is ook niet verplicht). Een verplaatsingsopdracht waarbij iets van of naar dit magazijn wordt verplaatst, krijgt in tabel LB-185 na het afmelden ten onrechte direct status A (Afgehandeld en financieel verwerkt) in plaats van status N (Nog niet financieel verwerkt). Er wordt achteraf een vestiging vastgelegd bij het magazijn, maar omdat de verplaatsing reeds status A heeft, is het niet mogelijk om deze alsnog financieel te verwerken. Hierdoor is het niet mogelijk om een sluitende boeking te krijgen. Oplossing: Dit is opgelost. De transactie krijgt status N en na het vastleggen van een vestiging kan de verplaatsing alsnog financieel verwerkt worden.
226145	<i>E-mail preview: Automatisch voorzetten attributen</i>
Update 120	Er is een uitvoerwijze voor het versturen van e-mails aangemaakt zonder het attribuut "Aan". Er wordt een verkoopofferte of een verkooporder ingevoerd waarbij een formulier met E-mail verstuurd moet worden. De E-mail wordt voorgezet en daarna wordt op de knop [Aan] gedrukt om de geadresseerde te selecteren. Het veld "Organisatie" in het vervolgscherm blijft leeg. Oplossing: Dit is aangepast.
237944	<i>Import verladingscontainer producten: Zonder inkoopafleverregel wordt bestand niet verwerkt</i>
Update 120	In importprofiel IMP00178 (verladingscontainer producten) zijn de velden voor de inkooporderregel en de inkoopafleverregel niet verplicht. Maar als de velden niet in het importprofiel zijn opgenomen, wordt de import van de productregels niet verwerkt. Oplossing: Dit is opgelost. Merk overigens op dat de import van de verladingscontainer producten niet met de 'reguliere' importfunctie plaatsvindt, maar vanaf het tabblad "Containers" van de verlading in kwestie.
238402	<i>Afstemmen inkoopfacturen: Knop "Verwerken" niet actief als er geen goederen zijn</i>
Update 120	In het programma "Afstemmen inkoopfacturen" is de knop [Verwerken] op het tabblad "Ontvangst" niet actief als er geen goederen zijn geselecteerd. Maar als je een creditnota ontvangt als een correctie op een factuur met een te hoog bedrag, wil je deze kunnen afstemmen zonder producten. Oplossing: Dit is opgelost.

236043	<i>Verkoopcontract: Product vervangen niet altijd mogelijk</i>
Update 120	Soms is het noodzakelijk om de prijs of het aantal te corrigeren in een verkoopcontract. Als er reeds leveringen op het contract hebben plaatsgevonden, is het niet meer mogelijk om een nieuwe versie aan te maken. Dus gebruiken we de knop [Product vervangen]: dan worden de velden "Product", "Aantal", "Prijs" en "Korting" weer actief en kunnen daarin nieuwe waarden ingevuld worden. De knop [Product vervangen] is echter niet altijd actief. Oplossing: Dit is opgelost.
244945	<i>Medewerkers per medewerkerrol: Foutmelding bij opstarten</i>
Update 120	Bij het opstarten van het programma "Medewerkers per medewerkerrol" geeft het programma een melding: "Shared variable hs-MasProc is nog niet aangemaakt". Oplossing: Dit is opgelost.
234021	<i>Marge per factuurregel niet correct berekend</i>
Update 120	In het infoprogramma "Marge facturen" worden per factuur de opbrengst, de kostprijs en de marge getoond. Van iedere factuur kunnen de regels opgevraagd worden waarin ook de opbrengst, kostprijs en de marge getoond worden. Maar de opbrengst en marge zijn in de regels anders dan in het hoofdscherm: het kortingspercentage op orderniveau wordt niet meegenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
238785	<i>Afleveradreskenmerken van eenmalig adres i.c.m. afgehandelde verkooporder</i>
Update 120	Het is in een afgehandelde verkooporder met een eenmalig adres niet meer terug te vinden met welke adreskenmerken het adres is vastgelegd. De knop voor het adres is disabled zodra de order is afgehandeld. Oplossing: Als er sprake is van een eenmalig afleveradres met adreskenmerken, wordt vóór het adres een warningbitmap getoond als de betreffende verkooporderregel geselecteerd wordt. Een mouseover toont een tooltip met de vastgelegde kenmerken en kenmerkwaarden.
235080	<i>In het UBL2.1 bestand wordt de orderkorting incorrect opgenomen</i>
Update 120	De orderkorting in het UBL2.1 bestand wordt niet correct afgerond. Een orderkorting van 2,55 wordt als 3,00 in het bestand vermeld. Oplossing: Dit is opgelost. De korting wordt nu pas berekend als het aantal decimalen van de valuta bepaald is.

239721	<i>Query designer: Melding op aantal tabellen</i>
Update 120	Het moet mogelijk zijn om tot 20 tabellen op te nemen in de designer. Als er echter meer dan 10 keer dezelfde tabel ingevoerd wordt, geeft het programma een foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.
237682	<i>Query designer: Filtering op administratie niet toegepast op informatieprofielveld</i>
Update 120	Er is een query waarbij twee keer tabel lb-180 is opgenomen: beide gefilterd op een andere administratie. Als de voorraad opgevraagd wordt, wordt de filtering toegepast op de technische voorraad maar niet op velden zoals "Aantal op magazijnbon", "Aantal openstaande leveringen" en "Aantal in openstaande bestellingen". Oplossing: Dit is opgelost.
215216	<i>Slim4-V2: Inlezen retourbestand via Batch</i>
Update 120	Als er meerdere retourbestanden ingelezen worden via de Batch en één van de bestanden bevat een fout, wordt de import van dat bestand afgebroken. Wat prima te verklaren is. Maar de andere bestanden worden ook niet meer ingelezen. Oplossing: Als in de criteria is opgegeven dat er direct inkooporders aangemaakt moeten worden, wordt er voortaan per bestand geïmporteerd. Als er nu een fout ontstaat, worden alleen de regels van dat bestand teruggedraaid en niet alle te verwerken regels.
238428	<i>Info openstaande posten Debiteuren/Crediteuren: Verwijderde kolommen worden weer getoond</i>
Update 120	Als in de infoprogramma's "Openstaande posten debiteuren" of "Openstaande posten crediteuren" met de kolommenkiezer specifieke kolommen worden weggehaald, zijn de kolommen weer aanwezig als het programma opnieuw gestart wordt. De gebruikersparameter "In browsers de laatst gebruikte kolomindeling toepassen" staat op "Ja". Oplossing: Dit is opgelost. Het betrof deze kolommen: Openstaande posten crediteuren: "Vestiging" en "Naam vestiging". Openstaande posten debiteuren: "Vestiging", "Naam vestiging" en "Online betaald".
223962	<i>Zendingswaarde in Transsmart labels niet correct bij afdruk o.b.v. pakbonnen</i>
Update 120	Als Transsmart labels afdrukt op basis van de pakbonnen, wordt niet de kostprijs als zendingswaarde afgedrukt maar altijd de verkoopprijs. Terwijl in de parameters anders is opgegeven. In labels op basis van de zending wordt wel het juiste bedrag afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.

241337	<i>Organisatieadreskenmerken: Optie “Uniek” mag niet ingeschakeld worden</i>
Update 120	Er is een organisatieadreskenmerk aangemaakt. Bij een organisatie is het kenmerk vastgelegd bij meerdere adressen. Als bij het organisatiekenmerk aangegeven wordt dat het kenmerk Uniek moet zijn, geeft het programma een foutmelding: “Kenmerk xxx is ingericht als uniek en mag daarom maar 1x voorkomen bij organisatieadres ...” De melding is onterecht. Een uniek kenmerk zou bij verschillende adressen gebruikt moeten kunnen worden. Oplossing: Dit is opgelost.
241030	<i>Intercompany verplaatsingen onterecht geteld als beschikbare voorraad</i>
Update 120	Er wordt gewerkt met intercompany verplaatsingen. In de verkopende administratie wordt de voorraad die door de intercompany verplaatsing binnenkomt, geteld als beschikbare voorraad. Hierdoor kunnen de producten geclaimd worden door verkooporders die later (bijvoorbeeld met de REST API) binnenkomen. Oplossing: Dit is opgelost. De verplaatste goederen worden gereserveerd en zijn om die reden niet beschikbaar voor andere verkooporders.
241336	<i>Afdrukken verzamelfactuur met meer dan 10.000 regels</i>
Update 120	Als een (verzamel-)factuur met meer dan 10.000 regels afgedrukt wordt, geeft het programma een (niet-blokkerende) foutmelding voor iedere regel waarvan het regelnummer groter is dan 10.000: “Waarde 10.001 kan niet getoond worden met ZZZ9-”. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma kan nu tot 999.999 regels afdrukken zonder een foutmelding te tonen.
241886	<i>Info prijzen: Het veld “Netto prijs” houdt geen rekening met de “Prijs per”</i>
Update 120	Een product heeft een prijstoepassing (een “Prijs per”) voor de verkoopprijs. In info prijzen (Info Verkoop) wordt in het veld “Netto prijs” altijd de prijs per 1 eenheid getoond; in het veld “Verkoopprijs” staat de verkoopprijs voor het aantal uit de prijstoepassing. Dat gebeurt niet meer: in het veld “Netto prijs” staat nu dezelfde prijs als in het veld “Verkoopprijs”; er wordt geen rekening meer gehouden met de “Prijs per”. Oplossing: Dit is opgelost.
241029	<i>Boeken inkoopfacturen: Melding bij uitsplitsing op boeksoort verlading</i>
Update 120	Bij het boeken van een inkoopfactuur geeft het programma een melding als de factuur wordt uitsplitst op boeksoort “Verlading”: “Cycle in procedure calls detected in PriCalcBedrag...” De uitsplitsing wordt niet opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.

241718	<i>Klantkaart: Rechtermuisknop in veld Organisatiekenmerken</i>
Update 120	Er is een klantkaart waarin het veld "Organisatiekenmerken" is opgenomen. Normaliter is het mogelijk om met de rechtermuisknop in het veld te klikken om naar het onderhoud van de organisatiekenmerk waarden te gaan. Dit werkt niet meer; het programma geeft een melding over een "onbekende kenmerkentabel". Oplossing: Dit is opgelost.
232952	<i>Kopiëren via FTP: Veld bestemming kan niet ingevuld worden</i>
Update 120	Bij het kopiëren via FTP is het niet meer mogelijk om het veld "Bestemming" in te vullen als gekozen wordt voor het uploaden naar een server. Na het invullen van de bestemming wordt een selectiescherm geopend waarin verplicht een lokale bestandslocatie geselecteerd moet worden. Oplossing: Dit is opgelost.
237861	<i>Verkooporders: Kolom "Debiteurproducten" wordt niet gevuld bij meer dan 1 debiteurproductnr.</i>
Update 120	Als voor een product een debiteurproduct is vastgelegd, wordt in een verkooporder het debiteurproduct ingevuld in de kolom "Debiteurproduct" in het regeloverzicht. Het maakt daarbij niet uit of het product besteld wordt met zijn eigen productcode of met het debiteurproduct. Het is mogelijk om voor hetzelfde product meer dan één debiteurproduct vast te leggen. Als nu het product met zijn eigen productcode besteld wordt (en dus niet met een debiteurproduct), wordt in de kolom "Debiteurproduct" niks ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost. Als een product besteld wordt aan de hand van een debiteurproduct, wordt het betreffende debiteurproduct ingevuld in de kolom "Debiteurproduct". Dat gebeurt ook als er voor het product meerdere debiteurproducten zijn vastgelegd: alleen het gebruikte debiteurproductnummer wordt getoond. Als een product besteld wordt met zijn eigen productnummer, en er zijn meerdere debiteurproducten vastgelegd, worden in de kolom "Debiteurproduct" alle vastgelegde debiteurproducten van het product getoond. Het maakt overigens niet uit of het debiteurproduct met of zonder eenheid is vastgelegd.
244980	<i>Voorraadprognose: Aantal in voorontvangst geeft performance problemen</i>
Update 120	Met update 117 is het mogelijk geworden om in de voorraadprognose met weergave "Inkooporders" tevens het aantal in voorontvangst te tonen. Dit blijkt echter performance problemen te geven. Oplossing: Dit is opgelost. Er zijn wijzigingen aangebracht om de prestaties te verbeteren.

241497 Update 120	<i>Inventarisatie voorraad: Toegevoegde regel niet op status L</i> Het is mogelijk om handmatig een product toe te voegen aan een inventarisatielijst. Als het betreffende product en de locatie al voorkomen op een andere inventarisatielijst, hoort de regel (in tabel lb-208) status L te krijgen. De regel zou vermeld moeten worden als "Tellen?" "Nee, vanwege aanwezigheid op andere inventarisatielijst." Dat gebeurt niet. Oplossing: Dit is opgelost.
241648 Update 120	<i>Afhandelen van retouracties inkoop levert een foutmelding op</i> Bij het afhandelen van een retouractie inkoop geeft het programma een blokkerende foutmelding: "Geen c-lb-180 record is beschikbaar". De retouractie is van het type "Uitgeven". De status is Onderhanden maar het afmelden van de magazijnbon inkoopretour is niet mogelijk. Oplossing: Het programma probeerde een voorraadmutatie aan te maken voor het statiegeld product. Ook als er geen sprake is van een statiegeld product. Dat leverde de foutmelding op. Dit is opgelost.
241136 Update 120	<i>ICB bestand mailen: Bestand in de bijlage is leeg</i> Als vanuit het programma een EDI installatie orderbevestiging (ICB) via E-mail verstuurd wordt, is het bestand in de bijlage van de E-mail leeg. Als hetzelfde bestand op een schijf wordt opgeslagen, heeft het bestand een reguliere inhoud. Oplossing: Dit is opgelost.
241138 Update 120	<i>In het ICB bestand wordt een lege regel teveel toegevoegd</i> In het ICB bestand wordt een lege regel toegevoegd waardoor Syntess het bestand niet kan lezen. Oplossing: Tussen de adresgegevens en de start van de orderregels mag geen lege regel zitten. In het ingelezen ICM bestand zijn twee regels gereserveerd voor het opgeven van een eventuele [Aflevernaam eenmalig adres] en een eventuele [Additionele regel]. Als geen gegevens aangeleverd worden, bevat het ICB bestand Op regel 15: de naam van de organisatie Op regel 16: een lege regel Als er een naam wordt aangeleverd voor het eenmalige adres, bevat het ICB bestand Op regel 15: de aangeleverde naam Op regel 16: een lege regel Als er twee additionele gegevens aangeleverd worden, bevat het ICB bestand Op regel 15: de eerste regel van de additionele adresgegevens Op regel 16: de tweede regel van de additionele adresgegevens

241140	<i>Leverdatum in ICB bestand niet correct</i>
Update 120	In het ICB bestand wordt de leverdatum van de orderregel opgenomen in plaats van de “Afleverdatum klant”. Hierdoor ontvangt de afnemer verkeerde informatie. Oplossing: Dit is opgelost.
244735	<i>oAuth: Bij iedere e-mail wordt om authenticatie gevraagd</i>
Update 120	Na de installatie van update 119 wordt bij het mailen via oAuth en Microsoft Office 365 voor iedere e-mail gevraagd om de authenticatie van de gebruiker. Het lijkt erop dat de token niet wordt hergebruikt. Oplossing: Dit is opgelost.
226980	<i>Invoerverslag journaalposten: Valutacode wordt niet afgedrukt</i>
Update 120	Als het invoerverslag journaalposten afgedrukt wordt (Applicatie Rapportage Grootboek), is niet zichtbaar welke valuta het betreft. In de opties kan aangeven worden dat de tegenwaarde in lokale valuta afgedrukt worden en dan drukt het programma beide bedragen af, maar staat er niet bij welke valutacode de boeking betreft. Oplossing: Dit is opgelost.
240721	<i>Importeren inkooprijzen: Assemblagemagazijn en -locatie worden niet aangepast</i>
Update 120	Bij het importeren van inkooprijzen, is het bij assemblageproducten met een externe assembleur (Uitbesteed werk) mogelijk om een assemblagemagazijn, een assemblagelocatie en een surplus locatie te importeren. Als die velden al ingevuld waren bij het leveranciersproduct, worden de ingevulde gegevens van de velden bij het opnieuw importeren niet aangepast, ook al is de optie “Bestaande/Aanvullende gegevens overschrijven” bij de import ingeschakeld. Oplossing: Dit is opgelost.
241278	<i>Telebankieren: Betalingskorting wordt niet automatisch geboekt</i>
Update 120	Er is een openstaande post voor een verkoopfactuur. De betalingsconditie voorziet in een korting als binnen een bepaald aantal dagen betaald wordt. Binnen deze termijn wordt de betaling ingelezen in het programma Telebankieren en automatisch gematcht met de openstaande post. In het telebankierprogramma wordt de optie betalingskorting echter niet als zodanig getoond: de optie “Bet.korting afb” wordt niet automatisch aangevinkt. Als dezelfde post in het algemeen boekingsprogramma wordt afgeboekt, gebeurt dit wel. Oplossing: Dit is opgelost.

241449 Update 120	<i>Intercompany verplaatsingen niet financieel te verwerken</i> Intercompany verplaatsingen waarbij in één verplaatsingsopdracht meerdere verplaatsingsregels met meerdere herkomst magazijnen en meerdere bestemming magazijnen worden gebruikt, kunnen niet financieel verwerkt worden. Het programma geeft een melding dat debet en credit niet gelijk zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
248914 Update 120	<i>HänelSoft: Verplaatsing met Hänel locatie werkt niet</i> Er wordt voorraad verplaatst van een HänelSoft locatie naar een reguliere magazijnlocatie. Het programma geeft een blokkerende foutmelding: "Voor HänelSoft doel locatie xxx is geen exportprofiel vastgelegd". Deze melding is niet correct: de HänelSoft locatie is niet de doel locatie maar de bron locatie. De controle hoeft dan niet uitgevoerd te worden. Daarnaast: bij een verplaatsing van een reguliere magazijnlocatie naar een HänelSoft locatie wordt er geen bestand in de map van het exportprofiel geplaatst. Maar de status van de verplaatsingsopdracht wordt wel op "geëxporteerd" gezet. Oplossing: In de parameters Warehousemanagement kan op tabblad "Verplaatsing" de initiële status van een verplaatsingsopdracht opgegeven worden: Aangemaakt of Onderhanden. Hierdoor werd een verplaatsing Van of Naar een HänelSoft locatie niet meer geëxporteerd omdat in de definitie van de exportquery de status op O moest staan. Dit is in de definitie van exportprofiel RF-VPL-HANEL aangepast naar status A (Aangemaakt) of O (Onderhanden).
246474 Update 120	<i>Onderhoud organisaties: Prio van adres nummert niet door na prio 999</i> In het programma onderhoud Organisaties, wordt op tabblad "Adres" bij ieder nieuw adres automatisch een Prio ingevuld. Het veld "Prio" is 6 karakters groot, maar na prio 999 nummert het programma niet door naar prio 1.000. Er moet handmatig een prio ingevuld worden. Oplossing: Dit is opgelost.
243693 Update 120	<i>Startdatum prijzen bij eenmalige producten niet correct</i> Vanuit een verkooporder wordt een eenmalig product aangemaakt. Bij het kopiëren van een bestaand product wordt aangegeven dat de verkoopprijzen en inkoopprijzen gekopieerd moeten worden. Dat doet het programma, maar de startdatum van de verkoopprijs wordt ook gekopieerd van het bestaande product. Ook bij het leveranciersproduct: daar wordt de startdatum van de inkoopprijs overgenomen van het bestaande product. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. De datum van het aanmaken van het eenmalige product wordt nu ingevuld.

243011	<i>Leveranciersproduct: Aanpassen veld "Bedrag" op tabblad "Kosten UW" werkt niet meer</i>
Update 120	Bij een uitbesteed werk product, wordt in het scherm "Leveranciersproduct" een nieuw bedrag ingevuld op het tabblad "Kosten UW". Voorheen was het mogelijk om de nieuwe prijs in te vullen in de kolom bedrag, maar na een druk op [Opslaan] wordt nu de nieuwe prijs verwijderd en wordt de oude prijs weer ingevuld. Je bent verplicht om de oude prijs te laten vervallen en een nieuwe prijs in te vullen. Oplossing: Dit is aangepast. Het is ook weer mogelijk om de bestaande prijs te overschrijven.
242168	<i>Importeren verkooporders traag door uitvoeren kredietcontrole bij iedere regel</i>
Update 120	Het importeren van verkooporders (IMP00021) verloopt traag als er sprake is van een kredietlimiet die overschreden is. Bij iedere verkooporderregel wordt een kredietcontrole uitgevoerd. Oplossing: Dit is opgelost. De kredietcontrole wordt één keer uitgevoerd bij iedere verkooporder.
242680	<i>Tabel af-250 kan foutmelding geven bij ODBC koppeling</i>
Update 120	Tabel af-250 (datumhistorie afleverregels) bevat een veld "cdblok". Daarin wordt in het geval van E-mails de logging van de verzonden gegevens bijgehouden. Dat veld is momenteel begrensd op 400 tekens. Het kan echter voorkomen dat de logging meer tekens in het veld zet en dat levert een "value exceeding" melding op als de tabel met een ODBC koppeling opgevraagd wordt. Oplossing: Het veld is verbreed naar 4.000 karakters.
250284	<i>Importeren adressen: Zoeksleutel wordt niet overschreven</i>
Update 120	Bij het importeren van adressen (IMP00008) kan ook de zoeksleutel aangeboden worden. Maar na de import blijkt dat de bestaande zoeksleutel niet overschreven wordt. Oplossing Dit is opgelost.

Update 119

Datum: 15 januari 2025

Nummer	Omschrijving
231358	<i>REST API salesQuotations: Totaalbedrag inclusief BTW niet correct berekend</i>
Update 119	In de REST PI salesQuotations wordt het totaalbedrag inclusief BTW (totalAmountInclVAT) niet goed berekend. Oplossing: Dit is opgelost.
234001	<i>REST API products: Productomschrijving maximaal 35 karakters</i>
Update 119	Met de REST API products is het niet mogelijk om een productomschrijving vast te leggen die langer is dan 35 karakters. Oplossing: Het is in Wholesale mogelijk om een productomschrijving vast te leggen van maximaal 70 karakters. Datzelfde maximum geldt nu ook voor de REST API.
238630	<i>REST API printPackingSlips: Performance problemen</i>
Update 119	Bij het afdrukken van pakbonnen met de REST API printPackingSlips kan het gebeuren dat het minuten duurt voordat de pakbon wordt afgedrukt. De vertraging wordt veroorzaakt doordat de gedeelde netwerkprinters niet altijd bereikbaar zijn. Oplossing: Deze verbeterpunten zijn doorgevoerd: - Bij het afdrukken krijgt iedere batchclient zijn eigen tijdelijke map in SESSION::TEMP\BAT-xx. Xx is het nummer van de batchclient - Eventuele (netwerk) printer controles worden gecachet. Als eenmaal bekend is of een printer beschikbaar is of niet, wordt dat onthouden zodat langdurige netwerkconnecties niet meer nodig zijn - De printerlijst is alfabetisch gesorteerd - List & Label zet alleen de taal bij het starten vanuit de designer. Dit is voor het afdrukken niet noodzakelijk. Default wordt Engels gehanteerd.
233592	<i>REST API salesOrders: Invullen van een verkoopcontract geeft een foutmelding</i>
Update 119	Het invullen van een verkoopcontract in de verkooporder met de REST API salesOrders geeft deze foutmelding: "Verkoopcontract xxx komt niet voor". Oplossing: Dit is opgelost. De contractversie kan meegegeven worden.

241062	<i>REST API salesOrders: Geen BTW over uitgebreide orderkosten</i>
Update 119	In een verkooporder die aangemaakt wordt met de REST API salesOrders worden uitgebreide orderkosten aangeboden. Voor de uitgebreide orderkosten wordt btw-tarief 0 gehanteerd in plaats van het btw-tarief van de uitgebreide orderkostensoort. Oplossing: Dit is opgelost.
235231	<i>REST API dispatches: Producten verdeeld over meerdere colli worden niet goed verwerkt</i>
Update 119	Bij het samenstellen van een zending met de REST API dispatches worden de producten met een verpakkingseenheid die verdeeld worden over meerdere colli niet correct verwerkt in de collisamenstelling. Oplossing: Dit is opgelost.
236191	<i>Bestandsnamen niet gelijk bij zowel PDF als UBL2.1 factuur</i>
Update 119	De bestandsnaam van een verkoopfactuur in UBL2.1 formaat is standaard niet dezelfde als die van een verkoopfactuur in PDF formaat. Gaarne ervoor zorgen dat de bestandsnamen hetzelfde zijn. Voor als je bijvoorbeeld in één e-mail zowel een UBL bestand als een PDF bestand mailt. Oplossing: De bestandsnaam van een UBL factuur wordt op dezelfde manier bepaald als de naam van een PDF bestand. Dit geldt ook voor Peppol en Ketenstandaard Bouw & Techniek.
235325	<i>Synchronisatie import CAS gW blijft hangen in de batch</i>
Update 119	Batchfunctie CG-10030 Synchr. import CAS genesisWorld blijft hangen. In het logbestand staat de melding "Cannot run GET methods on query until it is opened". Oplossing: Het was mogelijk dat de functie in een oneindige loop terechtkwam. Dit is opgelost.
236387	<i>Verminkte schermen na vernieuwen van het hoofdmenu</i>
Update 119	Na het vernieuwen van het hoofdmenu kan het gebeuren dat het eerste programma dat daarna opgestart wordt, verminkt wordt weergegeven. Dit gebeurt bij schermen met side tabs. Oplossing: Dit is opgelost.
236279	<i>Bij aanmaken en afdrukken magazijnbon, worden Hänelsoft magazijnbonregels niet afgedrukt</i>
Update 119	In het programma "Afdrukken magazijnbonnen" is vastgelegd dat Hänelsoft magazijnbonregels afgedrukt moeten worden. En als een magazijnbon afgedrukt wordt met "Afdrukken magazijnbonnen" gebeurt dat ook. Maar als een magazijnbon aangemaakt en afgedrukt wordt vanuit de voltooi-actie van een verkooporder, gebeurt dat niet. En als de magazijnbon aangemaakt en afgedrukt worden vanuit het programma "Aanmaken magazijnbonnen" gebeurt dat ook niet. Oplossing: Dit is aangepast. Bij het aanmaken en afdrukken van een magazijnbon, kijkt het programma vanaf nu naar de instelling van het programma "Afdrukken magazijnbonnen".

233137	<i>Exporteren GDPdU file kan alleen voor openstaande boekjaren</i>
Update 119	Het genereren van een “German audit file” (Applicatie Taken BTW aangifte) is alleen mogelijk voor openstaande boekjaren. Bij een belastingcontrole moet tot 7 jaar terug gecontroleerd kunnen worden. Oplossing: Dit is aangepast. Ook afgesloten boekjaren kunnen geselecteerd worden.
235995	<i>GDPdU: De index.xml is niet compleet</i>
Update 119	De GDPdU bestanden die door Wholesale gemaakt worden, zijn niet correct opgebouwd. Oplossing: De index.html was niet helemaal correct. Dit is opgelost.
227203	<i>Genereren besteladviezen: Aantal in besteladvies niet correct bij aantallen met decimalen</i>
Update 119	Een product heeft een eenheid waarbij decimalen vastgelegd kunnen worden. Er is een leveranciersproduct voor aangemaakt waarbij een bestelgrootte en een minimale afname is vastgelegd. Als voor dit product een besteladvies aangemaakt wordt, stelt Wholesale voor om boven de minimale afname ook het aantal van de bestelgrootte te bestellen. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. De berekening van het te bestellen aantal is aangepast voor aantallen met decimalen.
232689	<i>PNA controle: Afleverregel wordt verdubbeld</i>
Update 119	Er is sprake van een orderregel die op basis van de levertijd op zondag bij de afnemer geleverd zou worden. De afleverdatum wordt om die reden door Wholesale doorgeschoven naar maandag. Als een PNA controle wordt gedraaid, kan het gebeuren dat de afleverregel aanwezig blijft en dat er een nieuwe afleverregel wordt vastgelegd met de nieuwe afleverdatum. Oplossing: Dit kon gebeuren als de leverdatum werd doorgeschoven aan de hand van de bedrijfskalender of de vaste leverdagen. Dit is opgelost.
212253	<i>Onderhoud magazijnen: Voorzet in het veld “Adres”</i>
Update 119	Als een nieuw magazijn aangemaakt wordt in het programma “Magazijnen” en de organisatie wordt ingevuld, zet het programma in het veld “Adres” automatisch het eerstgevonden adres voor. Dat kan dus ook een inactief adres zijn. Oplossing: Het programma zet een actief adres voor. Bij voorkeur het (actieve) afleveradres met de laagste prio. Bij de selectie (F2 of de selectiebitmap) van een adres worden alle actieve afleveradressen en actieve algemene adressen getoond.

214980	<i>Rapportage incasso specificaties: Opmaak en/of uitvoer debiteur gebruiken</i>
Update 119	In het programma Incasso specificaties (Rapportage Debiteuren Incasso) staan de opties “Opmaak bank gebruiken” en “Uitvoerwijze bank gebruiken”. Dat doet het programma (uiteraard) niet: Wholesale kan de opmaak en uitvoerwijze van de debiteur gebruiken. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. De opties zijn nu ☐ Opmaak debiteur gebruiken ☐ Uitvoerwijze debiteur gebruiken
219774	<i>Auditfile: Aantal karakters map en bestandsnaam te klein</i>
Update 119	Het is niet mogelijk om de auditfile op te slaan als de naam van het bestand en het bestandspad samen meer dan 60 karakters in beslag nemen. Oplossing: Dit is aangepast. Er kunnen vanaf nu tot 256 karakters gebruikt worden.
220260	<i>Debiteuren: Ga naar productmeldingen</i>
Update 119	In het programma Debiteuren wordt een debiteur geselecteerd. Met Ga naar wordt doorverbonden naar Verkoop → Productmeldingen. Het scherm Debiteur product melding wordt geopend, maar de debiteur in kwestie wordt niet voorgezet in dit scherm. Oplossing: Dit is aangepast. De onderhanden debiteur wordt voorgezet.
228311	<i>Uitgebreide orderkosten: Bij afstandsverkoop wordt het verkeerde BTW percentage gebruikt</i>
Update 119	Bij afstandsverkoop wordt voor producten het juiste BTW percentage van het land van de debiteur gebruikt. Maar als er sprake is van uitgebreide orderkosten, wordt voor de orderkosten niet het juiste BTW percentage gebruikt. Oplossing: Dit is opgelost.
229344	<i>Offertehistorie: Nettoprijs afgerond</i>
Update 119	In een verkoopofferte wordt een offerteregel geselecteerd. Daarna wordt met Ga naar doorverbonden naar het overzicht Offertehistorie product. In dit overzicht worden de offertes met het betreffende product getoond. De getoonde prijs van de offerteregels is echter afgerond op hele euro's. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
231367	<i>Afdrukken historische verplaatsingsopdrachten</i>
Update 119	Als historische verplaatsingsopdrachten afgedrukt worden, geeft het programma een foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.

230720	<i>EDI orderbevestiging ORDRSP bevat geen geannuleerde regels</i>
Update 119	In het EDI bericht Orderbevestiging (ORDRSP) moeten geannuleerde orderregels gecommuniceerd worden met waarde 182 op positie 64 van de AFL regel. Dat gebeurt niet. Oplossing: Dit is opgelost. De waarde 182 wordt geëxporteerd bij • Orders met meerdere orderregels waarvan een orderregel geannuleerd is • Orders met meerdere orderregels waarbij op de afleverregel een deel geleverd is en het restant is geannuleerd Het gebeurt niet als alle orderregels van een order geannuleerd zijn. Deze order krijgt status Z (Afgehandeld) en daarvan wordt geen orderbevestiging geëxporteerd.
231312	<i>Formulieren: Kenmerk velden niet vertaald voor Engelstalige gebruiker</i>
Update 119	De veldnamen van de standaard velden voor de productkenmerken in het programma Formulieren worden voor een Engelstalige gebruiker niet vertaald. Dat resulteert er in dat de Engelstalige gebruiker bij het afdrukken de melding "Formulier niet geschikt voor dit document" krijgt. Oplossing: Dit is opgelost.
227414	<i>Verlading kan niet afgesloten worden als een deel is ontvangen</i>
Update 119	In een verlading is een inkooporder opgenomen. Als de goederontvangst wordt geboekt voor minder dan het aantal van de inkooporder, is het niet mogelijk om de verlading af te sluiten zonder het aantal in de container te verlagen. Het was altijd mogelijk om bij het afsluiten van de verlading op te geven of het restant moest vervallen of dat de afleverregel in de inkooporder gesplitst moest worden. Oplossing: Dit is opgelost.
237013	<i>EDI order: Eenmalige adressen met uniek kenmerk</i>
Update 119	Er wordt een EDI verkooporder geïmporteerd met een eenmalig adres. Het eenmalige adres is eerder gebruikt met een uniek adreskenmerk. Hetzelfde eenmalige adres dat nu geïmporteerd wordt, heeft hetzelfde adreskenmerk maar met een andere kenmerkwaarde. Dat levert een blokkerende melding op: "Fout tijdens aanmaken Transsmartkenmerk (xxx) bij eenmalig adres. Kenmerk (xxx) is ingericht als uniek." Oplossing: Dit is opgelost. Het adres dat nu geïmporteerd wordt, wordt in de database opgeslagen als een apart eenmalig adres.
215142	<i>PSA controle i.c.m. samengestelde producten in backorder</i>
Update 119	Bij het uitvoeren van de PSA controle wordt aangegeven dat backorders niet vrijgegeven moeten worden. Als er een samengesteld product in een verkooporder is opgenomen en die kan eerder worden geleverd, wordt een eventuele backorder toch vrijgegeven. Oplossing: Dit is opgelost.

230749	<i>RF export magazijnbon: Foutmelding bij Kardex/Hänelsoft én reguliere productregels</i>
Update 119	Als een magazijnbon regels voor Kardex of Hänelsoft én reguliere productregels bevat, geeft het programma een foutmelding bij de export naar RF: "Onbekende opmaak (xxx)". Oplossing: - Het is niet meer mogelijk om de optie "Ook Kardex/Hänelsoft magazijnbonregels afdrukken" te selecteren als voor een exportprofiel is gekozen. - Bij het exporteren van een Kardex magazijnbon worden er meerdere XML bestanden aangemaakt. Maar het aantal wordt met 1 opgehoogd. - Bij de keuze van exportprofielen worden er geen exportprofielen in de combobox opgenomen waarbij geen exportfolder of bestand in de definitie is opgenomen.
230763	<i>Orderfacturen: Uitvoertype extra bestand SALES005 werkt niet</i>
Update 119	Er is voor de orderfactuur een uitvoerwijze ingericht met type bestand PDF en type extra bestand 1 KBT SALES005. Als geprobeerd wordt om een orderbestand 'af te drukken' met deze uitvoerwijze, gebeurt er niks. Als de bestanden omgewisseld worden, werkt het wel. Oplossing: Dit is opgelost.
230765	<i>Uitvoerwijze: type SALES005 vult bedragen van prijsbijstellingen niet</i>
Update 119	Bij de uitvoer van een orderfactuur met bestand KBT SALES005 worden de bedragen van de prijsbijstellingen niet ingevuld in de XML. De informatie van de prijsbijstelling is wel opgenomen, maar het bedrag is 0,00. Ook de uitgebreide orderkosten worden niet opgenomen in de factuurtotalen. Oplossing: Dit is opgelost.
206894	<i>Debiteur koppelen aan vestiging</i>
Update 119	In het programma Debiteuren wordt een debiteur opgevraagd. Op het tabblad "Algemeen" wordt op de drie puntjes achter het veld "Vestigingen" geklikt om de debiteur aan een vestiging te koppelen. Het scherm "Vestigingen van een debiteur" wordt geopend, maar in dat scherm zijn het nummer en de naam van de geselecteerde debiteur niet ingevuld. Als er vestigingen gekoppeld zijn en er wordt daarna nogmaals op de drie puntjes geklikt, wordt de debiteur opnieuw niet ingevuld. Na het invullen van de debiteur is het in het scherm niet zichtbaar aan welke vestiging(en) de debiteur gekoppeld is. Oplossing: Dit is opgelost.
231903	<i>Verkooporder met splitsing afleverregel gaat niet goed</i>
Update 119	Een verkooporder wordt ingevoerd voor 12 stuks. De afleverregel wordt gesplitst in twee afleverregels van 6 stuks. Voor één van de afleverregels wordt aanwezige voorraad gereserveerd, voor de andere afleverregel wordt een inkoop-verkoopkoppeling aangemaakt. Na ontvangst van de inkooporder wordt de magazijnbon aangemaakt. Bij het afmelden van de magazijnbon wordt bij beide magazijnbonregels vastgelegd dat er 3 stuks geleverd worden. Het restant vervalt niet. Het programma maakt twee nieuwe afleverregels aan: één voor 3 stuks en één voor 6 stuks. Hierdoor ontvangt de afnemer 15 stuks i.p.v. de bestelde 12 stuks. Oplossing: Dit is opgelost.

234205	<i>Verkooporders: Teruggave bij hogere vooruitbetaling</i>
Update 119	De gebruikersparameter “Orderscherm verlaten zonder teruggave aanbetaling” staat op “Nee”. Een afnemer moet een percentage van het orderbedrag aanbetalen voor de order geleverd mag worden. Hij besluit om iets meer over te maken en dat bedrag wordt geregistreerd. Het resultaat is dat de verkooporder na het opvragen niet meer verlaten mag worden tot de gebruiker een terugbetaling van het teveel betaalde bedrag heeft gedaan. Oplossing: Dit is opgelost. Als een afnemer besluit om meer vooruit te betalen dan afgesproken, leidt dit niet meer tot het blokkeren van de verkooporder. Daarnaast wordt een eventueel terug te betalen bedrag niet meer berekend aan de hand van het aan te betalen bedrag, maar aan de hand van het orderbedrag. Pas als de aanbetaling hoger is dan het orderbedrag (na een aanpassing van de verkooporder na de aanbetaling), wordt het terugbetalen van een deel van de aanbetaling verplicht.
228965	<i>Importeren door de Batch vanuit een eenmalige taak lukt niet</i>
Update 119	De gebruikersparameter “Van verwerking uit menu eenmalige batchtaak maken” staat op “Alleen na bevestiging indien batchclient actief is”. Vanuit het menu wordt een import actie gestart. Deze taak wordt overgegeven aan de Batch. Het is echter niet mogelijk om een printer te selecteren en als gevolg wordt de taak niet door de Batch opgepakt Oplossing: Dit is opgelost. Het is overigens ook nog steeds mogelijk om gebruik te maken van batchfunctie af-01632: Importeren.
234356	<i>Dupliceren product: Referentie assemblagekosten niet altijd correct</i>
Update 119	Een product wordt gedupliceerd. Daarbij wordt opgegeven dat de assortimentsgegevens ook gekopieerd moeten worden. Van het gedupliceerde product wordt een assemblageproduct gemaakt door in het scherm “Assemblagegegevens” de optie “Assemblage product” in te schakelen. Initieel wordt er geen referentie jp ingevuld of door Wholesale voorgesteld. Bij het opslaan wordt hiervoor overigens geen melding getoond. Als het product later opgevraagd wordt, wordt er wel een referentie jp getoond in het scherm “Assemblagegegevens” (hoewel in tabel lb-180 te zien is dat er geen cdrefjpask is ingevuld). Als het gekopieerde product op zijn beurt gekopieerd wordt, wordt bij het gekopieerde product een melding getoond dat de referentie journaalpost voor de assemblagekosten () niet voorkomt. Oplossing: Als van een gedupliceerd product een assemblageproduct gemaakt wordt door de optie “Assemblage product” in te schakelen, wordt de referentie voor de assemblagekosten initieel niet ingevuld. Bij het opslaan wordt direct een blokkerende melding gegeven: “Referentie journaalpost is leeg”. Als een assemblageproduct wordt gedupliceerd, wordt de referentie jp overgenomen van het gedupliceerde assemblageproduct.

234934	<i>Klantkaart: Melding bij vastpinnen "Ga naar"</i>
Update 119	Bij het opstarten van de klantkaart geeft het programma een foutmelding als de Ga naar functie is vastgepind: "Second parameter of REPLACE must have non-zero length". Oplossing: Dit is opgelost.
234999	<i>Formaat betaalbaarstelling niet correct voor Belgische bank in Belgische administratie</i>
Update 119	Betaalbestanden vanuit Wholesale kunnen niet meer bij de Belgische KBC bank ingelezen worden. In het Root element staat de verkeerde tekst: <CstmrCdtTrfInitn> in plaats van <pain.001.001.02>. Als de tekst in het Root element handmatig aangepast wordt, accepteert de bank het bestand wel. Oplossing: Dit is opgelost.
237634	<i>Query scheduling: Kolomheaders niet correct</i>
Update 119	In het programma Query scheduling worden twee kolommen getoond waarbij het tabelveld als label wordt gebruikt. Oplossing: Dit is gecorrigeerd
234409	<i>Importeren verkooporder i.c.m. aflopend product: Afwijkende werking importeren vs. Handmatig</i>
Update 119	Als een verkooporder met een aflopend product geïmporteerd wordt, is de werking van Wholesale anders dan bij het handmatig invoeren van eenzelfde verkooporder: bij een tijdelijk voorraadtekort (waarvoor reeds één of meerdere inkooporders aanwezig zijn) wordt het automatische leverschema niet aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost. ⇒ Let op: bij het importeren van verkooporders kijkt Wholesale naar de parameters Verkoop, tabblad "Controles". In het kader "Importeren verkooporders: actie bij onvoldoende voorraad" kan opgegeven worden welke actie het programma moet nemen bij ordersoorten met Directe voorraadcontrole en bij ordersoorten met ATP voorraadcontrole.
231433	<i>Verkooporderregel: In specifieke situatie wordt het aantal te leveren verkeerd berekend</i>
Update 119	Het is mogelijk om een specifieke situatie te creëren waarbij het programma een verkeerd aantal te leveren producten berekent als er sprake is van het meeslepen van backorders bij het voltooien van de verkooporder. Oplossing: Bij het splitsen van de orderregel werd het aantal te leveren niet goed bijgewerkt. Dit is opgelost.

234912	<i>Besteladvies: Automatisch leverdatum bepalen in de inkooporder</i>
Update 119	In een besteladvies is het mogelijk geworden om de scopedatum te verlengen. Als het besteladvies omgezet wordt naar een inkooporder, wordt bij de keuze "Automatisch bepalen leverdatum" echter toch de datum "Gewenst" als uitgangspunt genomen. Dat is op zich logisch, maar het zou prettig zijn als de beschikbaarheidsdatum van het besteladvies gebruikt kan worden. Oplossing: Bij het overnemen van het besteladvies is een nieuwe optie beschikbaar voor de leverdatum: "Datum beschikbaar uit advies overnemen". Bij deze optie wordt de leverdatum in de inkooporder niet zo kort mogelijk voor de gewenste datum gezet, maar op de beschikbaarheidsdatum uit de bestelcockpit. Dit is de eerstkomende beschikbaarheidsdatum o.b.v. de instellingen van het leveranciersproduct.
230866	<i>PNA controle past leverdatum afleverregel bij voorraad in een onderhanden verplaatsing</i>
Update 119	In een afleverregel van een verkooporder is een reservering vastgelegd van de aanwezige voorraad. Als de voorraad verplaatst wordt, ziet een PNA controle geen voorraad meer en wordt de leverdatum van de afleverregel verplaatst naar de eerstvolgende leverdatum van de leverancier. Oplossing: Dit is opgelost.
233319	<i>Goederenontvangst: Deels ontvangen voorontvangsten kunnen niet geselecteerd worden</i>
Update 119	In een goederenontvangst is het mogelijk om een voorontvangst gedeeltelijk over te nemen. Het is echter niet mogelijk om daarna het restant van de voorontvangst te ontvangen in een nieuwe goederenontvangst: de deels ontvangen voorontvangst wordt niet getoond in de selectielijst. Oplossing: Dit is opgelost.
238876	<i>Aanvullen magazijngroep geeft locks niet vrij</i>
Update 119	Het programma Aanvullen magazijngroep lockt tijdelijk gegevens in tabel Ib-200. Na het uitvoeren van het programma worden de locks niet altijd vrijgegeven. Oplossing: Dit is opgelost.
171301	<i>Query designer: Kolommenkiezer werkt niet</i>
Update 119	Als in het programma Query designer de kolommenkiezer wordt gestart, worden er geen kolommen in de kiezer getoond. Oplossing: Dit is opgelost.

217471 Update 119	<i>Verkooporder: Afleverdatum klant niet altijd aangepast na wijziging leverdata</i> Er wordt een verkooporder ingevoerd. Bij het afleveradres is vastgelegd dat op specifieke dagen geleverd kan worden. Bij het invoeren van de order, worden direct een correcte leverdatum en afleverdatum klant voorgesteld. Er wordt een product ingevuld dat niet op voorraad is. Wholesale stelt om die reden een andere leverdatum voor en die datum wordt geaccepteerd. De afleverdatum klant blijft echter staan op de initiële afleverdatum. Oplossing: Dit is opgelost.
232194 Update 119	<i>Verkooporder: Product is niet samengesteld maar toch verkoopprijs o.b.v. componenten</i> In de voorraadhoudende administratie (er is een intercompany relatie van toepassing) is een product aangemaakt als samengesteld product. De verkoopprijs is op basis van de componenten. In de verkopende administratie is het product niet samengesteld en is er een verkoopprijs voor het product vastgelegd. Maar toch wordt de verkoopprijs bepaald op basis van de componenten: bij het product is de optie ook in deze administratie ingeschakeld en die kan niet zomaar uitgeschakeld worden. Oplossing: Er werd gebruikgemaakt van productsynchronisatie. De synchronisatie is aangepast: in het geval van samengestelde producten wordt de indicatie "Verkoopprijs o.b.v. componenten" niet langer gesynchroniseerd. Er is tevens een herstelprogramma gemaakt: hs-x0287: Corrigeren verkoopprijs o.b.v. componenten. Dit programma schakelt bij assortimentsproducten (die niet als samengesteld product zijn aangemaakt in de betreffende administratie) de optie "Verkoopprijs o.b.v. componenten" uit. Tevens wordt de optie "Verkoopprijs o.b.v. componenten" automatisch uitgeschakeld als een samengesteld product omgezet wordt naar een product met instelling "Geen samenstelling".
232277 Update 119	<i>Importeren herwaardering gaat niet goed bij meerdere partijen voor een product</i> Met IMP00044 is het mogelijk om herwaarderingen te importeren. De herwaardering gaat echter niet goed als er sprake is van een partijregistrerend product waarbij er voor één product meerdere partijen aanwezig zijn. De eerste regel wordt zonder probleem ingelezen maar de overige regels worden geblokkeerd. De boeking van de herwaardering is ook niet correct. Oplossing: Dit is opgelost. In een VVP administratie en een GIP administratie is het importeren van partijen niet toegestaan. Meerdere regels met hetzelfde product zijn ook niet toegestaan. In een LIFO administratie en een FIFO administratie is het mogelijk om per product/partij combinatie een herwaarderingsregel te importeren.

235378	<i>Overige voorraadmutatie voor statiegeld producten gaat niet zoals gewenst</i>
Update 119	Er is een statiegeldproduct aangemaakt. In de aanvullende gegevens is op tabblad "Statiegeld" niets ingevuld (geen statiegeldproduct en geen retourproduct). Als er een overige voorraadmutatie voor het statiegeldproduct aangemaakt wordt, resulteert dat in twee regels. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Er werd een extra voorraadmutatie aangemaakt omdat het product als retour-product was vastgelegd bij een ander product. Bij een overige voorraadmutatie is dit echter niet gewenst.
236520	<i>Importeren van voorontvangst niet mogelijk bij deels geleverde inkooporderregel</i>
Update 119	Een inkooporderregel is deels ontvangen. Het is nu niet mogelijk om met IMP00168 een voorontvangst te importeren voor het restant van de inkooporderregel: het programma geeft een blokkerende foutmelding: "Fout bij aanmaken ontvangst: inkooporder afleverregel xxx is reeds afgeleverd". Oplossing: Dit is opgelost. Het programma zoekt naar een afleverregel met status "Onderhanden".
240117	<i>RF exportberichten: Veld ATLEXPORt bevat waarde 0</i>
Update 119	Als een RF export wordt gedaan, blijft het veld ATLEXPORt op 0 staan. Hierdoor wordt de export niet geaccepteerd als deze later door Les aan Wholesale wordt teruggemeld. Dit levert deze melding op: "Rgl:0 <entiteit> xxx heeft versie 1 terwijl versie 0 is aangeboden. Het betreft deze entiteiten: - Voorontvangst - Verplaatsingsopdracht - Inventarisatie - Magazijnbon - Verzamellooplijst Oplossing: Dit is opgelost. Het exporteren gebeurt nu binnen een transactie. Als het bestand om een of andere reden niet aangemaakt kan worden, wordt de transactie teruggedraaid en wordt het aantal dus niet opgehoogd.
237391	<i>Verkoopcontracten en verkooporders: Wijzigen van aantallen in verkooporder</i>
Update 119	Er is een verkoopcontract waarin een aantal van een bepaald product is opgenomen. Er wordt een verkooporder aangemaakt op basis van het contract. Daarna wordt het aantal in de verkooporderregel gewijzigd naar een lager aantal. Dit levert een melding op: "Het totaal op afroepschema (xxx) is groter dan het aantal op contract (xxx)". Het blijkt dat het aantal waarmee de orderregel wordt verminderd, opgeteld wordt bij het afleverschema van het contract. Oplossing: Dit is opgelost. Als een verkooporderregel aangemaakt is op basis van het verkoopcontract en het aantal wordt verlaagd, dan wordt de oorspronkelijke afroepregel gesplitst en wordt er een extra afroepregel aangemaakt.

237095	<i>Verkooporder: Bij overnemen orderhistorie wordt de opbouw van de verkoopkorting niet gevuld</i>
Update 119	In een verkooporder is het mogelijk om met Opties → Overnemen orderhistorie een bestaande verkooporder over te nemen. Daarbij wordt de opbouw van de verkoopkorting niet ingevuld. Hetzelfde gebeurt overigens ook bij het overnemen van een verkoopcontract, een offerte of een collectielijst. Oplossing: Dit is opgelost. In geval van gewijzigde getallen worden de korting en de opbouw van de prijs herberekend/opnieuw bepaald. Deze worden in de order getoond.
236398	<i>EDI inkooporderbevestiging: Datum bevestiging niet ingevuld</i>
Update 119	Na het inlezen van een EDI inkooporderbevestiging wordt in de inkooporder de datum 'bevestigd' niet ingevuld in de inkooporder. Als in het bestand geen orderreferentie wordt aangeboden, vult Wholesale een '/' in als orderreferentie. Oplossing: Dit is opgelost. Als het ordernummer van de leverancier wordt aangeleverd in de orderbevestiging (positie 33 van de kopregel, max 30 posities lang), wordt deze in de inkooporderreferentie ingevuld. Als daar al wat staat, wordt een '/' toegevoegd, gevolgd door het ordernummer. Als de string langer wordt dan 59 karakters, wordt er een notitie aangemaakt.
235998	<i>2BA artikelbericht: Instellen parameters</i>
Update 119	In de "Parameters 2BA Artikelbericht" kan voor de kortinggroep alleen een productcategorie geselecteerd worden die niet verplicht is. Die categorie is bij ons juist verplicht zodat deze niet vergeten wordt bij het aanmaken van een product. Oplossing: Dit is opgelost. De enige restrictie is dat de productcategorie Uniek is.
239387	<i>Voorraadprognose: Aantal in voorontvangst niet correct</i>
Update 119	Een product heeft meerdere eenheden. Van dit product wordt eenheid A ingekocht. De inkooporder is opgenomen in een voorontvangst. In de voorraadprognose wordt met de weergave "Inkooporder" een kolom getoond met het aantal in voorontvangst. De voorraadprognose wordt opgevraagd voor het product met eenheid B. Het aantal in voorontvangst dat getoond wordt, is echter het aantal in voorontvangst van het product met eenheid A. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
241023	<i>Buitenlandse telecomgegevens onjuist in doBooking voor Transsmart</i>
Update 119	In de doBooking van een zending voor een buitenlandse debiteur wordt het telefoonnummer niet goed opgenomen. Het internationale toegangsnummer wordt twee keer voorgezet: één keer met +XX en één keer met 00XX. Het telefoonnummer wordt hierdoor langer dan 15 tekens en om die reden afgekeurd door Transsmart. Oplossing: Dit is opgelost.

232966	<i>Rapportage tussenrekening ontvangsten financieel t/m boekjaar</i>
Update 119	Als een crediteur een goederenontvangst en een pakbon inkoopretour heeft met hetzelfde nummer, blijft er een bedrag terugkomen op de rapportage "Tussenrekening ontvangsten financieel t/m boekjaar". Oplossing: Dit is opgelost.
232272	<i>Herstelprogramma hs-x0264 i.c.m. een inrichting van KPR op basis van vestigingen</i>
Update 119	In een administratie wordt gewerkt met meerdere vestigingen. Er is sprake van een verkoopfactuur met twee producten. Eén van de producten is niet voorraadregistrerend. In het programma "Onderhoud referentie grootboek" is vastgelegd dat de referentie KPR (kostprijs verkopen) geboekt wordt op basis van de vestiging. Er is geen vangnetrekening vastgelegd (een grootboekrekening waarbij de subgroep en de vestiging niet ingevuld zijn). Als deze inrichting aanwezig is, boekt het herstelprogramma hs-x0264 (herstellen KPR/TRA/VRN boekingen) een journaalpost waarbij op grootboekrekening "" wordt geboekt. Oplossing: Dit is opgelost.
236556	<i>Herstelprogramma hs-x0264 past boekingen aan, maar transactie is niet meer in evenwicht</i>
Update 119	KPR boekingen worden door herstelprogramma hs-x0264 aangepast, maar daarna is de transactie niet meer in evenwicht. Oplossing: Dit is opgelost.
226701	<i>Onterechte herwaardering op VRD bij een niet-voorraadregistrerend product</i>
Update 119	Bij een niet voorraadregistrerend product is een verrekenprijs vastgelegd. Het product wordt verkocht. Daarna wordt de verrekenprijs bij het product aangepast. Vervolgens wordt het product retour genomen op basis van de historische verkooporder. Nu wordt er ten onrechte een herwaarderingsjournaalpost aangemaakt door Wholesale via referentie VRD (in plaats van VRN). Hierdoor kopt de voorraadrekening niet meer. Oplossing: Dit is opgelost. Voor foutief geboekte herwaarderingsen is herstelprogramma hs-xvrn0 beschikbaar: Herstellen van boekingen van niet-registrerende producten.
236888	<i>Debiteurprijslijsten: Selectie op debiteur niet meer mogelijk</i>
Update 119	In het programma "Debiteurprijslijsten" is het niet meer mogelijk om een debiteur te selecteren: zowel F2 als de selectiebitmap werken niet meer. Oplossing: Dit is opgelost.
236983	<i>Batchtaak LY-18002: Cycle count inventarisatie geeft een foutmelding bij opslaan criteria</i>
Update 119	Er wordt een batchtaak aangemaakt voor batchfunctie LY-18002: Cycle count inventarisatie. Bij het vastleggen van de criteria geeft het programma de melding: "*** Attribute SCREEN-VALUE for the RADIO-SET rad_Uitvoer has an invalid value of xxx". Oplossing: Dit is opgelost.

237555	<i>Importeren ICM bestanden: Verkeerd afleveradres wordt ingevuld</i>
Update 119	Als er meerdere ICM orders tegelijk geïmporteerd worden, krijgen alle orders het afleveradres van de eerste geïmporteerde order. Oplossing: Dit is opgelost.
237693	<i>Verkooporders: Orderkosten blijven staan na wijzigen verkoopordersoort</i>
Update 119	Bij verkoopordersoort 1 is op tabblad "Order" vastgelegd dat er normale orderkosten worden berekend. Bij verkoopordersoort 2 is vastgelegd dat er geen orderkosten worden berekend. De gebruikersparameter "Wijzigen verkoopordersoort in verkooporder" staat op waarde "Toegestaan". Er wordt een verkooporder ingevoerd met verkoopordersoort 1 en het programma berekent keurig de aangegeven orderkosten. Daarna wordt de ordersoort in de verkooporder aangepast naar verkoopordersoort 2. Het veld "Orderkosten" in de verkooporder wordt disabled, maar de orderkosten blijven staan en worden opgenomen in het totaalbedrag van de order. Oplossing: Dit is opgelost. Na het wijzigen van de verkoopordersoort worden de orderkosten herberekend.
238165	<i>Importeren geeft lock table overflow</i>
Update 119	Bij het importeren van productprijzen (IMP00114) geeft het programma een melding over een lock table overflow. Oplossing: Dit is opgelost.
236054	<i>PSA controle: Leverdatum verkooporder wordt naar toekomst verplaatst</i>
Update 119	Bij gebruik van vaste leverdagen bij een debiteur kan het gebeuren dat de leverdatum van een verkooporder tijdens een PSA (Promised but Sooner Available) controle naar de toekomst wordt verplaatst in plaats van naar een vroegere leverdatum. Oplossing: Dit is opgelost.
235016	<i>Telebankieren: Als een factuur in delen wordt geïncasseerd, blijft de post openstaan met saldo 0</i>
Update 119	In het gebruikte incasso mandaat is vastgelegd dat er per keer een maximum bedrag mag worden geïncasseerd. Een factuur wordt daardoor in 2 delen geïncasseerd. Een factuur is volledig geïncasseerd (in 2 delen), maar de openstaande post blijft openstaan met saldo 0,00. Oplossing: Dit kon gebeuren als beide incasso's in 1 bestand aan de bank werden aangeboden. Dit is opgelost. Herstelprogramma hs-x0019 (verwijderen openstaande posten met saldo 0,00) is aangepast zodat deze openstaande posten ook verwijderd kunnen worden.

237548	<i>Telebankieren: Partieel verwerken van het bankbestand niet meer mogelijk</i>
Update 119	Als het volgens de parameters Financieel is toegestaan, zou het mogelijk moeten zijn om de gematchte regels van een banktransactie te verwerken, ook als de andere regels van de transactie nog niet gematcht zijn. Dit is niet langer mogelijk: het programma geeft een blokkerende foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.
240068	<i>Exporteren zendingen: Aantal afgedrukt in zending niet altijd bijgewerkt</i>
Update 119	Er worden zendingen geëxporteerd. In de betreffende zendingen moet het "Aantal afgedrukt" op het tabblad "Documenten" verhoogd worden. Dat gebeurt echter niet altijd. Oplossing: Dit is opgelost.
231893	<i>Gebroken boekjaar: Aanmaken van statistiekperioden niet meer mogelijk</i>
Update 119	Bij het gebruik van een gebroken boekjaar blijkt het niet meer mogelijk om nieuwe statistiekperioden aan te maken. Het boekjaar bestaat uit 12 periodes, maar na periode 2024-12 wil het programma periode 2024-13 aanmaken. Oplossing: Dit is opgelost.
236431	<i>Query designer: Kenmerkkeuzes</i>
Update 119	Als in de query designer gebruikgemaakt wordt van kenmerkkeuzes en in een query de kolom af-317.kenmerkwaarde opgenomen wordt, wordt de kolom niet goed gevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
232903	<i>Cycle count inventarisatie: Niet alle producten worden geteld</i>
Update 119	Cycle count inventarisatie geeft in de tellijsten niet het juiste aantal productregels die geteld zouden moeten worden. Oplossing: Producten die nog nooit geteld zijn, werden niet correct meegenomen in de sortering. Dit is opgelost.
239901	<i>E-mailsjablonen: Lettertype aanpassen is niet meer mogelijk</i>
Update 119	In het programma E-mailsjabloon (Applicatiebeheer Onderhoud Formulieren) blijkt het niet meer mogelijk te zijn om het lettertype aan te passen. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 118

Datum: 27 november 2024

Nummer	Omschrijving
238077	<i>REST API requestQueryExecute: Kolomnamen met hoofdletter & _i_ in informatieprofielvelden</i>
Update 118	Bij het uitvoeren van de REST API requestQueryExecute worden in het resultaat de hoofdletters in de kolomnamen vervangen door kleine letters. Daarnaast wordt bij informatieprofielvelden een _i_ aan de kolomnaam toegevoegd. Hierdoor werken integraties niet meer. Voorbeeld: - "verpakt_PER" is nu "verpakt_per" - "lb-180_voorraadhoudend" is nu "lb-180_i_voorraadhoudend" Oplossing: Dit is opgelost.
238150	<i>Na gereedmelden assemblage wordt verplaatsing eindproducten niet aangemaakt</i>
Update 118	Na het gereed melden van een assemblageopdracht zijn de eindproducten niet beschikbaar. De verplaatsingsopdracht van de eindproducten kan niet worden aangemaakt door een blokkerende foutmelding: "Van product xxx uit assemblageopdracht xxxx mag maximaal 0 worden teruggeplaatst!" Oplossing: Het aantal eindproducten werd niet correct berekend. Dit is opgelost.

Update 117

Datum: 15 november 2024

Nummer	Omschrijving
220178	<i>REST API salesOrders: bij wijzigen leveringsconditie wordt veld "levconoms" niet aangepast</i>
Update 117	Als met de REST API salesOrders de leveringsconditie van een verkooporder wordt aangepast, wordt het veld "levconoms" in tabel va-210 niet bijgewerkt. Oplossing: Dit is opgelost. Zowel in het scherm als in de database (va-210.cdlevcon en va-210.levconoms) wordt de leveringsconditie gewijzigd.
220692	<i>REST API salesOrders: velden cdorg-corr en id-cdads-corr worden niet correct gevuld</i>
Update 117	Bij het aanmaken van een verkooporder met de REST API salesOrders worden de velden cdorg-corr en id-cdads.corr niet correct gevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
228439	<i>REST API transferOrders: Status gekoppelde verkooporderregel wordt niet bijgewerkt</i>
Update 117	Er is een verkooporder aanwezig die gekoppeld is aan een assemblageopdracht. Als de verplaatsingsopdracht voor het assemblage eindproduct wordt afgemeld met de REST API transferOrders, wordt de status van de gekoppelde verkooporderafleverregel niet bijgewerkt. De status van de regel blijft "Assemblage". Als eenzelfde actie handmatig in Wholesale wordt gedaan, krijgt de regel de status "Onderhanden". Oplossing: Dit is opgelost.
224083	<i>REST API salesQuotations: Foutmelding</i>
Update 117	De REST API call <code>{{url}}{{admin}}/salesQuotations?select=*</code> geeft een foutmelding: <pre>{ "error": "Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object" }</pre> Oplossing: Dit is opgelost.

224033	<i>REST API salesOrders: contractProcessing met waarde G maakt geen verkooporderregel aan</i>
Update 117	Er is een verkoopcontract aanwezig voor 50 producten A. Daarvan zijn er 40 geleverd. Als met de REST API salesOrders een orderregel voor 15 producten A wordt aangeboden met "contractProcessing": "G", wordt deze geweigerd met de melding dat er op het contract niet meer dan 50 geleverd mogen worden. Contractprocessing G betekent dat het programma moet controleren of er een geldig contract is waarop geleverd kan worden, en als dat niet het geval is, dat de order aangemaakt moet worden zonder contract. Oplossing: Dit is opgelost.
226705	<i>REST API salesOrders</i>
Update 117	In de ordersoort is aangegeven dat de manier aanbetalingen inclusief BTW is. Bij de debiteur is vastgelegd dat er 100% aanbetaald moet worden. Bij een order die handmatig wordt ingevoerd, wordt de aanbetaling inclusief BTW berekend. Als dezelfde order echter met de REST API wordt aangeboden, wordt de aanbetaling exclusief BTW berekend. Oplossing: Dit is opgelost.
224947	<i>REST API materialIssueNotePickListSerialNumbers</i>
Update 117	Met de REST API materialIssueNotePickListSerialNumbers blijkt het mogelijk te zijn om een serienummer aan te bieden dat niet "Vrij beschikbaar" is. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
226809	<i>REST API salesOrderLines: Foutmelding: Er is en error opgetreden</i>
Update 117	De gebruikersparameter "Aanpassen btw aan afleveradres" staat op "Automatisch corrigeren". In de verkooporderheader is vastgelegd dat er BTW moet worden berekend. Er wordt een buitenlands afleveradres gebruikt. Dit resulteert in een melding: "error: Er is een error opgetreden\nRecord kon niet opgeslagen worden". Oplossing: Dit is opgelost.
229291	<i>REST API requestQueryExecute: Kolomcode wordt niet volledig getoond</i>
Update 117	Als in een kolomcode (veldnaam) bij berekende velden in een query een i in de veldnaam voorkomt, wordt in de resultaten van de REST API requestQueryExecute de kolomcode niet volledig getoond. Oplossing: Dit is opgelost.

229306	<i>REST API salesOrderLinePriceAdjustments</i>
Update 117	Er is een openstaande verkooporder waarin een prijsbijstelling is opgenomen. Met de REST API salesOrderLinePriceAdjustments wordt de prijsbijstelling in kwestie verwijderd maar de verkooporderregel wordt niet bijgewerkt: de prijsbijstelling blijft in de order staan. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het verwijderen van een prijsbijstelling met de REST API wordt de verkooporder in kwestie ook bijgewerkt.
219313	<i>Besteladvies voor verkooporder houdt geen rekening met magazijngroep</i>
Update 117	Als een besteladvies aangemaakt wordt voor een specifieke verkooporder, wordt er geen rekening gehouden met de magazijngroep waaruit de voorraad volgens de verkoopordersoort geraapt moet worden. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het genereren van besteladviezen is het mogelijk om één of meerdere orders in te vullen. In de criteria moet ook de verkoopordersoort ingevuld worden.
219490	<i>Afmelden magazijn-/pakbonnen: Kolom "Tekort" geeft onterecht Ja aan</i>
Update 117	In het programma Afmelden magazijn-/pakbonnen is op tabblad "Regel" een kolom "Tekort" aanwezig. Bij alle samengestelde producten wordt in deze kolom onterecht de waarde "Ja" ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
220336	<i>PNA controle: Verkooporders met samengestelde producten worden niet verschoven</i>
Update 117	Er is een verkooporder aanwezig voor een samengesteld product. Omdat er geen voorraad aanwezig is, staat de verkooporder in backorder. Ondertussen is er een inkooporder ingevoerd voor de componenten. De inkooporder wordt in de toekomst geleverd. Als de PNA controle gedraaid wordt, wordt de leverdatum van de verkooporder niet verschoven. Oplossing: Dit is opgelost.
221380	<i>Inkooporder blijft op status "Wordt ingegeven" staan</i>
Update 117	Als er vanuit een verkooporder een inkooporder wordt aangemaakt (knop [Inkoop...] op tabblad "Afleverregel"), blijft de inkooporder op status "Wordt ingegeven" staan. Ook als er gekozen wordt voor de optie "Order voltooiën" in het scherm "Aanmaken/koppelen inkooporder op basis van verkooporder". Dit gebeurt als er wordt gekozen om het product in te kopen bij de intercompany relatie. Als de leverancier niet de IC leverancier is, wordt de inkooporder wel op status "Onderhanden" gezet. Oplossing: Dit is opgelost.

221759	<i>Volgnummer eenmalige producten kan niet aangepast worden</i>
Update 117	Er is een volgnummerreeks vastgelegd voor eenmalige producten, bestaande uit 2 letters en 6 cijfers. Na het opslaan van de reeks, staat het type van het Eenmalig productnummer op "Beide". Als het programma "Onderhoud administratie volgnummers" gesloten wordt en op een later tijdstip weer wordt geopend, staat het type op "Cijfers". Als je nu probeert om de nummerreeks aan te passen, geeft het programma de blokkerende melding "Het teken op positie 1 is niet toegestaan". Oplossing: Bij het tonen van het volgnummer in kwestie, werd er door Wholesale foutief van uitgegaan dat het volgnummer van eenmalige producten alleen numeriek kan zijn. Dit is aangepast omdat dit volgnummer uiteraard ook alfanumeriek kan zijn.
222179	<i>Aanmaken magazijnbonnen niet mogelijk met minimale orderwaarde in parameter Logistiek</i>
Update 117	In de parameters Logistiek kan op tabblad "Pakbon" deze optie ingeschakeld worden: "Rekening houden met minimale orderwaarde". Als er een minimale orderwaarde is ingevuld en de optie is ingeschakeld, gaat het aanmaken van magazijnbonnen niet goed; het programma lijkt vast te lopen. Oplossing: Bij het controleren op minimale orderbedragen kon het programma in een oneindige loop raken. Dit is opgelost.
222292	<i>Prijsbijstelling niet correct na aanpassen orderregelkorting</i>
Update 117	Een orderregel heeft status "Afgeleverd" en de order is nog niet gefactureerd. De korting van de orderregel wordt aangepast; dat is toegestaan zolang er nog niets van de orderregel gefactureerd is. De prijsbijstelling van de orderregel wordt echter niet opnieuw berekend en dat is niet correct. Oplossing: Dit is opgelost.
222829	<i>Inkooporder: Bij het werken met externe productnummers is klikken erg traag</i>
Update 117	Als je werkt met de module Externe producten, kan het programma erg traag worden in het programma Inkooporders op het tabblad "Regel". Oplossing: Dit is opgelost.
145693	<i>Onderhoud samengestelde producten i.c.m. externe productnummers: Opvragen samenstelling</i>
Update 117	Als in een administratie met externe productnummers de samenstelling van een samengesteld product opgevraagd wordt, wordt niet het externe productnummer getoond, maar het interne productnummer. Oplossing: Dit is opgelost.

146498	<i>Wijzigen besteladvies</i>
Update 117	De module IM Inkoopcontracten is niet aanwezig. Er wordt een willekeurige regel gewijzigd in het besteladvies: in het veld "Leveren voor" wordt datum 31-12-9999 ingevuld. Het programma lijkt de wijziging zonder problemen te accepteren. Als je echter probeert om de regel nogmaals te wijzigen met de knop [Wijzigen], reageert het programma met de (niet-blokkerende) melding "Waarde 20-01-10000 kan niet getoond worden met 99-99-9999". Bovendien wordt in het scherm "Wijzigen besteladvies" een veld getoond voor een inkoopcontract. Maar die module is niet aanwezig. Oplossing: Dit is opgelost.
222494	<i>Onderhoud vertegenwoordigers: Schrijffout in Duitse versie</i>
Update 117	In de Duitstalige versie van Wholesale is een schrijffout geslopen. Het programma "Funktion Vertreter warten" opent het scherm "Vetrtreterpflege". Oplossing: De naam van het scherm is gecorrigeerd naar "Vertreterpflege".
218537	<i>E-mailwachtrij: Filter aangemaakt of verzonden op werkt niet</i>
Update 117	In de criteria van de E-mailwachtrij is dit filter aanwezig: "De e-mail is aangemaakt of verzonden op". Het doet er niet toe wat ingevuld wordt in dit criterium: er wordt nooit een E-mail getoond in de wachtrij. Oplossing: Dit is opgelost. Let wel op dat dit filter samenwerkt met het criterium "Tonen terug tot X dagen/jaren/maanden/weken".
222920	<i>Afmelden verplaatsingsopdracht i.c.m. gereserveerde voorraad</i>
Update 117	Een verplaatsingsopdracht kan in het programma "Wijzigen / Afmelden verplaatsingsopdrachten" op twee tabbladen afgemeld worden. Bij het afmelden van een verplaatsingsopdracht op het tabblad "Verplaatsing" geeft het programma een foutmelding als er voorraad wordt verplaatst die gereserveerd is voor een verkooporder. Als dezelfde verplaatsing (regel voor regel) afgemeld wordt op het tabblad "Regel", wordt de verplaatsing zonder probleem afgemeld. Oplossing: De werking is aangepast. Het afmelden op beide tabbladen houdt nu rekening met eventuele gereserveerde voorraad. Op beide tabbladen wordt voor het afmelden tevens rekening gehouden met de instelling voor gereserveerde voorraad van de Parameters Logistiek op het tabblad "Verplaatsing".
222984	<i>Uitvoerwijze bestand: Alleen het eerste vaste uitvoertype wordt uitgevoerd</i>
Update 117	Bij een uitvoer naar UBL met type Bestand en meerdere (vaste) uitvoertypen, wordt alleen het eerste uitvoertype uitgevoerd en de rest niet. In een uitvoerwijze zijn meerder uitvoertypen vastgelegd waarbij is vastgelegd dat er een bestand in een specifieke map geplaatst moet worden. Alleen de eerste map wordt gevuld, de rest wordt overgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.

145883	<i>RF Import: Omgeving naam opgenomen in RF logging</i>
Update 117	Het komt weleens voor dat de RF import de volgende foutmelding geeft: "Pakbon xxx komt niet voor". Na lang zoeken blijkt dat de batchtaak RF Import in een andere omgeving ook draait op dezelfde map. Om deze reden wordt vanaf nu ook de omgeving in de logging opgenomen: "Productie", "Test" of "Conversie". Als de omgeving "Anders" is, wordt de tekst die achter "Anders" is ingevuld in de parameters "Omgeving" opgenomen in de logging.
158567	<i>Historische afleverdata in inkooporder toont maar 1 keer de orderbevestiging</i>
Update 117	Als een inkooporder meerdere keren bevestigd is (op meerdere data), wordt alleen de eerste keer een regel aangemaakt in het scherm "Historische afleverdata". Als een verkooporder meerdere keren bevestigd wordt, wordt voor iedere bevestiging een regel aangemaakt in het scherm "Historische afleverdata". Oplossing: Dit is aangepast.
162236	<i>Extern productnummer wordt niet getoond in melding uitgesloten productgroepen</i>
Update 117	Als producten zijn uitgesloten door uitgesloten productgroepen per debiteur en er wordt een verkooporder met een dergelijk product ingevoerd, geeft het programma een melding waarin het productnummer is opgenomen. Als wordt gewerkt met externe productnummers, wordt echter het interne productnummer in de melding opgenomen en niet het externe productnummer. Oplossing: Dit is opgelost.
162344	<i>Scherf "Verplichtingen" bevat scrollbalken</i>
Update 117	In het bovenkader van het scherm "Verplichtingen" worden scrollbalken getoond. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
167432	<i>Labelprinter per gebruiker toont niet de naam van de gebruiker</i>
Update 117	In het programma "Onderhoud personeel" kan met "Ga naar" een labelprinter per gebruiker worden vastgelegd. In dat scherm wordt echter alleen de code van de medewerker getoond en niet de naam van de gebruiker. Oplossing: Dit is opgelost.
137205	<i>Importeren verkoopprijzen: Verslag toont de verkeerde staffelprijzen</i>
Update 117	Er worden verkoopprijzen geïmporteerd met IMP00142. Na de import toont het programma een verslag met de geïmporteerde prijzen, maar in dit verslag staan niet de juiste prijzen. Oplossing: De oude prijsrecords werden niet op de juiste wijze gezocht. Dit is gecorrigeerd.

220993	<i>Aanvullende verplaatsingsopdracht: Component verwijderen uit lopende assemblageopdracht</i>
Update 117	Het blijkt niet meer mogelijk te zijn om met een aanvullende verplaatsingsopdracht een product te verwijderen uit een lopende assemblageopdracht. Als de opdracht wordt aangemaakt, wordt wel het productnummer van de component getoond, maar niet de eenheid; dat veld blijft groen zodat de opdracht niet opgeslagen kan worden. Oplossing: Dit is opgelost.
223277	<i>Margeberekening samengestelde producten i.c.m. prijs per</i>
Update 117	Er is een samengesteld product waarbij voor één van de componenten een afwijkende "Prijs per" is ingevuld in het scherm "Prijs toepassing" van het programma "Producten". Bij het samengestelde product is vastgelegd dat de verkoopprijs o.b.v. de componenten berekend moet worden. Als in een verkooporder met dit samengestelde product de marge opgevraagd wordt (Ga naar → Info marge), wordt er geen rekening gehouden met de "Prijs per" zodat volgens Wholesale de marge niet behaald wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
221544	<i>Afstemmen inkoopfacturen: Selectie op product toont niet de volledige productomschrijving</i>
Update 117	In het programma "Afstemmen inkoopfacturen" wordt bij "Automatisch afstemmen" na een druk op de knop "Regels" het scherm "Selectie orderregels" getoond. In dit scherm staat ook de kolom "Omschrijving". Hier wordt echter niet de volledige productomschrijving van 70 posities getoond. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
229507	<i>Foutmelding Transsmart over verkeerde vervoerder</i>
Update 117	Als een verzendwijze is gekoppeld aan meerdere vervoerders, kan er een foutmelding optreden bij het afdrukken van vervoerderslabels naar Transsmart. Dit gebeurt als één van de vervoerders niet voorkomt in de verzendwijze die gekoppeld is aan de pakbon. Oplossing: De (nieuwe) vervoerder wordt bepaald aan de hand van de verzendwijze.
204379	<i>Egaliseren assemblage: Ook rekening houden met uitbesteed werk opdrachten</i>
Update 117	Egaliseren assemblage moet ook rekening houden met uitbesteed werk opdrachten. Oplossing: Als er geen sprake is van kosten uitbesteed werk, worden uitbesteed werk opdrachten meegenomen met de egalisatie assemblage. Als er wel sprake is van kosten uitbesteed werk, moeten de kosten eerst afgestemd worden met een inkoopfactuur voor die kosten. (In de inkoopfactuur op de knop [Factuuruitsplitsing...] drukken en kiezen voor boeksoort "Uitbesteding").

222183	<i>Verkooporders krijgen onterecht status "Wordt ingegeven"</i>
Update 117	Bij sommige verkooporders is de status van een verkooporder door de gebruiker Systeembeheerder op status "Wordt ingegeven" gezet. Dit gebeurt als er sprake is van een backorderregel. Oplossing: Dit kon gebeuren als bij het voltooiën van verkooporders was opgegeven dat backorders meegesleept moeten worden en als de order met de backorderregel meegesleept mag worden. Als er in de meegesleepte verkooporder twee backorderregels aanwezig waren voor één orderregel, kon het gebeuren dat de order in kwestie weer op status "Wordt ingegeven" werd gezet. Dit is opgelost. Het programma voegt de backorderregels vanaf nu samen tot één afleverregel en voegt die toe aan (of: sleept die mee bij het maken van) de magazijnbon.
219323	<i>Inkooporder met fiattingstappen wordt opnieuw geblokkeerd na wijzigen optie "Afdrukken"</i>
Update 117	In een inkoopordersoort is vastgelegd dat inkooporders met die ordersoort gefiatteerd moeten worden. De optie "Na het wijzigen van een order alle fiattingstappen opnieuw uitvoeren" is ook ingeschakeld. Een inkooporder wordt ingevoerd en die wordt geblokkeerd. De order wordt gefiatteerd en de status wijzigt naar "Onderhanden". Daarna wordt op tabblad "Algemeen" de optie "Bestelbon Afdrukken" ingeschakeld. De order krijgt status "Wordt ingegeven" en wordt na het voltooiën opnieuw geblokkeerd. Dat is wat overdreven, Oplossing: Dit is aangepast. Bij het wijzigen van de referentie, of de instelling van de optie "Bestelbon Afdrukken" of "Bestelbon Via EDI" wordt de order niet langer geblokkeerd.
222496	<i>Wizard aanmaken organisatie: BTW nummer niet verplicht</i>
Update 117	In de parameters Financieel én in onderhoud Landen is vastgelegd dat het BTW nummer verplicht is bij organisaties. Het is echter mogelijk om met de Wizard "Toevoegen organisatie" een organisatie met debiteur aan te maken waarbij het BTW nummer niet ingevuld is. Oplossing: Dit is aangepast. Als is vastgelegd dat het BTW nummer verplicht is, is het niet mogelijk om een debiteur aan te maken waarbij het BTW nummer niet ingevuld is. Het programma geeft een blokkerende melding: "Btw-nummer is een verplicht invoerveld".
222074	<i>Batchtaken Afdrukken orderfacturen en Afdrukken verzamelfacturen geven foutmelding</i>
Update 117	Als geprobeerd wordt om de batchtaken voor het afdrukken van orderfacturen (ae-42155) of afdrukken verzamelfacturen (ad-42185) aan te passen, geeft het programma de foutmelding "Entry 2 is outside the range of list N". Oplossing: Dit is opgelost.
149553	<i>Batchtaak aanmaken magazijnbonnen: Missende logging</i>
Update 117	Als het aanmaken van een magazijnbon met batchtaak lb-19362 niet lukt, meldt het programma in de logging onderin het scherm wat de reden is. In sommige meldingen wordt het product ook getoond. Maar het zou prettig zijn als het programma ook meldt welke verkooporder het betreft. Oplossing: De melding is uitgebreid.

156806	<i>Verkeerde afnemer en ordernummer bij export verkooporders naar Excel</i>
Update 117	Er zijn twee verkooporders geopend in Wholesale. In één van de verkooporders wordt op de Excel knop bovenin het scherm geklikt om de regels naar Excel te exporteren. De orderregels van de verkooporder worden correct geëxporteerd, maar in de header worden het ordernummer en de debiteur van de andere verkooporder geplaatst. Ook met de rechtermuisknop → Exporteren naar Excel kan het gebeuren dat de informatie in de header van het bestand niet correct is als er twee verkooporders geopend zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
165276	<i>Onderhoud raapsценario's</i>
Update 117	In het programma "Onderhoud raapsценario's" gaat dit niet goed: - De selectiebitmap bij het veld "Raapsценario" lijkt niet te werken - De optie Nieuw → "Dupliceer huidig record" lijkt ook niet te werken Oplossing: Dit is opgelost.
223390	<i>Verkooporder: Waarschuwingicoontje bij geblokkeerde voorraad wordt niet meer getoond</i>
Update 117	Als in een verkooporder producten worden gereserveerd van een geblokkeerde locatie, moet op tabblad "Afleverregel" een waarschuwingicoontje getoond worden. Bij een mouseover moet het programma een pop-up tonen dat het magazijn of de locatie geblokkeerd is. Dat gebeurt niet meer. Oplossing: Het icoontje werd op de verkeerde plaatst getoond. Dit is opgelost.
223252	<i>Verkoopoffertes: Bijstelling van voorgaande regel wordt gekopieerd</i>
Update 117	Er wordt een offerteregel ingevoerd waarbij een prijsbijstelling van toepassing is (gekoppeld aan het product of handmatig toegevoegd). Als daarna een regel ingevoerd wordt voor een niet-assortimentsproduct (geen productcode, wel een omschrijving), wordt de prijsbijstelling van de voorgaande regel ook bij deze regel vastgelegd. Oplossing: Dit is opgelost.
224001	<i>Info prijzen geeft verkeerd netto bedrag bij opgegeven aantal</i>
Update 117	In het programma info "Prijzen" wordt een verkeerd "Netto bedrag" getoond als het aantal wijzigt. Als aantal 1 wordt ingevuld, worden de juiste prijs en het juiste Netto bedrag getoond. Als aantal 5 ingevuld wordt, wordt het Netto bedrag vermenigvuldigd met 5 × 5. Oplossing: Dit is opgelost.

224110	<i>Verkooporder: Voltooien gaat niet goed</i>
Update 117	Bij het voltooien van een verkooporder kan niet meer gekozen worden om een factuur wel of niet aan te maken na het afmelden van de pakbon. Die waarde staat altijd op "Ja", ook al is in de verkoopordersoort "Normaliter wel" of "Normaliter niet" is ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
228206	<i>SOAP connector Verkoop: MaintainSalesOrders</i>
Update 117	De SOAP connector MaintainSalesOrders geeft foutmeldingen als gebruik wordt gemaakt van organisatieadreskenmerken (DeliveryAddressAttributes). Een bericht met organisatieadreskenmerken wordt daardoor niet verwerkt. Oplossing: Dit is opgelost.
162677	<i>Info pakbonnen (Pakbongegevens): Scrollbalken en foutmeldingen</i>
Update 117	Als je werkt zonder de module Distributie én met de module Transsmart, staan er in het scherm "Info pakbonnen" scrollbalken in het scherm. Bovendien geeft het programma een drietal foutmeldingen over schermwaarden. Oplossing: Er zijn twee versies van het scherm "Pakbongegevens". De schermen zijn grotendeels identiek en hadden beide hetzelfde probleem: - Applicatie Info Logistiek → Pakbon - Applicatie Taken Logistiek Voorraadbeheer Magazijn-/pakbonnen → Wijzigen magazijn-/pakbonnen → knop [Pakbon...]. Het probleem is in beide schermen opgelost.
222234	<i>Importeren EDI bestanden</i>
Update 117	Bij het importeren en inlezen van inkooporderbevestigingen met "Importeren EDI inkooporderbevestigingen" worden alleen .txt bestanden met een bestandsnaam tot 22 karakters geaccepteerd. Oplossing: Dit is aangepast. Voor het aanmaken, exporteren en importeren van EDI bestanden kunnen nu tot 256 karakters gebruikt worden. Ook in de parameter en in criteriaschermen kunnen nu bestandsnamen tot 256 karakters vastgelegd worden.
222850	<i>Retourorder i.c.m. partijregistratie: Onterechte foutmelding</i>
Update 117	Er worden partijregistrerende producten retour genomen. Als in de order het scherm "Retouroorzaak" ingevuld wordt zonder een partij in te vullen, reageert Wholesale met deze melding: "Let op! Aantal retour (x) is groter dan het aantal geleverd (0) verminderd met het aantal reeds geretourneerd (0). Afbreken?" Oplossing: Het programma geeft geen foutmelding meer. Maar uiterlijk bij het afmelden van de retouracties, wil Wholesale wel graag weten in welke partij de teruggenomen producten gelegd moeten worden.

166278	<i>Inkoopfactuur: Melding dat Btw specificatie niet juist is</i>
Update 117	Er wordt een buitenlandse inkoopfactuur geboekt. Het Btw percentage is 20%. Met een factuurbedrag van 35,13, wordt een Btw bedrag van 5,86 berekend en een nog te boeken bedrag van 29,28. Dat levert deze blokkerende melding op: “Btw uitsplitsing van factuur xxx van crediteur xx in administratie x is niet juist. (Het factuurbedrag 35,13 komt niet overeen met het totaal aan Btw uitsplitsing 35,14)” Oplossing: De wijze van berekenen van bedragen in een inkoopfactuur is aangepast. Het goederenbedrag en het nog te boeken bedrag worden berekend aan de hand van het ingegeven factuurbedrag, het berekende btw-bedrag en een eventuele kredietbeperking. Bij de uitsplitsing wordt het nog te boeken bedrag altijd bepaald op basis van de reeds geboekte bedragen.
222224	<i>RF magazijnbon: Teller geëxporteerd wordt te vroeg verhoogd</i>
Update 117	De teller bij een magazijnbon waarin wordt bijgehouden dat er naar RF geëxporteerd is, wordt al verhoogd vóór het aanmaken van het bestand. Als het aanmaken van het bestand om één of andere reden niet mogelijk is, geeft het programma een melding op het scherm of in de Batch, maar de teller is al wel verhoogd. Oplossing: Dit is aangepast. De teller wordt nu pas verhoogd als de export klaar is en het bestand succesvol aangemaakt is.
224213	<i>Batchtaak AE-FAC00 factureren: Geselecteerde ordersoorten worden niet opgeslagen</i>
Update 117	Als voor batchtaak AE-FAC00 Factureren orders meer dan 15 ordersoorten worden geselecteerd in de criteria, wordt die selectie niet opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.
230610	<i>Verkooporder i.c.m. inkoopcombinaties: Verkoopprijs wordt onjuist berekend</i>
Update 117	In een verkooporder wordt niet de juiste verkoopprijs voorgezet als de debiteur lid is van een inkoopcombinatie. In de parameters Verkoop op tabblad “Prijzen” is de eerste prijs bijvoorbeeld “Netto Debiteur/product (prijs)” maar toch wordt in de verkooporder de standaard verkoopprijs voorgezet. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma moet correct bepalen of de prijs o.b.v. de inkoopcombinatie of de debiteur zelf moet worden berekend.
230585	<i>Telebankieren: Bankbestand MT940 splitst betaalbaarstelling in losse regels</i>
Update 117	Er wordt in het programma Telebankieren bij het automatisch matchen een foutmelding gegeven over een ontbrekend banknummer waarbij de aanduiding “Batch incasso” als naam van de crediteur vermeld wordt. Er is echter helemaal geen sprake van een incasso, maar van een betaling aan een crediteur. Oplossing: Betaalbaarstellingen worden onderscheiden van incasso’s bij het inlezen van een banktransactie. Bij het automatisch matchen in telebankieren wordt onderscheid gemaakt tussen MT940 en CAMT bij betaalbaarstellingen.

223860	<i>Info verkoopfacturen: De naam van de debiteur wordt niet getoond</i>
Update 117	In het programma "Info verkoopfacturen" wordt de naam van de debiteur niet getoond. Oplossing: Dit is opgelost. In het programma "Info verkoopfacturen" en "Info inkoopfacturen" worden de naam, het adres (inclusief een eventuele toevoeging) en de bankrekeningnummers getoond.
224173	<i>Uitgebreide orderkosten o.b.v. percentage i.c.m. deelfacturatie</i>
Update 117	Er wordt een verkooporder ingevoerd met twee regels en regelkorting. Als de eerste regel gefactureerd wordt, is het bedrag aan orderkosten niet correct. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
219514	<i>Openstaande posten op peildatum i.c.m. aanbetaling van 100%</i>
Update 117	Bij een verkooporder is vastgelegd dat er 100% aanbetaald moet worden. De betalingsconditie voorziet in een betalingskorting bij betaling binnen x dagen. Binnen die termijn wordt de aanbetaling gedaan, dus de debiteur geniet de betalingskorting. De order wordt vrijgegeven, geleverd en gefactureerd. De factuur wordt financieel verwerkt. In de journaalpost is te zien dat de vooruitbetaling is geboekt op referentie DEB (Debiteuren) in plaats van DBK (Debiteuren betalingskorting). Het programma "Openstaande posten debiteuren" laat voor de betreffende debiteur geen openstaande post zien. Maar in de rapportage "Open posten debiteuren op peildatum" wordt het bedrag van de betalingskorting nog als openstaande post getoond. Oplossing: Dit is opgelost. Overigens wordt een eventuele betalingskorting alleen in de vooruitbetaling berekend als de betaling 100% is. Anders wordt de korting verrekend in de eindbetaling.
224235	<i>Onterecht negatieve voorraad aanmaken mogelijk bij aanmaken magazijnbon</i>
Update 117	In de parameters Logistiek is op tabblad "Magazijnbon" dit vastgelegd: - Bij onvoldoende voorraad: Toch leveren (negatieve vrd) - Negatieve voorraad actie: Vragen Bij het aanmaken van de magazijnbon vanuit de voltooi-actie van een verkooporder wordt op basis van de parameterinstelling een pop-up scherm getoond waarin aangegeven kan worden wat het programma moet doen: - Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels in backorder zetten - Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels niet in backorder zetten - Negatieve voorraad aanmaken Er wordt gekozen voor "Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels niet in backorder zetten". Maakt het programma zet alle producten op de magazijnbon en maakt toch negatieve voorraad aan. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast is het scherm "Aanmaken magazijnbon" (waarin de afleverregels staan die niet volledig op een magazijnbon zijn gezet) uitgebreid met een extra kolom "Magazijnbon" waarin staat hoeveel producten wel op de magazijnbon zijn opgenomen.

229592	<i>Datum aanvang assemblage niet correct bij lopende inkooporders</i>
Update 117	Een component van een assemblageproduct is niet op voorraad. Er loopt een inkooporder voor die bevestigd is met een leverdatum die sneller is dan op basis van de standaard levertijd verwacht mag worden. Bij het invoeren van een assemblageopdracht met uitbesteed werk, wordt door Wholesale de aanvangsdatum van de opdracht ingevuld. Maar daarbij hanteert het programma de standaard levertijd van de leverancier voor de component en niet de bevestigde leverdatum van de inkooporder. Dit doet zich met name voor als er minder componenten ingekocht worden dan bij de leverancier is vastgelegd als minimale afname. Oplossing: Dit is opgelost.
174920	<i>Tekstlabel in informatieprofiel verdwijnt</i>
Update 117	In een informatieprofiel wordt een tekstlabel ingevoerd. Na het opnieuw openen van de designer, blijkt dat het label verdwenen is. Oplossing: Dit is opgelost.
226853	<i>Kortingsbepaling in ICC bestand niet juist i.c.m. prijslijsten</i>
Update 117	Als er sprake is van zowel een "Productgroepkorting per debiteur" als van een "Productgroepkorting per prijslijst", wordt de "Productgroepkorting per debiteur" in het ICC bestand opgenomen. Ook al staat de "Productgroepkorting per prijslijst" hoger in de parameters Verkoop op tabblad "Korting". Oplossing: Dit is opgelost. Het programma houdt beter rekening met de instellingen van de parameters Verkoop.
197311	<i>Factuuropdracht: Weergave bij aantal 0 niet logisch</i>
Update 117	Er wordt een factuuropdracht ingevuld voor een dienstcode waarvoor een vaste prijs is vastgelegd. De dienst wordt ingevuld met aantal 0. Onderin het scherm "Onderhoud factuuropdrachten" wordt in de velden "Orderbedrag" en "Totaal excl. btw" de prijs van de dienst ingevuld. In het veld "Totaal incl. Btw" staat wel de waarde 0. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
200833	<i>Info inkoopfacturen: Zoeken op zoeknaam</i>
Update 117	Als in het programma Info inkoopfacturen in het veld "Factuurnummer" op F2 wordt gedrukt en daarna op <Esc>, is het niet meer mogelijk om in het veld "Crediteur" op zoeknaam te zoeken. Als het programma verlaten en weer opgestart wordt, werkt het wel weer goed. Oplossing: Dit is opgelost.

227291	<i>Verkooporder: Productgroepkorting ook tonen als productgroep geen korting heeft</i>
Update 117	In de parameters Verkoop is op tabblad "Orderinvoer" een productcategorie t.b.v. de kortingbepaling vastgelegd. De verwachting is dat de productgroep getoond wordt in de verkooporder als een product is ingedeeld in een groep binnen die categorie. Dat gebeurt echter alleen als er daadwerkelijk een korting voor de productgroep in kwestie is vastgelegd. Oplossing: Dit is aangepast. Als een product in een groep binnen de betreffende productcategorie is ingedeeld, wordt de productgroep getoond in de verkooporder. Ook als voor de groep waarin het product is ingedeeld geen korting is vastgelegd.
146203	<i>Volgorde regels bij direct afmelden magazijnbon</i>
Update 117	Bij het direct afmelden van een magazijnbon bij het voltooiën van een verkooporder, is de volgorde van de producten in het scherm "Onderhoud magazijnbonregels" niet gelijk aan de volgorde in de verkooporder. Oplossing: Dit is opgelost.
173176	<i>Inkooporders: Volgorde getoonde inkooporders verschillend</i>
Update 117	Als in het programma Leveranciersproducten met ga naar de inkooporders opgevraagd worden, worden de inkooporders getoond in de volgorde van oudste naar nieuwste. Als in het programma Inkooporders met F2 de inkooporders opgevraagd worden, worden de inkooporders getoond in de volgorde van nieuwste naar oudste. Oplossing: Dit is aangepast. In beide schermen worden de inkooporders getoond van nieuwste naar oudste.
183891	<i>Verwijderen uitvoerwijze geeft een onjuiste melding</i>
Update 117	Bij het verwijderen van een uitvoerwijze wordt er gecontroleerd of de uitvoerwijze nog ergens in gebruik is. Dat is prima, maar het programma geeft een onjuiste melding. In de foutmelding wordt een verkoopordersoort genoemd, maar na controle blijkt dat de uitvoerwijze is vastgelegd bij een inkoopordersoort met dezelfde naam. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
180397	<i>Genereren zendingen: oude pakbonnen</i>
Update 117	Bij het genereren van een zending op basis van pakbonnen, worden alle pakbonnen getoond die nog nooit in een zending opgenomen zijn. Dat levert problemen op als de module Distributie pas later in de licentie is opgenomen. Het selectiescherm moet (te) lang laden en kan zelfs vastlopen. Oplossing: Standaard wordt het criterium "Datum afgemeld vanaf" op een jaar terug gezet. De keuzes voor het type, de regio en de specifieke verplaatsing kunnen opgeslagen worden als gekozen wordt voor "Instellingen opslaan".

197583	<i>Onderhoud producten: Tekst wordt bij verkeerde tekstsoort opgeslagen</i>
Update 117	In het programma "Producten" wordt na een druk op [Omschrijvingen...] een tekstsoort geselecteerd. De tekst wordt ingevoerd en daarna wordt een andere tekstsoort geselecteerd. Het programma vraagt of je de gewijzigde gegevens wilt opslaan. Na een druk op [Ja] blijkt dat de ingevoerde tekst is opgeslagen bij de tweede geselecteerde tekstsoort. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
197169	<i>Verkooporder: Na het invoeren van de afnemer, springt de cursor naar het veld Referentie</i>
Update 117	Er wordt een verkooporder ingevoerd. Na het invoeren van de afnemer, springt de cursor direct naar het veld "Referentie" terwijl er nog andere (verplichte) velden ingevuld moeten worden. Oplossing: Dit is aangepast. Het programma springt nu naar het eerste verplichte veld dat nog niet ingevuld is. Pas na het invullen van alle verplichte velden (Ordersoort, Vertegenwoordiger, Betalingsconditie en Leveringsconditie), gaat de cursor naar het veld "Referentie".
199776	<i>Onderhoud producten: Partijregistratie niet te activeren bij assemblageopdracht</i>
Update 117	Bij een assemblageproduct wordt geprobeerd om de optie Partijregistratie in te schakelen. Dit levert deze melding op: "Partijregistratie mag niet gewijzigd worden. Het product komt nog voor als eindproduct op een openstaande assemblageopdracht". De betreffende assemblageopdracht staat nog op status "Aangemaakt". Er zijn nog geen logistieke mutaties op de assemblageopdracht geweest. Oplossing: Dit is aangepast. Zolang de componenten nog niet verplaatst zijn (en er geen voorraad van het assemblageproduct aanwezig is), kan de partijregistratie voor het eindproduct in- of uitgeschakeld worden. Als er een verplaatsing van de componenten heeft plaatsgevonden, wordt de melding gegeven dat partijregistratie niet gewijzigd mag worden.
227236	<i>Onderhoud contactpersoon: Foutmelding als E-mailadres al bestaat</i>
Update 117	In het programma Verkooporders of Verkoopoffertes wordt met de rechtermuisknop in het veld "Contactpersoon" geklikt om naar "Onderhoud contactpersoon" te gaan. Er wordt een E-mailadres toegevoegd. Als dat adres al bestaat, geeft het programma een blokkerende foutmelding dat het E-mailadres al in gebruik is. Maar het komt regelmatig voor dat meerdere contactpersonen hetzelfde adres gebruiken (zoals verkoop@bedrijf.nl). Oplossing: Dit is aangepast.
220167	<i>Organisaties: Coördinaten ophalen op tabblad "Adres" geeft foutmelding</i>
Update 117	In het programma worden op het tabblad "Adres" voor een adres met de knop [Ophalen coördinaten] de coördinaten voor een adres opgehaald. Dit geeft een foutmelding: "Error: REQUEST DENIED" Oplossing: Dit is opgelost. De nieuwe API key is aangesloten.

224968	<i>Locatievoorraad: Kolom met productomschrijving ontbreekt</i>
Update 117	In het programma Info voorraad per locatie (Applicatie Info Logistiek → Locatievoorraad) ontbreekt een kolom met de productomschrijving. Hierdoor is niet direct duidelijk welke producten op de geselecteerde locatie liggen. Oplossing: De kolom "Omschrijving" is toegevoegd.
201998	<i>Verkoopofferte: Bij het veld "Korting" ontbreekt de selectiebitmap</i>
Update 117	In het programma "Verkoopoffertes" staat op het tabblad "Regel" het veld "Korting". Bij dit veld is geen selectiebitmap aanwezig (het blauwe driehoekje). Selectie met F2 werkt overigens wel. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
190586	<i>PNA controle toont een rechtstreeks te leveren inkooporder</i>
Update 117	Een product heeft twee leveranciers. Als de PNA controle gedaan wordt met in de criteria de ene leverancier, wordt een order op de rapportage gezet. Dat betreft een rechtstreekse levering die gekoppeld is aan een inkooporder. Oplossing: Dit is opgelost.
207905	<i>Onderhoud debiteuren: Prijslijst</i>
Update 117	Als bij een debiteur een prijslijst wordt vastgelegd (op tabblad "Verkoop1" van het programma "Debiteuren"), verandert het veld in een knop. Oplossing: Voor de knop wordt het label "Prijslijsten" getoond. Achter de knop staan alle gekoppelde prijslijsten.
224584	<i>Automatisch vrijgeven backorders: Instellingen worden niet opgeslagen</i>
Update 117	Als in het programma "Automatisch vrijgeven backorders" een aantal instellingen wordt aangepast (zoals "Rekening houden met magazijngroep"), worden de instellingen niet opgeslagen met de optie "Deze instellingen opslaan". Oplossing: Dit is opgelost.
224921	<i>Klantkaart: Foutmelding als er orders van 2013 en ouder getoond worden</i>
Update 117	In de klantkaart is het veld "Orders per jaar" opgenomen. Als er echter orders in het veld staan van 2013 of de jaren daarvoor, geeft het programma de melding: "Schermwaarde van veld ATLORD-JAAR bij functie KLANTKAART is ongeldig vanwege"!. Oplossing: Dit is opgelost.

224983	<i>Afmelden magazijnbon: Eenmalig adres niet direct zichtbaar</i>
Update 117	Er is een verkooporder ingevoerd met een eenmalig afleveradres. In het programma "Afmelden magazijn- /pakbonnen" worden met de knop [Pakbon...] de pakbongegevens getoond. Eén van deze gegevens is het afleveradres, maar dat veld blijft bij een eenmalig afleveradres leeg. Met de knop [...] kan het eenmalige afleveradres overigens wel opgevraagd worden. Oplossing: Dit is opgelost.
225055	<i>Verplaatsing componenten bij terugdraaien assemblageopdracht</i>
Update 117	Er is een assemblageopdracht aanwezig waarvan de componenten afkomstig zijn uit verschillende magazijnen/magazijnlocaties. De assemblageopdracht wordt teruggedraaid. In de parameter "Assemblage" is op het tabblad "Verwerkingen" dit vastgelegd: "Bij terugdraaien voorraad naar": "Oorspronkelijke voorraadmagazijn". In de assemblageopdracht is op het tabblad "Aanvullend" geen retourlocatie vastgelegd voor de componenten. In de verplaatsingsopdracht van de componenten blijkt echter dat alle componenten naar dezelfde locatie worden verplaatst. En dat is niet per se het magazijn en de locatie waarvan de componenten afkomstig zijn. Oplossing: Dit is opgelost. In de assemblageopdracht kan op tabblad "Aanvullend" een locatie vastgelegd worden waarnaar componenten verplaatst moeten worden na het terugdraaien van de betreffende assemblageopdracht. Als daar geen magazijn en magazijnlocatie zijn vastgelegd, moet het programma kijken naar wat in de parameters "Assemblage" is vastgelegd.
224290	<i>Terugdraaien assemblageopdracht: Foutmelding tijdens verplaatsen</i>
Update 117	Een assemblageopdracht wordt teruggedraaid. Bij het aanmaken van de verplaatsing geeft het programma deze melding: "Field cdstatus from lb-490 record was missing from FIELDS phrase". Oplossing: Dit is opgelost.
224041	<i>Zoekscherm orderhistorie crasht bij verkleinen scherm</i>
Update 117	Als vanuit het programma "Verkooporders" het "Zoekscherm orderhistorie" wordt gestart (rechtermuisknop op veld "Product") en dit scherm wordt kleiner gemaakt, crasht het programma als het scherm te klein wordt. Deze melding wordt getoond: "Unable to realise FRAME frm_Lijst outside of its parent". Oplossing: Dit is opgelost. De minimumhoogte en minimumbreedte van het scherm zijn aangepast.
225128	<i>Zoekscherm orderhistorie: Sortering</i>
Update 117	De informatie in het scherm "Zoekscherm orderhistorie" is standaard oplopend gesorteerd op de orderdatum. De sortering is door de gebruiker aan te passen, maar dit wordt niet bewaard. Als het scherm de volgende keer geopend wordt, is de sortering weer hetzelfde. Oplossing: Dit is opgelost.

224146	<i>Zoekscherm orderhistorie: Bij verversen wordt extra scrollbar getoond</i>
Update 117	Bij het verversen van het “Zoekscherm orderhistorie” wordt een extra scrollbar in het scherm getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
224561	<i>Zoekscherm orderhistorie: Foutmelding bij sorteren op de kolom “Prijs per”</i>
Update 117	Als in het scherm “Zoekscherm orderhistorie” gesorteerd wordt op de kolom “Prijs per”, geeft het programma een melding: “QUERY PREPARE requires a valid non-null character argument for query”. Oplossing: Dit is opgelost.
225108	<i>Zoekscherm orderhistorie: Verversen wist het filter op het zoekresultaat</i>
Update 117	Als het “Zoekscherm orderhistorie” wordt verversd, verdwijnt een eventueel filter op het zoekresultaat. Het zoekresultaat blijft wel staan. Oplossing: Dit is opgelost. Eventuele kolomfilters worden niet meer gewist bij het verversen van het zoekscherm. Een ingevulde debiteur wordt niet meer gewist bij het wissen van de criteria.
225112	<i>Zoekscherm orderhistorie: Scherm wordt gestart als dialog</i>
Update 117	Als het “Zoekscherm orderhistorie” is geopend, is het niet mogelijk om andere functies van Wholesale te gebruiken. Het zoekscherm moet eerst worden afgesloten. Oplossing: Dit is aangepast. Het scherm wordt nu geopend als “Window of dialog”. Het is mogelijk om andere programma’s te starten terwijl dit scherm is geopend.
224128	<i>EDI verkooporder: Opbouw verkoopprijs en verkoopkorting</i>
Update 117	In verkooporders wordt in de kolommen Opbouw verkoopprijs en Opbouw verkoopkorting getoond waar de prijs en de korting vandaan komen (Handmatig ingevoerd, Productkorting etc.). Bij handmatig ingevoerde verkooporders gaat dat prima, maar bij EDI verkooporders worden de kolommen niet gevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
184943	<i>Aanmaken EDI factuurbericht: Knop [Voltooien] niet actief</i>
Update 117	Als in het programma “Aanmaken factuurbericht EDI” naar een bestand wordt gebladerd, wordt de knop [Voltooien] niet actief. Oplossing: Dit is opgelost.

223432 Update 117	<i>Assemblagebon drukt niet de juiste debiteurgegevens af bij gekoppelde verkooporder</i> In een verkooporder is voor een debiteur als eenmalig afleveradres het adres van een andere organisatie vastgelegd. Op de assemblagebon zijn deze velden aanwezig: - Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Code_Debiteur - Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Naam_Debiteur Het blijkt dat de naam van de debiteur overgenomen wordt uit het eenmalige afleveradres waardoor de verkeerde naam (namelijk: de andere organisatie) afgedrukt wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
224966 Update 117	<i>Querydesigner: Bij het verversen van een query kan een melding optreden</i> Bij het verversen van een query met tabel af-801 kan een foutmelding gegeven worden: "Invalid Character numeric input V" Oplossing: Dit is opgelost.
227333 Update 117	<i>Logistieke kaart: Kolommen "Inkoopprijs/Verkoopprijs netto (vandaag, per 1)</i> In de parameters Inkoop en de parameters Verkoop is vastgelegd dat de inkoopprijs en de verkoopprijs getoond moeten worden in 4 decimalen. De kolommen "Inkoopprijs netto (vandaag, per 1)oa" en "Verkoopprijs netto (vandaag, per 1)oa" zijn opgenomen in een logistieke kaart met overzicht "Producten". De kolommen tonen de inkoop- en verkoopprijs echter in 2 decimalen. Er wordt gerekend met deze kolommen. Een inkoopprijs van 0,0006 wordt echter getoond als 0,00 waardoor de uitkomst van de berekening niet correct is. Oplossing: Dit is opgelost.
233402 Update 117	<i>Incasso mandaten accepteert geen Duitse tekens in het adres</i> Een Duitse organisatie heeft een ringel ß in het adres. Als voor de debiteur een incasso mandaat aangemaakt wordt, geeft het programma de melding "In de straat van het adres komt een ongeldig karakter voor". Hetzelfde geldt voor de karakters ä, ö, ü, ñ en ç. Oplossing: Dit is opgelost. In het mandaat worden de karakters geaccepteerd. In het incassobestand zelf worden de tekens geconverteerd: - ß wordt ss - ä wordt ae - ö wordt oe - ü wordt ue - ñ wordt n - ç wordt c Andere tekens met een accent worden geconverteerd naar het teken zonder accent.

226169	<i>Kardex ontvangst: Terugmelden met aantal 0 niet mogelijk</i>
Update 117	Er is een ontvangst gemaakt die naar Kardex geëxporteerd is. Het blijkt dat een specifieke ontvangstregeel niet geleverd is, dus aantal 0 wordt teruggemeld. Wholesale accepteert dat echter niet en geeft de melding: "Aantal ontvangen moet ongelijk aan 0 zijn". De andere ontvangstregeels worden ook niet verwerkt met de melding: "Ontvangst is niet compleet verwerkt". Oplossing: Dit is opgelost. Als bij het terugmelden vanuit Kardex een regel met aantal 0 wordt aangeleverd, wordt er geen melding meer gegeven. De betreffende ontvangstregeel wordt verwijderd.
190413	<i>Kardex/Hänelsoft: Ontbrekend exportprofiel geeft geen melding</i>
Update 117	Als in de inrichting van Kardex of Hänelsoft magazijnen geen exportprofiel is gekoppeld in het programma "Onderhoud administratiemagazijnen", wordt de gebruiker hier niet op geattendeerd als er wordt geprobeerd om iets naar Kardex of Hänelsoft te exporteren. Oplossing: De gebruiker wordt tijdens het exporteren geattendeerd op het ontbreken van een exportprofiel met een blokkerende melding.
190590	<i>Rapportage assemblageresultaat: Veld met de eenheid kleurt rood</i>
Update 117	De rapportage "Overzicht assemblageresultaat" werkt niet. De eenheid van het eindproduct kan wel geselecteerd of ingevuld worden, maar het veld kleurt rood. Hierdoor wordt de knop [Volgende>] niet geactiveerd. Oplossing: Dit is opgelost.
206476	<i>Onderhoud besteladviezen: Selectie op zoeknaam werkt niet goed</i>
Update 117	Bij het genereren van besteladviezen kan in het kader producten in het veld "Zoeknaam" gezocht worden op de zoeknaam van een product. De optie F2 kan worden gebruikt, maar een klik op de selectiebitmap (het blauwe driehoekje) werkt niet. Oplossing: Dit is opgelost.
233706	<i>Kredietcontrole werkt niet door een "Prijs per" van 0 in een verkooporderregel</i>
Update 117	In een verkooporderregel is een product opgenomen met een "Prijs per" van 0 (het is nu niet meer mogelijk om dat bij een product vast te leggen). Hierdoor werkt de kredietcontrole niet en dit levert in de verkooporder een scherm op: De kredietvoorwaarden van debiteur xxx zijn niet berekend. Maak een keuze of kies voor annuleren: - De kredietcontrole opnieuw uitvoeren - Order opslaan (blokkeren) en doorgaan met invoeren - Order opslaan (niet blokkeren) en doorgaan met invoeren Als je ervoor kiest om de order te blokkeren, is het daarna niet meer mogelijk om de order vrij te geven met de knop [Blokkeer...]. Oplossing: Door de "Prijs per" van 0 werd er ergens in de berekening van de kredietruimte gedeeld door 0. Dit is opgelost.

202900	<i>Query designer: Label van parameter niet getoond na verversen</i>
Update 117	Als in de query designer een filter wordt ingesteld met een parameter, kan een label vastgelegd worden bij het filter. Het label wordt echter niet getoond bij het verversen van de query waardoor het onderscheid tussen de filters lastig te zien is. Oplossing: Dit is opgelost.
213740	<i>Query designer: Sluiten met het kruisje i.p.v. de knop [Sluiten]</i>
Update 117	In de query designer wordt op de knop [Nieuw...] gedrukt. Dit opent het scherm "Query" waarin de naam en de omschrijving van een nieuwe query ingevuld kunnen worden. Dit scherm wordt niet gesloten met de knop [Sluiten] maar met het kruisje rechtsboven in het scherm. Het resultaat is niet dat het scherm gesloten wordt, maar dat de Query designer geopend wordt. Daarnaast: als op de knop [Dupliceer] geklikt wordt en het scherm "Query" wordt met het kruisje gesloten, geeft het programma de melding "Ongeldige boodschap. Check expressie!" Oplossing: Dit is opgelost.
219647	<i>Database help: Labels omgedraaid</i>
Update 117	In de database help zijn de labels bij tabellen va-220 en va-260 omgedraaid. Va-220 is korting per debiteur/productgroep Va-260 is korting per debiteur/product Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
231401 231449	<i>Herstelprogramma hs-x0264 i.c.m. creditnota's en retouren</i>
Update 117	Herstelprogramma hs-x0264 Herstellen KPR/TRA/VRN boekingen gaat niet goed om met creditnota's met retouren. Oplossing: Dit is opgelost.
226645	<i>Factuurverwerking: Melding bij boeken inkoopfactuur</i>
Update 117	In de parameters Financieel is niet opgegeven dat een journaalpost direct gereedgezet moet worden voor de dagafsluiting. Een boeking in het algemeen boekingsprogramma blijft om die reden op status B staan na het invoeren. Een transactie die met Factuurverwerking wordt gedaan, levert echter een melding op: "Let op! Factuur xxxx van crediteur xxx in administratie xx is niet definitief geboekt. De boeking is niet volledig." Oplossing: Dit is opgelost. Het programma houdt rekening met de parameter.
218702	<i>Uitvoerwijze van type bestand: Speciale tekens worden niet in bestandsnaam opgenomen</i>
Update 117	Bij een uitvoerwijze van het type "Bestand" worden speciale tekens zoals ä niet in de bestandsnaam opgenomen. In plaats daarvan staat er een _ in de bestandsnaam. Oplossing: Dit is aangepast.

230249 Update 117	<i>Uitvoerwijze: Bestandstype KBT-INSBOU004 en KBT-SALES005 te selecteren</i> Recent zijn voor orderfacturen de formaten KBT-INSBOU004 en KBT-SALES005 beschikbaar gekomen met de module EG: Digitale facturering. Het blijkt dat de formaten ook geselecteerd kunnen worden zonder de module. Ze zijn alleen niet te gebruiken. Oplossing: Dit is opgelost. Zonder module EG zijn de formaten niet te selecteren.
229568 Update 117	<i>UBL 2.1 factuur: BTW nummer debiteur niet gevuld</i> In een verkoopfactuur van soort UBL 2.1 wordt het BTW nummer van de debiteur niet ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
235370 Update 117	<i>Verkooporders/Verkoopoffertes: Productgroep korting niet getoond bij prijslijst korting</i> Voor een product is een productgroep prijslijstkorting vastgelegd (Programma "Verkoopkortingen per productgroep" tabblad "Prijslijst"). In een verkooporder en een verkoopofferte worden de kolommen "Productgroep korting" en "Productgroep omschrijving" niet goed ingevuld. In de kolom "Productgroep korting" staat de tekst "Prijslijst" en de kolom "Productgroep omschrijving" is leeg. Oplossing: In de kolom "Productgroep korting" staat de productgroep waarin het betreffende product is ingedeeld (volgens de parameters Verkoop: Productcategorie t.b.v. kortingbepaling). De omschrijving van de productgroep staat in de kolom "Productgroep omschrijving". De kolommen worden gevuld, ongeacht of er een korting o.b.v. de productgroep wordt berekend.

Update 116

Datum: 12 september 2024

Nummer	Omschrijving
220344	<i>REST API salesOrders: Afleverdatum niet correct</i>
Update 116	Er is in een verkoopordersoort vastgelegd dat leveringen die voor 18:00 ingevoerd worden nog dezelfde dag worden geleverd. Als er voor 18:00 met de REST API salesOrders een verkooporder aangeboden wordt, wordt de afleverdatum niet correct bepaald: de order wordt morgen geleverd en overmorgen bij de klant afgeleverd. Oplossing: Dit is opgelost.
217568	<i>REST API salesOrders: Factuurcode</i>
Update 116	Als in Wholesale een verkooporder ingevoerd wordt voor een inkoopcombinatie, wordt de factuurcode (factuur per dag, verzamelfactuur per week etc.) van de betaaldebiteur gehanteerd. Als met de REST API een verkooporder wordt aangeboden, wordt de factuurcode van de inkoopcombinatie gehanteerd. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. In beide gevallen wordt de factuurcode van de debiteur ingevuld in de verkooporder.
216564	<i>REST API salesOrders: Onduidelijke melding bij inactief product</i>
Update 116	Als met de REST API salesOrders een verkooporder ingevoerd wordt voor een inactief product, is de melding niet direct duidelijk: "error": FLB10058@PriReturn trig/va-21108.9 @@(va-211) Oplossing: Dit is opgelost. Het programma geeft nu een duidelijkere melding: "error": "Product xxx is inactief".
221560	<i>REST API salesOrderLines: Prijs en korting uit bericht worden niet overgenomen</i>
Update 116	Een product heeft een verkoopprijs en een korting. Als een bericht met een verkooporderregel wordt aangeboden met een prijs en korting, worden de prijs en de korting niet overgenomen naar de verkooporderregel. Het programma gebruikt de vastgelegde prijs en korting. Oplossing: Dit is opgelost.

216798 216820 Update 116	<i>Vrijgeven backorders / PNA controle i.c.m. samengestelde producten: Onjuiste deelleveringen</i> Na het draaien van de programma's Vrijgeven backorders en PNA controle ontstaan er nul-regels op afleverregelniveau van de componenten of worden er deelleveringen op afleverregelniveau gecreëerd terwijl dit niet toegestaan is. Oplossing: Dit is opgelost.
220735 Update 116	<i>E-mailsjabloon opslaan werkt niet meer</i> Het opslaan van een E-mailsjabloon werkt niet meer. De body wordt leeggemaakt door Wholesale bij het openen van een E-mailsjabloon. Oplossing: Dit is opgelost. De volgorde van de schermopbouw is veranderd. Soms ging daar iets mis en zag de gebruiker niets.
214318 Update 116	<i>Inlezen ICM-verkooporders</i> Bij het inlezen van ICM verkooporders gaat iets niet goed: het decimaalteken wordt genegeerd. Hierdoor wordt het bestelde aantal met een factor 10 verhoogd. Oplossing: Bij het importeren van een ICM bestand kan vanaf nu opgegeven worden of het decimaalteken een komma of een punt is. Initieel wordt een punt gehanteerd.
210700 Update 116	<i>Verwijderen van E-mailadres terwijl deze in Communicatiegegevens per debiteur wordt gebruikt</i> Een E-mailadres is vastgelegd bij een organisatie. Bij een debiteur van de organisatie is het E-mailadres geselecteerd in het programma "Communicatie per debiteur" (Communicatie relatie). Het blijkt dat het mogelijk is om het E-mailadres bij de organisatie te verwijderen zonder een melding. Dit geeft problemen omdat bij de debiteur het volgnummer van het E-mailadres blijft staan. Hetzelfde geldt ook voor de telecomgegevens. Oplossing: Als bij de organisatie geprobeerd wordt om een telecomgegeven of E-mailadres te verwijderen dat bij een debiteur of crediteur van die organisatie is vastgelegd, geeft het programma een blokkerende foutmelding: "Verwijderen is niet toegestaan. Er is namelijk nog een Crediteur/Debiteur (XXXX) met deze gegevens."
211283 Update 116	<i>Vertalingen menu verdwijnen</i> Er wordt een eigen menu aangemaakt in Wholesale. Een aantal programma's wordt in het menu opgenomen. Bij de programma's zijn vertalingen aanwezig. Bij een aantal programma's in het eigen menu wordt de vertaling echter niet getoond en wordt de Nederlandse naam getoond. Oplossing: Bij het kopiëren werden de vertalingen niet altijd goed mee gekopieerd. Tevens werd in sommige gevallen bij het verplaatsen de vastgelegde vertaling niet voorzien van de nieuwe menu code. Dit is opgelost.

211495	<i>Afdrukken orderfacturen: Opties</i>
Update 116	Bij het afdrukken van orderfacturen wordt de optie "Uitvoerwijze ordersoort gebruiken" ingeschakeld. Dit resulteert er in dat Wholesale ook de optie "Uitvoerwijze debiteur gebruiken" inschakelt. Als de optie "Opmaak ordersoort" ingeschakeld wordt, wordt door Wholesale ook de optie "Uitvoerwijze debiteur gebruiken" ingeschakeld. Dit werkt fouten in de hand. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
212509	<i>Productkaart: Label van veld "Voorkeursleverancier bestelcode" kan niet worden aangepast</i>
Update 116	In de productkaart is het veld "Voorkeursleverancier bestelcode" opgenomen. Als geprobeerd wordt om het label aan te passen, wordt het label van het veld "Voorkeursleverancier" getoond. Hierdoor is het niet mogelijk om het label van "Voorkeursleverancier bestelcode" aan te passen. Oplossing: Bij het zoeken van een itemnaam werd geen rekening gehouden met een eventuele underscore (_) in de (systeem)naam waardoor Voorkeursleverancier bestelcode niet gevonden werd. Dit is gecorrigeerd.
221831	<i>Rekeningoverzicht/aanmaningen: Foutmelding als er bijlages bij de factuur zijn vastgelegd</i>
Update 116	Bij het afdrukken van een rekeningoverzicht/aanmaning wordt er een foutmelding gegeven als er bijlages aan een factuur gekoppeld zijn die ook gemaild moeten worden: "Niet overeenkomend aantal parameters doorgegeven aan routine SerAddAttachitem s-prntnw.p" Oplossing: Dit is opgelost.
156915	<i>Inkooporders: Ga naar → Historische afleverdata</i>
Update 116	In een inkooporder kan met Ga naar → Historische afleverdata de historische afleverdata van het geselecteerde product opgevraagd worden. Deze worden echter in een volkomen willekeurige volgorde getoond. Oplossing: Dit is opgelost. De historische afleverdata worden nu gesorteerd op aflopende wijzigingsdatum.
214932	<i>Adres op inactief zetten niet altijd mogelijk</i>
Update 116	Het blijkt niet altijd mogelijk te zijn om een adres op inactief te zetten. Als het wel lukt om een adres op inactief te zetten, kan het gebeuren dat het programma meldt dat het adres nog gebruikt wordt als afleveradres in een andere administratie. In dat geval wordt het adres op inactief gezet, maar wordt het adres tevens gedupliceerd. Het gedupliceerde adres krijgt ook status Inactief. Oplossing Dit is opgelost.

205892	<i>Orderontvangst: Backorders vrijgeven</i>
Update 116	Aan het eind van een orderontvangst vraag Wholesale of je het vrijgeven van backorders wilt starten. Als er een backorder aanwezig is voor een debiteur die geblokkeerd is voor het leveren van goederen en je geeft bij het vrijgeven van backorders op dat je automatisch alle orders wilt vrijgeven, geeft het programma een blokkerende foutmelding dat er voor de debiteur een orderstop geldt en dat het toevoegen van orders voor deze debiteur niet is toegestaan. Oplossing: Het programma controleert of debiteuren eventueel geblokkeerd zijn voor leveringen. Als dat het geval is, worden orders voor de debiteur in kwestie overgeslagen.
214901	<i>Verkoopoffertes: Info marge blijft gelijk</i>
Update 116	In een verkoopofferte is het mogelijk om met Ga naar → Info Marge de marge van de verkoopofferte op te vragen. Het maakt echter niet uit of je in de offerte een orderkorting hebt ingevuld of niet, de marge blijft volgens het programma gelijk. Oplossing: Dit is opgelost.
214976	<i>Verkooporder retour: Bedrag Prijsbijstelling wijzigt tijdens invoer</i>
Update 116	Er wordt een retourorder ingevoerd. Na het opslaan van de regel is de prijsbijstelling € -0,75. Er wordt iets gewijzigd in de orderregel en de prijsbijstelling wijzigt naar € -1,50. Na het opslaan van de wijziging staat er weer € -0,75. Oplossing: Bij het herberekenen worden eventuele toeslagen en kortingen (tijdelijk) op 0,00 gezet. Na het opslaan van de regel wordt de juiste prijsbijstelling weer getoond.
215415	<i>Partijen: Na verwijderen partij blijven partijenmerken aanwezig</i>
Partij 116	Bij een partij zijn partijenmerken vastgelegd. Als de partij wordt verwijderd, blijven de partijenmerken en hun waarden aanwezig in tabel af-317. Als er een nieuwe partij aangemaakt wordt met hetzelfde nummer, worden de nog aanwezige partijenmerken gekoppeld aan de nieuwe partij. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het verwijderen van een partij worden nu ook de gekoppelde partijenmerken verwijderd.
215478	<i>Verkoopprijs o.b.v. componenten</i>
Update 116	Bij een samengesteld product is op het tabblad "Assortiment" de optie "Verkoopprijs o.b.v. componenten" ingeschakeld. Bij het invoeren van een verkooporder voor dit product, worden voor de prijs en de korting echter "?" ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
215840	<i>Verkoopofferte aanmaken voor CRM prospect</i>
Update 116	Als een verkoopofferte voor een CRM prospect aangemaakt wordt, geeft het programma bij het opslaan de melding "Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object." Oplossing: Dit is opgelost.

216125	<i>Besteladviezen: Bij Verkoopstatistiek aantallen staan de maanden door elkaar</i>
Update 116	In de bestelcockpit van de besteladviezen is het mogelijk om met de knop [Statistieken] de verkoopstatistieken op te vragen. In het scherm "Info verkoopstatistiek aantallen" worden de maanden echter door elkaar gezet en niet op volgorde. Als de kolomindeling hersteld wordt en de instellingen worden opgeslagen, worden de maanden weer door elkaar getoond als het scherm opnieuw opgevraagd wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
216575	<i>Koppeling werkorder met inkooporder</i>
Update 116	Een werkorderregel wordt gekoppeld aan een bestaande inkooporderregel. De inkooporderregel wordt verhoogd met het aantal benodigd voor de werkorder. Als de inkooporderregel wordt ontvangen met het aantal dat benodigd is voor de werkorder, blijft er een restant van de inkooporderregel over waar niets meer mee gedaan kan worden. Oplossing: Bij de controle van de koppeling met werkorders werd niet goed rekening gehouden met de status van die koppeling. Dit is gecorrigeerd.
216595	<i>Zending: Terugdraaien status zending om de pakbon aan nieuwe zending te koppelen</i>
Update 116	Het is niet mogelijk om een pakbon uit een onderhanden zending te halen om de betreffende pakbon op te nemen in een nieuwe zending. Als een zending om één of andere reden wordt geweigerd, is het niet mogelijk om de pakbon er uit te halen. Oplossing: Dit is opgelost. Zolang de zending nog niet is afgehandeld, kan met de knop [Afmelden] de zending weer op status "Aangemaakt" gezet worden.
217338	<i>Info openstaande posten debiteuren/crediteuren: Twee kolommen met naam DGN</i>
Update 116	In de programma's "Openstaande posten crediteuren" en "Openstaande posten debiteuren" zijn twee kolommen aanwezig met de titel Dgn. Als de kolommen handmatig verplaatst worden, en het overzicht wordt gesloten en opnieuw opgevraagd, staan de kolommen naast elkaar en zijn de nieuwe posities niet opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost. De kolommen zijn in beide overzichten hernoemd naar : Dgn. gefactureerd" en "Dgn. vervallen". En omdat ze nu unieke namen hebben, wordt de kolom indeling ook goed opgeslagen.
217822	<i>Besteladviezen: Kolommen verplaatst, maar wijziging wordt niet opgeslagen</i>
Update 116	In het programma Besteladviezen zijn kolommen verplaatst. Maar na het sluiten en opnieuw openen van het programma, blijkt dat de wijziging niet opgeslagen is. Oplossing: Bij het sluiten van het scherm werden de instellingen van de kolommen niet bewaard. Dit is gecorrigeerd.

218525	<i>Assemblageopdrachten: Koppeling met inkooporder niet zichtbaar</i>
Update 116	Er is een inkooporder aanwezig voor de component van een assemblageproduct. Via de afleverregel van de inkooporder is deze gekoppeld aan een assemblageopdracht. In de assemblageopdracht is de gekoppelde inkooporder te zien met [Componentdetails] → [Inkoop]. Maar de inkooporder is niet te zien in het programma “Beheer assemblageopdrachten” in het overzicht “Afhankelijk van”. Oplossing: Dit is opgelost.
218594	<i>Assemblageopdracht: Indeling kolommen wordt niet goed vastgehouden</i>
Update 116	In het programma “Assemblage” wordt de kolom “Component” naar een andere positie verplaatst. Na het opnieuw openen van het scherm, staat de kolom weer op zijn oude plek. Oplossing: Dit is opgelost. Er waren twee kolommen met de naam “Component”. Het label van de tweede kolom is gewijzigd naar “Componentnivo”. Eventuele wijzigingen in de volgorde worden nu correct opgeslagen.
219684	<i>Importeren debiteuren (met org): Melding over “Begin positie voor SUBSTRING”</i>
Update 116	Er worden debiteuren (met org) geïmporteerd met importprofiel IMP00029. Voor een specifieke debiteur komt de adresvorm niet overeen met wat bij “Onderhoud landen” is ingevuld. Dit levert een foutmelding op tijdens de import: “*** Begin positie voor SUBSTRING, OVERLAY, enz. moet 1 of groter zijn”. Oplossing: Dit is opgelost. Als de adresvorm niet overeenkomt, probeert Wholesale zelf uit te vogelen wat de straat, het huisnummer, de postcode en de plaats zijn. De foutmelding wordt niet meer gegeven.
215268	<i>Export RF: Aantal niet correct bij samengestelde producten</i>
Update 116	Er is een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product. De orderregel heeft drie afleverregels. Voor iedere afleverregel is een magazijnbon aangemaakt. De magazijnbonnen worden apart geëxporteerd naar RF. De aantallen in de velden ATLTERAPTOT en ATLTERAPPR zijn in dit geval niet correct. Oplossing: Dit is opgelost.
211830	<i>Opschonen bijlagen: Opslaan in netwerkmap gaat niet goed</i>
Update 116	In het programma “Opschonen bijlagen” is vastgelegd dat de bijlagen opgeslagen moeten worden in een netwerkmap (\\server...etc.). Het programma geeft na enige tijd echter een foutmelding dat sprake is van onvoldoende diskruimte. Daarna loopt Wholesale vast. In de geselecteerde map zijn echter meerdere GB’s vrij dus dat zou geen probleem moeten geven. Oplossing: Dit is opgelost. Het controleren van het bestandspad ging niet goed bij een netwerkmap.

217035	<i>Verkooporder: Knop [Leverdata] werkt niet goed i.c.m. gekoppelde inkoop/verkoop</i>
Update 116	Er wordt een verkooporder ingevoerd. De optie "Deelleveringen" is uitgeschakeld. Er is een orderregel ingevoerd voor een product dat op voorraad ligt. Daarna wordt een orderregel ingevoerd voor een product dat niet op voorraad is, en er wordt gekozen voor het aanmaken van een inkooporder. Het programma geeft een melding dat de datum waarop de goederen beschikbaar komen na de datum ligt waarop de verkooporder geleverd moet worden en dat deelleveringen niet zijn toegestaan. Op voorzet van het programma wordt de leverdatum van de verkooporder aangepast. Later wordt met de knop [Leverdata] op tabblad "Algemeen" de leverdatum van de order twee dagen terug geschoven. Na een druk op [Verwerken] heeft Wholesale de leverdatum van regel van het product dat op voorraad ligt verschoven, de andere orderregel heeft de originele leverdatum nog. Terwijl deelleveringen niet zijn toegestaan. Oplossing: Dit is opgelost. Als deelleveringen niet zijn toegestaan, blijven de leverdata gelijk. Verschuiven naar een datum waarop een product nog niet beschikbaar is, is niet mogelijk.
217149	<i>Zebrastickers: Lengte locatieveld te kort</i>
Update 116	Sinds kort is het mogelijk om meer dan 8 posities in te voeren voor de locaties. Bij zebrastickers is het veld echter nog beperkt tot 8 posities. Oplossing: Dit is aangepast.
218600	<i>Afdrukken factuuropdrachten: Foutmelding als adres een additionele tekst bevat</i>
Update 116	Bij een adres is het veld "Additioneel" ingevuld. Er wordt een factuuropdracht aangemaakt waarin het betreffende adres wordt vastgelegd. Als de factuuropdracht wordt afgedrukt, geeft het programma een foutmelding: "Tabel subscript 4 valt buiten de toegestane omvang". Als er twee additionele regels zijn vastgelegd bij het adres, worden de postcode en de plaats niet afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.
219014	<i>Betalingskenmerk wordt niet op de factuur afgedrukt</i>
Update 116	In de parameters Financieel is op het tabblad "Facturering" vastgelegd dat het programma een betalingskenmerk moet genereren voor facturen. Op het formulier van de factuur is hiervoor een afdrukitem vastgelegd. Als de factuur na het financieel verwerken wordt opgevraagd in "Boeken verkoopfacturen", wordt keurig het betalingskenmerk getoond, maar op de factuur wordt hij niet afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost. Het betalingskenmerk kan niet alleen op acceptgiro's afgedrukt worden, maar ook op de facturen.

216742	<i>Intercompany inkoopfactuur onjuist bij verschillende valuta</i>
Update 116	Er is een intercompany relatie vastgelegd tussen administratie met valuta EUR en een administratie met een andere valuta. In de relatie is tevens vastgelegd dat er door het programma een inkoopfactuur geboekt moet worden in de leverende administratie. De inkoopfactuur klopt echter niet, het lijkt alsof de wisselkoers twee keer toegepast wordt. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. De inkoopfactuur in de verkopende administratie wordt correct geboekt in de valuta van de administratie. Als de leverancier een afwijkende valuta hanteert, wordt de inkoopfactuur geboekt in de valutacode van de leverancier.
219815	<i>Melding: "Het aantal te factureren komt niet overeen met het aantal op de pakbon"</i>
Update 116	Er is sprake van een zending met transportkosten die in de verkooporder verwerkt worden. Bij het factureren kan het programma de melding geven "Het aantal te factureren komt niet overeen met het aantal op de pakbon (1 vs. 1)". Oplossing: Dit is opgelost.
216220	<i>2BA ketenstandaard bouw en techniek: Kortingsgroep in catalogusbericht niet correct</i>
Update 116	Een product is ingedeeld in een productgroep waarvoor een verkoopkorting per productgroep is vastgelegd. Bij het exporteren van het catalogusbericht wordt niet de kortingsgroep geëxporteerd, maar de code van de bovenliggende productcategorie. Hierdoor kan de ontvanger van het ICC bericht de kortingsgroep niet matchen met het product in de catalogus. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
216692	<i>Afmelden zendingen: Status Transsmart niet goed bepaald</i>
Update 116	Met batchtaak la-61080 kunnen zendingen met een specifieke status worden omgezet naar "Afgehandeld". Daarbij kan aangegeven worden dat dit alleen gedaan moet worden als de zending in Transsmart "Verwerkt" is. Dat gaat niet goed: ook zendingen die nog onderhanden zijn worden afgemeld. Oplossing: De status werd bij Transsmart gecontroleerd, maar niet correct overgenomen. Dit is opgelost.
216801	<i>Import EDI verkooporders: Meerdere orders in één bestand geeft problemen</i>
Update 116	Dropshipment verkooporders met EDI worden niet correct geïmporteerd als er sprake is van verschillende orders in één importbestand. Als er sprake is van organisatieadres kenmerken die uniek zijn, wordt de melding "Fout tijdens aanmaken Transsmartkenmerk (xxx) bij eenmalig adres: kenmerk (xxx) is ingericht als uniek en mag daarom maar 1x voorkomen." Als de organisatieadres kenmerken niet uniek zijn, wordt het afleveradres van de eerste geïmporteerde verkooporder overschreven door de tweede geïmporteerde verkooporder. Het importeren van verkooporders in aparte bestanden gaat wel goed. Oplossing: Dit is opgelost.

217026	<i>Slim 4 Supplier file: Inkoopprijs met staffelkorting is niet juist</i>
Update 116	Een product is vastgelegd met een inkoopprijs waarop een staffelkorting van toepassing is. Bij het exporteren van de Slim 4 Supplier file blijkt dat het programma de brutoprijs exporteert in plaats van de netto inkoopprijs. Oplossing: Dit is opgelost. In het bestand wordt de nettoprijs van 1 STK opgenomen in kolom 9.
217357	<i>Importeren externe voorraad i.c.m. externe productnummers gaat niet goed</i>
Update 116	Er wordt gebruikgemaakt van externe productnummers. Bij het importeren van externe voorraad wordt voor iedere aangeboden regel de melding gegeven: "Product kan niet worden gevonden". Oplossing: Dit is opgelost.
219295	<i>Verkoopoffertes: Kolomindeling wordt niet opgeslagen</i>
Update 116	In het programma Verkoopoffertes, staan op het tabblad "Regel" twee kolommen zonder een omschrijving. Deze kolommen geven aan of er een notitie voor de regel is vastgelegd en wat het regeltype is; een Productregel (P) of Tekstregel (T). Als je de kolommen in de kolomkiezer zelf een omschrijving geeft en je verplaatst de kolommen, worden de wijzigingen niet opgeslagen (zowel de omschrijving als de plaats). Oplossing: Dit is opgelost. Zowel de omschrijving als de nieuwe plaats worden goed vastgehouden.
222617	<i>Zoeken op KvK nummer werkt niet meer</i>
Update 116	In het programma "Organisaties" is het mogelijk om met F2 of een klik op de selectiebitmap het zoekscherm voor organisaties te openen. Vanuit dit scherm kan met de knop [Toevoegen...] het scherm "Toevoegen organisatie" geopend worden. In dit scherm is het mogelijk om de toe te voegen organisatie te zoeken aan de hand van het KvK nummer door op de knop [KvK] te klikken. Maar het zoeken op het KvK nummer werkt niet meer: het scherm toont geen enkel resultaat. Oplossing: Dit is opgelost. Voor het zoeken wordt V2 van de KvK API gebruikt.
222728	<i>EDI facturatie: Progress schermpje bij de export van EDI facturen</i>
Update 116	Het kan gebeuren dat bij de export van EDI facturen een Progress schermpje getoond wordt. Dit komt door de PAUSE [n] NO-MESSAGE die voor sommige klanten is ingebouwd. Dit schermpje verdwijnt echter niet meer. Oplossing: Bij geprogrammeerde pauzes in het exportprogramma kregen sommige gebruikers een .NET melding of een leeg Progress schermpje te zien. Dit is opgelost.

193908	<i>Totaalbedrag verkooporder komt niet overeen met het aanbetalingsbedrag</i>
Update 116	Er is een verkooporder waarvoor 100% aanbetaald moet worden. Een aanbetaling ter grootte van het factuurbedrag (€ 52,10) zorgt er niet voor dat de order wordt vrijgegeven. Dat komt omdat Wholesale het ordertotaal inclusief omzetbelasting heeft berekend als € 52,11. Hierdoor komt de aanbetaling niet geheel overeen met het betaalde bedrag. Oplossing: Dit is aangepast.
218556	<i>Negatieve korting in projectorder</i>
Update 116	In een projectorder is een (negatieve) korting vastgelegd. Bij het factureren wordt de (negatieve) korting echter genegeerd. Oplossing: Dit is opgelost.
219277	<i>Verkooporder voor samengesteld product: knop [Leverdata]</i>
Update 116	Er is een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product (vaste samenstelling, rapen naar rato). Er is onvoldoende voorraad van één van de componenten. Aan de hand van de voorzet van Wholesale wordt een latere leverdatum geselecteerd. Later wordt de verkooporder opnieuw geopend en wordt de leverdatum met de knop [Leverdata] naar een vroegere datum gezet. De regel met de component waarvoor voldoende voorraad is, wordt nu in backorder gezet. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Als de nieuwe datum opgeslagen wordt en een component wordt in backorder geplaatst, wordt dit voor alle componenten gedaan.
219578	<i>Telebankieren: verwerking i.c.m. rekening courant geeft foutmelding</i>
Update 116	Er wordt een telebankier bestand verwerkt waarin een openstaande post van een (met Rekening courant) gekoppelde administratie wordt afgeboekt. Bij het verwerken geeft het programma een foutmelding: "Error attempting to push run time parameter onto the stack". Als de transactie opgevraagd wordt, heeft de boeking status B omdat de sluitboeking naar de bank niet is geboekt. Oplossing: Dit is opgelost.
220887	<i>Bankbestand CAMT.053 wordt niet correct verwerkt</i>
Update 116	Een geïmporteerd bankbestand CAMT.053 wordt niet correct verwerkt. Betalingen vanuit een betaalbestand worden niet goed verwerkt en het bijwerken van bankrekeningnummers wordt bij de verkeerde organisaties uitgevoerd. Oplossing: Dit is opgelost. In verband met betaalbestanden (betaalbaarstelling) wordt het blok Btch nu verwerkt als verzamelboeking. Daarbij wordt geprobeerd betaalbaarstellingen te vinden aan de hand van het betalingskenmerk (PmtInfld) van het blok Btch.

220757	<i>Valuta betaalbaarstellen alleen mogelijk in Euro's</i>
Update 116	Er is een buitenlandse administratie ingericht met vreemde valuta. Het blijkt dat het onmogelijk is om een betaalbaarstelling te genereren in die valuta. Oplossing: Dit is aangepast. Het programma kijkt nu of de lokale valutacode gebruikt wordt in plaats van EUR bij het vervaardigen van een betaalbestand in lokale valuta.
219776	<i>UBL bestand wordt niet als bijlage meegestuurd in de mail</i>
Update 116	Bij het mailen van een verzamelfactuur (VFA) wordt het UBL-bestand niet toegevoegd wanneer dit bij Uitvoerwijze per debiteur is ingericht. Bij de orderfactuur (OFA) werkt het met eenzelfde uitvoerwijze wel goed en komt de bijlage wel in de mail erbij. Als je de uitvoerwijze van de debiteur niet gebruikt, wordt het UBL-bestand wel als bijlage opgenomen in een mail. Oplossing: Dit is opgelost. Ook bij een verzamelfactuur wordt naar de debiteurstellingen gekeken.
222591	<i>Verkoopcontract: aanpassen aantal geeft blokkerende melding</i>
Update 116	Als het aantal van een verkoopcontractregel wordt aangepast, geeft het programma een foutmelding: "Verwijderen is niet toegestaan! Status van de detailregel (afroep) is 'Verkooporder gemaakt'" Oplossing: Dit is opgelost. Aanpassen van het aantal is ook na het aanmaken van de verkooporder mogelijk. Als de afroepregel(s) status "Af te leveren" heeft/hebben, wordt een verlaging van het aantal door Wholesale doorgevoerd in het afroepschema. Als het aantal verhoogd wordt, geeft Wholesale een niet-blokkerende waarschuwing en kan de gebruiker zelf de afroepregel(s) bijwerken.
222912	<i>Verplaatsingsopdrachten: Verdwenen warning icons</i>
Update 116	In het programma Verplaatsingsopdrachten zijn enkele fill-ins vergroot. Hierdoor waren sommige warning icons niet langer zichtbaar. Oplossing: De waarschuwingsicoontjes voor geblokkeerde magazijnen, magazijnlocaties en voor de datum gereed zijn op een zichtbare plaats gezet.

Update 115

Datum: 24 juli 2024

Nummer	Omschrijving
209111	<i>REST API aanroep met + teken in URL wordt niet meer geaccepteerd</i>
Update 115	Na de overgang van de classic appserver naar de PASOE, wordt een URL met een + teken niet meer geaccepteerd. Het programma geeft de melding dat karakter + niet geldig is voor een veldnaam. Oplossing: Dit is opgelost. Een + teken in plaats van een spatie is weer mogelijk.
212633	<i>REST API saleOrderPurchaseLinks: blokkerende meldingen</i>
Update 115	Met de REST API salesOrderPurchaseLinks wordt een verkooporderregel gekoppeld aan een inkooporder. Dit levert blokkerende meldingen op over het ontbreken van een leveranciersproduct en het feit dat de vestiging van de verkooporder gelijk moet zijn aan de vestiging van de inkooporder. Oplossing: Dit is opgelost. De controle op de vestiging is verbeterd. De controle op het leveranciersproduct is niet nodig en om die reden verwijderd.
213051	<i>REST API requestProductPrices: netto bedragen niet goed berekend bij prijsbijstelling</i>
Update 115	Aan een product is een prijsbijstelling gekoppeld. Bij het opvragen van de verkoopprijs met de REST API requestProductPrices worden de velden nettAmountTotal en nettAmountPerUnit niet goed uitgerekend: het lijkt erop dat de prijsbijstelling van de verkoopprijs wordt afgetrokken in plaats van erbij opgeteld. Oplossing: Bijstellingen werden verkeerd verwerkt. Dit is opgelost.
213487	<i>REST API JsonSerializer: Appserver logging</i>
Update 115	Bij een Appserver configuratie waar de logging setting op Error only en geen LOGMSG wordt gebruikt, loopt de Appserver logging volg met meldingen uit de JsonSerializer. Oplossing: Dit is opgelost.
211171	<i>REST API purchaseReconciliations: Factuurprijs niet correct</i>
Update 115	Bij het aanbieden van een inkoopafstemming met de REST API purchaseReconciliations wordt de factuurprijs niet goed bepaald waardoor er een afrondingsboeking dreigt te ontstaan. Oplossing: De factuurprijs wordt correct bepaald. Daarnaast is het niet langer verplicht om het aantal aan te bieden: dat wordt overgenomen van de ontvangstregel.
212955	<i>CAS genesisWorld: initiële export met selectie op Categorie en Groep werkt niet meer</i>
Update 115	Bij het uitvoeren van een initiële export naar CAS genesisWorld is een selectie vastgelegd op de organisatiecategorie en -groep. Dit lijkt niet goed te werken: alle organisaties worden naar CAS geëxporteerd.

	Oplossing: Dit is opgelost.
212634	<i>Aanvullen magazijn groepen</i>
Update 115	Het aanvullen van magazijn groepen genereert soms onterechte verplaatsingen. Oplossing: Dit is opgelost.
216927	<i>Verkooporder voor samengesteld product met component met drie decimalen</i>
Update 115	Een samengesteld product bestaat uit twee componenten. Eén van de componenten heeft een eenheid met drie decimalen. Er ligt voldoende voorraad. Als er een verkooporder ingevoerd wordt voor het samengestelde product, loopt het programma vast. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het (her)bepalen van het aantal te leveren eindproducten werd er afgerond. Hierdoor gingen sommige berekeningen niet goed. Omdat de datumbeveiliging pas stopt bij het jaar 10000 leek het programma vast te lopen.
214853	<i>Werkorder: het is niet mogelijk om extra regel toe te voegen als de status "Wordt uitgevoerd" is</i>
Update 115	In werkorders komt het soms voor dat er meer producten nodig zijn dan vooraf was ingeschat. Het is echter niet mogelijk om nog een extra regel met een product toe te voegen. Het programma meldt dat wijzigen niet is toegestaan omdat de opdrachtregel reeds wordt uitgevoerd. Oplossing: Het is nu mogelijk om in het programma "Afmelden werkorders" op het tabblad "Verbruik" extra producten toe te voegen. Dit is niet mogelijk in de werkorder zelf omdat ook het magazijn opgegeven moet worden en in de werkorder is dit verspreid over twee tabbladen.
213338	<i>Aantallen in componentenlijst worden verdubbeld</i>
Update 115	In een assemblageopdracht wordt een wijziging aangebracht in de componentenlijst: een component wordt verwijderd. Sommige andere regels worden nu verdubbeld. Het gaat bij de verdubbelde regels om regels waar op basis van de beschikbaarheid een inkooporder aan is gekoppeld. Er wordt een tweede inkooporder aangemaakt, maar die was al aanwezig. Oplossing: Dit is opgelost.
211271	<i>Factureren creditorders na overnemen orderhistorie niet mogelijk</i>
Update 115	Met de optie "Overnemen orderhistorie" wordt een eerdere verkooporder overgenomen. De aantallen worden gecrediteerd. Het blijkt dat deze order niet gefactureerd kan worden. Oplossing: Dit is opgelost.
211128	<i>Koppeling inkoop-verkoop geeft foutmelding over leverdatum</i>
Update 115	Bij het aanmaken van een inkooporder vanuit een verkooporder, geeft het programma deze melding: "Koppeling inkoop-verkoop niet toegestaan omdat de leverdatum van de inkooporder dit niet toestaat".

	Dit gebeurt doordat er bij de debiteur vaste leverdagen zijn vastgelegd en de leverdatum van de inkooporder niet overeen komt met de leverdatum van de verkooporder. Oplossing: Bij het maken van een inkoop-verkoop koppeling in combinatie met leverdagen en veiligheidsdagen werd soms een verkeerde datum bepaald wat resulteerde in de foutmelding. Dit is opgelost.
211300 Update 115	<i>Tekstlabel in productkaart verdwenen na het sluiten en opnieuw openen van de kaart</i> Er wordt in de designer van het programma Informatieprofielen een tekstlabel met vrije tekst aangemaakt in de productkaart. Na het sluiten en opnieuw openen van de designer, blijkt dat het tekstlabel verdwenen is. Oplossing: Dit is opgelost.
211303 Update 115	<i>Voorraadprognose niet correct bij Assemblageverbruik i.c.m. geselecteerde magazijngroep</i> Als in de voorraadprognose een magazijngroep is geselecteerd, wordt het gereserveerde aantal componenten in weergave "Assemblage verbruik" niet getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
211614 Update 115	<i>Inactief maken inkoopcontracten: selectie werkt niet goed</i> In het programma "Inactief maken inkoopcontracten" wordt één inkoopcontract geselecteerd. Dit gaat niet goed: alle getoonde inkoopcontracten worden inactief gemaakt. Oplossing: Dit is opgelost.
211821 Update 115	<i>Formulier pakbon: veld Aantal geleverd is niet correct</i> Op het formulier van de pakbon zijn deze twee velden opgenomen: - Artikelregels.Aantal_Geleverd - Artikelregels.Aantal_Geleverd_Op_Deze_Pakbon Het veld Aantal_Geleverd moet het totale aantal geleverd tonen, het andere veld het aantal dat op deze pakbon wordt geleverd. Dat gebeurt niet: beide velden tonen dezelfde aantallen. Oplossing: Dit is opgelost.
219832 Update 115	<i>Rapportage naar Excel: aantallen en bedragen als tekst geëxporteerd</i> In update 114 is het mogelijk geworden om de rapportages - Ingekomen facturen - Inkoopoverzichten - Voorraadaantallen te exporteren naar Excel. De aantallen en bedragen werden echter als tekst geëxporteerd waardoor er niet mee gerekend kan worden zonder ze eerst om te zetten naar cijfers. In deze update is dit gecorrigeerd: aantallen en bedragen worden als cijfers geëxporteerd.
219825 Update 115	<i>Verkoopofferte: uitgebreide orderkosten niet goed berekend</i> Bij een debiteur is een uitgebreide orderkostengroep vastgelegd waarin gestaffelde bedragen zijn vastgelegd. Zoals - Vanaf € 0,00 wordt € 15,00 doorberekend

	- Vanaf € 250,00 wordt € 0,00 doorberekend Bij het invoeren van een verkoopofferte wordt na het opslaan direct € 15,00 aan uitgebreide orderkosten berekend. Als een regel wordt ingevoerd waardoor het offertebedrag boven de € 250,00 komt, worden de uitgebreide orderkosten niet opnieuw berekend en blijft de € 15,00 staan. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
218608	<i>Verkooporder: na aanpassen afleveradres worden Leverdatum en Uiterlijk leeggemaakt</i>
Update 115	Er wordt een verkooporder ingevoerd. De opties Deelleveringen en Nalevering staan uit. Na het invoeren van een verkooporderregel, wordt het afleveradres aangepast. Na het opslaan van het adres, blijkt dat de velden "Leverdatum" en "Uiterlijk" leeggemaakt zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
210715	<i>Verkoopfacturen niet financieel te verwerken bij aanbetaling van 100%</i>
Update 115	Als op een factuur ooit een aanbetaling is gedaan van 100%, kan de factuur niet financieel verwerkt worden: het programma geeft de blokkerende melding "Openstaande post komt niet voor". Oplossing: Dit is opgelost.
211957	<i>Verkooporder: totaalbedrag exclusief BTW niet correct bij prijsbijstelling i.c.m. orderkorting</i>
Update 115	In de parameters Verkoop is op tabblad "Korting" vastgelegd dat er geen orderkorting over de omzetbijstelling (korting) berekend moet worden. Als een verkooporder ingevoerd wordt met een product met een prijsbijstelling, klopt het getoonde totaalbedrag exclusief btw niet. Het lijkt er op dat er wel degelijk korting over de bijstelling wordt berekend. Oplossing: In het scherm werd het bedrag aan orderkorting berekend over het gehele orderbedrag. Dit is gecorrigeerd. Er wordt nu rekening gehouden met de instelling of korting berekend moet worden over prijsbijstellingen.
212349	<i>Herstelprogramma hs-x0277 stopt niet na verwerking</i>
Update 115	Herstelprogramma hs-x0277 (omzetten status magazijnbonnen van A naar M) stopt niet, maar blijft doorlopen. Het programma kan ook niet handmatig gestopt worden. Oplossing: De animatie werd niet gestopt. Dit is opgelost.

212005 Update 115	<i>IC inkoopfactuur: goederenbedrag vermenigvuldigd met de "prijs per"</i> Bij een product is vastgelegd dat de vastgelegde prijzen per 100 producten zijn. In een IC relatie is vastgelegd dat er automatisch een inkoopfactuur in de voorraadhoudende administratie aangemaakt moet worden. In de verkopende administratie wordt een verkooporder ingevoerd dat middels IC gegeven wordt. In de voorraadhoudende administratie wordt de magazijnbon aangemaakt, afgemeld en wordt de IC verkooporder gefactureerd. De inkoopfactuur wordt aangemaakt, maar het goederenbedrag is ten onrechte vermenigvuldigd met de "prijs per". Oplossing: Dit is opgelost.
213107 Update 115	<i>Query designer: berekende kolom met datumveld</i> Als in de querydesigner een berekende kolom wordt opgenomen waarbij een aantal dagen bij een datum opgeteld moet worden. Dat lukt niet. Het programma geeft een foutmelding of het aantal dagen wordt als string achter de datum getoond. Oplossing: Als wordt geconstateerd dat er een controle moet plaatsvinden op een informatieprofielveld van het type "Karakter", maar het blijkt dat het veld uit een functie met "datum" in de naam afkomstig is, wordt ter controle 01-01-0001 terug gegeven in plaats van 999. Als er bijvoorbeeld 10 dagen bij een leverdatum opgeteld moeten worden, kan deze berekening gebruikt worden: <code>Date(integer(date(lb-180.leverdatum))+10)</code>.
213202 Update 115	<i>Transsmart: waarde van goederen niet berekend op basis van de kostprijs</i> In de parameters Transsmart is op tabblad "Bron" vastgelegd dat de verzekerde waarde ingevuld moet worden o.b.v. de kostprijs (zie ook WorkItem 207028 van update 114). De waarde in de doBooking is echter op basis van de verkoopprijs inclusief omzetbelasting. Oplossing: Dit is opgelost. In de parameters Transsmart kan op tabblad "Bron" opgegeven worden welke verzekerde waarde in de doBooking ingevuld moet worden: - Waarde goederen o.b.v. Geen waarde - Waarde goederen o.b.v. Verkoopprijs - Waarde goederen o.b.v. Kostprijs
213225 Update 115	<i>Importprofiel IMP00075: Materialen per verpakt product</i> Met het importeren van een extra materiaal per verpakt product zonder gebruik te maken van de optie "Alleen controleren, niet verwerken", worden alle reeds vastgelegde materialen verwijderd. Als de optie "Alleen controleren..." niet gebruikt wordt, wordt het wel correct verwerkt en wordt het materiaal toegevoegd aan de bestaande lijst. Oplossing: De werking is precies andersom als verondersteld wordt: de import niet bedoeld om een extra materiaal toe te voegen, de import is bedoeld om een complete lijst met materialen vast te leggen en de reeds vastgelegde lijst te verwijderen. De import is gecorrigeerd: met of zonder de optie "Alleen controleren, niet verwerken" is de werking nu gelijk: de bestaande lijst met materialen wordt verwijderd en vervangen door de materialen die geïmporteerd worden.

212939	<i>Info verkoopfacturen: Adresgegevens en bankrekening niet meer zichtbaar</i>
Update 115	In het programma Info “Verkoopfacturen” worden naast het factuurnummer het adres en de bankrekeningnummer van de debiteur in kwestie getoond. Dit gebeurt niet meer: het veld is leeg. Oplossing: Dit is opgelost.
214613	<i>Importeren van ICM orders gaat niet goed</i>
Update 115	Bij het importeren van ICM orders met automatisch leverschema, gaan alle regels in backorder. Oplossing: Dit is opgelost.
214007	<i>Batchtaak AF-15022 (Opschonen bijlagen) staat niet alle criteria op</i>
Update 115	De batchtaak AF-15022 (Opschonen bijlagen) slaat niet alle criteria op. Bij de batchtaak zijn criteria vastgelegd. Als na het opslaan van de batchtaak de criteria opgevraagd worden, zijn bepaalde selecties teruggedraaid. Daarnaast geeft het veld “Ouder dan dagen” bij “Gekoppeld aan verkoopoffertes” een niet blokkerende foutmelding (Entry 3 ligt buiten bereik van lijst) als de criteria geopend worden. Oplossing: Dit is opgelost.
214230	<i>Info prijzen: optie “Alleen debiteur kortingsafspraken” werkt niet goed</i>
Update 115	In het programma info “Prijzen” wordt met de selectiebitmap achter het veld “Korting” het venster “Korting informatie product” geopend. In dit scherm worden de kortingen van het ingevulde product getoond. De optie “Alleen debiteur kortingsafspraken” zou alleen de kortingen moeten laten zien die van toepassing zijn voor de ingevulde debiteur. Dit gaat niet helemaal goed: er worden ook prijslijsten getoond die niet bij de debiteur zijn ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
214543	<i>Orderhistorie product: bedragen afgerond</i>
Update 115	In verkooporders kan op het tabblad “Orderregel” met Ga naar → Orderhistorie product de orderhistorie van het geselecteerde product opgevraagd worden. In dit scherm wordt per verkooporder ook de nettoprijs getoond. Die bedragen zijn echter afgerond op hele bedragen. Oplossing: Dit is opgelost.
219046	<i>Voltooien verkooporder: verwerking soms afgebroken</i>
Update 115	Bij het voltooien van een verkooporder kan het voorkomen dat de verwerking wordt afgebroken. Oplossing: Dit is opgelost.

216865 220582	<i>Transsmart: land dubbel in doBooking</i> <i>Formulieren: land dubbel op formulieren</i>
Update 115	In de doBooking naar Transsmart wordt in het blok RECV het land gemeld in het veld Straat2. Dat is dubbelop. Als in een formulier de velden adresregel 1 t/m 6 zijn, wordt door één van de adresregels ook het land afgedrukt. Als er tevens een afdrukitem in het formulier is opgenomen voor het land van het afleveradres, wordt het land dubbel afgedrukt op de betreffende formulieren. Oplossing: Dit is opgelost.
220822 Update 115	<i>Opslaan tabblad SEPA CT geeft foutmelding in Nederlandse administraties</i> In update 114 is er een aanpassing doorgevoerd waardoor het in Belgische administraties mogelijk is geworden om in het programma "Banken" (Onderhoud bank) op het tabblad SEPA CT aan te geven of een Nederlandse of Belgische versie van het PAIN-001-001-03 bestand aangemaakt moet worden. In Nederlandse administraties kon hierdoor een foutmelding ontstaan als er iets gewijzigd wordt op het tabblad SEPA CT. Oplossing: Dit is opgelost.
211262 Update 115	<i>Kasstaat: melding bij afhandelen kasstaat</i> Bij het afhandelen van een kasstaat wordt een melding getoond: "Kasuitgaven en bankstortingen kunnen niet financieel verwerkt worden. Er is geen dagboek kasstaat vastgelegd bij de vestiging". De administratie waarin gewerkt wordt, heeft geen vestigingen. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 114

Datum: 27 juni 2024

Nummer	Omschrijving
206893	<i>REST API salesInvoices: kortingspercentage wordt niet getoond bij ophalen factuur</i>
Update 114	Als met de REST API salesInvoices een verkoopfactuur wordt opgevraagd, wordt het kortingspercentage niet getoond in de response. Oplossing: Dit is opgelost. Het kortingspercentage is opgenomen in het veld "orderDiscountPercentage".
207463	<i>REST API salesOrders: herkomst van de verkoopprijs en korting</i>
Update 114	In een verkooporder wordt op het tabblad "Orderregel" in de kolom "Opbouw verkoopkorting" bij ieder product getoond wat de herkomst van de korting is. De kolom "Opbouw verkoopprijs" toont de herkomst van de verkoopprijs. Als een order met de REST API salesOrders is ingevoerd, wordt de herkomst van de verkoopprijs en de korting echter niet vastgelegd. Oplossing: Dit is opgelost.
216894	<i>REST API salesOrders: afleverdatum klant niet correct bij leverdagen per afleveradres</i>
Update 114	Bij een afleveradres van de organisatie van een klant is vastgelegd dat er alleen op bepaalde dagen geleverd kan worden. Als er met de REST API salesOrders een verkooporder wordt aangeboden, wordt de instelling voor de leverdagen genegeerd. Oplossing: Dit is opgelost.
218127	<i>REST API salesOrders: per orderregel wordt een apart afleveradres aangemaakt</i>
Update 114	Er wordt met de REST API salesOrders een verkooporder aangeboden. De orderregels worden geleverd op een nieuw eenmalig adres. Wholesale maakt nu voor iedere regel een nieuw adres aan. Dat is voor iedere regel uiteraard hetzelfde adres (straat, huisnummer, plaats en additioneel), maar ze worden in de database ieder met een eigen adres-id (id-cdads) opgeslagen. Hierdoor wordt voor iedere regel een aparte magazijnbon aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost.

136096	<i>Klantkaart: sorteren op afmelddatum</i>
Update 114	In een klantkaart op basis van afleverregels is de kolom “Afmelddatum” opgenomen. Als op deze kolom gesorteerd wordt, kijkt het programma alleen naar de eerste cijfers (dag) en niet naar de maand en het jaar. Oplossing: Dit is opgelost. Het veld was een CHARACTER veld. Dit is gewijzigd naar een DATE veld.
192658	<i>Verkoopkaart: gewijzigd leverschema toont de oudste waarde i.p.v. de meest recente</i>
Update 114	In een verkoopkaart is de tabel “Gewijzigd leverschema” opgenomen. Als het leverschema in de verkooporder is gewijzigd, wordt in deze kolom het oudste record getoond. Dit is niet correct: dit moet het meest recente record zijn. Dit is analoog aan WorkItem 168280 over de kolom “Bevestigd leverschema”. Dat WorkItem is in update 105 opgenomen.
207028	<i>DoBooking i.c.m. samengestelde producten: verkeerde waarde gaat naar TransSmart</i>
Update 114	Als in een zending een samengesteld product is opgenomen, wordt de verkeerde verzekerde waarde achter het veld “Value” in de DoBooking gezet. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. In de parameters Transsmart kan op tabblad “Bron” opgegeven worden welke verzekerde waarde in het veld Value ingevuld moet worden: - Waarde goederen o.b.v. Geen waarde - Waarde goederen o.b.v. Verkoopprijs - Waarde goederen o.b.v. Kostprijs Momenteel wordt de waarde o.b.v. de kostprijs nog niet goed berekend, dit veld bevat tot nader order de verkoopprijs. Hiervoor is een apart WorkItem aangemaakt.
207048	<i>Verkoopcontracten: afboeken afroepregels</i>
Update 114	Er is een verkoopcontract aanwezig met één product en een afroepregel voor het volledige aantal. Als in een verkooporder een deel van het contract geleverd wordt, wordt het aantal in de afroepregel niet verlaagd met het deel dat verkocht is, maar wordt de afroepregel verhoogd met dat aantal. Oplossing: Dit is gecorrigeerd
207056	<i>Met REST API in de licentie is het niet mogelijk om additionele producten vast te leggen</i>
Update 114	In Wholesale is het mogelijk om additionele producten vast te leggen. Maar als de module “REST API Producten” in de modulesamenstelling is opgenomen, is dat niet meer mogelijk. In het programma “Producten” kan met de knop [Aanvullend] op tabblad “Assortiment” in het kader Web Solutions vastgelegd worden of voor het product additionele producten kunnen worden aangemaakt en of het product in kwestie als additioneel product kan worden vastgelegd. Als de module REST API Producten in de samenstelling is opgenomen, is dit kader echter leeg. Oplossing: Dit is opgelost.

207649	<i>Importeren voorontvangsten i.c.m. inkooporder niet mogelijk</i>
Update 114	Het is niet meer mogelijk om een voorontvangst te importeren (IMP00168) als daarbij ook de inkooporder aangeboden wordt. Er staat een foutmelding in het .err bestand: "Fout bij aanmaken ontvangst. Ongeldige boodschap. Check expressie". Oplossing: Dit is opgelost.
208046	<i>Kenmerk verladingen: foutmelding bij grote getallen</i>
Update 114	Er is een verladingenkenmerk aanwezig van het type "Bedrag in valuta". Als in dat kenmerk echter een kenmerkwaarde groter dan 999 wordt vastgelegd, geeft het programma een foutmelding: "De ingegeven waarde is niet juist! xxx is geen geldig getal". Oplossing: Dit is opgelost.
208150	<i>Bedrag wisselen in Algemeen boekingsprogramma met knop ⇔ werkt niet altijd</i>
Update 114	Als in (bijvoorbeeld) het kasboek een regel vastgelegd wordt waarbij is aangegeven dat er BTW van toepassing is, worden er voor de BTW drie extra regels aangemaakt. Als je bij de boekingsregel met de knop ⇔ aangeeft dat debet credit moet worden (of omgekeerd), worden er twee regels aan de transactie toegevoegd. Dat is niet correct. Oplossing: Dit is opgelost.
208261	<i>Bij het kopiëren van een debiteur wordt niet alle vestigingen meegenomen</i>
Update 114	Bij een debiteur zijn op tabblad "Algemeen" een aantal vestigingen vastgelegd. Als de debiteur wordt gedupliceerd (links bovenin het scherm: selecteer bij [Nieuw] de optie "Dupliceer huidig record"), worden niet alle vestigingen gekopieerd. Alleen de vestiging waarin de gebruiker momenteel is ingelogd. Oplossing: Dit is opgelost.
208262	<i>Bij aanmaken inkooporder vanuit een besteladvies staan de opties "Afdrukken" en "Via EDI" aan</i>
Update 114	Als een inkooporder vanuit een besteladvies is aangemaakt, zijn voor de bestelbon zowel de optie "Afdrukken" als "Via EDI" ingeschakeld. Als de order handmatig aangemaakt wordt, hangt het van de instelling van de crediteur af: als daarbij is vastgelegd dat er sprake is van EDI inkooporders, wordt in de inkooporder de optie "Via EDI" ingeschakeld. Anders wordt de optie "Afdrukken" ingeschakeld. Oplossing: Dit is opgelost.

207816	<i>Bij afmelden van de magazijnbon van een compleetorder wordt foutmelding gegeven</i>
Update 114	Er is een verkooporder ingevoerd waarin de optie "Compleet order" is ingeschakeld. De order bestaat uit twee regels. De eerste regel is onderhanden, de tweede regel staat in backorder. Voor de eerste regel is de magazijnbon aangemaakt en afgemeld. Daarna wordt de tweede regel uit backorder gehaald en wordt daar de magazijnbon voor aangemaakt. Als de magazijnbon wordt afgemeld, geeft Wholesale de foutmelding "Mismatched number of parameters passed to routine". Oplossing: Bij een Compleet order gaf het programma een foutmelding bij het handmatig afmelden van de tweede (of latere) magazijnbon als de order automatisch werd opgenomen in een nieuwe of bestaande zending. Dit is opgelost.
209650	<i>Hernoemen producten: hs-x0258 past niet de tabel vf-446 aan (prijsbijstellingen product)</i>
Update 114	De productnummers zijn hernoemd met herstelprogramma "hs-x0258 Hernoemen producten en eenheden". Daarbij wordt tabel vf-446 echter niet meegenomen. In tabel vf-446 staan de koppelingen van de prijsbijstellingen. Daarin staan nu nog de oude productcodes waardoor de prijsbijstelling niet meer geldig is. Oplossing: Dit is opgelost. Tabel vf-446 wordt ook meegenomen met hs-x0258.
210917	<i>Inkooporderregelscherm wordt te smal bij horizontaal versmallen</i>
Update 114	Het was mogelijk om het inkooporderscherm zodanig te versmallen dat het programma foutmeldingen gaf over objecten die niet getoond konden worden. Oplossing: Dit is opgelost.
206150	<i>Batchmonitor: criteria niet goed opgeslagen</i>
Update 114	In de batchmonitor is het mogelijk om met de knop [Criteria] bovenin het scherm onder andere vast te leggen hoe vaak het overzicht bijgewerkt moet worden (in het kader "Monitor"). Na het wijzigen van het aantal seconden of minuten, wordt op de optie "Instellingen opslaan" geklikt. Dat werkt niet altijd goed; het is mogelijk dat na een klik op [Criteria] blijkt dat er een andere waarde opgeslagen is dan de waarde die door de gebruiker ingevoerd was. Oplossing: Dit is opgelost.
210793	<i>Importeren communicatie contactpersoon: geen fout geconstateerd maar niets geïmporteerd</i>
Update 114	Er wordt een nieuw telefoonnummer geïmporteerd met importprofiel IMP00170 Communicatie contactpersoon. Volgens Wholesale is er geen fout geconstateerd, maar in werkelijkheid er is niets geïmporteerd. Oplossing: Dit is opgelost. ➔ Let wel op dat je telefoonnummers importeert met een streepje of een spatie tussen het kengetal en het abonneenummer, anders wordt het niet correct opgeslagen.

207737	<i>Betalbaarstelling in EUR in Zwitserse administratie: aanlevercode BTL91 i.p.v. SEPA</i>
Update 114	Er is een Zwitserse administratie. De lokale valuta is CHF. Een crediteur en een bankboek hebben valutacode EUR. Voor de crediteur is een inkoopfactuur geboekt met valuta EUR en de factuur is geselecteerd voor betaling. Als je zelf de aanlevercode SEPA selecteert in het EUR bankboek en handmatig de factuur betaalbaar stelt, gaat het goed. Maar als bij het betaalbaar stellen in het EUR bankboek gekozen wordt voor de knop [Automatisch], wordt de factuur geselecteerd met aanlevercode BTL91 in plaats van SEPA. Oplossing: De valuta van de bank werd niet goed bepaald. Dit is opgelost.
215651	<i>Betalbaarstelling in Belgische administratie</i>
Update 114	Als in een Belgische administratie een SEPA bestand wordt aangemaakt voor een betaalbaarstelling, wordt een overbodige regel in de XML opgenomen. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
148339	<i>Inactief afleveradres wordt voorgezet in verkooporder</i>
Update 114	Bij een organisatie is het afleveradres op inactief gezet. Toch wordt dit adres nog steeds voorgezet in de verkooporderregels. Oplossing: Dit is opgelost. Je kunt op twee manieren een adres op inactief zetten: - Door het adres te selecteren in Onderhoud organisaties en het nieuwe adres over het bestaande adres in te voeren in de adresdelen (Additioneel, Straat, Huisnummer, Postcode en Plaats). Het bestaande adres wordt op inactief gezet en er wordt een nieuw adres aangemaakt met dezelfde prio. Als het oude adres als afleveradres was ingevuld bij de debiteur, wordt automatisch het nieuwe adres ingevuld. - Door het adres handmatig op inactief te zetten en een nieuw afleveradres in te vullen. ➔ Zodra het bestaande afleveradres op inactief wordt gezet, wordt bij de debiteur het X adres ingevuld als afleveradres. Dit kun je handmatig aanpassen bij de debiteur.
210154	<i>Importeren voorontvangst met genereren partij werkt niet</i>
Update 114	Het is mogelijk om bij het importeren van een voorontvangst (IMP00168) een partijnummer te laten genereren (inclusief batchnummer en partijomschrijving). Na de import worden er wel voorontvangstregels aangemaakt, maar zonder de partij. Oplossing: Dit is opgelost.

214627	<i>EDI Factuurbericht: eenheden in EDI invoice</i>
Update 114	Bij eenheid STK is ISO-code PCE vastgelegd. In een EDI factuurbericht wordt echter eenheid STK opgenomen voor de prijseenheid. Hierdoor wordt het bericht afgekeurd door de (Duitse) ontvanger. Die wil PCE in het bericht zien. Oplossing: Dit is opgelost. In de regels beginnend met RGL wordt op positie 69 de ISO-code van de prijseenheid geplaatst en op positie 518 de ISO-code van de producteenheid. Als de ISO-code niet ingevuld is, wordt alsnog de producteenheid in het bericht opgenomen.
205159	<i>Collisamenstelling gevaarlijke stoffen wordt niet automatisch voorgezet</i>
Update 114	Bij het afmelden van een pakbon met daarin één of meerdere regels met gevaarlijke stoffen moet het scherm "Indelen colli gevaarlijke stoffen" voorgezet worden. Dat werkt niet meer. Oplossing: De parameters werden niet goed uitgelezen. Dit is opgelost.
205796	<i>Kardex magazijnbon niet geëxporteerd</i>
Update 114	Het lukt niet om een Kardex exportbestand te genereren bij het afdrukken van de magazijnbon. Oplossing: Het exportprogramma werd niet gestart zonder de module LM (RF uitslag). Dit is aangepast zodat het programma ook gestart wordt als je de module LZ (Kardex koppeling) hebt.
208750	<i>Genereren assemblageopdrachten</i>
Update 114	Er is een product dat zowel met interne assemblage als met uitbesteed werk kan worden geassembleerd. Als we met het programma "Genereren assemblage-opdrachten" een assemblageopdracht voor dit product willen laten genereren, gebeurt dit niet als in de criteria gekozen wordt voor "Uitbesteding". Oplossing: Dit is opgelost.
209049	<i>Gereedmelden assemblageopdracht: <Tab> toets werkt niet goed</i>
Update 114	Als je in een assemblageopdracht een aantal producten gereed meldt dat lager is dan het oorspronkelijke aantal, is het niet mogelijk om met de <Tab> toets naar de knop [Opslaan] te gaan. De focus blijft in de kolom "Retour" staan. Oplossing: Dit is aangepast.
209754	<i>Inkooporder: waarschuwing dat inkoopprijs afwijkt als bij product een "Prijs per" is ingevuld</i>
Update 114	Bij een product is een afwijkende prijstoepassing vastgelegd: de inkoopprijs is per 1.000 STK, de GIP is per 100 STK. Per STK zijn de prijzen gelijk. Als een inkooporder wordt ingevoerd, geeft het programma aan de hand van de instelling van de parameter "Logistiek" (Tabblad "Algemeen": Waarschuwen als inkoopprijs meer dan xx% van de gemiddelde inkoopprijs afwijkt) een melding. Het programma blijkt de inkoopprijs van de inkooporder 1 op 1 te vergelijken met de GIP in plaats van per product. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.

209955	<i>Verkooporder: crediteren aantal in scherm "Overnemen orderhistorie"</i>
Update 114	In een verkooporder wordt met de optie "Overnemen orderhistorie" een bestaande verkooporder overgenomen. De aantallen worden gecrediteerd en er wordt dus een retourorder aangemaakt. Na het opslaan van de regels wordt het scherm "Retouroorzaak" geopend. In dat scherm wordt echter niet het nummer van de initiële verkooporder ingevoerd waardoor de gebruiker bij iedere orderregel het originele ordernummer moet invullen om tegen de oorspronkelijke verkoopprijs te kunnen crediteren. Oplossing: Dit is opgelost.
210243	<i>Verkooporder overnemen orderhistorie: melding dat adres niet voorkomt</i>
Update 114	In een verkooporder wordt met de optie "Overnemen orderhistorie: een bestaande verkooporder overgenomen. Dit levert de melding op dat het adres niet voorkomt. Oplossing: Na onderzoek bleek dit te kunnen gebeuren als een OZL order wordt overgenomen van een organisatie die geen afleveradres heeft maar alleen een algemeen adres en als de nieuwe order waarin de OZL order wordt overgenomen een reguliere verkooporder betreft. Dit is opgelost.
210238	<i>Productkenmerk van type "Waarde op basis van eenheid": aanpassen label niet mogelijk</i>
Update 114	Van een productkenmerk van het type "Waarde op basis van eenheid" wordt geprobeerd om het label aan te passen. Dit levert een blokkerende melding op dat de lengte niet kleiner mag zijn dan xx. Oplossing: Hiervoor is herstelprogramma hs-210238 gemaakt. Dit herstelprogramma wordt na het installeren van de update automatisch uitgevoerd.
216562	<i>Magazijnbon voor samengesteld product: minder gepakt</i>
Update 114	Er is een verkooporder waarin een samengesteld product is opgenomen. Bij het afmelden van de magazijnbon, wordt de magazijnbonregel aangepast en het aantal samengestelde producten wordt verlaagd. Na een druk op de knop [Verwerken] geeft Wholesale een blokkerende melding: "Het is niet mogelijk om minder dan xx product xxx af te geven terwijl alle componenten gepakt zijn". Oplossing: Dit is opgelost. De melding wordt niet langer gegeven. In het scherm "Afmelden magazijn- / pakbonnen wordt het aantal geleverd aangepast en er wordt vastgelegd dat er sprake is van een tekort. Je kunt opgeven of het tekort vervalt of niet.
210245	<i>Transsmart: telefoonnummer ontvanger ten onrechte meegenomen in doBooking</i>
Update 114	Het telefoonnummer van de ontvangende partij wordt ingevuld in de doBooking van Transsmart ondanks dat in de Parameters Transsmart (tabblad "Bron") is aangegeven dat de organisatie telecomgegevens niet gebruikt moeten worden als er geen adreskenmerkwaarde voor het telefoonnummer is ingevuld. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.

210531	<i>Vaste journaalpost: te verbijzonderen rekening als creditrekening</i>
Update 114	Als er een vaste journaalpost wordt vastgelegd en bij credit wordt een te verbijzonderen rekening ingevuld, wordt het tabblad “Verbijzonderen” niet actief. Oplossing: Dit is opgelost.
211954	<i>2BA: OrderableIndicator ten onrechte op False</i>
Update 114	In een 2BA catalogus bericht wordt het veld OrderableIndicator ten onrechte op False gezet. Hierdoor worden de producten in de 2BA catalogus ten onrechte als niet te bestellen opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
210643	<i>Genereren voorontvangst: handmatige selectie werkt niet</i>
Update 114	In het programma “Voorontvangsten” worden er geen voorontvangsten aangemaakt bij handmatige selectie van orders. Als gekozen wordt voor “Automatisch alle orders binnen criteria”, worden de voorontvangsten wel aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost.
211105	<i>Verwijderen/kopiëren tabbladen: knop [Kopiëren] niet direct enabled</i>
Update 114	In het programma Verwijderen/kopiëren tabbladen wordt de knop [Kopiëren] niet direct enabled na het invoeren van de criteria. Een gebruiker moet eerst wisselen tussen de selectie voor 1 tabblad en alle tabbladen vóór de knop enabled wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
211038	<i>Besteladviezen: bij omzetten naar inkooporder wordt het ophaaladres niet ingevuld</i>
Update 114	Als een besteladvies omgezet wordt naar een inkooporder, wordt het ophaaladres van de crediteur niet ingevuld. Als de inkooporder handmatig wordt aangemaakt, gebeurt dat wel. Oplossing: Dit is opgelost.
218256	<i>Verkooporder: verplichte ingave afleveradres niet mogelijk met toetsenbord</i>
Update 114	Bij een debiteur is op tabblad “Verkoop1” vastgelegd dat de ingave van een afleveradres verplicht is in een verkooporder. Het blijkt niet mogelijk te zijn om dit alleen met het toetsenbord te doen, je hebt verplicht de muis nodig om een adres te selecteren. Oplossing: Dit is opgelost. Selecteren is ook mogelijk met het toetsenbord.

218038 Update 114	<i>Transsmart ADR: productkenmerken gevaarlijke stoffen niet goed gevuld</i> Als het eerste productkenmerk van het type Geheel getal is, wordt de doBooking niet goed gevuld als er sprake is van gevaarlijke stoffen. Het type Geheel getal wordt onterecht ook toegepast voor de overige productkenmerken die in het bestand worden gezet, wat als gevolg heeft dat die alle waarde 0 krijgen. Oplossing: Dit is opgelost.
212490 Update 114	<i>Chromium</i> Bij een gebruiker was het niet mogelijk om vanuit Wholesale E-mails te versturen. Oplossing: Als met volledige autorisatie ingelogd wordt, wordt in de startup map van Wholesale een "Chromium.log" bestand geschreven. In dit bestand staat wat de reden is waarom de emaileditor niet gestart kan worden. In dit geval was de reden dat de server op een te oude Windows versie draaide.
218084 Update 114	<i>E-mails blijven in de wachtrij staan</i> De E-mails worden in de wachtrij geplaatst met status "In de wachtrij". Op de achtergrond draait een batchtaak voor het verzenden van E-mails uit de wachtrij. De E-mails horen in de wachtrij geplaatst te worden met status "Klaar om te verzenden". Oplossing: Een variabele werd niet goed geïnitialiseerd waardoor de parameter niet goed werd gelezen. Dit is opgelost.

Update 113

Datum: 27 mei 2024

Nummer	Omschrijving
214284	<i>Query designer: opvragen query met ba-012 geeft foutmelding</i>
Update 113	Bij het opvragen van een query waarin tabel ba-012 is opgenomen, geeft het programma deze melding: "U bent niet bevoegd om de gegevens van tabel 012 op te vragen. Daarom is onderhoud op deze query niet mogelijk" Bij het maken van een nieuwe query met tabel ba-012 wordt deze melding getoond bij het opslaan: "Query komt niet voor!". Oplossing: Bij een query die gebruikt werd in een Live-tegel waarbij gebruik werd gemaakt van meerdere tabellen (met tabel ba-xxx t/m bj-xxx) gaf het programma een foutmelding. Het toekennen / opslaan van buffertabellen bevatte een fout. Dit is gecorrigeerd.

Update 112

Datum: 2 mei 2024

Nummer	Omschrijving
207477	<i>Integratie genesisWorld: organisatieindeling verwijderd bij import</i>
Update 112	Er wordt gewerkt met het synchroniseren van organisatie indelingen (Categorie en Gekoppelde groep) tussen Wholesale en genesisWorld. Als de synchronisatie import een organisatie tegenkomt met een gekoppelde groep die niet voorkomt in Wholesale, wordt de categorie bij de betreffende organisatie verwijderd in Wholesale. Oplossing: Dit is opgelost.
212440	<i>Integratie genesisWorld: nieuwe bedrijven en contactpersonen niet meer aangemaakt</i>
Update 112	Het lukt niet meer om nieuwe bedrijven en/of nieuwe contactpersonen te synchroniseren met genesisWorld. Oplossing: Dit is opgelost.
204841	<i>REST API salesOrders: bij ordersimulatie wordt salesOrderCosts niet meegenomen</i>
Update 112	Met de REST API salesOrders wordt een verkooporder aangeboden. Als de order gesimuleerd wordt, worden de uitgebreide orderkosten (salesOrderCosts) niet getoond in de response. Oplossing: Dit is opgelost.
204990	<i>REST API salesOrders: btw groep niet goed toegepast in eerste verkooporderregel</i>
Update 112	Een debiteur is aangemaakt als Nederlandse debiteur. Voor de gebruiker die met de REST API een bericht aanbiedt voor een nieuwe verkooporder, is een gebruikersparameter aanwezig waarbij in het blok Verkooporders de parameter "Aanpassen btw aan afleveradres" op waarde "Automatisch corrigeren" staat. In het REST API bericht is aangegeven dat er een eenmalig afleveradres gebruikt wordt in een niet EU land. Maar de Btw-groep in de eerste verkooporderregel wordt niet correct ingevuld. Oplossing: De Btw aanpassing voor het land van het afleveradres werd te laat gedaan waardoor bij de eerste orderregel een verkeerde Btw groep werd ingevuld. Dit is gecorrigeerd.

205246	<i>REST API purchaseInvoices: financialDescription wordt niet overgenomen</i>
Update 112	De omschrijving van de financiële transactie wordt niet overgenomen met de property "financialDescription" in de REST API purchaseInvoices. De omschrijving wordt nu door het systeem bepaald. Oplossing: De omschrijving van de boeking kan nu ook opgeslagen worden. Als deze niet wordt aangeboden of leeg wordt gelaten, wordt de omschrijving alsnog gegenereerd. De omschrijving van de boeking is ook beschikbaar voor Factuurverwerking via het nieuwe veld "financialdescription".
210546	<i>REST API requestProductPrices</i>
Update 112	De netto prijs per eenheid en de totaalprijs worden niet meer correct opgehaald met de REST API requestProductPrices. Oplossing: De verhouding met de prijseenheid werd niet meer goed meegenomen. Dit is opgelost.
204984	<i>REST API salesOrders: foutmelding bij ontbreken vervoerder in leveringsconditie</i>
Update 112	Bij het invoeren van een verkooporderregel met de REST API salesOrders geeft het programma een foutmelding als bij een leveringsconditie wel een verzendwijze maar geen vervoerder is vastgelegd. Oplossing: Als er geen vervoerder is vastgelegd in de verkoopordersoort, de debiteur en de leveringsconditie, wordt de vervoerder bepaald aan de hand van de verzendwijze en het afleveradres.
206359	<i>REST API productAttributeValues: productkenmerkwaarde vertaling niet goed getoond</i>
Update 112	Voor de webshop worden de productkenmerkwaarden en de vertalingen daarvan opgehaald met de REST API. Dat is op dit moment niet goed mogelijk omdat het bericht productAttributeValues niet alle vertalingen in de response opneemt. Oplossing: De productkenmerk waarde vertalingen waren niet helemaal goed aangesloten. Dit is hersteld. De productkenmerk keuze omschrijving vertalingen zijn ook aangesloten.
206819	<i>REST API materialIssueNotePickList: wijzigen van negatief aantal geeft foutmelding</i>
Update 112	Bij het wijzigen van het aantal af te geven in een pakbonregel van -1 naar 0 met de REST API materialIssueNotePickList geeft het programma een foutmelding: "Het aantal 'Af te geven' (0) is groter dan 'Beschikbaar'(-1)" Oplossing: Als het aantal te picken wordt aangepast van een negatieve waarde naar 0, wordt voortaan geen foutmelding gegeven.
212153	<i>REST API salesInvoiceLines: afleveradres wordt niet meer getoond</i>
Update 112	Als met de REST API salesInvoiceLines de gegevens van een verkoopfactuur opgevraagd worden, wordt het afleveradres segment niet meegegeven in de response. Oplossing: Dit is opgelost.

212384	<i>REST API salesOrderLines: "prijs per" wordt met 0 opgeslagen</i>
Update 112	Bij het aanbieden van een orderregel met de REST API salesOrders of salesOrderLines kan het voorkomen dat de "prijs per" met 0 wordt opgeslagen. Oplossing: In bepaalde situaties werd de prijsper-verk niet gevuld en bleef deze null of 0. Dit is opgelost.
208405	<i>Verkooporder: productgroepkorting wordt alleen getoond bij kortingbepaling op productgroep</i>
Update 112	In een verkooporder wordt bij twee regels de korting bepaald op basis van de productgroep. Bij een derde product is wel een korting op basis van de productgroep ingevuld, maar de korting in die regel is op basis van een verkoopkorting per product. In de regels met de korting op basis van de productgroep, worden in de browser de productgroep en de omschrijving van de productgroep getoond. Bij de regel met de korting op basis van de verkoopkorting per product, worden de productgroep en de omschrijving niet getoond. Hierdoor mist de gebruiker informatie. Oplossing: Dit is opgelost. In de orderregel worden altijd een eventuele productgroepkorting en de bijbehorende omschrijving getoond.
204259	<i>Verkoopkaart offertes: kenmerk van type Datum niet correct gesorteerd</i>
Update 112	In het informatieprofiel voor verkoopoffertes is het mogelijk om verkoopoffertekenmerken van het type Datum te tonen. Als het overzicht gesorteerd wordt op de datum, wordt het overzicht alfabetisch gesorteerd zodat bij oplopende sortering bijvoorbeeld 01-10-2023 boven 05-01-2023 getoond wordt. Oplossing: Dit is aangepast. De kolom was van het type Character. Dit is aangepast naar type Datum.
204934	<i>Klantkaart op basis van debiteurprijzen toont geen resultaten</i>
Update 112	Aan een debiteur zijn meerdere prijslijsten gekoppeld. Er zijn prijzen vastgelegd per prijslijst/product. In een klantkaart die is aangemaakt met overzicht DEBPRIJSLIJST worden echter geen prijzen getoond. Oplossing: De systeemdata van het informatieprofiel keek nog naar het oude databaseveld. Dit is gecorrigeerd.
204937	<i>Klantkaart: prijslijstomschrijvingen in onoverzichtelijke string</i>
Update 112	Aan een debiteur zijn meerdere prijslijsten gekoppeld. In de klantkaart die is aangemaakt met overzicht DEBPRIJSLIJST worden de omschrijvingen in een onoverzichtelijke string getoond. Oplossing: De prijslijsten en hun omschrijving worden nu onder elkaar getoond.

204536	<i>Exportprofiel zendingen: aantal colli wordt getoond met decimalen</i>
Update 112	In een exportprofiel met functie “Zending” wordt het aantal colli geëxporteerd met drie decimalen. Dus 2 colli wordt geëxporteerd als 2,000. Hierdoor loopt een externe applicatie vast die het aantal colli zonder decimalen verwacht. Oplossing: Dit is opgelost. Het aantal colli wordt vanaf nu met NODECIMAL aangeroepen.
204631	<i>Programma “Indelen colli gevaarlijke stoffen” is erg traag</i>
Update 112	Het programma “Indelen colli gevaarlijke stoffen” wordt erg traag opgestart. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat het programma naar alle zendingen kijkt en niet alleen naar de aangemaakte en/of onderhanden zendingen. Oplossing: Dit is aangepast.
205495	<i>Batchtaak geeft foutmelding als er geen factuuropdrachten te factureren zijn</i>
Update 112	De batchtaak ae-fac12 (factureren diensten) geeft een foutmelding als er geen factuuropdrachten te factureren zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
204878	<i>Kolomindeling browser verdwenen na update</i>
Update 112	Als na de installatie van een update blijkt dat er een nieuwe kolom is toegevoegd aan bijvoorbeeld het regeloverzicht van verkooporders, kan de kolomindeling van de gebruiker niet meer worden toegepast. De kolomindeling wordt in dat geval teruggezet naar de default indeling. Dat is hinderlijk voor gebruikers omdat de gewenste kolomindeling opnieuw ingesteld moet worden. Oplossing: De kolominstellingen worden nu anders bewaard en uitgelezen. Als er nieuwe kolommen beschikbaar zijn, wordt toch geprobeerd om de aanwezige instellingen toe te passen. Eventuele nieuwe kolommen zijn in dat geval niet direct zichtbaar.
205532	<i>Magazijnsecties: opslaan en selecteren van magazijnlocaties</i>
Update 112	In het programma “Magazijnsecties” is een nieuwe magazijnsectie aangemaakt. Een gebruiker wil daar nieuwe locaties aan toevoegen maar als een locatie geselecteerd wordt, geeft het programma de melding “Locatie xx komt niet voor!”. Ook als de magazijnlocatie in zijn geheel opgegeven wordt, lijkt het er niet op dat de locatie aan de sectie toegevoegd wordt, dus de gebruiker kiest voor de optie [Sluiten]. Als het programma “Magazijnsecties” opnieuw gestart wordt, blijkt dat de geselecteerde locaties wel opgenomen zijn in de magazijnsectie. Oplossing: Dit is opgelost.

205506 Update 112	<i>IC rechtstreekse leveringen: ontvangen blijven op status Ingevoerd staan</i> Er is een intercompany relatie tussen administratie 01 (voorraadhoudende administratie) en administratie 02 (verkopende administratie). In de verkopende administratie staat Deelleveringen aan. Er wordt een verkooporder ingevoerd waarbij verkooporderregel 1 uit de eigen voorraad wordt geleverd. Voor verkooporderregel 2 wordt een IC koppeling gemaakt met administratie 01. Er wordt rechtstreeks geleverd. In de voorraadhoudende administratie (01) is automatisch een verkooporderregel aangemaakt. Deelleveringen is in deze administratie ook ingeschakeld. In de verkopende administratie (02) worden Deelleveringen uitgezet. Als daarna in de voorraadhoudende administratie (01) de magazijnbon aangemaakt en afgemeld wordt, wordt de ontvangst niet automatisch aangemaakt in administratie 02. Als op basis van de instellingen van de IC relatie ook automatisch een inkoopfactuur wordt aangemaakt, staat deze bij het afstemmen van inkoopfacturen met een bedrag van 0,00. Oplossing: Bij het afmelden van de magazijnbon, geeft het programma een melding: "Bij order xxx dient het restant in 1 keer geleverd te worden". Je kunt kiezen uit: - Verdere deelleveringen toestaan - Restant in 1 keer leveren Als je hier kiest om deelleveringen toe te staan, wordt de ontvangst in de verkopende administratie (02) goed verwerkt.
193036 Update 112	<i>Maximum aantal tabellen in Query Designer</i> Het maximum aantal tabellen dat in de Query Designer opgenomen kan worden, is beperkt. Oplossing: Het aantal tabellen dat opgenomen kan worden is verhoogd naar 20. Omdat tabelnamen zoals b10, b11 etc. niet goed werken i.v.m. het bepalen van de echte tabelnaam, worden de nieuwe namen vastgelegd als ba, bb etc.
205847 Update 112	<i>EDI Verkoopfactuur: error bestand wordt niet juist aangemaakt</i> Bij het aanmaken van EDI verkoopfacturen wordt het errorbestand niet in de juiste map geplaatst. Als de EDI verkoopfacturen met een batchtaak worden aangemaakt, is het errorbestand om die reden niet te vinden als er problemen opgetreden zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
206502 Update 112	<i>Slim4 confirmed order file i.c.m. samengestelde producten</i> Het kan gebeuren dat van samengestelde producten een aantal componenten geleverd zijn terwijl andere componenten nog op onderhanden of in backorder staan. In de confirmed order file worden echter alle componenten opgenomen. Ook de componenten die reeds geleverd zijn. Oplossing: Dit is opgelost. In de Slim4 confirmed order file worden bij samenstellingen alleen de componenten geëxporteerd met openstaande leveringen.

207656	<i>Verkoopcontracten (abonnementen): aanpassen aantal</i>
Update 112	Er is een verkoopcontract aanwezig van het type abonnement. Het blijkt dat het niet mogelijk is om het aantal te wijzigen als er reeds is geleverd o.b.v. dit contract. Het programma geeft deze melding: "Verwijderen is niet toegestaan. De status van de detailregel is 'Afgeleverd'." Oplossing: Dit is aangepast. Het is mogelijk geworden om het aantal van een verkoopcontract van het type abonnement te wijzigen. Zorg er wel voor dat de abonnementsregels waar nog geen order voor is aangemaakt (status 'Af te leveren') eerst worden verwijderd.
183163	<i>Verladingen, toevoegen containerinhoud: criteria opslaan</i>
Update 112	In een verlading kunnen via [Inhoud container...] → [Toevoegen...] producten toegevoegd worden aan een containerinhoud. Er staan een aantal instellingen in dit scherm die per gebruiker opgeslagen kunnen worden. De instelling van de optie "Het volume berekenen o.b.v. het product i.p.v. de verpakkingseenheid" wordt echter niet bewaard terwijl dit een belangrijke optie is. Oplossing: De optie "Instellingen opslaan" is toegevoegd. Als de optie ingeschakeld wordt, worden alle instellingen per gebruiker opgeslagen. Ook de instelling van "Volume berekenen o.b.v. het product i.p.v. de verpakkingseenheid".
205736	<i>Leverdatum leverschema intercompany order gaat niet goed</i>
Update 112	Bij het aanmaken van een intercompany verkooporder wordt opgegeven dat er een leverschema opgesteld moet worden als er een voorraadtekort is. Dat gaat prima. Maar als een deel direct geleverd kan worden en het restant niet vanwege een andere verkooporder met een leverdatum in de toekomst, klopt de leverdatum van de eerste afleverregel niet. Die kan in principe direct geleverd worden, maar wordt op dezelfde datum gezet als de reeds aanwezige verkooporder. Oplossing: De eerste leverdatum van het leverschema werd onterecht doorgeschoven. Dit is opgelost.
205758	<i>Overige voorraadmutaties: alleen mutatiesoort Inventarisatieverschillen is te kiezen</i>
Update 112	In het programma Overige voorraadmutaties zijn verschillende mutatiesoorten beschikbaar. Het maakt niet uit welke mutatiesoort geselecteerd wordt, het programma springt iedere keer terug naar mutatiesoort Inventarisatieverschillen. Oplossing: Dit is opgelost.
205855	<i>Verkooporder: foutmelding bij afleverdatum 31-12-9999</i>
Update 112	Er wordt een verkooporder ingevoerd. Er wordt geleverd naar een land waarvoor is ingegeven dat de goederen 1 dag onderweg zijn. Als afleverdatum 31-12-9999 ingevuld wordt, geeft het programma de blokkerende foutmelding dat de waarde 01-01-10000 niet getoond kan worden. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma probeert niet langer om de Afleverdatum klant te bepalen bij leverdatum 31-12-9999. De Afleverdatum klant wordt ook op 31-12-9999 gezet.

205898	<i>Afdrukken aangifte afstandsverkoppen</i>
Update 112	Er zijn opmaken aangemaakt voor de BTW aangifte en voor de aangifte afstandsverkoppen. Als geprobeerd wordt om de aangifte afstandsverkoppen af te drukken, toont het programma de aangemaakte opmaken voor de BTW aangifte. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
206133	<i>Magazijnbon samengesteld product: componenten in scherm Wijzigen magazijnbonregel</i>
Update 112	Een samengesteld product bestaat uit meerdere componenten. De componenten liggen op voorraad in verschillende partijen. Er is een verkooporder geboekt voor meerdere stuks van het samengestelde product en de componenten worden uit meerdere partijen geraapt. Bij het afmelden van de magazijnbon, worden in het scherm "Wijzigen magazijnbonregel" de aantallen van de componenten in het veld "Totaal benodigd" verdubbeld. Na het afmelden van de bon blijkt dat wel de juiste waardes afgeboekt zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
206391	<i>Batchtaak lb-19362 (aanmaken magazijnbonnen) stopt bij inactieve verzendwijze</i>
Update 112	Er is een batchtaak aangemaakt voor het aanmaken van magazijnbonnen. In de criteria is een range van verkooporders opgegeven. De batchtaak stopt echter als er (bijvoorbeeld) een inactieve verzendwijze in één van de verkooporders wordt aangetroffen. Oplossing: Dit is opgelost. Als er in een order een gegeven aangetroffen wordt waardoor er geen magazijnbon aangemaakt kan worden, wordt de order in kwestie overgeslagen en gaat het programma verder met de overige orders die in de criteria opgegeven zijn.
206400	<i>Verlading: scherm "Aanpassen inkoopafleverregel"</i>
Update 112	In een verlading wordt een container geselecteerd en op de knop [Inhoud container...] geklikt. Dit opent het scherm "Onderhoud containerinhoud". In dat scherm wordt een regel geselecteerd en daarna wordt op [Eigenschappen...] geklikt. Dit opent het scherm "Producteigenschappen". In dit scherm wordt het aantal aangepast naar een lager aantal; dit opent een schermje waarin een keuze geselecteerd moet worden. Er wordt gekozen voor "Inkooporder aanpassen: afleverregel splitsen (voor restant nieuwe afleverregel aanmaken)". Dit opent het scherm "Aanpassen inkoopafleverregel". In dit scherm is de focus initieel niet gezet. Het programma reageert ook niet op de <Tab> toets. Met de muis kan uiteraard wel een veld geselecteerd worden en daarna kun je verder met de <Tab> toets. Oplossing: Dit is opgelost. De focus in het scherm "Aanpassen inkoopafleverregel" staat initieel in het veld "Leveren vanaf". Met de <Tab> toets kan naar de overige velden genavigeerd worden.
206547	<i>Hs-x0258: hernoemen producten geeft foutmelding</i>
Update 112	Tijdens het uitvoeren van herstelprogramma hs-x0258 (hernoemen producten) kan een foutmelding optreden: "BUFFER-FIELD cdherkomst was not found in buffer af-801. Oplossing: Dit is opgelost.

206695	<i>Productkaart met overzicht Partijen: kolom "Partijtekst" niet gevuld</i>
Update 112	Er wordt een productkaart aangemaakt met overzicht "Partijen". In het informatieprofiel wordt de kolom "Partijtekst" toegevoegd. De kolom wordt echter niet gevuld en blijft leeg. Oplossing: Dit is opgelost.
207684	<i>Totaalbedrag op formulier Offerte is onjuist</i>
Update 112	De prijsbijstellingen in een verkoopofferte worden niet meegenomen in het totaalbedrag op het offerte formulier. Oplossing: Dit is gecorrigeerd
208147	<i>Info prijzen: prijs inclusief BTW niet correct</i>
Update 112	In het programma info Prijzen wordt de prijs inclusief BTW getoond. Het lijkt er echter op dat sinds update 110 in dit veld de inkoopprijs inclusief BTW getoond wordt. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
207688	<i>Verkoopofferte: veld Extra informatie veroorzaakt foutmelding</i>
Update 112	In een verkoopofferte is op tabblad "Regel" de optie "Extra informatie" ingeschakeld (Opties → Extra informatie). Dit levert een melding op: "Niet overeenkomend aantal parameters doorgegeven aan routine SerProinfo". Oplossing: Dit is opgelost.
211279	<i>Installaties: voorzet contactpersoon verkooporder</i>
Update 112	Als in een installatie de debiteur afwijkt van de gebruikersorganisatie, wordt de contactpersoon van de gebruiker voorgezet in een werkorder. Deze kleur echter rood omdat in de werkorder naar de organisatie van de debiteur werd gekeken. Oplossing: De contactpersoon werd rood gekleurd omdat de selectie in de werkorder naar de organisatie van de debiteur keek i.p.v. de organisatie van de installatie (en die kan afwijken). Dit is gecorrigeerd.
206864	<i>Kostprijs CBS aangifte niet correct bij 0-facturen</i>
Update 112	De kostprijswaarde bij 0-facturen wordt niet correct berekend in een CBS aangifte. Er wordt geen rekening gehouden met de 'prijs per' en het aantal dat verkocht is. Oplossing: Bij 0-facturen werd een onjuiste kostprijs gehanteerd om intrastat statistieken te vullen. Dit is gecorrigeerd.

207870	<i>Genereren ICC bestand hanteert criteria verkeerd</i>
Update 112	Voor een product zijn een aantal kortingen ingesteld. Er is sprake van een prijslijstkorting per product en een prijslijstkorting voor de productgroep. Het product is ingedeeld in meerdere productcategorieën. Aan één van de categorieën is de prijslijstkorting gekoppeld, aan de andere niet. Er wordt een overzicht gegenereerd voor één debiteur. Als in de selectiecriteria een productgroep/-categorie opgegeven wordt waaraan geen kortingen zijn gekoppeld, worden de prijslijstkorting van de productgroep ook niet getoond. Dit is niet juist: de criteria zouden moeten bepalen welke producten opgenomen worden in het overzicht met alle geldige kortingen voor dat product, inclusief de productgroepkortingen. Oplossing: Dit is opgelost.
211900	<i>Bedrijfskalender afnemer niet goed toegepast</i>
Update 112	Er is in de bedrijfskalender voor een afnemer vastgelegd dat ze een dag gesloten zijn, maar deze wordt niet goed toegepast in de berekening van de afleverdatum klant. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
207026	<i>Importeren betalingsspecificatie debiteuren: foutmelding RADIO-SET</i>
Update 112	Bij het importeren van de betalingsspecificatie debiteuren kan een foutmelding ontstaan: "RADIO-SET rad_WordZebra onjuiste waarde" Oplossing: Als in een ander scherm de GaNaar lijst openstond, kon bij de aanroep van het profiel "Importeren betalingsspecificatie debiteuren" een foutmelding ontstaan bij het tonen van de radio-set Word of Zebra.
205668	<i>Staffelprijzen met staffeltreden boven 10.000 STK worden niet altijd afgedrukt</i>
Update 112	Voor producten zijn staffelprijzen vastgelegd. De gebruikte staffel heeft staffeltreden van 10.000 STK en hoger. De prijzen van deze producten worden niet altijd op de productprijslijst afgedrukt. Hierdoor worden er geen prijzen of verkeerde prijzen afgedrukt op de prijslijst. Oplossing: Dit is opgelost.
210851	<i>Factuurverwerking: facturen met meerdere kostenregels en verbijzondering niet geaccepteerd</i>
Update 112	Als via Factuurverwerking een factuur met meerdere kostenregels wordt geboekt en er zijn regels met en zonder verbijzondering, wordt het bedrag dat niet verbijzonderd hoeft te worden toch meegeteld in het totaal te verbijzonderen bedrag. Dat geeft een foutmelding over het nog te verbijzonderen bedrag. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 111

Datum: 29 maart 2024

Nummer	Omschrijving
205712	<i>REST API query: veldnamen informatieprofielvelden veranderd</i>
Update 111	Het opvragen van queryresultaten met de REST API heeft sinds de laatste update een andere opbouw in de veldnamen van informatieprofielvelden. In deze veldnamen staat een <code>_i_</code> toevoeging waardoor integraties van derden niet goed meer functioneren. Oplossing: Dit is opgelost. Er is een nieuwe property die de <code>_i_</code> uit de tags stript.
201639	<i>REST API transferOrders: wijzigen van status mislukt</i>
Update 111	Met de REST API transferOrders wordt de status van een verplaatsingsopdracht gewijzigd van Onderhanden naar Gepickt (status R). Het programma reageert echter met "Error": "Veranderen van status verplaatsingsopdracht van O naar R mislukt (onbekende reden)". Oplossing: Dit is opgelost.
202198	<i>REST API personEmail en personTelephone kunnen records niet vinden</i>
Update 111	Als er een GET actie wordt uitgevoerd met de unieke identifier in de URL, worden er geen resultaten gevonden: "error": "Er zijn voor type personEmails geen gegevens gevonden met id xxx,x" "error": "Er zijn voor type personTelephones geen gegevens gevonden met id xxx,x" Ook een PUT actie met deze REST API's gaat niet goed omdat ook dan het record niet gevonden kan worden. Oplossing: Dit is opgelost.
200689	<i>REST API debtors: vestiging van gebruikt wordt gekoppeld</i>
Update 111	Bij het aanmaken van een debiteur met de REST API debtors waarbij geen vestiging opgegeven wordt, wordt de debiteur gekoppeld aan de (eerste) vestiging van de gebruiker die de REST API uitvoert. Als alle vestigingen worden opgegeven voor de debiteur, geeft het programma een foutmelding dat de opgegeven ID al bestaat. Oplossing: Dit is opgelost.

200794	<i>Integratie CAS genesisWorld: onterechte controle op aanwezigheid module CG</i>
Update 111	Een gebruiker maakt geen gebruik meer van CAS genesisWorld. In Wholesale wordt een organisatieadres op inactief gezet. Deze organisatie was ook geëxporteerd naar CAS genesisWorld. Wholesale reageert met deze blokkerende melding: "Wijzigen niet toegestaan. Er is namelijk nog een communicatie relatie CAS genesisWorld (relatie xxx) met deze gegevens". Oplossing: Er werd niet gecontroleerd of module CG aanwezig is. Dit is aangepast. Als de module niet meer aanwezig is, is het op inactief zetten van een organisatieadres gewoon mogelijk.
193340	<i>Saldilijst debiteuren: kopjes bij de recapitulatie</i>
Update 111	Op de saldilijst debiteuren zijn de kopjes boven de recapitulatie verschoven. Oplossing: Dit is opgelost. Let op dat je de saldilijst debiteuren afdruckt in landscape.
193822	<i>Verslag Automatisch verwerken (import)</i>
Update 111	In het programma Automatisch verwerken kun je in het scherm "Automatisch starten import" opgeven dat er na een fout een verslag geschreven moet worden in een op te geven map. Dit werkt niet goed meer. Oplossing: Dit is opgelost.
195763	<i>Hänelsoft koppeling: verplaatsingsopdracht afdrukken / exporteren</i>
Update 111	Als een verplaatsingsopdracht afgedrukt wordt om de bon naar Hänelsoft te exporteren, wordt het verplaatsingsopdracht scherm niet ververst. Hierdoor is het niet duidelijk dat de bon is geëxporteerd. Oplossing: Dit is opgelost. Na het printen vanuit een verplaatsing met de knop [Print] in de menu-bar, worden alle statusomschrijvingen bijgewerkt. In het print-criteriascherm zijn Hänel of Kardex vinkjes alleen in te schakelen als er daadwerkelijk regels voor Hänel of Kardex zijn.
196106	<i>Openstaande posten scherm toont totaal van alle aanbetalingen</i>
Update 111	Het scherm "Openstaande posten debiteuren" toont in het veld "Reeds aanbetaald" het totaalbedrag van alle gedane aanbetalingen. Ook als er geen openstaande aanbetaling is, heeft dit veld een waarde. Dit is verwarrend. Oplossing Dit is opgelost.
199822	<i>Inkoop prijs in vreemde valuta wordt afgerond op twee decimalen in logistieke kaart</i>
Update 111	In de parameters inkoop is vastgelegd dat inkooprijzen met 5 decimalen vastgelegd worden. Ondanks dat worden inkooprijzen in vreemde valuta afgerond op 2 decimalen in de logistieke kaart. Oplossing: Dit is opgelost.

198060 Update 111	<i>Foutmelding bij afdrukken vrije teksten met specifieke code</i> Er is een vrije tekstsoort vastgelegd voor verkoopoffertes. Dezelfde vrije tekstsoort is met dezelfde code ook vastgelegd voor verkoopofferteregels. Beide tekstsoorten zijn opgenomen in een formulier. Bij het afdrukken van het formulier, geeft het programma de melding dat het formulier niet geschikt is voor dit document. Oplossing: De codes voor vrije tekstsoorten moeten uniek zijn. Bij het afdrukken van vrije teksten met dezelfde code in een formulier kan het gebeuren dat List & Label de afdruk afkeurt. Om deze reden wordt voortaan gecontroleerd of de code voor een header tekstsoort al voorkomt als code voor een regel tekstsoort en omgekeerd. In dat geval geeft het programma een blokkerende melding. Het betreft de vrije tekstsoorten voor - een inkooporder en een inkooporderregel - een inkoopcontract en een inkoopcontractregel - een verkooporder en een verkooporderregel - een offerte en een offerteregel - een verkoopcontract en een verkoopcontractregel
200279 Update 111	<i>Eenheid te verwijderen terwijl deze als verpakkingseenheid is vastgelegd</i> Een eenheid is in het programma Leveranciersproducten vastgelegd als de verpakkingseenheid van een leveranciersproduct. Ondanks dat is het toch mogelijk om de eenheid te verwijderen. Oplossing: Dit is opgelost.
200383 Update 111	<i>Overnemen contractregels i.c.m. negatieve beschikbare voorraad in de toekomst</i> Van een product dat is opgenomen in een verkoopcontract is voldoende voorraad. Er wordt een verkooporder ingevoerd waarbij in de header het verkoopcontract wordt geselecteerd. Daarna wordt in "Overnemen contractregels" de betreffende regel geselecteerd, maar de orderregel wordt niet aangemaakt. Dit komt doordat de voorraadprognose constateert dat er vanwege een verkooporder in de toekomst een negatieve beschikbare voorraad ontstaat. Oplossing: Bij het overnemen van contractregels werd een afhandeling niet geheel aangeroepen waardoor er bij een mogelijk voorraadtekort in de toekomst simpelweg werd afgebroken. Dit is gecorrigeerd. De afhandeling vindt nu op dezelfde wijze plaats als een reguliere verkooporder.
200418 Update 111	<i>Aanvullen magazijn groepen: onverklaarbare aantallen</i> Aanvullen magazijn groepen geeft onverklaarbare aantallen. Dit gebeurt als er een magazijn groep is met 2 magazijnen en wordt geprobeerd om een magazijn in die groep aan te vullen uit het andere magazijn in dezelfde groep. Oplossing: Het is niet meer mogelijk om een magazijn groep aan te vullen vanuit dezelfde magazijn groep.

200427	<i>Pakbon: het telefoonnummer van de contactpersoon wordt soms niet afgedrukt</i>
Update 111	Op de pakbon wordt het telefoonnummer van de contactpersoon soms niet afgedrukt. Het nummer wordt alleen afgedrukt als module LF aanwezig is en er sprake is van een intercompany order Oplossing: Dit is opgelost.
204963	<i>Verkooporder: afleverdatum klant schuift niet op bij voorraadtekort</i>
Update 111	In de parameters Distributie is op tabblad "Algemeen" vastgelegd dat de leverdagen betrekking hebben op de afleverdatum klant. Bij het invoeren van een verkooporder worden direct een leverdatum en afleverdatum klant ingevuld. Daarna wordt er een orderregel ingevoerd voor een product waarvoor onvoldoende voorraad is. Het programma geeft een waarschuwing dat er onvoldoende voorraad is en stelt een datum voor waarop de voorraad aanwezig kan zijn. Die datum wordt geaccepteerd maar daarna blijkt dat de afleverdatum klant nog op de initieel ingevulde datum staat, die met de nieuwe leverdatum niet gehaald kan worden. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Als een andere leverdatum ingevuld wordt, wordt de afleverdatum klant opnieuw uitgerekend.
200457	<i>Afdrukken backorders op magazijnbon i.c.m. samengestelde producten</i>
Update 111	Er is een samengesteld product met vrije samenstelling en rapen naar rato. Er wordt een verkooporder voor ingevoerd en er wordt geen wijziging aangebracht in de samenstelling. Er is voldoende voorraad voor 1 samengesteld product en er wordt gekozen voor een automatisch leverschema in backorder. Op de magazijnbon worden ook de backorderregels afgedrukt. De backorderregel toont twee keer een regel voor het samengestelde product (niet voor de componenten) met een aantal te leveren van 1 en op de tweede regel een aantal te leveren van -1. Oplossing: Dit is opgelost.
200568	<i>SlimStock v1: retourbestand niet verwerkt tot besteladvies</i>
Update 111	Na het invoeren van een retourbestand uit Slim4 wordt opgegeven dat de regels verwerkt moeten worden tot een besteladvies. De regels blijven echter staan en er is geen besteladvies aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost.
200542	<i>Slim4 confirmed orderfile</i>
Update 111	In de confirmed orderfile voor Slim4 wordt de leverdatum van de eerste afleverregel gebruikt. Er is een afroeporder met afroepmomenten in de toekomst. De regels worden echter geëxporteerd met de leverdatum van de eerste afleverregel. Het gevolg is dat voor Slim4 de behoefte veel hoger wordt voorgesteld en dat er te hoge besteladviezen worden aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost. In het exportbestand naar Slim4 worden in kolom 8 de afleverdata van de afleverregels geëxporteerd.

206377	<i>Slim4 v2: export confirmed order file mist orders</i>
Update 111	In de parameters Slim4 v2 is op tabblad “Algemeen” vastgelegd dat de export van meerdere administraties gedaan moet worden. Toch kan het voorkomen dat bij het exporteren van de confirmed order file de orders van een administratie niet worden meegenomen. Oplossing: Het is mogelijk om per administratie een aantal afwijkende instellingen in de parameters vast te leggen (welke ordersoort en afleversort mogen worden geëxporteerd). Bij de export werden deze soms niet per administratie opnieuw opgevraagd waardoor orders niet geëxporteerd werden. Dit is opgelost.
200698	<i>Formulieren: assortimentsproductkenmerkwaarde van type getal met decimalen</i>
Update 111	Bij een assortimentsproduct is een kenmerk vastgelegd van het type “Getal met decimalen”. De kenmerkwaarde kan niet afgedrukt worden. Het maakt daarbij niet uit of de kenmerkwaarde uniek is of niet en of er sprake is van een keuzelijst. De andere kenmerkwaarden worden wel keurig afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.
200571	<i>Formulier inkooporder: Artikelregels.Verpakkingseenheid_Factor wordt niet afgedrukt</i>
Update 111	Het item Artikelregels.Verpakkingseenheid_Factor wordt niet afgedrukt als de factor 1 is. Als de factor t.o.v. de verpakkingseenheid groter is dan 1, wordt de waarde wel afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.
200856	<i>Criteria in Afmelden magazijn- /pakbonnen: status Alle ontbreekt</i>
Update 111	Bij het afmelden van magazijnbonnen worden criteria vastgelegd. Voor de status kon gekozen worden uit Alle, Onderhanden, Compleetorder, Afgemeld en Afgehandeld. Sinds kort ontbreekt de status Alle. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast is de kolom “Status magazijnbon” toegevoegd aan de browser.
200986	<i>Gewijzigde gegevens: logging uitbreide met meer gegevens over nieuwe regel</i>
Update 111	In de parameters “Gewijzigde gegevens” is een logging ingesteld op tabellen va-210 en va-211. Als er een orderregel aangemaakt of aangepast wordt, en de gewijzigde gegevens worden opgevraagd, staat daar nergens het productnummer dat in de regel is opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
154573	<i>Nummer voorontvangst handmatig te overrulen</i>
Update 111	Voor voorontvangsten is een nummerreeks (Voorontvangst nummer) vastgelegd. Bij een nieuwe voorontvangst wordt nummer (Nieuw) voorgesteld, maar het programma staat toe dat er een willekeurige karakterreeks als ‘nummer’ wordt ingevuld en de voorontvangst wordt ook met dat ‘nummer’ opgeslagen. Dit levert een inconsequente nummerreeks op. Oplossing: Dit is opgelost.

200897	<i>Inkoopfactuur ten onrechte op status gefiatteerd gezet</i>
Update 111	Een inkoopfactuur wordt geboekt met een fiatroute waaraan twee gebruikers gekoppeld zijn. De eerste gebruiker mag facturen niet volledig fiatteren, de tweede mag dat wel. (Gebruikersparameter "Mag factuur volledig fiatteren" in de map "Inkoopfacturen".) Gebruiker één fiatteert de factuur voor het volledige bedrag. Omdat hij facturen niet volledig mag fiatteren, kan de optie "Factuur geheel akkoord" niet aangevinkt worden (de optie is uitgeschakeld). Gebruiker twee bekijkt de factuur en gaat niet akkoord dus hij vinkt de optie "Akkoord" niet aan. En ondanks dat de factuur dus niet akkoord is, wordt de status van de factuur toch op "Gefiatteerd" gezet. Oplossing: Dit is opgelost. Als de tweede gebruiker de factuur niet goedkeurt, wordt er een melding gegeven: "Aangezien u de laatste in lijn bent en niet akkoord gaat, dient u de factuur door te geven aan een volgende gebruiker" In het veld "Volgende fiat door" kun je een gebruiker selecteren die de factuur geheel akkoord geeft (mits de geselecteerde gebruiker dat mag).
201948	<i>Opslaan criteria batchtaak productprijslijst</i>
Update 111	Bij het afdrucken van productprijslijsten (taak VA-21705) met de batch, worden de criteria voor Organisatie categorie en Groep niet opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.
203090	<i>Onderhoud producten: indeling in verplichte productgroepen kan verwijderd worden</i>
Update 111	In het programma Onderhoud Producten is het mogelijk om met de knop "Productgroepen..." de productgroepen te laten tonen waarin het product in kwestie is ingedeeld. Met de knop [Verwijderen] is het mogelijk om de indeling te verwijderen. Het programma sribbelt tegen door een melding te geven, maar het is toch mogelijk om de wijziging op te slaan. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma geeft nu een blokkerende foutmelding: "De verplichte productcategorie xxx kan niet worden verwijderd".
204308	<i>Pakbonfacturatie: filter op factuurwaarde werkt niet</i>
Update 111	In het programma "Factureren pakbonnen" is een filter aanwezig voor "Vanaf factuurwaarde". Dit filter werkt echter niet. Wat je daar ook invult, in het volgende scherm worden alle pakbonnen getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
204551	<i>Verkoopofferte: laatst gewijzigd door</i>
Update 111	Als er iets wordt gewijzigd in een verkoopofferte door een andere gebruiker dan de gebruiker die de offerte heeft ingevoerd, verandert er niets in het veld "Laatst gewijzigd door". Als daarna handmatig de juiste gebruiker ingevuld wordt, wordt tijdens het opslaan van de offerte de door Wholesale ingevulde gebruiker weer ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost. De nieuwe manier van het vullen van comboboxen is hier ook doorgevoerd.

200798	<i>Niet gefiatteerde factuur is betaalbaar te stellen</i>
Update 111	Als in de parameters Financieel op tabblad "Financieel 2" de optie - "Niet uitgesplitste factuur kan worden afgestemd / betaalbaar gesteld" is ingeschakeld, kijkt het programma niet naar de instelling van de optie - "Niet gefiatteerde factuur kan worden afgestemd / betaalbaar gesteld". Hierdoor is het mogelijk om een niet gefiatteerde factuur betaalbaar te stellen terwijl dat volgens de parameter niet zou moeten mogen. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
153724	<i>Overige voorraadmutaties: er kan onterecht negatieve voorraad ontstaan</i>
Update 111	Volgens de parameters Logistiek is negatieve voorraad niet toegestaan. Met dit scenario is het toch mogelijk om negatieve voorraad te laten ontstaan: - Leg twee producten op voorraad met een overige voorraadmutatie - Neem één van die producten op in een verkooporder en maak de magazijnbon aan (dus een reservering) - Maak een overige voorraadmutatie aan van -1 en sla de regel op - Pas de regel aan naar een aantal van -2 Oplossing: Het programma geeft een waarschuwing dat er negatieve voorraad ontstaat en dat dit volgens de parameter niet is toegestaan. De focus van de waarschuwing staat op de knop [Annuleren].
201920	<i>Afdrukken verplaatsingsopdrachten: ook geëxporteerde opdrachten meenemen</i>
Update 111	Als in de modulesamenstelling de module LU (U4Scan) disabled is, is de optie "Ook geëxporteerde opdrachten selecteren" beschikbaar in het programma Afdrukken verplaatsingsopdrachten. Als de module LU enabled is, is de optie "Ook geëxporteerde opdrachten selecteren" uitgeschakeld. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
202205	<i>Formulier Vervoerdersdocument: veld "Merken en nummers" blijft leeg</i>
Update 111	Bij het afdrukken van het vervoerdersdocument blijft het veld Merken en nummers leeg. Oplossing: Er werd een verkeerd veld gebruikt voor het afdrukken van merken en nummers. Gebruik hiervoor het veld Colli.Merken_En_Nummers en niet het veld Merken_En_Nummers.Tekst.
205854	<i>Kardex: geëxporteerde ontvangst kan niet verwijderd worden</i>
Update 111	In de gebruikersparameters is vastgelegd dat ik een geëxporteerde Kardex ontvangstregel mag verwijderen. Maar als ik probeer om een geëxporteerde ontvangst te verwijderen geeft Wholesale de melding "De ontvangst is reeds naar Kardex geëxporteerd. Van soort O van taal N niet gevonden". Oplossing: Dit is opgelost. De controle op de Kardexstatus en HänelSoftstatus is aangepast.

206187 Update 111	<i>Kardex: ontvangst niet te onderhouden na instellen gebruikersparameter</i> De Kardex gebruikersparameter “Mag een geëxporteerde ontvangstrengel worden aangepast” staat op Nee. Er is een Kardex ontvangstrengel met status Ingevoerd. Als geprobeerd wordt om die te verwijderen, reageert het programma met een blokkerende foutmelding “Verwijderen is niet toegestaan! De ontvangst is reeds naar Kardex geëxporteerd. Als geprobeerd wordt om een partij te koppelen bij een nieuwe ontvangstrengel, geeft het programma de blokkerende melding “Wijzigen is niet toegestaan! De ontvangst is reeds naar Kardex geëxporteerd. Oplossing: Dit is opgelost. De controle op de Kardexstatus en HänelSoftstatus is aangepast.
206485 Update 111	<i>Tweede magazijnbon voor samengesteld product is niet meer te wijzigen</i> Voor een order met een samengesteld product (rapen naar rato) is een magazijnbon aangemaakt. De bon wordt voor een deel afgemeld. Voor het restant wordt een nieuwe magazijnbon aangemaakt. Bij het afmelden daarvan wordt geprobeerd om opnieuw een deel af te melden, maar dat mag niet: “Wijzigen is niet toegestaan! Van dit samenstelde product met rapen naar Rato is reeds een magazijnbon (xxx) afgemeld. Het aantal is voor deze magazijnbon niet te wijzigen”. De magazijnbon verwijderen is ook niet meer mogelijk: “Verwijderen is niet toegestaan! Van dit samengestelde product met rapen naar rato is reeds een magazijnbon (XXX) afgemeld. Het is dan nu ook verplicht om deze magazijnbon (xxx) af te melden” Oplossing: Dit is aangepast.
205158 Update 111	<i>Voltooien verkooporders: negatieve voorraad niet meer aangemaakt</i> In de parameters Logistiek is op tabblad “Algemeen” vastgelegd dat negatieve voorraad toegestaan is. Op het tabblad “Magazijnbon” is vastgelegd: - Bij onvoldoende voorraad: “Toch leveren (negatieve vrd)” - Negatieve voorraad actie: “Vragen”. Er wordt een verkooporder ingevoerd met een product dat niet op voorraad ligt. Als na het voltooien de magazijnbon handmatig wordt aangemaakt en afgemeld, wordt er inderdaad keurig een vraag gesteld en negatieve voorraad aangemaakt. Als de magazijnbon tijdens het voltooien wordt aangemaakt en daarna handmatig afgemeld, wordt er echter geen vraag gesteld. Oplossing: Dit is opgelost.
202742 Update 111	<i>Versneld onderhoud contractpersoon: ontbrekende foutmelding</i> Bij het aanmaken van een nieuwe contactpersoon in het verkooporderscherm (Ga naar → Onderhoud contactpersoon) wordt een contactpersoon niet opgeslagen omdat het telefoonnummer of e-mailadres al voorkomt bij de communicatie per debiteur. Wholesale kan dit echter op geen manier duidelijk maken; er gebeurt gewoon helemaal niks als op de knop [Nieuw] of [Opslaan] wordt geklikt. Oplossing: Dit is opgelost. Er zijn twee nieuwe foutmeldingen geïntroduceerd: voor een telefoonnummer dat reeds voorkomt en voor een e-mailadres dat reeds voorkomt.

206944	<i>Email wachtlijn: melding op schrikkelidag</i>
Update 111	Bij het opstarten van de Email wachtlijn op 29 februari 2024 geeft het programma een foutmelding: “** Dag in maand is ongeldig”. Oplossing Dit is opgelost.
204604	<i>Onvolledige doBooking i.c.m. ADR zending via PostNL</i>
Update 111	Een aantal gegevens dat nodig is voor een ADR zending via PostNL wordt niet meegegeven in de doBooking. Oplossing: De volgende gegevens kunnen aangeboden worden. In de parameters Transsmart kan opgegeven worden in welk productkenmerk de waarde gevonden kan worden. - UNCD code - Klasse - Verpakkingsgroep - GDS-id - Transportcategorie - N.e.g. omschrijving - Quantity points - Tunnel code - Primaire gevaren zone
201810	<i>EDI factuurbericht: nummer zending staat niet in bestand</i>
Update 111	In het bericht EDI invoice hoort het nummer van de zending opgenomen te worden in de KOP regel en de RGL regel. Dat gebeurt niet. Oplossing: De module Distributie werd niet meer uitgevraagd bij de export van EDI facturen waardoor de gegevens van een eventuele zending niet beschikbaar waren. Dit is opgelost.
207508	<i>Live-tegels: filters en signaalkleur werken niet meer na update</i>
Update 111	Na de installatie van update 110 werken de Live-tegels en signaalkleurinstellingen niet meer. Dit komt doordat de informatieprofiel velden niet meer worden herkend. Oplossing: Herstelprogramma hs-x0276 is gemaakt om de velden te corrigeren. (Hs-x0276: Herstellen van filters bij tegels na aanpassing veldnamen queries)
203181	<i>Intercompany: datum-gewenst-klant-oor niet altijd gevuld</i>
Update 111	Als een intercompany verkoop plaatsvindt, is het mogelijk dat het programma in de verkopende administratie een melding geeft dat een product niet op de gewenste datum verkocht kan worden. De order wordt dan doorgeschoven. Hierdoor blijft in tabel va-226 het veld “Datum-gewenst-klant oor” leeg. Dit levert problemen op bij de rapportages over de leverbetrouwbaarheid. Oplossing: Bij een rechtstreekse levering wordt de oorspronkelijk gewenste leverdatum van de klant ook overgenomen naar de afleverregel van de intercompany order.

203302	<i>Kopiëren debiteur: prijslijsten worden niet meegenomen</i>
Update 111	Bij het kopiëren van een debiteur worden gekoppelde prijslijsten niet meer meegenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
205730	<i>Import Kardex verdeelstation: import loopt vast op regel die verwijderd is in Wholesale</i>
Update 111	Er is vanuit Wholesale een export gemaakt van een ontvangst met twee regels. In Wholesale is één van die regels verwijderd. Als Kardex vervolgens toch de twee regels terug meldt, loopt de import in het Kardex verdeelstation vast. Oplossing: Door een foutieve aansturing van de foutrapportage bleef de import hangen. Dit is gecorrigeerd.
202233	<i>Verplaatsing voor zacht gereserveerde voorraad</i>
Update 111	Bij het aanmaken van een “Vrije verplaatsing assemblage” geeft het programma geen melding als er zacht gereserveerde voorraad wordt verplaatst. De verplaatsing kan ook afgemeld worden zonder melding. Hierdoor is het mogelijk dat er voorraad wordt verplaatst die was gereserveerd voor verkooporders waarvoor nu te weinig voorraad overblijft. Oplossing: Bij een verplaatsing naar een geblokkeerd magazijn of een assemblagemagazijn, wordt vanaf nu een melding gegeven als er te weinig beschikbare voorraad is om te verplaatsen. De melding is niet blokkerend: “Er zijn reeds (zachte) reserveringen aanwezig voor dit product. Het aantal vrij te verplaatsen producten is xxx. Wilt u toch doorgaan met het ingegeven aantal?”
202413	<i>Aanmaken magazijnbonnen: status naar A blijft hangen na foutmelding</i>
Update 111	Bij twee gebruikers zijn een aantal magazijnbonnen niet te selecteren voor afmelden. De bonnen zijn (vermoedelijk) ontstaan nadat backorders automatisch zijn vrijgegeven na een goederenontvangst. De magazijnbonnen hebben in tabel lb-183 de status A. De bonnen die wel geselecteerd kunnen worden, hebben status M. Oplossing: Na het aanmaken van magazijnbonnen wordt de status van deze bonnen omgezet van A (aangemaakt) naar M (onderhanden). Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat de tabel door iemand anders in gebruik is. Vanaf deze update wordt de betreffende bon tijdelijk overgeslagen en opnieuw achteraan in de rij geplaatst. Als de andere bonnen zijn verwerkt, wordt de overgeslagen bon alsnog omgezet. Als het na 10 pogingen of na 10 minuten nog steeds niet gelukt is, geeft het programma een melding dat het niet is gelukt. In de melding wordt verwezen naar het nieuwe herstelprogramma hs-x0277 waarmee dergelijke bonnen alsnog omgezet kunnen worden. Herstelprogramma hs-x0277 zet alle magazijnbonnen met status A om naar status M en de onderliggende gegevens (zoals regels en picklijst) worden vrijgegeven.

Update 110

Datum: 15 februari 2024

Nummer	Omschrijving
194039	<i>REST API: exponentiele notatie afgekeurd</i>
Update 110	De REST API accepteert geen exponentiele notatie van getallen. Hierdoor worden berichten met getallen in deze notatie afgekeurd. Oplossing: De REST API kan nu omgaan met scientific notaties.
196067	<i>REST API requestChangedIds: hetzelfde changeNumber wordt getoond bij veel salesOrders</i>
Update 110	Na het koppelen van een bijlage aan een verkooporder, wordt bij zo'n beetje alle verkooporders hetzelfde changeNumber teruggegeven door de REST API requestChangedIds. Oplossing: De relatie tussen de bijlage en verkooporders was op een verkeerd sleutelveld vastgelegd. Hierdoor werden na het vastleggen van een bijlage alle verkooporders teruggegeven. Dit is gecorrigeerd.
196230	<i>REST API productShipmentProducts: productverladingskosten worden niet overgenomen</i>
Update 110	Als met de REST API productShipmentProducts een product wordt toegevoegd aan een containerinhoud, worden de productverladingskosten niet overgenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
198239	<i>2BA conditiebestand: productomschrijving ontbreekt</i>
Update 110	In het conditiebestand dat we opsturen naar klanten, ontbreekt de omschrijving van het product. Dit maakt het lastig om producten te herkennen. Oplossing: Dit is aangepast: in het conditiebericht wordt het veld TradeItemDescription opgenomen. Dit veld staat in het blok TradeItemIdentification.
202235	<i>2BA artikelbericht: geen inactieve producten in artikelbericht toegestaan</i>
Update 110	Bij de aanlevering van een origineel artikelbericht mogen er geen inactieve producten (statuscode = 130) worden aangeleverd bij het 2BA. Oplossing: Als een product inactief is, wordt het niet meegenomen in het 2BA bericht.

202317 Update 110	<i>2BA artikelbericht: afnemersgroep met waarde (n.v.t.) niet geaccepteerd</i> Als in de parameters 2BA Artikelbericht geen kortinggroep en afnamegroep zijn ingevuld, wordt in het artikelbericht de waarde (N.v.t.) in het veld BuyingGroup gezet. Dit geeft een ongewenste presentatie in het 2BA portaal. Oplossing: Als er geen kortinggroep en afnamegroep ingevuld zijn, wordt het blok TradeltemGrouping in zijn geheel weggelaten uit het artikelbericht. Als alleen de kortinggroep is ingevuld, is er ook geen blok TradeltemGrouping en wordt de kortinggroep opgenomen in het blok PriceInformation. Als alleen de afnamegroep is ingevuld, wordt in het blok TradeltemGrouping de BuyingGroup opgenomen.
194621 Update 110	<i>Orderbevestiging EDI voldoet niet aan de GS1 ketenstandaard</i> In een EDI ORDRSP moeten alle afleverregels van een order worden geëxporteerd en niet alleen de te leveren regels. Bij deelleningen moet de reeds geleverde regel dus ook geëxporteerd worden, maar dan met status 46 (Delivered Quantity) op AFL-rgl positie 72. Oplossing: Alle afleverregels worden nu geëxporteerd met het juiste aantal. Als een afleverregel geleverd is, maar nog niet is gefactureerd, krijgt de regel code 46 en een aantal te factureren. Als een afleverregel gefactureerd is, krijgt deze code 47 en het aantal gefactureerd.
182233 Update 110	<i>Voorontvangst: inkoopafleverregel in delen ontvangen</i> Het in delen ontvangen van een inkooporder in een voorontvangst was niet mogelijk. De tweede voorontvangst kon pas gedaan worden met orderontvangst als de eerste voorontvangst opgenomen was in een goederenontvangst. Oplossing: Dit is aangepast.
196693 Update 110	<i>Foutmelding bij factureren order</i> Bij het factureren van een order kan het programma deze foutmelding geven: "Het aantal te factureren komt niet overeen met het aantal op de pakbonnen". Oplossing: Bij het controleren van meerdere magazijnbonnen voor dezelfde verkooporderregel, werd een controle gedaan die alleen bij samengestelde producten gedaan mag worden. Dit kon resulteren in een onterechte foutmelding. Dit is gecorrigeerd.

191826	<i>Verkeerde datum in verkooporder na overnemen uit offerte</i>
Update 110	In een verkooporder zijn vóór het invoeren van het product een Leverdatum en datum Uiterlijk ingevuld. Daarna wordt een product ingevoerd dat ook is opgenomen in een verkoopofferte. Wholesale vraagt of je de offerte wilt overnemen. Bij een bevestigend antwoord wordt het product uit de offerte overgenomen. Maar tevens de leverdata die in de offerte waren ingevuld. Oplossing: Als in de offerte geen data zijn ingevuld, worden de data in de verkooporder niet aangepast en blijven de ingevulde data aanwezig. Als in de offerte wel data aanwezig zijn, worden die overgenomen en ingevuld in de verkooporder.
192150	<i>Inkoopretour toevoegen aan inkooporder</i>
Update 110	Bij het afhandelen van retouracties verkoop ("Afhandelen retouracties verkoop": Applicatie Taken Verkoop) waarbij inkoopretouren worden aangemaakt, maakt het programma voor iedere regel een nieuwe inkoopretour. Het afhandelen van dezelfde actie in de retourorder zelf, geeft wel de mogelijkheid om de regel toe te voegen aan een bestaande inkooporder. Oplossing: Dit is aangepast. In het programma "Afhandelen retouracties verkoop" is bij actiotype "Aanmaken inkoopretour" de optie "Per leverancier verzamelen" aanwezig.
192200	<i>Besteladvies: inkooporders aanmaken houdt niet altijd rekening met veiligheidsdagen</i>
Update 110	Als een besteladvies wordt omgezet naar een inkooporder, wordt er niet altijd rekening gehouden met de veiligheidsdagen die bij het leveranciersproduct zijn ingevuld. Dit lijkt te gebeuren als er een inkoopordersoort aan de leverancier is gekoppeld. Oplossing: Dit is opgelost.
193821	<i>Besteladvies: omzetten naar inkooporder neemt ook andere leveranciers mee</i>
Update 110	Er is een besteladvies aangemaakt en er wordt ingezoomd op de producten die door leverancier 100 geleverd worden. Daarna wordt op [Omzetten naar inkooporder...] geklikt. Het blijkt nu dat het programma orders heeft aangemaakt voor alle leveranciers in het overzicht waarvan de code met 100 begint. Oplossing: Dit is opgelost.
191288	<i>Besteladvies: inactieve inkopers kunnen geselecteerd worden</i>
Update 110	In de F8 criteria van besteladviezen is het mogelijk om inactieve inkopers te selecteren. Als daarna op [Genereren...] wordt geklikt, wordt de inactieve inkoper ook voorgezet voor het besteladvies. Oplossing: Dit is opgelost.

193921	<i>Verplaatsingsopdrachten assembleretour in delen</i>
Update 110	In het programma Assemblageopdrachten is vastgelegd dat het programma automatisch een verplaatsingsopdracht aan moet maken bij het gereedmelden of terugdraaien. Er wordt een assemblageopdracht voor 5 eindproducten gereed gemeld. Daarvan moeten er 2 verplaatst worden. De resterende 3 eindproducten zijn geen breuk, maar worden later verplaatst. Het programma geeft nu een melding dat er minder wordt verplaatst (2 en aantal breuk 0) dan er zijn afgemeld (5). Je moet nu kiezen voor het splitsen van de verplaatsing of het aantal breuk registreren. Als gekozen wordt voor het splitsen van de verplaatsing, geeft het programma een melding dat het aantal verplaatst en aantal breuk niet kleiner mag zijn dan het aantal te verplaatsen. Oplossing: Dit is opgelost. Het is mogelijk om een assembleretour in delen terug te verplaatsen.
194157	<i>Afdrukken verplaatsingsopdrachten: bladsprong bij nieuwe groep werkt niet meer</i>
Update 110	Bij het afdrukken van verplaatsingsopdrachten werkt de instelling "Bladsprong bij nieuwe groep" niet meer. Oplossing: Dit is opgelost.
191279	<i>Rapportage voorraadwaarde obv actuele prijzen met datum in het verleden</i>
Update 110	De rapportage Voorraadwaarde obv actuele prijzen geeft een blokkerende foutmelding als in het veld "Voorraad afdrukken t/m" een datum in het verleden wordt ingevuld: "Could not evaluate procedure handle expression while trying to execute SerDocLFeed". Oplossing: Dit is opgelost.
191649	<i>Kolom "Afleverdatum klant" in informatieprofielen Verkoopkaart en Klantkaart</i>
Update 110	Als een verkoopkaart of klantkaart gesorteerd wordt op de kolom "Afleverdatum klant", gaat dat niet goed. De sortering lijkt alfabetisch te gebeuren zodat bij oplopende sortering bijvoorbeeld 01-05-2023 boven 02-01-2023 getoond wordt. Oplossing: De kolom was van het type Character. Dit is aangepast naar type Datum. Hetzelfde is gedaan voor de kolom "Datum aanmaak".
193292	<i>Gebruikersparameter "Gebruiker mag producten aanmaken" werkt niet helemaal goed</i>
Update 110	De gebruikersparameter "Gebruiker mag producten aanmaken" (in de map "Algemeen logistiek") werkt niet helemaal goed. Een gebruiker waarvoor de parameter op de waarde "Alleen eenmalige producten" is gezet, kan een regulier product openen en de optie "Eenmalig" inschakelen en het product opslaan. Als de optie "Eenmalig" weer uitgezet wordt, geeft Wholesale een blokkerende melding: "Het product is aangemerkt als een gewoon product. U bent alleen geautoriseerd om eenmalige producten aan te maken en te onderhouden". Oplossing: Dit is opgelost.

193870	<i>Databaseserver: melding bij opstarten client</i>
Update 110	Als op de databaseserver een laag patchlevel van OpenEdge is geïnstalleerd, wordt na de update naar een recente versie van Wholesale een melding gegeven als een client wordt gestart. De melding meldt dat er niet bepaald kan worden met welke versie/executable van Progress het pakket is gestart. Oplossing: Dit is opgelost. Openedge.net.pl is niet noodzakelijk meer. Als die niet gevonden kan worden wordt er dus geen foutmelding meer gegeven.
192390	<i>Live-tegel: filter op logische waarde werkt niet</i>
Update 110	Een filter in een Live-tegel wordt niet toegepast als het veld een logische waarde betreft. Oplossing: De logical werd afgevangen met Ja/Nee, maar de query geeft True/False terug. Dit is opgelost: het formaat van de logical is aangepast.
192935	<i>Financieel verwerken verkoopfactuur geeft melding dat openstaande post niet voorkomt</i>
Update 110	Bij een debiteur is vastgelegd dat er aanbetaald moet worden. Hij staat aan de balie, dus er wordt een balieverkoop order aangemaakt. Omdat er is vastgelegd dat hij moet aanbetalen, wordt eerst een vooruitbetaling van 10,00 gedaan. Er blijft een bedrag openstaan. De debiteur betaalt nogmaals 10,00 en er blijft een bedrag van 80,00 over. De baliemedewerker kiest per abuis voor "Verschil afboeken". Bij het financieel verwerken van de factuur wordt een melding gegeven dat de openstaande post niet voorkomt. Oplossing: Dit is opgelost. De aanbetaling wordt nu verwerkt vóór de contante betaling aangezien deze met de optie "Verschil afboeken" de openstaande post kan laten verdwijnen.
200836	<i>Factureren orders: het aantal te factureren komt niet overeen...</i>
Update 110	Bij het factureren van orders wordt voor sommige orders deze melding gegeven: "Het aantal te factureren komt niet overeen met het aantal op de pakbonnen (x vs x)". Oplossing: Dit kon gebeuren als er sprake was van meerdere pakbonnen voor samengestelde producten waarbij één magazijnbon was afgemeld met "Aantal afgegeven: 0" Dit is opgelost.
188066	<i>Foutmelding bij het maken van een inkoopofferteaanvraag vanuit een verkoopofferte</i>
Update 110	Er is een verkoopofferte aanwezig. Als besloten wordt om een inkoopofferteaanvraag aan te maken vanuit de verkoopofferte, geeft het programma deze foutmelding: "Geen juiste RETURN-VALUE () / ERROR STATUS" Oplossing: Dit is opgelost.

194836	<i>Aanmaken verplaatsingsopdracht in Batchmonitor</i>
Update 110	Het aanmaken van verplaatsingsopdrachten (Ib-49012) geeft een foutmelding als er criteria ingegeven worden. Oplossing: Dit is opgelost.
190240	<i>Voorraadprognose: kolom "Beschikbaar voor directe verkoop" niet altijd correct</i>
Update 110	De kolom "Beschikbaar voor directe verkoop" in de voorraadprognose is niet correct als er tussen vandaag en de levertermijn van de voorkeursleverancier een negatieve beschikbare voorraad is en er inkooporders aanwezig zijn die het voorraadprobleem oplossen. Oplossing: Dit is opgelost. De kolom houdt beter rekening met inkopen en verkopen in de toekomst.
201025	<i>Volgnummer van soort Verkoopfactuurnummer niet meer beschikbaar</i>
Update 110	De volgnummersoort voor verkoopfactuurnummers is niet meer beschikbaar. Oplossing: De systeemdata voor nummersoort VFT is weer aangemaakt.
193845	<i>Transsmart doBooking: landcode telecom wordt altijd als +31 getoond</i>
Update 110	In de parameters Transsmart is afleveradres kenmerk TEL (telefoon) vastgelegd. Bij het afleveradres van een debiteur is vastgelegd dat het een Spaans adres betreft en bij de organisatieadreskenmerken is een (Spaans) telefoonnummer vastgelegd. Spanje heeft Telecom landnummer 34. Maar in de doBooking staat het telefoonnummer met +31. Oplossing: Dit is opgelost. Het juiste telecom landnummer wordt opgenomen in de doBooking.
193825	<i>Bestandslocaties bij importprofielen voor verplaatsen verwerkte en foutieve import niet herkend</i>
Update 110	In de parameter "Import en Export" is op tabblad "Import" de bestandlocatie ingevuld waar de importbestanden opgeslagen worden. In de importprofielen is opgegeven naar welke map de verwerkte bestanden en de bestanden met fouten verplaatst moeten worden. De bestandlocatie is vastgelegd zonder het deel dat in de parameter is opgegeven. Die bestandlocatie wordt niet gevonden en de bestanden worden dus niet verplaatst. Voor de bestandslocatie waar het importbestand staat, werkt het wel correct: die wordt zonder probleem gevonden en geïmporteerd. Oplossing: Dit is opgelost.
195052	<i>Verkoopofferte: totaalbedrag blijft ongewijzigd na aanpassen prijsbijstellingen</i>
Update 110	In een offerte is een product met prijsbijstellingen gekoppeld. De bijstellingen die aan het product gekoppeld zijn, worden verwijderd uit de verkoopofferte. Het totaalbedrag wordt echter niet bijgewerkt. Als er weer prijsbijstellingen worden toegevoegd, wijzigt het totaalbedrag ook niet. Oplossing: Dit is opgelost.

195733 Update 110	<i>Bedrijfskalender voor leverancier</i> Als je een bedrijfskalender vastgelegd hebt voor jezelf, worden in het kalendertje van een verkooporderregel de dagen gemarkeerd waarop je gesloten bent. Als er een bedrijfskalender is vastgelegd bij een crediteur, worden de dagen waarop de crediteur gesloten is niet gemarkeerd in het kalendertje van een inkooporderregel. De werking is overigens wel goed; als je een leverdatum selecteert waarop de leverancier gesloten is, verspringt de datum naar een datum waarop de leverancier weer geopend is. Oplossing: Dit is opgelost. De dagen waarop een leverancier gesloten is, worden gemarkeerd. Daarnaast is het mogelijk om in een inkooporder een ophaaladres te selecteren. Als voor dit adres een bedrijfskalender is vastgelegd, worden de data waarop het adres gesloten is ook gemarkeerd in het kalendertje. Er is geen functionaliteit die ervoor zorgt dat de datum verspringt als je een datum selecteert waarop het adres gesloten is.
196875 Update 110	<i>Verplaatsing: meer af te melden dan op voorraad</i> In de parameters Logistiek is op tabblad "Verplaatsingen" dit vastgelegd: De optie "Voorraadcontrole bij handmatig invoeren van verplaatsing" staat uit. De optie "Voorraadcontrole bij afmelden van verplaatsing" is ingeschakeld. Er is een verplaatsingsopdracht aanwezig voor een groter aantal dan het aantal op voorraad. De verplaatsing kan gewoon op "Gepickt" gezet worden en daarna worden afgemeld. Oplossing: Dit is opgelost.
198395 Update 110	<i>Importeren inkooporders: de optie "Korting automatisch berekenen" blijft uitgeschakeld</i> Als handmatig een inkooporder ingevoerd wordt, wordt de optie Korting: automatisch berekenen op tabblad "Algemeen" ingeschakeld. Als dezelfde order geïmporteerd wordt, wordt de optie niet ingeschakeld. Oplossing: Dit is opgelost. Als het orderkortingsbedrag wordt aangeleverd of als de waarde van het veld "Automatisch herberekenen orderkorting" met waarde N wordt geïmporteerd, wordt de optie in de inkooporder niet ingeschakeld. Als het veld "Bedrag orderkorting" niet aanwezig is of leeg wordt aangeboden of als "Automatisch herberekenen orderkorting" aangeleverd wordt met waarde J, wordt de optie ingeschakeld. Als de velden elkaar tegenspreken (er wordt een kortingsbedrag aangeboden en "Automatisch herberekenen orderkorting" heeft waarde J), gaat het programma ervan uit dat de aangeboden korting overgenomen moet worden en wordt de optie niet ingeschakeld.
198733 Update 110	<i>Aanmaken magazijnbonnen: niet alle regels worden meegenomen</i> Een verkooporder waarvoor een magazijnbon aangemaakt wordt, bestaat uitsluitend uit samengestelde producten. Bij het aanmaken van de magazijnbon wordt aangegeven dat backorders meegesleept moeten worden. Dat gebeurt echter niet. Oplossing: Dit is opgelost.

199229	<i>Verkooporderregel: kolommen "Opbouw verkoopprijs" en "Opbouw verkoopkorting"</i>
Update 110	Bij het voltooiën van een verkooporder blijkt dat wordt voldaan aan de staffel die is vastgelegd voor de prijs en/of de korting. Het programma vraagt om die reden of je prijzen van de relevante producten wilt aanpassen. Bij een bevestigend antwoord, worden de prijzen en/of kortingen keurig aangepast. Maar de kolommen "Opbouw verkoopprijs" en "Opbouw verkoopkorting" worden niet aangepast, daar blijft de oorspronkelijke staffeltrede staan. Oplossing: Dit is opgelost.
199489	<i>Kolomindeling in het scherm Wijzigen / afmelden verplaatsingen</i>
Update 110	In het scherm Wijzigen / afmelden verplaatsingen is de kolomindeling aangepast. Na het afsluiten en opnieuw opstarten van Wholesale blijkt dat de kolomindeling weer is teruggezet naar de initiële indeling. Wijzigingen blijken niet meer onthouden te worden. Oplossing: Dit is opgelost.
194439	<i>Query verversen: fout resulteert in een te lang databaseveld</i>
Update 110	Als bij het verversen van queries via de batch een fout ontstaat, wordt in het databaseveld sb-67.meldingscode een te lange waarde opgeslagen. Hierdoor ontstaat er een probleem bij het inladen van de tabel in een data warehouse. De toegestane waarde is 32, de opgeslagen waarde heeft een lengte van 49. Oplossing: Dit is opgelost.
196698	<i>Factuurverwerking: creditfactuur op activarekening</i>
Update 110	Met Factuurverwerking wordt een factuur ingelezen waarvan het volledige bedrag wordt geboekt op een activarekening. Dit resulteert in de melding: "Factuur niet verwerkt. Debet en credit niet gelijk. Oplossing: Het is niet toegestaan om creditfacturen te boeken op een activarekening. Het programma geeft nu deze melding: "Creditfacturen op activarekening zijn niet toegestaan."
197308	<i>Retour verkooporder: prijs product is 0,00</i>
Update 110	Bij het retour nemen van een product met een retour verkooporder die wordt gekoppeld aan de initiële order, wordt een productprijs van 0,00 ingevuld door Wholesale. Dit moet de prijs uit de initiële verkooporder moeten zijn. Oplossing: In sommige gevallen werd in een regel in een retourorder niet de prijs uit de oorspronkelijke orderregel overgenomen. Dit is gecorrigeerd.
198601	<i>Boeken aanbetaling op verkoopfactuur geeft foutmelding</i>
Update 110	Er wordt gewerkt in een administratie met een gebroken boekjaar waarbij het boekjaar en de periode afwijken van het werkelijke jaar en periode. Als er een aanbetaling wordt gedaan op een verkoopfactuur, geeft het programma de melding "Periode komt niet voor". Oplossing: Dit is opgelost. Het zoeken naar de periode is aangepast.

202120	<i>E-mail: melding op map in gebruik</i>
Update 110	Bij het openen van een e-mail kan het gebeuren dat er een foutmelding getoond wordt. Oplossing: Dit kon gebeuren als er al een e-mail is geopend en er wordt geprobeerd om een ander e-mailbericht te openen. Dit is opgelost: er kunnen nu meerdere instanties geopend worden.
203831	<i>Verkooporder: cycle melding bij toevoegen orderregel</i>
Update 110	Er wordt gewerkt met uitgebreide orderkosten op basis van gewicht. Voor deze orderkostensoort is een staffel vastgelegd. En in de verkoopordersoort is op tabblad "Orderbevestiging" de optie "Opnieuw afdrukken na belangrijke wijziging" ingeschakeld. Van een verkooporder is de orderbevestiging reeds afgedrukt. Daarna wordt er nog een regel toegevoegd aan de verkooporder. De uitgebreide orderkosten komen daardoor op een andere staffeltrede terecht. In de verkooporder wordt een foutmelding getoond: "Cycle in procedure calls detected while executing WRITE trigger". Oplossing: Dit is opgelost. De indicatie dat de (gewijzigde) orderbevestiging opnieuw moet worden afgedrukt wordt nu anders bepaald.
193999	<i>Querykaart toont niet de juiste prijswaardes</i>
Update 110	In het informatieprofiel Querykaart wordt in de kolommen lb-187.prijs en lb-187.factuurprijs een waarde van 0,00 getoond. Het resultaat van de query in de designer laat wel een juiste waarde zien. Oplossing: Dit is opgelost. Het tonen van waardes in de querykaart ging niet goed bij informatieprofiel items waarvan de naam overeenkomt met die van een databaseveld.
196315	<i>Bijwerken van gekoppeld aantal in verlading i.c.m. in delen ontvangen van inkooporder</i>
Update 110	Er is een inkooporder die is opgenomen in een verlading. De inkooporderregel wordt in delen ontvangen en op voorraad gelegd. In de verlading wordt het aantal gekoppeld echter niet goed bijgewerkt. Oplossing: Dit is opgelost. Het gekoppelde aantal wordt alleen nog aangepast als een deel van de inkooporder vervalst.
200451	<i>Kasstaat: beginstand kassa niet altijd goed bepaald</i>
Update 110	Als in een kasstaat het aantal biljetten en munten wordt ingevuld en de kasstaat daarna wordt opgeslagen, wordt de beginstand goed bepaald en opgeslagen. Als de kasstaat eerst wordt opgeslagen en daarna wordt het aantal biljetten en munten ingegeven, wordt door Wholesale de beginstand van de kassa niet goed overgenomen van de vorige dag. Hierdoor ontstaat een onterecht kasverschil. Oplossing: Dit kon gebeuren als de kassa geselecteerd werd in een selectiescherm. Als de kassa handmatig ingevuld werd, ging het wel goed. Dit is aangepast: beide werken correct.

193819 Update 110	<i>Exportbestanden ISAH: UTF-8 formaat niet geaccepteerd door ISAH</i> De bestanden die door Wholesale gegenereerd worden voor ISAH zijn in UTF-8 formaat. Dit formaat wordt niet geaccepteerd door ISAH. Oplossing: In het scherm “Criteria exporteren bestanden ISAH” kan nu gekozen worden in welk formaat de bestanden geëxporteerd moeten worden: UTF-8 formaat of ANSI formaat. De gekozen instelling kan opgeslagen worden.
203972 Update 110	<i>Verkooporder: aansturing afleverdatum klant niet correct</i> In de parameters Distributie is op tabblad “Algemeen” vastgelegd dat leverdagen betrekking hebben op de afleverdatum klant. Bij het invoeren van een verkooporder voor een afnemer in Duitsland, wordt de afleverdatum klant door Wholesale op een zondag gezet. Als die datum toch geaccepteerd wordt, wordt de leverdatum op een dag in het verleden gezet. Als bij de debiteur is vastgelegd dat de leverdagen van de debiteur maandag tot en met vrijdag is, wordt een juiste afleverdatum klant ingevuld, maar weer met een leverdatum in het verleden. Oplossing: Dit is opgelost. Er wordt rekening gehouden met de werkdagen. Als bij een debiteur of een afleveradres niets is ingevuld, gaat het programma uit van een werkweek van maandag tot en met vrijdag. Bij het terugrekenen van de leverdatum, wordt na de verwerking van de vervoerdersdagen rekening gehouden met de eigen bedrijfskalender.
197170 Update 110	<i>Corrigeren aantal in backorder: melding bij groter aantal dan op afleverregel</i> In de parameters Logistiek is op het tabblad “Magazijnbon” vastgelegd “Blokken afmelden groter aantal: Corrigeren aantal in backorder”. Van een product liggen 6 stuks op voorraad. Er gaan ook 6 stuks in een verpakking. Een debiteur bestelt er 18. Het programma splitst de afleverregel in een onderhanden regel voor 6 stuks en een regel in backorder voor 12 stuks. Bij het afmelden van de magazijnbon blijken er niet 6 maar 8 op voorraad te liggen. De voorraad wordt gecorrigeerd en er worden er 8 afgemeld. De regel in backorder wordt door Wholesale verlaagd naar 10 stuks. De producten komen binnen, de backorder wordt vrijgegeven en de debiteur komt langs om de producten op te halen. Hij besluit twee onaangebroken verpakkingen af te nemen (12 stuks) maar daar gaat Wholesale niet mee akkoord: “Het aantal af te geven is groter dan het totaal aantal benodigd en kan niet met een andere afleverregel worden gecorrigeerd”. Oplossing: Als het aantal dat meer geleverd wordt niet gecorrigeerd kan worden met andere afleverregels, wordt het aantal op de afleverregel zelf gecorrigeerd. Mits de parameter “Blokken afmelden groter aantal” op de optie “Corrigeren aantal in backorder” is ingesteld.

199488 Update 110	<i>Verkooporder: kredietcontrole vrijgeven backorder in verkeerde volgorde</i> In de verkoopordersoort is vastgelegd dat de kredietcontrole achteraf moet worden gedaan. Er wordt een verkooporder ingevoerd. Na het voltooiën wordt de kredietcontrole getoond en toont Wholesale een scherm waarin kan worden opgegeven of de order moet worden geblokkeerd of dat de blokkade vrijgegeven kan worden met een wachtwoord. De tweede optie wordt geselecteerd. Maar het programma gaat eerst nog door met de voltooi-actie. Omdat de order nog geblokkeerd is, kan alleen een bevestiging afgedrukt worden. Pas daarna wordt het scherm getoond waarin het wachtwoord kan worden ingevuld. Na het invullen van het wachtwoord wordt de verkooporder gesloten. Dus de gebruiker moet de order weer opvragen om deze nogmaals te voltooiën en de magazijnbon aan te maken. Oplossing: Dit is opgelost. Het scherm voor het vrijgeven van de order wordt nu direct gestart.
200429 200970 Update 110	<i>QBF: melding op velden in tabel VC-669 / AE-420</i> In tabellen VC-669 (statistiek vertegenwoordiger debiteur productgroep product) en AE-420 (factuurregels) zijn negatieve waarden aanwezig. Deze kunnen echter niet getoond worden; het programma geeft een foutmelding: "Value -xx,xx cannot be displayed using zz,zzz,z9.99" Oplossing: Dit is opgelost. Het formaat van de velden is aangepast zodat ook negatieve waarden getoond kunnen worden.
196767 Update 110	<i>Afstemmingen inkoopfacturen soms niet te verwerken</i> Bij deze instellingen van de parameters en gebruikersparameters kunnen inkoopfacturaafstemmingen soms niet verwerkt worden: - Parameter factuurverwerking: Afstemmen inkoopfacturen is ingeschakeld - Gebruikersparameter Factuurverwerking: Inkoopfacturen kunnen onderhouden Oplossing: Dit is opgelost. Het aan- en uitzetten van de knop [Verwerken] is verbeterd.
204575 Update 110	<i>Formulieren: voorloopspaties in velden zorgen voor problemen</i> Op formulieren is het mogelijk om het aantal keer dat een formulier is afgedrukt op te nemen in het formulier met het veld "Algemeen.Aantal_Keer_Afgedrukt". Om op een orderfactuur het woord "KOPIE" op te nemen als de factuur voor de tweede of derde keer wordt afgedrukt, wordt deze "Voorwaarde van de verschijning" gebruikt: "Algemeen.Aantal_Keer_Afgedrukt <> "1"". Omdat er voorloopspaties aanwezig zijn, werkt deze voorwaarde van de verschijning niet meer: List & Label komt namelijk tot de conclusie dat " 1" ongelijk is aan "1" en drukt op de eerste afdruk al het woord "KOPIE" af. Oplossing: Dit is opgelost. Datavelden voor List & Label worden aan beide kanten ontdaan van spaties.

Update 109

Datum: 19 december 2023

Nummer	Omschrijving
189200	<i>REST API salesOrders: deliveryDate en deliveryDateCustomer niet correct toegepast</i>
Update 109	Als een verkooporder wordt ingevoerd met de REST API salesOrders, houdt het pakket niet goed rekening met een eventuele leverdag die bij de debiteur is vastgelegd. Oplossing: Dit is opgelost.
190133	<i>REST API purchaseOrders: wijzigen percentage orderkosten</i>
Update 109	Met een PUT actie in de REST API purchaseOrders wordt een nieuw percentage voor de orderkorting in een inkooporder aangeboden. Dit werkt echter niet: het oorspronkelijke percentage blijft staan. Oplossing: Dit is opgelost.
191814	<i>REST API colli: collo omschrijving wordt niet overgenomen</i>
Update 109	Bij het aanmaken van een collo met de REST API colli wordt de omschrijving van het collo niet overgenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
191992	<i>Integratie genesisWorld: zoeknaam bij nieuw bedrijf</i>
Update 109	Er worden met "Synchronisatie import vanuit CAS genesisWorld" bedrijven geïmporteerd uit genesisWorld. Het blijkt dat er in Wholesale geen zoeknamen meer worden gegenereerd waardoor de organisaties lastig te vinden zijn in Wholesale. Oplossing: Dit is opgelost. Als in genesisWorld een zoeknaam is vastgelegd, wordt die zoeknaam overgenomen. Als er geen zoeknaam is ingevuld, wordt door Wholesale een zoeknaam gegenereerd.

181260 Update 109	<i>PDF bestand is niet meer aan te passen</i> Er wordt gebruikgemaakt van een programma (Acrobat Adobe PRO) waarmee het mogelijk is om PDF bestanden aan te passen. Sinds de overgang naar een recente update is dat echter niet meer mogelijk met PDF bestanden die door Wholesale gegenereerd zijn: de letters verspringen, staan door elkaar heen en er staan meer spaties in het bestand. Oplossing: Vanaf update 98 wordt met List & Label 28 gewerkt. De export van PDF bestanden is veranderd in deze versie. Dit kan opgelost worden door een aanpassing in de registry van Windows. Neem hiervoor contact op met de supportafdeling.
184832 Update 109	<i>Restant vervallen in intercompany verkooporder i.c.m. samengesteld product</i> Als er sprake is van intercompany orders waarin een deel van de samengestelde producten geleverd is, is het soms niet mogelijk om het restant te laten vervallen. Oplossing: Het is mogelijk geworden om van intercompany orders met samengestelde producten het restant te laten vervallen. Dit is zowel mogelijk in de initiële verkooporder (in de verkopende administratie) als in de gekoppelde verkooporder (in de voorraadhoudende administratie). In beide gevallen vervalt het restant in beide verkooporders.
186277 Update 109	<i>Aanvullen magazijn groepen i.c.m. optie "Rekening houden met verkopen binnen xx dagen"</i> Het programma "Aanvullen magazijn groepen" berekent bij gebruik van de optie "Rekening houden met lopende verkooporders" en een aantal dagen ingevuld, de verkeerde aantallen. Oplossing: Het programma "Aanvullen magazijn groepen" is verbeterd. Er worden nu alleen verkooporders meegeteld waarvan de magazijn groep gelijk is aan de aan te vullen magazijn groep. De magazijn groep van de orders wordt op dezelfde manier bepaald als bij het aanmaken van magazijnbonnen: eerst de magazijn groep van de verkoopordersoort en als die niet is ingevuld, de magazijn groep op basis van de vestiging die in de order is ingevuld. Als er geen magazijn groep kan worden bepaald omdat beide niet zijn ingevuld, is voor die orders een extra optie toegevoegd: "Ook orders meetellen waarvan de magazijn groep niet kan worden bepaald". Hierbij wordt door "Aanvullen magazijn groep" niet gekeken naar de standaard magazijn groep die is ingevuld in de parameters Logistiek (tabblad "Algemeen"). De tooltip van de optie (mouseover) meldt dit ook. Opmerking: Normaal gesproken mag de magazijn voorraad niet uitkomen boven het opgegeven maximum. Maar als er rekening gehouden wordt met lopende verkooporders, kan het zijn dat er toch meer wordt verplaatst wordt. Dit is de gewenste functionaliteit.

181356	<i>Special Statiegeld</i>
Update 109	Er wordt gebruikgemaakt van prijsbijstellingen i.c.m. een statiegeld- en retourproduct. Als een order wordt aangemaakt om het retourproduct retour te nemen, wordt de initiële verkooporder gekoppeld. Maar hiermee wordt ook de prijs van het initieel geleverde product voorgezet. Oplossing: Dit is opgelost. Als een retourproduct van een statiegeldproduct retour genomen wordt en de originele order wordt geselecteerd, wordt de oorspronkelijke bijstelling overgenomen maar niet de verkoopprijs.
187723	<i>Statiegeld i.c.m. inkoopretouren: inkoopretouren blijven openstaan</i>
Update 109	Een aantal inkoopretouren blijft openstaan en kan niet afgehandeld worden. Het programma geeft een melding dat de afleverdatum vóór de afleverdatum van de gekoppelde verkooporder ligt. Oplossing: Het is niet mogelijk gebleken om het probleem te reproduceren. Omdat het enkele orders betreft, is er een herstelprogramma geschreven dat het probleem oplost.
141609	<i>Inkooporder koppelen aan component van samenstelling in verkooporder</i>
Update 109	Als geprobeerd wordt om een inkooporder te koppelen aan een component van een samengesteld product in een verkooporder, geeft het programma de melding "Afleverregel van verkooporder xxx komt niet voor". Oplossing: Het is nog steeds niet mogelijk om een inkooporder voor een component van een samenstelling te koppelen aan een verkooporder waarin de samenstelling verkocht wordt. De verkooporder met het samengestelde product wordt om die reden niet langer getoond in het scherm "Koppeling inkoop-verkoop".
187481	<i>Kopiëren tabbladen gebruikers blijft hangen</i>
Update 109	Als geprobeerd wordt om met het programma "Verwijderen/kopiëren tabbladen" een tabblad van een gebruiker te kopiëren naar andere gebruikers, blijft het programma in een loop hangen. Oplossing: Bij fouten binnen de transactieloop werd een niet specifieke UNDO, RETRY gedaan. Hierdoor bleef de Verwerk-loop hangen. Dit is opgelost.
187789	<i>Aanpassen contactpersoon geeft -nb melding</i>
Update 109	In het programma "Organisaties" wordt op het tabblad "Persoon" gedubbeld op een persoon. Het programma "Persoon" wordt geopend en daarin wordt op tabblad "Telecom" een bestaand telefoonnummer aangepast. Het programma geeft de melding "WARNING: De waarde van -nb wordt automatisch opgehoogd van xx naar yy". Deze melding wordt een aantal keer getoond (met verschillende waardes voor xx en yy) en daarna wordt de applicatie afgesloten. Oplossing: Dit is opgelost.

187931	<i>Eenmalige producten: voorzet EAN code</i>
Update 109	In de parameters Logistiek is op het tabblad "Algemeen" het eerste deel van de EAN code (de leverancierscode) voor producten aangepast. Als er nu een eenmalig product wordt aangemaakt op basis van een product dat was aangemaakt vóór de aanpassing van de leverancierscode, wordt er geen EAN code door het systeem aangemaakt maar moet de gebruiker handmatig een EAN code invullen. Oplossing: Dit is opgelost.
187836	<i>Meerdere prijslijsten gekoppeld aan debiteur</i>
Update 109	Als aan een debiteur één prijslijst is gekoppeld (tabblad "Verkopen"), worden in een verkooporder na een F2 op het veld "Prijs" alleen de assortimentsprijs en de prijslijstprijs van die prijslijst getoond als de optie "Alleen debiteur-prijsafspraken" is ingeschakeld. Als aan de debiteur echter twee of meer prijslijsten zijn gekoppeld, worden in de verkooporder na een F2 op het veld "Prijs" (opnieuw met de optie "Alleen debiteur-prijsafspraken") de prijzen van alle aanwezige prijslijsten getoond. En niet alleen de prijzen van de gekoppelde prijslijsten. Oplossing: Dit is opgelost.
187869	<i>Deelleveringen in verkooporder zijn niet toegestaan, producten toch op magazijnbon</i>
Update 109	In een verkooporder zijn deelleveringen niet toegestaan. Na het invoeren van een orderregel met een product dat voldoende op voorraad is, wordt een regel ingevoerd voor een samengesteld product waarvan één of meerdere component onvoldoende op voorraad zijn. Het programma stelt voor om de samengestelde producten (rapen naar rato) of de componenten (niet rapen naar rato) op een latere datum te leveren en dat wordt door de verkooporder geaccepteerd. De order meldt nog steeds dat deelleveringen niet zijn toegestaan terwijl er inmiddels meerdere leverdata ingevuld zijn. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma geeft nu een melding dat deelleveringen niet zijn toegestaan en vraagt om alle afleverdata aan te passen aan die van de ontbrekende component of om deelleveringen alsnog toe te staan.
187890	<i>Leveranciersproduct met aantal in verpakking geen geheel getal i.c.m. inkooporderregel</i>
Update 109	Er is een leveranciersproduct aangemaakt waarbij het "Aantal in verpakking" geen geheel getal is. Er wordt een inkooporder ingevoerd voor dit product waarbij het aantal besteld ook geen geheel getal is. De inkooporder wordt opgenomen in een verlading. Daarna wordt het aantal besteld in de inkooporder aangepast en Wholesale vraagt of je het aantal in de verlading ook wilt wijzigen. Bij een bevestigend antwoord geeft het programma een blokkerende melding "The second argument to MOD must be positive. 0 is invalid." Oplossing: Dit is opgelost.

189216	<i>Importeren betaalspecificaties debiteuren</i>
Update 109	Sinds update 104 is het mogelijk om betaalspecificaties te importeren in het algemeen boekingsprogramma. Als je een simpel bestand en importprofiel gebruikt met alleen de velden "Verkoopfactuur" en "Betaald bedrag", wordt het betaalde bedrag verdubbeld. Oplossing: Dit is opgelost.
189447	<i>Aanmaken ICF facturen gaat niet goed</i>
Update 109	Het aanmaken van ICF facturen gaat niet goed: In het programma "Aanmaken ICF verkoopfacturen" kunnen geen verzamelfacturen geselecteerd worden. Daarnaast wordt er onvoldoende rekening gehouden met de instelling "EDI installatie factuur" als er meerdere facturen tegelijk worden gemaakt. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast is in het selectiescherm een kolom toegevoegd waarin de herkomst getoond wordt.
189997	<i>Overige voorraadmutaties: kolomvolgorde wordt niet onthouden</i>
Update 109	In het programma Overige voorraadmutaties is de volgorde van een aantal kolommen verschoven. Na het sluiten en opnieuw opstarten van het programma, wordt de originele kolomindeling weer getoond. Daarnaast wordt de omschrijving van de kolom "Product" niet getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
189998	<i>Gereedmelden assemblageopdracht traag</i>
Update 109	Bij een gebruiker duurt het bij het gereedmelden van een assemblageopdracht op een bepaalde server tot 15 seconden vóór het vervolgscherm getoond wordt. Oplossing: Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd om de performance te verbeteren.
190093	<i>Importeren verkooporders: initieel gewenste leverdatum is niet juist</i>
Update 109	Er wordt een verkooporder geïmporteerd. De orderdatum is vandaag, de leverdatum is een paar dagen in de toekomst. Het product is niet op voorraad en de levertijd van de leverancier is substantieel. Na het importeren van de order is de leverdatum door het programma verder naar de toekomst verschoven, wat correct is. Maar de initieel gewenste leverdatum is op dezelfde datum gezet en dat is niet correct. Oplossing: Dit is opgelost.

190121 Update 109	<i>Productkaart met overzicht VRDPROGNOSE toont de meeste velden met 5 decimalen.</i> Er is een productkaart aanwezig dat van een product de technische voorraad, geblokkeerde voorraad, voorraad op magazijnbon, voorraad op verplaatsing etc. toont. De velden worden met 5 decimalen getoond, onafhankelijk van welk product of eenheid getoond moet worden. Oplossing: Er wordt in de achtergrond een tijdelijk veld gemaakt om de waardes in op te vangen. Daar werd echter het datatype (Character, Integer, Decimal etc.) niet in gezet waardoor de programmatuur niet kon bepalen hoe het veld gevuld moet worden. Dit is opgelost.
193379 Update 109	<i>Ketenstandaard bouw en techniek: Supplier blok wordt per leverancier herhaald</i> In de export van het artikelbericht is recent het blok Supplier toegevoegd in het blok Grouping. In dit eenmalige blok staat de tag GLN met de ean-code van de aanleverende partij. Nu blijkt dat het supplier blok ook gevuld wordt als er een leverancier van een product voorbij komt. Hierdoor wordt het bestand afgekeurd door 2BA. Oplossing: Dit is opgelost.
188074 Update 109	<i>Goederenontvangst: crossdocken op basis van initiële leverdatum gaat niet goed</i> In de parameters Logistiek zijn op het tabblad "Voorontvangst" deze prioriteiten gekoppeld: "Doorvoerlocatie niet gekoppelde verkoop" en "Vaste productlocatie". Bij "Aantal dagen bij gebruik doorvoerlocatie" is een aantal dagen ingevuld en bij "O.b.v. datum" is "Datum leveren na initieel" ingevuld. Er is een verkooporder ingevoerd met een initieel gewenste leverdatum en een afwijkende leverdatum. Als een goederenontvangst (orderontvangst) wordt gedaan vlak voor of op de initieel gewenste leverdatum, wordt de ontvangst niet gesplitst. Als de orderontvangst wordt gedaan vlak voor of op de leverdatum van de verkooporder, wordt de goederenontvangst wel gesplitst en wordt er een deel op de doorvoerlocatie gelegd en de rest op de vaste productlocatie. Oplossing: Dit is opgelost. Als de orderontvangst gebeurt binnen het in de parameter vastgelegde aantal dagen van de initieel gewenste leverdatum, wordt het deel dat bedoeld is voor de verkooporder op de doorvoerlocatie gelegd.
187605 Update 109	<i>Importeren Kardex verdeelstation: foutmelding verwijst naar verkeerde regel</i> Na het inlezen van een bestand via het Kardex verdeelstation, wordt een errorbestand gegenereerd. De regel die in het errorbestand genoemd wordt, is echter niet correct. De fout is wel aanwezig, maar die bevindt zich in een andere regel. Oplossing: Het bestand wordt eerst helemaal gelezen, vervolgens worden de regels in een tussentabel gesorteerd en daarna worden de regels naar de juiste importprogramma's gestuurd. Als er een fout wordt geconstateerd, wordt die gemeld maar het vermelde regelnummer is het nummer van de regel in de tussentabel en niet het nummer van de regel in het originele bestand. Dit is gecorrigeerd. Het errorbestand verwijst nu naar de regel in het originele bestand.

189453 Update 109	<i>Kardex magazijnbon: afdrukken geeft melding bij alleen Kardex regels</i> Bij het afdrukken van een magazijnbon kan opgegeven worden dat Kardex magazijnbonregels niet afgedrukt hoeven te worden. Als dat gebeurt bij een magazijnbon die uitsluitend Kardex regels bevat, geeft het programma de foutmelding "Entry 2 is outside the range of list". Oplossing: Dit is opgelost. Als een bon uitsluitend Kardex regels bevat en er is opgegeven dat die niet afgedrukt hoeven te worden, wordt er geen bon afgedrukt.
189492 Update 109	<i>RF goederenontvangst niet op voorraad te leggen bij inkoop-verkoop koppeling</i> Als een goederenontvangst vanuit een RF voorontvangst is gemaakt en er wordt op [Voorraad bijwerken] geklikt én er is sprake van een inkoop-verkoopkoppeling, kan het programma een melding geven dat de voorraad niet bijgewerkt kan worden vanwege een verschil in aantallen. "Ontvangst xxx kan niet op voorraad gelegd worden: na het op voorraad leggen van deze voorlopige ontvangst is er nog xx gekoppeld, terwijl er normaliter nog 0 worden ontvangen. Deze situatie is niet toegestaan." Oplossing: Bij het op voorraad leggen van een RF goederenontvangst werden o.a. de aantallen gecontroleerd van verkoopafleverregels met status I (Inkoopkoppeling). Als er eerst een voorontvangst was gemaakt, hebben de regels echter status E en deze regels werden niet meegeteld waardoor een verschil werd geconstateerd. Dit is opgelost.
189768 Update 109	<i>Uitgesloten productgroepen per debiteur i.c.m. verkoopofferte</i> In het programma "Uitgesloten productgroepen per debiteur" zijn voor een debiteur een of meerdere productgroepen uitgesloten. Bij het invoeren van een verkooporder met een product uit die productgroep, wordt direct een blokkerende melding gegeven. Bij het invoeren van een verkoopofferte voor de debiteur gebeurt hetzelfde. Het is echter ook mogelijk om een verkoopofferte in te voeren zonder debiteur als de organisatiecode ingevuld is in het veld "Organisatie". Als met de knop [Verkooporder...] op tabblad "Algemeen" een verkooporder aangemaakt wordt vanuit de offerte, kunnen een afnemer en debiteur ingevuld worden. En dan blijkt er geen melding gegeven te worden. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Als in de verkooporder ook producten uit de uitgesloten productgroepen worden opgenomen, wordt een blokkerende melding gegeven.
190079 Update 109	<i>Logistieke kaart: explosielijst kijkt niet naar criteria voor extern productnummer</i> Er wordt een logistieke kaart met overzicht explosielijst geopend. Er worden criteria ingevuld voor PRODNREXT (extern productnummer: Art nr. Component) maar daar lijkt de kaart niet naar te kijken: de kaart verzamelt de gegevens van alle assemblageproducten. Oplossing: Dit is opgelost.

195987	<i>Scherf Voltooien verkooporder wordt niet goed getoond</i>
Update 109	Het scherm Voltooien verkooporder wordt niet goed weergegeven: er worden horizontale en verticale sliders getoond. Oplossing: Een aantal modules is niet aanwezig waardoor de knop [Informatie leveringen] niet getoond wordt. Ook in dat geval wordt het scherm weer goed opgebouwd.
187738	<i>Kopiëren stamgegevens: niet alle gerelateerde stamgegevens worden overgenomen</i>
Update 109	Als het programma "Kopiëren stamgegevens" gedraaid is, geeft het programma allerlei foutmelding over missende gegevens. Dit terwijl alle opties aangevinkt zijn. Oplossing: Dit is opgelost. Als de optie "Gerelateerde stamgegevens automatisch mee kopiëren" is ingeschakeld, worden er meer onderliggende basisgegevens aangemaakt. Daarnaast geeft het programma nu een waarschuwing als die optie niet ingeschakeld is. Als je na het kopiëren toch nog een paar waarschuwingen te aanschouwen krijgt over ontbrekende gegevens, kun je het programma zonder probleem nog een keer laten draaien zodat de overige gegevens alsnog gekopieerd kunnen worden.
189258	<i>Querykaart: aantal decimalen gewicht is 2, terwijl het gewicht in 4 decimalen is vastgelegd</i>
Update 109	In het programma "Materialen per verpakt product" is het gewicht in 4 decimalen vastgelegd. In de querykaart op basis van deze tabel worden gewichten echter getoond in 2 decimalen. Niet 4. Oplossing: Dit is opgelost. In een querykaart worden de formaten van kolommen met decimalen overgenomen uit de database.
192844	<i>Importeren crediteurenfacturen in de batch geeft foutmelding</i>
Update 109	Bij het importeren van crediteurenfacturen in de batch geeft het programma een foutmelding: "Kan niet de unknown value aan parent toekennen". Oplossing: Dit gebeurde als er een crediteurfactuur werd geïmporteerd (procedure AF-01632) waarbij het betalingskenmerk al een keer was ingevoerd of geïmporteerd. Omdat de batchmonitor geen meldingen kan laten zien, werd een foutmelding gegeven. Dit is aangepast. Als er een factuur wordt geïmporteerd waarvan het factuurnummer of het betalingskenmerk reeds voorkomt, wordt er in de batchmonitor onderin het scherm in het logbestand een foutmelding getoond. Er wordt ook een .err bestand aangemaakt waarin de foutmelding getoond wordt.
181547	<i>Formulier Magazijnbon: orderkosten velden worden niet afgedrukt</i>
Update 109	In een verkooporder worden uitgebreide orderkosten in rekening gebracht. Op het formulier voor de magazijnbon zijn de items "Orderkostensoort", "Orderkostensoort_Omschrijving" en "Orderkosten" opgenomen, maar de orderkosten worden niet afgedrukt op de magazijnbon. Oplossing: Dit is opgelost. Let op dat het programma alleen de uitgebreide orderkosten afdrukt.

192031	<i>Verkoopordertekst wordt niet overgenomen naar de inkoopordertekst</i>
Update 109	In het programma “Overnemen vrije tekstsoorten” is opgegeven dat een verkoopordertekst overgenomen moet worden in een inkoopordertekst. Er is een verkooporder ingevoerd waarbij een tekst in de header is ingevuld (knop [Notitie...]). Het product is niet op voorraad en aan de hand van de verkooporder wordt door Wholesale een inkooporder aangemaakt/gekoppeld voor het betreffende product. De tekst wordt echter niet overgenomen in de inkooporder. Oplossing: Dit is opgelost.
194499	<i>Parameters Logistiek: velden worden over elkaar geplaatst</i>
Update 109	In de parameters Logistiek worden een aantal velden op het tabblad “Pakbon” niet goed getoond. Het lijkt of de kaders over elkaar geplaatst zijn. Oplossing: Als module LA (Distributie) niet aanwezig is, wordt het scherm met de parameters iets anders opgebouwd. Dit is opgelost en het scherm wordt weer correct opgebouwd en getoond.
194518	<i>Aanmaken magazijnbonnen i.c.m. meeslepen backorders</i>
Update 109	In de parameters Logistiek is op tabblad “Backorders” aangegeven dat backorders nooit meegesleept moeten worden. Vanaf update 108 betekent dit echter dat er door het programma “Aanmaken magazijnbonnen” geen magazijnbonnen meer aangemaakt worden bij de keuze voor “Automatisch alles binnen criteria”. Hetzelfde gebeurt met batchtaak lb-19362 (Aanmaken magazijnbonnen). Oplossing: Dit is opgelost.
186440	<i>Herwaardering voorraad: partijen selecteren op basis van product</i>
Update 109	Er wordt met partijen gewerkt. Als een herwaardering moet worden uitgevoerd voor een specifiek product, worden bij het selecteren van de partij alle partijen van alle producten getoond. Oplossing: Dit is opgelost. Let wel op bij het herwaarderen van meerdere producten: - Het veld “Partij vanaf” laat uitsluitend de partijen zien van het product dat is ingevuld in “Product vanaf”. - Het veld “Partij t/m” laat alleen de partijen zien van het product dat is ingevuld in “Product t/m”. Herwaardeer om deze reden liever één product tegelijk.
184931	<i>Query designer: beschikbare velden niet getoond met Ctrl + spatie</i>
Update 109	In de query designer is het mogelijk om een berekend veld te maken. Met de toetsencombinatie Ctrl + Spatie is het mogelijk om de beschikbare velden te selecteren. Dit werkt echter niet bij de tabellen bb-051 en ba-012. Oplossing: Dit is opgelost.

191115 Update 109	<i>Query designer: formule met SUBSTRING werkt niet goed door trim op veld</i> Het veld cdblok van de tabel voor de verkooporderregel (tabel VA-211) heeft de volgende opbouw: Pos 1 = indicatie i.v.m. logging prijzen. S als berekende prijs gelijk is aan schermwaarde Pos 2 = indicatie i.v.m. logging kortingen. S als berekende korting gelijk is aan schermwaarde Pos 3 = E: eenmalig adres In de Query designer wordt door deze formule alleen de derde positie uitgelezen: SUBSTRING (va-211.cdblok, 3,1). Dit gaat goed als de eerste twee posities van het veld cdblok gevuld zijn. Maar als de eerste positie van cdblok niet gevuld is, gaat het fout: dan staat het eenmalige adres niet meer op positie 3 maar op positie 2. De voorloopposities worden dan genegeerd. Oplossing: Dit is opgelost. De TRIM over een waarde is verwijderd.
190221 Update 109	<i>Reden van export wordt niet ingevuld in IC orders</i> Bij een ordersoort is op het tabblad "Orderregel" een reden van export vastgelegd. Als er handmatig een verkooporder met deze ordersoort aangemaakt wordt, wordt deze reden keurig ingevuld in de verkooporder. Maar als een order aangemaakt wordt middels intercompany, gebeurt dit niet. Oplossing: Dit is opgelost.
190493 Update 109	<i>Klantkaart met meerdere prijslijsten per debiteur werkt niet goed</i> In update 107 is het mogelijk geworden om in de klantkaart meerdere prijslijsten van een debiteur te tonen. Er wordt nu echter een foutmelding getoond: "Het gebruik van veld PRIJSLIJST bij de functie KLANTKAART is ongeldig". Er wordt een verwijzing gegeven naar een user-defined function SerPrijsLijstDeb. Oplossing: Dit is opgelost.
191323 Update 109	<i>Verkoopcontract: orderregel invoer geen splitsing afroepschema met verkeerde datum</i> Er is een verkoopcontract (type Afroepcontract) waarvoor een afroepschema is vastgelegd. Als er een verkooporderregel ingevoerd wordt op basis van dit contract maar met een lager aantal dan in de afroepregel is vastgelegd, wordt de regel gesplitst. De regel krijgt status Afgeleverd en het restant wordt in een nieuwe regel gezet of toegevoegd aan de volgende afroepregel. In sommige gevallen wordt het restant echter in het afroepschema gezet met de datum van vandaag. Oplossing: Dit is opgelost.
190509 Update 109	<i>RF Magazijnbon: magazijnbon van meerdere orders</i> Als een magazijnbon uit meerdere orders bestaat, wordt alleen de orderinstructie van de eerste order in het RF exportbestand gezet. Hierdoor missen we de informatie van de tweede order. Oplossing: Dit is opgelost.

190999	<i>IC orders met automatische inkoopfactuur: melding Basis btw moet worden ingevuld</i>
Update 109	In een intercompany relatie is vastgelegd dat er automatisch een inkoopfactuur aangemaakt moet worden. In de verkopende administratie is een verkooporder ingevoerd met een verkoopprijs van 0,00. In de voorraadhoudende administratie is de verkoopprijs van de gekoppelde verkooporder ook 0,00. Als de magazijnbon aangemaakt en afgemeld is en de factuur wordt gemaakt, geeft het programma een foutmelding: "Basis btw moet worden ingevuld". Oplossing: Dit is opgelost. Bij een intercompany inkoopfactuur wordt alleen btw verwacht als het factuurbedrag ongelijk aan nul is.
191078	<i>BTW code per land: het programma selecteert de verkeerde btw code als percentages gelijk zijn</i>
Update 109	In het programma "Onderhoud Btw-tarieven" (Applicatiebeheer Onderhoud Administratie) is een btw code vastgelegd voor Spanje. Het tarief is 21% (gelijk aan het tarief in Nederland). Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een Spaanse debiteur. De btw code die bij de goederen getoond wordt, is inderdaad de Spaanse btw code. De btw code die bij de kosten wordt getoond is echter de Nederlandse btw code. Dit gebeurt alleen als de percentages gelijk zijn. Bij afwijkende percentages gaat het wel goed. Oplossing: Dit is opgelost.
191505	<i>Saldilijst debiteuren: geen betalingsconditie bij export naar Excel</i>
Update 109	Bij het exporteren van het overzicht Saldilijst debiteuren naar Excel wordt de nieuwe kolom "Betalingsconditie" niet ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
191294	<i>Verkooporder: verzendwijze en vervoerder worden niet ingevuld</i>
Update 109	In het programma "Onderhoud leveringscondities" zijn een verzendwijze en vervoerder ingevuld bij een leveringsconditie. In de ordersoort en bij de debiteur is niks ingevuld. Als een verkooporder wordt ingevoerd met deze leveringsconditie, worden de verzendwijze en vervoerder niet ingevuld in de orderregel. Oplossing: Dit is opgelost. De volgorde waarin bepaald wordt welke verzendwijze en vervoerder ingevuld moeten worden in een verkooporder is: 1. Ordersoort 2. Debiteur 3. Leveringsconditie.
191870	<i>Offerte: vrije tekstsoort van eerste offerteregel bij alle regels afgedrukt</i>
Update 109	In een verkoopofferte is bij iedere regel een tekstsoort ingevuld (De tekstsoort is aangemaakt in het programma "Tekstsoorten verkoopofferteregels"). Op de afdruk van de offerte wordt bij alle regels de tekst van de eerste offerteregels afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.

193034	<i>Verplaatsingsopdracht: melding over de zending bij wijzigen bestemmingslocatie</i>
Update 109	Binnen een administratie worden producten verplaatst van magazijn 1 naar magazijn 2. De producten worden door een vervoerder verplaatst, dus na het picken van de producten wordt de verplaatsingsopdracht opgenomen in een zending. Na aankomst in magazijn 2 worden de producten op de nieuwe locatie gelegd. Een medewerker besluit om een verplaatsingsregel op een andere locatie te leggen. Dit wordt ook in de verplaatsingsopdracht vastgelegd. Het programma geeft echter een blokkerende melding: "Wijzigen is niet toegestaan. De verplaatsingsregel is reeds opgenomen in zending xxxx". Oplossing: Dit is opgelost.
193035	<i>Afdrukken verplaatsingsopdrachten: opdracht met status Gepickt wordt niet afgedrukt</i>
Update 109	Bij het afdrukken van verplaatsingsopdrachten met het programma "Afdrukken verplaatsingsopdrachten" worden verplaatsingsopdrachten met status Gepickt niet afgedrukt. In het programma "Wijzigen/afmelden verplaatsingsopdrachten" is ook een knop [Afdrukken] beschikbaar, die drukt opdrachten met status Gepickt wel af. Oplossing: Dit is opgelost.
191039	<i>Importprofiel IMP00141 Historische verkooporders lijkt niet goed te werken</i>
Update 109	Er wordt geprobeerd om een bestand met een historische verkooporder in te lezen. Het programma geeft echte een foutmelding dat de status van de verkooporder niet gewijzigd kan worden. Oplossing: Dit is opgelost. Het zetten van de orderstatus en het bepalen van het aantal verwerkte regels is aangepast.
190745	<i>Exporteren EZ-base ARTLINK in de batch doet niets bij uitsluiten productgroepen</i>
Update 109	Bij een ARTLINK export is het mogelijk om productgroepen uit te sluiten. Maar als dit in met batchfunctie BE-54042 gedaan wordt, blijft het geëxporteerde bestand leeg. Oplossing: Het scheidingsteken dat werd gebruikt in BE-54042 botste met het scheidingsteken dat in de monitor gebruikt wordt bij het opslaan van criteria. Dit is opgelost. ⇒ Let op dat je eventuele aanwezige batchtaken voor BE-54042 opnieuw aanmaakt.
191075	<i>PNA controle wordt afgebroken na foutmelding</i>
Update 109	Tijdens het doen van de PNA controle geeft het programma een foutmelding. De PNA controle wordt daarop prompt afgebroken. Oplossing: Dit is opgelost.

197820	<i>Verzamellooplijst afmelden en afdrukken magazijnbon: instellingen opslaan</i>
Update 109	Bij het afmelden van de verzamellooplijst en het afdrukken van de magazijnbon, is het mogelijk om de instellingen van de rapportage op te slaan. Dit gaat echter niet goed. Oplossing: Dit is opgelost.
191539	<i>Afmelden zendingen: foutmelding bij ontbrekende collisamenstelling</i>
Update 109	In het programma "Afmelden zendingen" is een optie aanwezig om zendingen zonder samenstelling te selecteren. Sinds een aantal updates geeft het programma in dat geval een foutmelding: "De status mag niet worden gewijzigd. Er zijn geen colli gekoppeld aan zending xxx in administratie xx". De zending wordt vervolgens niet afgemeld. Als je dit door batchfunctie LA-61080 laat doen, wordt iedere keer de foutlogging aangevuld met deze melding waardoor de foutlogging steeds groter wordt. Oplossing: Dit is opgelost. Als in de parameters Distributie (Applicatiebeheer Parameters Logistiek) op het tabblad "Collisamenstelling" niet is vastgelegd dat collo per product verplicht zijn voor afmelding, kan een zending zonder colli afgemeld worden.
192784	<i>Overzicht voorraadaantallen: kolommen verspringen</i>
Update 109	Op de afdruk van het overzicht voorraadaantallen (Rapportage Logistiek Voorraadbeheer) is de uitlijning van de totaalaantallen niet in orde. Oplossing: Dit is opgelost.
194113	<i>Verkooporder: bedrijfskalender heeft ten onrechte invloed op afleverdatum klant</i>
Update 109	In de bedrijfskalender is vastgelegd dat we op de 14^e van de maand gesloten zijn. Het aantal leverdagen van onze vervoerder is 1 dag. Er wordt een verkooporder ingevoerd op de 13^e van de maand. De leverdatum is de 13^e, maar de afleverdatum klant is de 15^e. Dat wij de 14^e gesloten zijn, betekent niet dat de vervoerder op de 14^e niet kan leveren. Oplossing: Dit is opgelost. De bepaling van de afleverdatum klant hoeft geen rekening te houden met de eigen werkdagen. Om te voorkomen dat er bijvoorbeeld geprobeerd wordt om iets bij de afnemer af te leveren op eerste kerstdag, kun je bij de debiteur(en) in kwestie de "Bedrijfskalender afnemer" invullen (Ga naar → Verkoop → Bedrijfskalender afnemer).
198761	<i>Exporteren zending: soms foutmelding bij export</i>
Update 109	Bij het exporteren van zendingen met een exportprofiel, wordt soms een foutmelding gegeven: "Bron element van een BUFFER-COPY statement heeft geen record". Bij de zendingen met een foutmelding ontbreken vervolgens de adresgegevens in de XML. Oplossing: Door een technisch issue kond het voorkomen dat in speciale situaties de adresgegevens niet beschikbaar zijn. Dit is opgelost.

Update 108

Datum: 24 november 2023

Nummer	Omschrijving
184050	<i>REST API materialIssueNotes: adreskenmerken ontbreken bij eenmalig adres</i>
Update 108	Bij het ophalen van een magazijnbon met de REST API materialIssueNotes ontbreken de adreskenmerken van het afleveradres. Tijdens het invoeren van de verkooporder zijn de kenmerken vastgelegd bij het eenmalige afleveradres. Oplossing: Dit is opgelost. De adreskenmerken van een eenmalig adres worden teruggegeven in de response. Daarnaast is er een nieuwe property toegevoegd die aangeeft of het afleveradres eenmalig is: deliveryAddressOneOff.
192940	<i>REST API salesOrders: addition met waarde null geeft iedere keer een nieuw adres</i>
Update 108	Bij het inschieten van meerdere verkooporders vanuit een web applicatie met de REST API salesOrders, wordt bij het aanbieden van een bestaand adres met een additioneel deel met waarde null een nieuw adres aangemaakt. Oplossing: Als de "addition" aangeleverd werd als null, ging de compareAddressOk mis en werden er dus nieuwe records aangemaakt. Dit is aangepast.
187333	<i>REST API materialIssueNotesCompleted: medewerker wordt overschreven</i>
Update 108	Bij een magazijnbon is met de knop [Pakbon...] vastgelegd wie de goederen verzameld heeft. Daarna wordt de magazijnbon afgemeld met de REST API materialIssueNotesCompleted. In dat bericht kan één medewerker ingevuld worden, maar die overschrijft ook de medewerker die de goederen verzameld heeft. Oplossing: Als het veld "Verzameld door" leeg is, wordt daar de medewerker van het REST API bericht ingevuld. Als het veld niet leeg is, blijft de ingevulde medewerker staan. Het veld "Afgemeld door" wordt altijd gevuld door de REST API.
186297	<i>REST API salesOrders: weborders i.c.m. contractProcessing</i>
Update 108	Verkooporders die worden ingediend met de REST API salesOrders met een aantal dat groter is dan een aanwezig verkoopcontract (waarbij boventallige leveringen niet toegestaan zijn) en contractProcessing "G", krijgen toch de verkoopprijs en korting uit het contract. Bij contractProcessing "G" hoort het programma te controleren of er een geldig contract is dat gebruikt kan worden, en als dat niet het geval is, moet de order zonder contract aangemaakt worden. Oplossing: Dit is opgelost.
192391	<i>Integratie genesisWorld: nieuwe organisaties worden niet opgepakt door synchronisatie export</i>
Update 108	Nieuwe organisaties worden niet opgepakt door de synchronisatie export genesisWorld. Oplossing: Dit is opgelost. Een nieuwe organisatie wordt ook meegenomen met een synchronisatie export.

191270	<i>Integratie genesisWorld: herstelprogramma hs-x0269</i>
Update 108	Herstelprogramma hs-x0269 Invullen ontbrekende Wholesale codes contactpersonen in genesisWorld corrigeert het eerste record dat het programma tegenkomt. De rest wordt niet gecorrigeerd. Maar in de logging van het programma worden wel alle records vermeld als zijnde gewijzigd. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast is de animatie iets gewijzigd en de logging iets uitgebreid.
193005	<i>Transsmart: verkooporders met vraagteken in de orderreferentie geven foutmelding</i>
Update 108	Bij het plaatsen van de doBooking bij Transsmart geeft het programma een foutmelding als er een in een verkooporder een vraagteken in de orderreferentie staat. Oplossing: In de orderreferentie van een verkooporder kan de waarde ? niet meer worden opgeslagen als dit het enige teken is. In combinatie met andere tekens mag de waarde ? nog wel worden opgeslagen. Voor verkooporders die voor de update zijn opgeslagen een waarde ? in de orderreferentie is bij het boeken van de zending in Transsmart een aanpassing doorgevoerd zodat velden met een lege waarde (null) in de juiste notatie in de XML worden gezet (<tbody>value xsi:nil="true"/>).
190672	<i>Aanmaken magazijnbonnen: foutmelding door afleverregels met aantal 0</i>
Update 108	Bij het aanmaken van magazijnbonnen geeft het programma de melding "Afleverregel xxx/x/x/ kan niet op status "Magazijnbon" gezet worden omdat de magazijnbon niet aanwezig is". Het probleem is ontstaan doordat het programma "Vrijgeven backorders" voor een component van een samengesteld product een afleverregels met aantal 0 heeft gecreëerd. Oplossing: Tijdens het vrijgeven van backorders werden de afleverregels van componenten zonder voorraad ten onrechte gesplitst waardoor de oorspronkelijke afleverregel een aantal te leveren van 0 kreeg. Dit is gecorrigeerd. Componenten zonder voorraad worden overgeslagen.
191231	<i>Magazijnbon voor samengesteld product met rapen naar rato</i>
Update 108	Er is een verkooporder voor een samengesteld product met rapen naar rato. De order wordt in delen geleverd. De magazijnbon die wordt aangemaakt is echter niet correct. Oplossing: Bij het aanmaken van de magazijnbon werden de uiteindelijke "Aantallen eindproduct" niet goed verwerkt in de magazijnbonregel. Hierdoor werd er bij het afmelden van de bon teveel geleverd. De fout werd ook doorgezet naar de factuur. Dit is opgelost.
184049	<i>Inventarisatielijst: na verwerken wordt aantal op voorraad weer bijgewerkt</i>
Update 108	Er is een inventarisatie aanwezig. In tabel lb-208 staat in de kolom vrd-aanmaak de voorraad die aanwezig was op het moment van aanmaken. In de kolom "aantal-geteld" staat het aantal geteld. Als de inventarisatie vervolgens wordt vrijgegeven, gefiatteerd en verwerkt, wordt in beide velden echter het aantal geteld ingevuld. Het probleem is dat je dan nooit terug kunt zien in lb-208 wat de oude voorraad was. Oplossing: Dit is aangepast. In de kolommen blijven de aantallen staan.

187096	<i>Facturatie: verkooporder met samengesteld product</i>
Update 108	In specifieke situaties kan het gebeuren dat een verkooporder met samengestelde producten status "Afgeleverd" heeft, maar toch niet kan worden gefactureerd. Oplossing: De facturatie voor verkooporders met samengestelde producten die niet in één keer geleverd worden, is aangepast. Als de componenten in verschillende magazijnen liggen en je maakt de magazijnbonnen per magazijn aan, levert dat meerdere magazijnbonnen op. Na het afmelden, levert dat uiteraard ook meerdere pakbonnen op. En bij pakbonfacturatie resulteert dat in meerdere facturen: op de eerste factuur worden de geleverde samengestelde producten gefactureerd. De facturen voor de andere pakbonnen zijn nul-facturen.
187766	<i>Verkoopofferte voor inkoopcombinatie geeft een melding over niet bestaand organisatieadres</i>
Update 108	Bij het aanmaken van een verkoopofferte voor een inkooporganisatie wordt soms deze melding gegeven: "Organisatieadres xxx komt niet voor". Dit gebeurt als bij de betreffende debiteur is vastgelegd dat de factuur naar het lid gestuurd moet worden en het factuuradres van het lid niet onder dezelfde code voorkomt bij de inkoopcombinatie. Oplossing Dit is opgelost.
185540	<i>Programma "wijzigen verkoopprijzen/-kortingen": handmatig invoeren eenheid</i>
Update 108	In het programma "Wijzigen verkoopprijzen/-kortingen" is het niet mogelijk om handmatig de eenheid in te vullen. Na het invoeren van het eerste karakter springt de cursor terug naar de eerste positie. Als je dus STK probeert in te vullen, staat er TKS. Selecteren met F2 of de selectiebitmap gaat overigens wel goed. Oplossing: Dit is opgelost. De cursor gaat niet meer terug naar de beginpositie.
182162	<i>Importeren informatieprofielen i.c.m. berekende kolommen</i>
Update 108	Het is mogelijk om berekende kolommen op te nemen in een informatieprofiel. Het is ook mogelijk om informatieprofielen te importeren. Maar als er een berekende kolom in een informatieprofiel is opgenomen, wordt bij het importeren van het betreffende profiel een blokkerende melding gegeven: "Tijdens het inlezen van het bestand is een fout ontstaan". Oplossing: Bij de import van CALCCOLS liep de inleesroutine vast. Dit is opgelost.
184252	<i>Prijslijstproductgroep korting i.c.m. meerdere gekoppelde prijslijsten</i>
Update 108	Er wordt gewerkt met een bruto verkoopprijs en met prijslijst-productgroepkortingen. Als je meer dan één prijslijst koppelt aan een debiteur, wordt de korting niet opgehaald maar valt het programma terug op de algemene productgroepkorting. Oplossing: Dit is opgelost. Als er meerdere prijslijsten bij een debiteur zijn vastgelegd, worden de prijslijsten langsgelopen in de volgorde waarmee ze bij de debiteur zijn vastgelegd. De eerstgevonden korting wordt gehanteerd, tenzij in de parameters "Verkoop" is vastgelegd dat altijd de goedkoopste prijs/korting combinatie gezocht moet worden.

184823	<i>Onderhoud verkoopordersoort: fiattringsstap i.c.m. bladeren met pijltjestoetsen</i>
Update 108	In een verkoopordersoort wordt op het tabblad “Fiattring” een fiattringsstap aangevinkt. Daarna wordt met de pijltjestoetsen bovenin het scherm naar een andere verkoopordersoort gebladerd. De fiattringsstap die aangevinkt was, blijft ook in de andere ordersoorten getoond worden met een vinkje erin. Oplossing: Als er een optie aangevinkt werd, ging in de achtergrond de verwijzing kapot. Hierdoor konden items niet meer aan- of uitgezet worden tijdens het bladeren. Dit is opgelost.
191456	<i>Batchfunctie factureren orders: batchcriterium Geblokkeerde orders uitsluiten</i>
Update 108	In batchfunctie ae-fac00 factureren orders wordt het criterium “Geblokkeerde orders uitsluiten” ingeschakeld, maar dit criterium wordt niet bewaard. Oplossing: Dit is opgelost.
189079	<i>Verplaatsingsopdracht assemblage terwijl de producten op inventarisatielijst staan</i>
Update 108	Producten die bedoeld zijn voor een assemblage zijn opgenomen op een inventarisatielijst. In de assemblageopdracht zijn met de knop [Componentdetails] het magazijn en de locatie ingevuld en de verplaatsing wordt aangemaakt en afgedrukt. Pas bij het afmelden van de verplaatsing geeft het programma de melding dat wijzigen niet is toegestaan omdat de voorraad geïnventariseerd wordt. Als in de assemblageopdracht geen magazijn en locatie ingevuld worden, geeft het programma bij het bevestigen van de opdracht al een melding dat er geen verplaatsingsopdracht aangemaakt kan worden. Oplossing: Dit is opgelost.
185813	<i>Intercompany: annuleren verkooporder</i>
Update 108	Als er een verkooporder is die middels intercompany geleverd wordt, is het mogelijk om de initiële verkooporder te annuleren zodra de leverende administratie aangeeft dat de goederen geleverd zijn. Dit resulteert in een verkooporder die geannuleerd is, een inkooporder die verwijderd is en goederen die geleverd worden zonder inkoop. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma geeft nu een melding dat dit niet is toegestaan omdat de afleverregel van de IC order reeds afgehandeld is.
185824	<i>Afdrukken verzamelfactuur in batch: telefoonnummer van vorige factuur</i>
Update 108	Als facturen met de batch worden gefactureerd, worden op de factuur de telecomgegevens van de voorgaande factuur afgedrukt. Als de facturen handmatig opnieuw worden afgedrukt, is de afdruk wel correct. Oplossing: Dit is opgelost.

185952	<i>In een verkooporder wordt de verkeerde leverdatum voorgesteld</i>
Update 108	Een product is niet voorraadhoudend en wel voorraadregistrerend. Een afnemer wil het product ontvangen op een specifieke datum in de toekomst. Het product is momenteel niet op voorraad, maar kan ruim op tijd ingekocht worden. Bij het invoeren van de verkooporder met een leverdatum in de toekomst, meldt Wholesale dat het product niet op voorraad is en stelt het als leverdatum de datum voor waarop het product ontvangen kan worden. Oplossing: Dit is opgelost. Als de gewenste leverdatum na de datum ligt waarop het product ontvangen kan worden, wordt er geen nieuwe leverdatum voorgesteld.
185720	<i>Internet Browser start niet vanuit tegel</i>
Update 108	Als Internet Explorer niet geïnstalleerd is op de pc, werkt het starten van een webpagina met een tegel niet meer in Wholesale. Oplossing: Het wordt nu aan Windows overgelaten om de (voorkeurs-)browser te starten. Tenzij in de tegel is vastgelegd dat het gebruik van Internet Explorer geforceerd moet worden.
186051	<i>Assemblage: optie "scherm sluiten na selectie" in uitgebreide zoekscherm</i>
Update 108	In assemblageopdrachten is het mogelijk om met de knop [Onderhoud] componenten toe te voegen aan een opdracht. Het uitgebreide zoekscherm wordt geopend om de componenten te selecteren. De optie "Scherm sluiten na selectie" is niet ingeschakeld, maar dat werkt niet goed want na de selectie wordt het scherm toch gesloten. Oplossing: Dit kan helaas niet verholpen worden omdat het zoekscherm in een dialog wordt geopend. De optie is ontoegankelijk gemaakt.
186396	<i>Afdrukken orderfactuur met 100% korting niet goed</i>
Update 108	In een verkooporder is een kortingspercentage van 100% vastgelegd. De orderfactuur wordt echter niet goed afgedrukt. Het te betalen bedrag is weliswaar €0,00, maar als korting wordt 0,00% afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost. Bij 100% korting wordt ook op de factuur 100% afgedrukt.
186842	<i>Valutakoersen aanpassen gaat traag bij veel onderhanden verladingen</i>
Update 108	Sinds update 102 is het aanpassen van valutakoersen traag als er veel onderhanden verladingen aanwezig zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
187591	<i>Onderhoud verzendlijst: handmatig vastleggen nummer verzendlijst</i>
Update 108	Als in het programma "Onderhoud verzendlijst" handmatig het nummer van de verzendlijst ingevuld wordt (123), worden de nummers dubbel getoond (112233). Oplossing: Dit is opgelost. Het bleek daarnaast niet mogelijk om een bestaande lijst op te vragen door het nummer in te vullen. Dit is ook weer mogelijk.

186525 Update 108	<i>Verkooporders: aflopend product getoond als vervangend product</i> Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een product waarvan onvoldoende voorraad is. Het scherm Informatie voorraadpositie wordt geopend. In dat scherm staat dat er een vervangend product is, maar het aantal dat daarbij getoond wordt is lager dan het aantal producten dat verkocht wordt. De optie Vervangend product kan niet gekozen worden. Oplossing: Als het vervangende product niet voldoende voorraad heeft, wordt het vervangende product niet meer getoond in het scherm Informatie voorraadpositie. Als je kiest voor de optie "Vervangend product" of "Voor tekort vervangend product" wordt in het selectiescherm van alle vervangende producten de beschikbare voorraad getoond en of ze aflopend zijn of niet. Een vervangend product waarvan de voorraad onvoldoende is, kan niet geselecteerd worden.
186526 Update 108	<i>Verkooporders: wijzigen aantal besteld tijdens proces vervangend product</i> Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een product waarvan onvoldoende voorraad is. Er wordt gekozen voor een vervangend product. Het scherm Vervangend tekort wordt geannuleerd en er wordt ander aantal besteld ingevuld. Na een druk op <Tab> wordt het aantal besteld teruggezet naar het oude aantal en wordt er een eigenaardige prijs ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost. Een aantal items werd niet goed geleegd waardoor de voorraaddatum als prijs werd ingevuld.
187676 Update 108	<i>Bijwerken overgenomen tekst vanuit verkooporder</i> In de inkoopordersoort is vastgelegd dat het programma moet vragen of de leverancierstekst en orderinstructie overgenomen moeten worden in een inkooporder voor deze verkooporder. In een verkooporder zijn een tekstregel en instructie ingevuld. Er is onvoldoende voorraad en in het scherm met de voorraadpositie wordt gekozen voor het aanmaken en koppelen van een inkooporder. Het programma vraagt keurig of de teksten overgenomen moeten worden. Vervolgens worden de teksten in de verkooporder aangepast, en het programma vraagt weer of de teksten overgenomen moeten worden naar de gerelateerde orders. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Maar de wijzigingen worden niet overgenomen naar de inkooporder. Oplossing: Dit is opgelost.
181600 Update 108	<i>Afmelden verplaatsing met import geeft onterechte foutmelding</i> Een verplaatsing wordt afgemeld door meerdere regels (in één XML bericht) te importeren. Het totale aantal verplaatst van de regels komt keurig overeen met het verplaatste aantal maar het programma reageert met "zie c:\temp\ xxx.err voor een overzicht van de fouten" Oplossing: Dit is opgelost. Bij het importeren van regels in meerdere delen (in één XML bericht) wordt het totale aantal van de regels gebundeld.

187633	<i>Financieel verwerken verkoopfactuur: mutatiebedrag en valutabedrag komen niet overeen</i>
Update 108	Facturen met een aanbetaling kunnen niet financieel verwerkt worden. Het programma geeft een melding dat het mutatiebedrag en valutabedrag niet overeenkomen. Oplossing: Dit is opgelost. Het gebeurde in de volgende situatie: Er is een verkooporder in vreemde valuta waarvoor 100% aanbetaald moet worden. De klant betaalt in twee delen en maakt daarbij meer over dan eigenlijk de bedoeling is. Beide betalingen worden als vooruitbetaling geregistreerd. De valutakoers wijzigt. De factuur wordt aangemaakt. Daarna kon de factuur niet financieel verwerkt worden.
188553	<i>Info openstaande posten debiteuren geeft een foutmelding</i>
Update 108	In het programma Info openstaande posten debiteuren wordt een debiteur geselecteerd waarvoor vooruitbetalingen openstaan. Het programma reageert met een foutmelding : "User-defined functie 'SerProgDecva210' is dynamisch opgestart maar kan niet gevonden worden". Oplossing: Dit is opgelost.
185459	<i>Aantal leverdagen in Mobile Sales</i>
Update 108	Als een verkooporder ingevoerd wordt in Mobile Sales, wordt de levertijd van de ordersoort genegeerd. Als dezelfde order in Wholesale ingevoerd wordt, gaat het wel goed. Oplossing: Dit is opgelost.
186633	<i>Inventarisatie: knop [Onderhoud] geeft leeg scherm</i>
Update 108	Tellijsten die zijn afgehandeld in WMS maar nog niet zijn vrijgegeven, kunnen niet meer gecorrigeerd worden in Wholesale. De knop [Onderhoud] is wel beschikbaar, maar geeft een leeg scherm. Hierdoor is het niet mogelijk om eventuele fouten achteraf te corrigeren. Oplossing: Dit is opgelost.
187394	<i>Afdrukken magazijnbon vanuit afmelden verzamellooplijst: onthouden printerinstellingen</i>
Update 108	Bij het afmelden van een verzamellooplijst wordt de vraag gesteld "Wilt u de magazijnbonnen afdrukken?". De knop om de printerinstellingen op te slaan is uitgeschakeld. Bij het handmatig afdrukken van magazijnbonnen, kunnen de printerinstellingen wel opgeslagen worden. Maar na het opslaan van de instellingen, wordt bij het afdrukken na het afmelden van de verzamellooplijst toch weer de verkeerde printer voorgezet. Oplossing: Dit is opgelost. De optie "Instellingen opslaan" wordt enabled en de instellingen, waaronder de te gebruiken printer, kunnen opgeslagen worden.

Update 107

Datum: 3 oktober 2023

Nummer	Omschrijving
179144 Update 107	<i>REST API wholesale: Json date velden met een datum/tijd combinatie worden niet geaccepteerd</i> Berichten waarin het veld date wordt gevuld met een datum/tijd combinatie worden niet geaccepteerd. Dergelijke berichten leveren deze foutmelding op: <code>""error": "Field 'transferDate' date xxxx-xx-xx:Txx:xx:xx is invalid\nDeserializëren mislukt, veld 'transferDate' verwacht datatype 'Date'."</code> Oplossing: In de "date" velden kunnen vanaf deze update datum/tijd combinaties aangeboden worden. Het programma negeert overigens de tijdcode. Alleen de datum wordt gelezen.
179379 Update 107	<i>REST API purchaseInvoices: fiatteringsprofiel credit nota</i> Bij het aanmaken van een credit nota met de REST API wordt het fiatteringsprofiel van de crediteur niet overgenomen maar neemt Wholesale het fiatteringsprofiel over uit de parameters financieel. Bij een debet nota wordt wel het profiel van de crediteur gehanteerd. Oplossing: Dit is opgelost.
188885 Update 107	<i>Transsmart: verbinding TLS 1.3 niet door alle machines toegestaan</i> Na de installatie van update 106 kan de volgende melding gegeven worden als geprobeerd wordt om te verbinden met Transsmart: "Fout bij het in stack duwen van run time parameters". De melding wordt gegeven omdat de machine waarvan geprobeerd wordt om verbinding te maken, TLS 1.3 niet ondersteunt. Oplossing: In plaats van TLS 1.3 wordt TLS 1.2 gebruikt.
183737 Update 107	<i>Transsmart: foutmelding bij verbinding met acceptatieomgeving</i> Omdat Transsmart de testomgeving heeft gemigreerd, is een aanpassing in Wholesale gerealiseerd met update 106. Bij een klant blijkt dit niet te werken. Deze melding wordt gegeven: "HTTP errorcode: InternalServerError". Oplossing: Het blijkt dat er een "&" teken in het wachtwoord was opgenomen. Dit is aangepast in de code.

188467 Update 107	<i>Transsmart: veld NettWeight verplicht bij zendingen naar UK in doBooking</i> In de koppeling met Transsmart wordt het netto gewicht nog niet berekend. Voor Smarttrade leveringen is dat wel nodig. Oplossing: In de doBooking worden de velden grossWeight en nettWeight opgenomen voor het brutogewicht en het nettogewicht. Ze worden als volgt berekend: Brutogewicht: het gewicht van de verpakkingseenheid + aantal x het productgewicht Nettogewicht: aantal x het productgewicht
184148 Update 107	<i>Kardex voorraadcorrecties: correctie met opdracht- en regelnummer niet genegeerd</i> Het blijkt dat de import van Kardex voorraadcorrecties ook de regels inleest waarbij een opdracht- en regelnummer ingevuld zijn. Deze regels moeten genegeerd worden. Maar omdat ze toch ingelezen worden, wordt de voorraad nu teveel gecorrigeerd. Oplossing: Dit is opgelost. Voorraadcorrecties worden nu correct ingelezen met de volgende importprofielen: - IMP00169 Kardex voorraadcorrectie - Imp00165 Kardex verdeelstation Daarnaast wordt er beter gecontroleerd op een eventueel aangeleverde partijcode.
181561 Update 107	<i>Integratie genesisWorld: type Prospect gewist bij synchronisatie</i> Bij een bedrijf in Wholesale staat "Type relatie" "Prospect". Het bedrijf is ook als zodanig aanwezig in genesisWorld. In genesisWorld wordt een gegeven van het bedrijf gewijzigd (een adres bijvoorbeeld). Na de "Synchronisatie import vanuit CAS genesisWorld" in Wholesale, blijkt dat de organisatie in Wholesale op "Type relatie" "Geen" is gezet. In genesisWorld staat de organisatie nog op prospect, tot er in Wholesale iets gewijzigd wordt (de naam bijvoorbeeld) en de "Synchronisatie export naar genesisWorld" wordt gedaan. Na de synchronisatie is de indicatie "Prospect" ook niet meer aanwezig in genesisWorld. Oplossing: Dit is opgelost.
183638 Update 107	<i>Integratie genesisWorld: aangepaste organisatie indeling wordt niet gesynchroniseerd</i> Als in Wholesale de indeling van een bestaande organisatie is aangepast, wordt de wijziging alleen gesynchroniseerd met een initiële export. De organisatie is al bekend in gW, dus dit zou ook met een normale synchronisatie moeten gebeuren. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast is ervoor gezorgd dat het veld zoeknaam in Wholesale niet gewist kan worden door de synchronisatie.

188782 Update 107	<i>Integratie genesisWorld: nieuwe contactpersoon koppelt persoonscode niet terug</i> Als er vanuit genesisWorld met de synchronisatie een nieuwe contactpersoon wordt geïmporteerd in Wholesale, wordt de persoonscode niet teruggekoppeld naar genesisWorld. Oplossing: Het invullen van de Wholesale organisatiecode bij het importeren van een nieuwe contactpersoon wordt geregeld door CAS genesisWorld met de optie Synchroon houden. Dat veld wordt dus niet door Wholesale teruggegeven. Voor een contactpersoon is de organisatiecode noodzakelijk om te weten bij welke organisatie de persoon hoort.
189470 Update 107	<i>Integratie genesisWorld: telefoonnummers</i> Als een telefoonnummer in genesisWorld geen duidelijk scheidingsteken heeft voor het kengetal en het netnummer, wordt deze niet goed geïmporteerd in Wholesale. Oplossing: Mobiele telefoonnummers uit Nederland kunnen ook zonder spaties worden herkend. Telefoonnummers uit andere landen echter niet. Voor 'normale' telefoonnummers is het in genesisWorld nodig om het kengetal en abonneenummer te scheiden met een spatie of een streepje (-). Met uitzondering van Duitse en Oostenrijkse telefoonnummers waarbij in genesisWorld automatisch een spatie wordt gebruikt voor het formateren van het telefoonnummer. Telefoonnummers worden vergeleken zonder spatie en koppeltekens vóór er een nieuw nummer wordt gecreëerd om te voorkomen dat er een nieuw nummer wordt aangemaakt als een spatie of koppelteken aan een bestaand nummer wordt toegevoegd.
189986 Update 107	<i>Integratie genesisWorld: programma stopt tijdens synchronisatie verkoop</i> Tijdens het uitvoeren van de “synchronisatie verkoop CAS genesisWorld” geeft Wholesale een blokkerende melding: “SYSTEM ERROR in a .NET event handler”. Het blijkt dat dit gebeurt omdat er een API class gebruikt wordt die nog niet beschikbaar is aan de client kant. Oplossing: Dit is opgelost. Er wordt vooralsnog geen API class gebruikt die nog niet beschikbaar is in de client.
181099 Update 107	<i>Vertalingen productcategorie en productgroep worden niet bewaard</i> We hebben de module RP: REST API producten in de licentie, wat betekent dat we vertalingen voor de productcategorie en de productgroep kunnen vastleggen. Na het sluiten van het scherm “Vertalingen”, blijkt echter dat de vertalingen niet bewaard worden. Oplossing: Dit is opgelost. Als je de REST API producten in de licentie hebt, kun je ook vertalingen vastleggen in de module BB Basic logistiek.
185064 Update 107	<i>Verkooporders: na aanmaken contactpersoon wordt de naam niet direct getoond in de order</i> Als in een verkooporder een nieuwe contactpersoon wordt aangemaakt met “Aanmaken contactpersoon”, wordt de persoon correct aangemaakt. Na het aanmaken van de persoon wordt de code wel, maar de naam nog niet direct getoond in de verkooporder. Pas na het opslaan van de orderheader, wordt ook naam van de persoon ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost. De naam van de contactpersoon wordt direct ingevuld en getoond in de order.

185080 Update 107	<i>Verkooporder: contactpersoon wordt automatisch gekoppeld als default bij debiteur</i> Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een debiteur waarbij bewust geen contactpersoon is ingevuld. Bij het invoeren van de order moet de gebruiker dus een contactpersoon selecteren, er wordt immers door het programma geen contactpersoon ingevuld. Als in de verkooporder een nieuwe contactpersoon wordt aangemaakt, wordt deze contactpersoon niet alleen vastgelegd bij de debiteur, maar tevens ingevuld als de default contactpersoon waardoor bij een volgende verkooporder automatisch deze persoon ingevuld wordt. Oplossing: Dit is opgelost. Aan het scherm waarin de contactpersoon wordt aangemaakt is een optie toegevoegd: "Als default contactpersoon vastleggen bij de debiteur". Als de optie niet is ingeschakeld, wordt de contactpersoon aangemaakt en vastgelegd bij de debiteur, maar niet als de default contactpersoon ingevuld.
185180 Update 107	<i>Versneld invoeren contactpersoon: geslacht niet goed opgeslagen.</i> Bij het aanmaken van een contactpersoon met "Versneld onderhoud contactpersoon" wordt het geslacht van de contactpersoon niet goed overgenomen. Een man wordt opgeslagen als vrouw en vice versa. Oplossing: Dit is opgelost. Het geslacht Vrouw, Man, Onbekend/Anders wordt correct overgenomen.
180831 Update 107	<i>Hs-x0258 hernoemen producten en eenheden: foutmelding</i> Als met Hs-x0258 tegelijk productnummers en eenheden van producten worden hernoemd, kan een foutmelding optreden. Vervolgens wordt de transactie niet teruggedraaid. Het gevolg hiervan is dat de gegevens in bb-051 niet meer correct zijn waardoor gekoppelde gegevens (prijzen, voorraad, ref.jp verkooporders) niet meer te vinden zijn. Oplossing: Het herstelprogramma is herzien en houdt nu ook rekening met mogelijke bestaande nieuwe records. Ook de logging wordt anders opgemaakt en is duidelijker geworden. Daarnaast is de controle verbeterd: van een product met meerdere eenheden kan niet zomaar één eenheid worden aangepast.
186325 Update 107	<i>Orders niet te factureren</i> Het is niet langer mogelijk om orders te factureren waarin een samengesteld product is opgenomen waarvan alle componenten in hetzelfde magazijn op voorraad liggen. Oplossing: Dit is opgelost.
180991 Update 107	<i>Raapsценario SYS00006 (FIFO, partij prevaleert) werkt niet als voorheen</i> Raapsценario SYS00006 werkt na de introductie van flexibele raapsценario's niet hetzelfde als voorheen. Bij het overschrijden van het grijpmaximum wordt niet de oudste partij gepakt, maar een nieuwe partij. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het verzamelen van partijen binnen de voorraadlocaties werd niet altijd goed rekening gehouden met het grijpmaximum.

179150	<i>Saldilijst debiteuren: laatste kolom van de ouderdomscategorie wordt niet getoond</i>
Update 107	Sinds update 102 wordt de betalingsconditie op de saldilijst afgedrukt. maar nu wordt de 5^e kolom van de ouderdomscategorie niet meer afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma drukt 5 kolommen af. Let wel op dat je het lettertype niet te groot instelt, dan past het overzicht niet binnen de vastgelegde afmetingen waardoor een deel niet afgedrukt kan worden.
179218	<i>Verkooporder aflopend product: datum automatisch leverschema in backorder niet juist</i>
Update 107	De datum in de orderregel wordt bij een aflopend product niet goed bepaald als gekozen wordt voor "Automatisch leverschema in backorder". Oplossing: De optie "Automatisch leverschema in backorder" is niet langer beschikbaar voor aflopende producten. Vanaf deze update zijn deze vervolgacties beschikbaar: • Backorder aanmaken • Voor tekort vervangend product • Leverprobleem negeren • Inkopen koppelen per verkooporder • Inkopen koppelen per verkooporder (rechtstreeks)
179617	<i>Afdrukken bestelbonnen": instellingen worden niet onthouden</i>
Update 107	In het programma "Afdrukken bestelbonnen" worden de opmaak en de uitvoerwijze aangepast, de optie "Instellingen opslaan" wordt aangevinkt en er wordt een bestelbon afgedrukt. Als het programma daarna opnieuw geopend wordt, staan er echter weer de oude opmaak en de oude uitvoerwijze. Oplossing: De instellingen voor het handmatig afdrukken en het afdrukken van de bon vanuit de inkooporder werden niet altijd juist opgeslagen (dit zijn instellingen die normaliter apart worden opgeslagen). Dit is opgelost.
179312	<i>ICP aangifte niet meer gegroepeerd op Btw-nummer</i>
Update 107	Het rapport van de ICP-aangifte wordt niet meer op het Btw nummer gegroepeerd, maar wordt nu op afnemer gegroepeerd. Hierdoor is het rapport voor ons niet goed meer te controleren omdat er per Btw nummer aangifte moet worden gedaan. Oplossing: De afdruk van de ICP-aangifte wordt weer gegroepeerd op het Btw nummer. Daarbinnen wordt er gesorteerd op de afnemer en daarbinnen op het factuurnummer. Er wordt nu ook een totaalbedrag per Btw nummer afgedrukt en niet meer per afnemer.
176080	<i>Importeren productindeling met "" in importbestand</i>
Update 107	Het importeren van productindelingen gaat niet goed als er een product wordt aangeboden met "" in de omschrijving. Oplossing: Als in het importbestand een " bevat, wordt dit gefilterd en niet als 'tekst' gezien.

185345 Update 107	<i>Gereed melden assemblageopdracht: aantallen retour niet goed afgerond</i> In het scherm voor het gereedmelden van assemblageopdrachten, worden de aantallen Verbruikt en Retour afgerond bij het tonen van de aantallen. Hierdoor kan het totale aantal afwijken van het verplaatste aantal. Oplossing: Het aantal Verbruikt wordt (als het op ,5 eindigt) naar boven afgerond. Het aantal Retour wordt daarna berekend aan de hand van het afgeronde aantal Verbruikt.
182230 Update 107	<i>Aanmaken EDI orderbericht bij voltooiën verkooporder werkt niet meer</i> Bij het voltooiën van een verkooporder wordt er geen EDI orderbevestiging meer aangemaakt. Handmatig kan het nog wel. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het voltooiën van de verkooporder wordt het juiste item cg_Slitem meegegeven aan de va-21012. Bij het voltooiën van een order die middels EDI wordt geëxporteerd, wordt ook een EDI bestand aangemaakt en ook de EDI-teller in de header van de order wordt juist opgehoogd.
180893 Update 107	<i>Verkoopkaart met filter werkt niet goed</i> In de verkoopkaart is een vast filter vastgelegd op de kolom "Leverschema gewijzigd". Als de verkoopkaart wordt afgesloten en later weer wordt opgevraagd, is het filter nog keurig aanwezig, er worden alleen geen regels meer getoond in de verkoopkaart. Oplossing: Dit is opgelost. Filters op 'Logische' kolommen worden beter opgeslagen.
176569 Update 107	<i>Intercompany: leverdatum niet gelijk</i> In de Intercompany relatie is vastgelegd dat de overdracht van producten zowel via gekoppelde inkoop- en verkooporders als via verplaatsingsopdrachten loopt. Er wordt een product verkocht in de verkopende administraties dat niet op voorraad ligt in de verkopende administratie én niet in de voorraadhoudende administratie. In de voorraadhoudende administratie is er een leveranciersproduct voor aanwezig. Het product heeft een levertijd van 90 dagen. De levertijd van de verkooporder in de verkopende administratie wordt echter niet aangepast naar het aantal dagen dat het duurt om het product te ontvangen. In plaats daarvan blijft de leverdatum op 'Vandaag' staan. Ook de gekoppelde inkooporder en de gekoppelde IC verkooporder blijven op vandaag staan. Als in de intercompany relatie op tabblad "Inkoop / Verkoop 1" de optie "Voorraad reserveren op de afleverregel" uitgeschakeld wordt, gaat het wel goed. Als in de intercompany relatie op tabblad "Verkoopordersoorten" een ordersoort opgegeven wordt voor de intercompany verkooporder, wordt de datum ook niet aangepast. Oplossing: Dit is opgelost. Als een product moet worden ingekocht, wordt er in alle situaties rekening gehouden met de levertijd van het leveranciersproduct en worden de leverdata in de orders daarop aangepast.

185235 Update 107	<i>Afmelden samengestelde producten</i> Voor een samengesteld product met rapen naar rato zijn meerdere magazijnbonnen aangemaakt voor de componenten. Op de eerste bon die je gaat afmelden staan meerdere componenten en bij het afmelden worden het “Aantal geleverd” en het “Aantal te factureren” in de orderregel al bijgewerkt. Dit is te vroeg: dat hoort pas bij het afmelden van de laatste component te gebeuren. Oplossing: Dit is opgelost.
180015 Update 107	<i>Zoekprofiel producten: zoeken op productomschrijving</i> Er is een zoekprofiel gemaakt voor de producten met de criteria Product, Zoeknaam en Productomschrijving. Er zijn verschillende kolommen voor de zoekresultaten. Als het zoekprofiel geopend wordt en er wordt gezocht op een zoeknaam, toont het profiel alle producten die voldoen aan het zoekcriterium. Eén daarvan is het product dat gezocht wordt, dus het criterium Productomschrijving wordt ook gebruikt en er wordt een deel van de omschrijving ingevuld. Als er nu wordt gezocht, worden er geen zoekresultaten meer getoond. Oplossing: Dit is opgelost. Als Productomschrijving als tweede criterium werd opgegeven, ging de zoekactie niet goed: er werd gezocht met de waarde van het eerste criterium waardoor er geen zoekresultaten waren.
179845 Update 107	<i>Factuurverwerking inkoopfactuur: verschil van 0.01 op verbijzondering</i> Bij het boeken van inkoopfacturen in valuta met Factuurverwerking kunnen er afrondingsverschillen ontstaan als een factuur wordt verbijzonderd. Dit kan de volgende melding opleveren: “Wijzigen is niet toegestaan! Status van journaalpostregel xxx kan niet worden omgezet van B naar D. Er moet nog 0.01 verbijzonderd worden op rekening xxx!” Oplossing: Dit is opgelost. Als er bij factuurverwerking een afrondingsverschil ontstaat bij een factuur in valuta en met verbijzondering, wordt het verschil vanaf deze update verwerkt in de regel met het grootste verbijzonderingsbedrag. Als meerdere regels hetzelfde verbijzonderingsbedrag hebben, wordt het verschil verwerkt in de eerste verbijzonderingsregel.
181090 Update 107	<i>Filters negeren in informatieprofielen gaat niet goed</i> Bij informatieprofielen kunnen met de rechtermuisknop de eigenschappen van een informatieprofiel worden ingesteld (Start criteria, Standaard profiel en Filters negeren). De optie “Filters negeren” werkt niet goed: bij het opnieuw starten van een informatieprofiel worden filters vastgehouden. Als er tussen de verschillende informatieprofielen wordt gewisseld, werkt het negeren van filters wel goed. Oplossing: Dit is opgelost. De optie was ooit bedoeld voor het wisselen tussen de profielen maar omdat filters nu automatisch opgeslagen worden bij een profiel, is dit nu ook voor het opstarten van een profiel/kaart geactiveerd. Als een kaart vernieuwd wordt (Opties → Vernieuwen of linker muisknop → Vernieuwen) wordt een eventueel filter wel vastgehouden. Bij het (opnieuw) opstarten van een profiel worden de filters genegeerd (= verwijderd).

180318	<i>Inkooporder: onterechte melding en verkeerd berekende prijs in melding</i>
Update 107	In een GIP administratie is de optie ingeschakeld dat het programma een melding moet geven als de inkoop prijs teveel afwijkt van de GIP (parameters Logistiek, tabblad "Algemeen": Waarschuwen als inkoop prijs meer dan xx% van de gemiddelde inkoop prijs afwijkt). Als je gebruikmaakt van een prijstoepassing bij de inkoop prijs, is de prijs die in de melding getoond wordt, niet altijd goed berekend. Daardoor is ook niet duidelijk of de melding wel of niet terecht getoond wordt. Oplossing: Dit is opgelost. De prijscontrole is verbeterd en in de melding wordt de juiste prijs getoond.
180425	<i>Groepsgewijs wijzigen productgegevens i.c.m. productkenmerken</i>
Update 107	Bij een product is een productkenmerk ingevuld waarbij in de waarde van het kenmerk een komma staat. Het product wordt meegenomen in het programma "Groepsgewijs wijzigen productgegevens". In dit programma wordt per abuis een punt als decimaalteken ingevuld en dit gaat niet goed: kenmerkwaarde 0.81 wordt opgeslagen als 81. Als er een komma gebruikt wordt (0,81) gaat het wel goed. Oplossing: Dit is opgelost.
181083	<i>Inactieve inkopers in te vullen in besteladvies</i>
Update 107	Bij het genereren van besteladviezen worden de inactieve inkopers niet getoond maar het blijft wel mogelijk om ze handmatig in te vullen. Oplossing: Dit is opgelost. Het is niet langer mogelijk om inactieve inkopers in te vullen.
179990	<i>EDI Inkooporderbevestiging: magazijn gewijzigd na verwerking</i>
Update 107	Magazijn A en B hebben hetzelfde afleveradres. Er wordt een inkooporder gemaakt voor magazijn B. Bij het inlezen van de EDI inkooporderbevestiging, wordt magazijn A als aflevermagazijn ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost. Het zoeken naar het aflevermagazijn is verbeterd.
180372	<i>Verzendlijst: zending verwijderen uit verzendlijst zet de status van de zending niet terug</i>
Update 107	Als een zending toegevoegd wordt aan een verzendlijst, en de verzendlijst wordt op "Onderhanden" gezet en opgeslagen, wordt dit in de zending aangegeven: "Status: onderhanden bij vervoerder xxx." Als daarna de zending weer uit de verzendlijst verwijderd wordt, blijft de status in de zending staan op "onderhanden bij vervoerder xxx". Oplossing: Dit is opgelost. Als een zending uit een verzendlijst wordt verwijderd, wordt de status van de zending bijgewerkt. Als de zending later weer wordt toegevoegd aan een andere (of dezelfde) verzendlijst, wordt de status van de zending opnieuw bijgewerkt.

180956	<i>Aanmaken magazijnbonnen o.b.v. magazijngroep i.c.m. niet-voorraadregistrerend product.</i>
Update 107	Bij het aanmaken van magazijnbonnen op basis van een magazijngroep, worden de niet-voorraadregistrerende producten niet op de magazijnbon gezet. Oplossing: Dit is opgelost. Er werd gecontroleerd of het ontvangstmagazijn van het niet-voorraadregistrerende product gelijk was aan het standaardmagazijn van de geselecteerde magazijngroep. Er wordt nu gecontroleerd of het ontvangstmagazijn opgenomen is in de geselecteerde magazijngroep.
185716	<i>PNA controle met correctie komt in loop</i>
Update 107	Bij het uitvoeren van een PNA controle met de optie "Afleverdata corrigeren" ingeschakeld, komt het programma in uitzonderlijke situaties in een loop terecht en loopt het uiteindelijk vast. Zonder de optie "Afleverdata corrigeren", gebeurt dit niet. Oplossing: Dit is opgelost.
168664	<i>Schermindeling verstoord na wisselen van werkplek</i>
Update 107	Na het wisselen van werkplek na thuiswerken of binnen kantoor, worden sommige schermen niet meer geopend op het hoofdscherm. Oplossing: De nummering van schermen in Windows is niet helemaal correct voor Wholesale dus dat wordt nu door Wholesale zelf gedaan. Daarnaast worden dialoogschermen (die geen eigen schermpositie hebben) gecentreerd op hetzelfde scherm als het hoofdscherm
187258	<i>Verkooporder met koppeling naar verkoopcontract werkt niet meer</i>
Update 107	De oplossing van WI 173364 in update 105 heeft tot ongewenst gevolg dat het niet meer mogelijk is om een verkooporder in te voeren met een koppeling naar het contract en met een aantal dat niet in het afroepschema is opgenomen. Het programma geeft in dat geval een onterechte melding dat er niet meer geleverd mag worden dan het aantal in het contract; maar dat doe je ook niet: je wilt het aantal te leveren in de verkooporder afboeken van het afroepschema van het contract. Oplossing: Dit is opgelost. Een koppeling tussen een orderregel en een contract is altijd 1 op 1. Als het aantal in een verkooporder wordt aangepast, wordt het afleverschema van het contract bijgewerkt. Indien nodig worden de geleverde producten van een bestaande regel afroepregel afgehaald. Overigens wordt er, indien dat in het contract is vastgelegd, nog altijd gecontroleerd dat er niet meer geleverd wordt dan het aantal op het contract.
186436	<i>Afstemmen inkoopfacturen i.c.m. vestigingen: goederen van andere crediteur</i>
Update 107	Na de installatie van update 106 blijkt het bij het automatisch afstemmen van inkoopfacturen niet meer mogelijk te zijn om goederen van een andere crediteur te selecteren. Oplossing: Als er geen sprake was van vestigingen, werd het eerste criteriascherm (met de optie "Goederen ontvangen van" "Zelfde leverancier als crediteur op factuur") overgeslagen. Dit is gecorrigeerd.

184401	<i>Vestiging ingevuld bij herwaardering ondanks dat er niet met vestigingen wordt gewerkt</i>
Update 107	Er wordt niet gewerkt met vestigingen. Ondanks dat wordt op het overzicht van de herwaarderingen de kolom Vestiging ingevuld. Oplossing: Dit ging niet goed als je wel over de module Interfiliaal beschikte, maar in de betreffende administratie geen vestigingen aangemaakt had. Dit is opgelost.
184471	<i>PNA controle: foutmelding dat leverdatum buiten contractperiode valt</i>
Update 107	Er wordt een PNA controle gedraaid. Dat levert een foutlog op waarin de melding staat dat de leverdatum of afroepdatum van een product buiten de contactperiode valt. In de foutlog staan allerlei producten, terwijl in het verkoopcontract slechts één product is opgenomen. Oplossing: Tijdens de PNA controle bleven eventuele foutmeldingen hangen. Dit is opgelost. Als een verkoopcontract op basis van de einddatum is beëindigd, kan het gebeuren dat een reeds aanwezige verkooporder met voorraadtekort door de PNA controle verschoven wordt naar een latere leverdatum en buiten de contractperiode geleverd wordt.
180941	<i>Faxnummers bij factuuradres op formulieren niet goed afgedrukt</i>
Update 107	Op diverse formulieren wordt niet langer het faxnummer afgedrukt maar het eerstgevonden telefoonnummer. Oplossing: Dit is opgelost.
184308	<i>Verkooporder: prijsbepaling o.b.v. debiteur optie niet goed getoond</i>
Update 107	In een verkooporder voor een lid van een inkoopcombinatie wordt de (staffel-)verkoopprijs niet goed voorgezet met de optie "Prijsbepaling o.b.v. debiteur". Bij het lid van de inkoopcombinatie is vastgelegd dat de factuur verstuurd moet worden naar de inkoopcombinatie. Het lid maakt dus geen gebruik van de prijzen en -kortingen van de inkoopcombinatie maar van zijn eigen prijzen en kortingen. Als in de verkooporder de optie "Prijsbepaling op basis van debiteur" is ingeschakeld, wordt de prijs berekend o.b.v. de afnemer. Als de optie "Prijsbepaling op basis van debiteur" is uitgeschakeld, wordt de prijs berekend op basis van de debiteur. Oplossing: Dit is opgelost. Het vinkje werd verkeerd om getoond. De verwerking erachter was wel correct.
182806	<i>Controle subadministraties</i>
Update 107	Bij de controle van de subadministraties staan meerdere posten in het logbestand die we niet kunnen verklaren. Dit gebeurt bij crediteurenposten in vreemde valuta waar er bij de afstemming KVS (koersverschillen) boekingen zijn aangemaakt. Oplossing: De KVS boekingen gaven onterecht meldingen bij de subadministratie debiteuren of crediteuren. Deze worden nu genegeerd.

186160	<i>RF inslag: foutmelding bij import</i>
Update 107	Bij het importeren van het bericht RF inslag kan de onderstaande melding getoond worden als in het bestand geen administratiecode is opgenomen: "Mismatched number of parameters passed to routine SerImportErrorLog". Oplossing: Dit is opgelost.
141810	<i>Programma Synchronisatie assortimentsgegevens kan niet worden opgeslagen</i>
Update 107	Bij het opslaan van de instelling van het programma Synchronisatie assortimentsgegevens geeft het programma de blokkerende melding "De gegevens zijn reeds aanwezig". Oplossing: Als het programma gestart wordt en een administratie wordt geselecteerd, wordt de lijst met "Gekoppelde administraties" gevuld. Alleen werd het eerste record ook direct ingevuld in het veld Doeladministratie. Dit gebeurt nu niet meer.
181263	<i>Importeren valutakoersen: valutadatum wordt niet bijgewerkt</i>
Update 107	Er is een koers voor een valuta aanwezig. Met importprofiel IMP00137 (Valutakoersen) wordt een nieuwe koers geïmporteerd. In Wholesale wordt de nieuwe koers getoond in het programma "Valutakoersen". Maar in het veld "Geldig vanaf" wordt niet de nieuwe datum ingevuld, maar blijft de 'oude' datum aanwezig. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Na het importeren van een nieuwe koers wordt ook de datum ingevuld in het veld "Geldig vanaf".
182856	<i>Gereedmelden assemblageopdracht: foutmelding bij gereedmelden lager aantal</i>
Update 107	Er is een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product. Zowel het samengestelde product als de componenten zijn niet op voorraad in de verkopende administratie dus er wordt gekozen voor leveren via intercompany. In de leverende administratie wordt voor de gekoppelde verkooporder een assemblageopdracht aangemaakt. Er zijn voldoende componenten voor een deel van de samengestelde producten. De assemblageopdracht wordt later alvast gereedgemeld voor een iets lager aantal dan waarvoor componenten op voorraad zijn (de rest volgt later), maar dit levert een blokkerende melding op: "Geen va-226 record is beschikbaar". Oplossing: Dit is opgelost. Bij een koppeling met een intercompany verkooporder wordt nu bij het splitsen van de afleverregel de juiste afleverregel gezocht.
180439	<i>RF verplaatsingen: geen melding bij verwijderen geëxporteerde verplaatsing</i>
Update 107	Als een verplaatsingsopdracht "Status RF": "Onderhanden" heeft, kan de opdracht zonder waarschuwing worden verwijderd. Oplossing: Dit is aangepast. Als een verplaatsingsopdracht de status "Onderhanden" heeft, is de knop [Verwijderen] disabled.

185384	<i>Synchroniseren assortimentsgegevens: selectie</i>
Update 107	De hoofdcategorie voor producten bestaat uit twee of meer niveaus. Bij het synchroniseren van de assortimentsgegevens kun je na het invullen van de categorie in het veld “Groep vanaf” direct het nummer van de groep invullen. In het veld T/m kan dat echter niet: daar moet je met de selectiebitmaps naar de gewenste groep bladeren. Daarnaast wordt de omschrijving van die groep niet ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost. In beide velden kun je direct het nummer van de groep invullen, of gebruik maken van de selectiebitmaps of F2. Bovendien wordt de omschrijving in alle gevallen correct opgehaald en ingevuld.

Update 106

Datum: 28 juli 2023

Nummer	Omschrijving
179762	<i>REST API transferOrders: status wordt niet overgenomen</i>
Update 106	Met de REST API transferOrders wordt een verplaatsingsopdracht aangeboden met status Z (afgehandeld). De verplaatsingsopdracht wordt aangemaakt in Wholesale, maar blijkt status O (onderhanden) te hebben. Oplossing: Dit is opgelost.
181054	<i>REST API transferOrders: omzetten status geeft foutmelding</i>
Update 106	Een onderhanden verplaatsingsopdracht wordt met de REST API transferOrders van status O op status Z gezet. Dit gaat niet goed en de REST API geeft een foutmelding: "Veranderen status verplaatsingsopdracht van O naar Z mislukt (onbekende reden)". Oplossing: Dit is opgelost.
176840	<i>REST API colli: track&trace niet aan te leveren</i>
Update 106	Bij het aanmaken van een nieuwe collo met de REST API colli lukt het niet om de track&trace code aan te leveren. Ook het toekennen van een track&trace code aan een bestaande collo lukt niet. Oplossing: Dit is opgelost.
177827	<i>REST API dispatches: zending met eenmalig adres</i>
Update 106	Bij het aanmaken van een zending met een eenmalig adres met de REST API dispatches wordt een onduidelijke error gegeven. Oplossing: Het is nu met de REST API dispatches mogelijk om een zending aan te maken met een eenmalig adres. Net als in de ERP.
176469	<i>REST API requestProductPrices geeft verkeerde nettoprijs</i>
Update 106	Met de REST API requestProductPrices worden de verkoopprijzen opgevraagd van twee samengestelde producten. Het eerste samengestelde product heeft een eigen verkoopprijs, voor het tweede samengestelde product geldt dat de verkoopprijs o.b.v. de componenten is. De verkoopprijs die de REST API teruggeeft voor het tweede samengestelde product is niet correct: het programma geeft voor dit product de prijs van het eerste samengestelde product terug. Oplossing: De berekening van de nettoprijs is verbeterd zodat de teruggegeven prijs altijd conform de instellingen is.

177414	<i>REST API requestProductPrices: nettovelden niet gevuld bij prijs o.b.v. componenten</i>
Update 106	Met de REST API requestProductPrices worden prijzen opgevraagd met aantal 0. Bij samengestelde producten waarbij de prijs op basis van de componenten wordt berekend, worden de velden nettAmountTotal en nettAmountPerUnit niet ingevuld in de response. Oplossing: Dit is opgelost.
176615	<i>REST API salesOrders: aantal te leveren niet correct</i>
Update 106	Met de REST API salesOrders wordt een verkooporder voor een samengesteld product (Vaste samenstelling, rapen naar rato) ingevoerd. Voor het samengestelde product geldt een voorraadtekort. De aantallen in het scherm "Componenten" worden niet correct getoond: in het veld "Besteld" staat het juiste aantal, in het veld "Te leveren" staat aantal 1. Oplossing: Dit is opgelost. De controle op de volledigheid van va-226 is verbeterd.
170529	<i>Orderkorting: verkoopcontracten i.c.m. REST API</i>
Update 106	In een verkoopcontract is ingesteld dat er korting over het headerbedrag moet worden berekend. Als met de REST API salesOrders een verkooporder met een orderregel aangemaakt aangeboden worden, wordt in de header wel het juiste verkoopcontractnummer ingevuld, maar de orderkorting wordt niet berekend. Oplossing: Dit is opgelost.
174232	<i>REST API salesInvoices: negatief BTW bedrag als deel verkooporder is geannuleerd</i>
Update 106	Er is een verkooporder waarvan een deel van de bestelde goederen is geannuleerd. Na het leveren en factureren van de order wordt de aangemaakte verkoopfactuur opgevraagd met de REST API salesInvoices. In de response van het request wordt een negatief btw-bedrag vermeld. Het nettobedrag ook niet correct. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
174056	<i>Mobile Sales: aanpassen leverdatum past uiterlijke leverdatum niet aan</i>
Update 106	Als in Mobile Sales de leverdatum wordt aangepast, wordt de uiterlijke leverdatum niet aangepast. Je krijgt dan een situatie waarbij de uiterlijke leverdatum een vroegere datum is dan de reguliere leverdatum. Oplossing: Mobile Sales gebruikt in de achtergrond de orderconnector en deze bleek een fout te bevatten. Dit is opgelost.
172975	<i>Query designer: tabel koppeling ig-200 / ig-100 geeft onjuiste filtering</i>
Update 106	Het lukt niet om in de query designer de ig-100 correct te koppelen aan ig-200. Zodra dat geprobeerd wordt, geeft het programma na het ophalen van de gegevens een blokkerende foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.

180379	<i>Transsmart: Acceptatieomgeving geeft SSL error</i>
Update 106	De ACC omgeving van Transsmart geeft een foutmelding bij een doBooking: “Connect error: Secure Socket Layer (SSL) failure. Error code 0: unknown SSL error” Oplossing: De manier van communiceren is verbeterd (.NET) waardoor de foutmelding niet meer optreedt.
165179	<i>Transsmart DoBooking: pickup date na wijzigen zending</i>
Update 106	Een zending wordt aangemaakt waarbij de verzenddatum op morgen wordt gezet. Het label wordt geprint. De afleverdatum wordt correct naar Transsmart gestuurd. Daarna wordt een aanpassing gedaan in de zending (een extra collo toevoegen bijvoorbeeld) en het label wordt nogmaals afgedrukt. In Wholesale worden nog steeds dezelfde verzenddatum en afleverdatum getoond maar als de DoBooking gecontroleerd wordt, is de pickup datum overschreven met de datum van aanmaak. Oplossing: Dit is opgelost.
177463	<i>Integratie genesisWorld: taal contactpersoon</i>
Update 106	Bij het importeren van contactpersoonsgegevens wordt de taal van de contactpersoon niet overgenomen naar Wholesale. In Wholesale wordt de default taal uit de parameters overgenomen. Oplossing: Bij het importeren van de contactpersonen van een organisatie wordt ook de voorkeurstaal gesynchroniseerd. Omdat de taal in CAS genesisWorld voluit wordt opgeslagen en wordt gecommuniceerd in de taal van de gebruiker, is het belangrijk dat de vertalingen van de gebruikte talen in Wholesale precies overeenkomen met de omschrijvingen van de talen in genesisWorld. Als dat niet goed is ingericht, valt het programma terug op de default taal.
174018	<i>EDI Orderbevestiging: ORDRSP bevat een ? op de plaats van het RGL segment</i>
Update 106	Als in een verkooporder geen afleverdatum klant aanwezig is in de orderregel en de afleverregel, wordt in de EDI orderbevestiging (het ORDRSP bericht) een vraagteken afgedrukt op de plaats van het RGL segment. Oplossing: Dit is opgelost.
178361	<i>Tegelijkertijd importeren van meerdere EDI verkooporders</i>
Update 106	Bij het importeren van meerdere bestanden met orders waarbij er meerdere bestanden tegelijkertijd worden verwerkt, klopt de levertijd in bepaalde orders niet. Als je werkt met Afleverdatum Klant en in het EDI orderbericht wordt in het AFL segment de gewenste leverdatum klant opgegeven, gaat het niet goed. Als de bestanden afzonderlijk geïmporteerd worden, gaat het in de orders wel goed. Oplossing: De ‘oude’ leverdata werden niet goed opgeschoond. Dit is opgelost.

174436	<i>Knop [Leverdata...] in verkooporder werkt niet goed</i>
Update 106	Er is een verkooporder voor een product waarvan onvoldoende voorraad is. Tijdens het invoeren van de order is het voorraadtekort geconstateerd en is de afleverregel gesplitst. Als er daarna een aanpassing doorgevoerd wordt met de knop [Leverdata...] gaat het niet goed: de afleverregels zijn verdwenen. Als de order afgesloten en opnieuw opgevraagd wordt, is er één afleverregel die alle producten van de orderregel levert op één datum. Oplossing: Dit is opgelost.
173967	<i>Werkorder afmelden aantal dat lager is dan aantal gereserveerd is niet mogelijk</i>
Update 106	Als de gebruikte aantallen van een werkorder lager zijn dan de gereserveerde aantallen, wordt niet toegestaan om de regel af te melden. Het programma geeft een foutmelding: "Wijzigen is niet toegestaan. Benodigheid xx wordt reeds uitgevoerd". Oplossing: Dit gebeurde als de afleverregel in de werkorder was opgesplitst omdat het product op twee verschillende locaties op voorraad lag. Dit is opgelost.
174165	<i>Verkooporder met samengesteld product: toevoegen niet voorraadhoudende component</i>
Update 106	Als in een verkooporder met een samengesteld product een extra component wordt toegevoegd die niet voorraadregistrerend is (Arbeidskosten bijvoorbeeld), wordt die regel in backorder gezet. Oplossing: Dit is opgelost.
174196	<i>Importprofielen: IMP00173 Banktransacties geeft foutmelding</i>
Update 106	Als je in het programma "Importprofielen" voor bestand IMP00173 een bestandsnaam of bestandsmap hebt ingevuld en je bladert in het programma "Banktransacties importprofiel" met de pijltjestoetsen naar het betreffende profiel, geeft het programma de melding "Entry 2 ligt buiten bereik van lijst". Oplossing: Het is niet langer mogelijk om importprofielen voor banktransacties op te vragen in het programma "Importprofiel". Voor deze importprofielen is het programma "Banktransacties importprofiel" beschikbaar.
174479	<i>Afmelden verzamellooplijst meldt onterecht hele magazijnbon af</i>
Update 106	Er is een verzamellooplijst aangemaakt waarop een deel van een magazijnbon is opgenomen. Als de verzamellooplijst wordt afgemeld, wordt de hele magazijnbon afgemeld; niet alleen de regels die op de verzamellooplijst zijn opgenomen. Oplossing: Als een magazijnbon regels bevat die niet in de verzamellooplijst zijn opgenomen, wordt de bon niet langer afgemeld bij het afmelden van de verzamellooplijst. Als de looplijst wordt afgemeld in het programma "Afmelden verzamellooplijst", wordt in dat geval een melding gegeven (tot een maximum van 10 magazijnbonnen).

174499	<i>SEPA bestand aanmaken in Zwitserse administratie</i>
Update 106	In een Zwitserse administratie is een bankboek met valuta EUR aanwezig, maar het blijkt niet mogelijk te zijn om een SEPA bestand aan te maken voor een betaling met dit bankboek. De opties NON-SEPA en BTL91 zijn beschikbaar bij aanlevercode NON-SEPA. De aanlevercode SEPA is uitgesloten. Oplossing: In een bankboek met valuta EUR is het nu altijd mogelijk om een SEPA betaalbestand aan te maken. Dit is niet afhankelijk van de administratie of de valuta van de administratie. Ook het land van de bank of de crediteur maakt niet uit. De voorwaarde dat het banknummer een IBAN nummer moet zijn, is nog wel van toepassing.
174600	<i>Melding "Verkoopcontract is inactief"</i>
Update 106	Van een bestaand contract is een nieuwe versie gemaakt. Als met de knop [Verkooporder...] geprobeerd wordt om een verkooporder op basis van het contract te maken, reageert het programma met de melding "Verkoopcontract is inactief". Oplossing: Het programma controleerde de status van de vorige versie van het contract. Dit is gecorrigeerd.
174900	<i>Inkoopstatistiek toont vraagtekens</i>
Update 106	Er zijn inkoopstatistieken gegenereerd. Bij het tonen van de inkoopstatistiek worden soms vraagtekens getoond in de kolom 'Inkoop'. Oplossing: Dit gebeurde als bij producten een "prijs per" van 0 was ingevuld. In dat geval werd er een berekening gedaan waarbij door 0 gedeeld werd, wat een vraagteken opleverde. Dit is opgelost door in een dergelijk geval de waarde 1 te gebruiken in de berekening.
174930	<i>Zending op basis van verplaatsing i.c.m. serienummers</i>
Update	Er wordt een zending gemaakt op basis van verplaatsingen. Daarin moeten ook verplaatsingen opgenomen worden van producten met serienummers maar deze verplaatsingen worden niet getoond in het selectiescherm. Oplossing: Dit is opgelost.
175790	<i>Inkooporders: afdrukken bestelbon van niet gefiatteerde order</i>
Update 106	Bij een inkoopordersoort is vastgelegd dat de inkooporder alleen afgedrukt mag worden als de order niet geblokkeerd is (Afdrukken: Altijd exclusief geblokkeerd). Maar als een inkooporder ingevoerd en voltooid wordt, kan vanuit de voltooi-actie de bestelbon gewoon afgedrukt worden. Pas daarna krijgt de order de status "Geblokkeerd". Oplossing: Als de inkooporder naar status "Geblokkeerd" gaat tijdens het voltooiën, wordt de afdrukfunctie niet gestart. Ook niet als in de order het vinkje "Afdrukken" geactiveerd is.

175879	<i>Getal notatie bij export van Logistieke kaart export naar Excel</i>
Update 106	Als de logistieke kaart naar Excel geëxporteerd wordt, hebben de kolommen verschillende eigenschappen: de kolommen “In inkoop” en “In verkoop” worden getoond zonder scheidingstekens voor duizendtallen. In de kolommen “Voorraad” en “Beschikbaar” worden wel scheidingstekens bij de getallen getoond. Oplossing: De kolommen “In inkoop” en “In verkoop” waren aangemaakt als CHARACTER velden. Deze opmaak moet eigenlijk alleen gebruikt worden als er ook tekst in de kolommen geplaatst kan worden. De kolommen worden nu als DECIMAL aangemaakt.
175975	<i>Herwaardering voorraad als batchtaak: omschrijving bij afdrukken herwaardering</i>
Update 106	De herwaardering van de voorraad wordt door een repeterende batchtaak uitgevoerd. In het selectiescherm voor het afdrukken van de herwaardering worden in de omschrijving niet de werkelijke datum en tijd van de herwaardering getoond, maar de datum en tijd die bij de initiële batchtaak waren ingevuld. Dit maakt het zoeken naar de juiste verwerking lastig. Oplossing: De omschrijving wordt nu iedere batchrun aangepast met de juiste datum en tijd.
179394	<i>Orderfacturatie: kostprijs niet correct bij in delen leveren van niet-voorraadregistrerend product.</i>
Update 106	Een product is niet voorraadregistrerend. Als een verkooporderregel voor dit product in twee delen geleverd wordt en met orderfacturatie komen beide regels op één factuur terecht, wordt de kostprijs niet goed bepaald. Hierdoor ontbreekt bij de financiële verwerking van de verkoopfactuur een deel van de kostprijs. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
175680	<i>Verzendlijst neemt uitvoerwijze en opmaak vervoerder niet over</i>
Update 106	Bij een vervoerder is een “Uitvoerwijze vervoerder” vastgelegd. Voor het document VZL (verzendlijst) is een afwijkende uitvoer vastgelegd maar bij het afdrukken van de verzendlijst, wordt die genegeerd. Oplossing: Dit is opgelost.
176139	<i>Transportmiddel verwijderen niet mogelijk: foutmelding</i>
Update 106	In het programma “Onderhoud transportmiddel” (Applicatiebeheer Onderhoud Logistiek) wordt geprobeerd om een transportmiddel te verwijderen. Dit is niet mogelijk door een blokkerende foutmelding: “Melding YES van soort 0 van taal N niet gevonden”. Oplossing: Dit is opgelost.

131950	<i>Rapportage Vaste activa toont niet altijd de correcte gegevens</i>
Update 106	Als een activum al meerdere jaren aanwezig is, worden in de rapportage “Vaste activa” bij het tonen van de gekoppelde rekeningen ook koppelingen getoond die niet correct zijn. Oplossing: Op de activumkaart zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: - Het activumnummer wordt afgedrukt - De referentie grootboek wordt beter gezocht - De vermelding van “Resultaten op activa” is gesplitst in “Pos. resultaat op activa” en “Neg. resultaat op activa”.
176141	<i>Verzenddatum in zending aanpassen</i>
Update 106	Als in het programma “Onderhoud zending” de verzenddatum één dag vooruit wordt gezet, gaat de afleverdatum een dag achteruit. Oplossing: Dit is opgelost.
176502	<i>Exporteren verkoopstatistiek: dubbeltelling</i>
Update 106	In de parameters “Verkoopstatistieken” zijn twee productcategorieën geselecteerd op tabblad “Statistiek 2”. Als in de getoonde verkoopstatistieken geen criteria vastgelegd kunnen worden voor de productcategorie (zoals Vertegenwoordiger/Debiteur) en de statistieken worden geëxporteerd naar Excel, worden in de export de omzet en de kostprijs verdubbeld. Oplossing: Alle omzetregels van de aan het product gekoppelde productcategorieën werden geëxporteerd. Dit is opgelost. Alleen de omzetgegevens van de in het hoofdscherm geselecteerde productcategorie worden geëxporteerd.
177096	<i>Goederenontvangst: veld Eenheid kleurt rood</i>
Update 106	Bij het vastleggen van een goederenontvangst kleurt het veld met de eenheid van het product rood. De ontvangst kan vervolgens wel gewoon opgeslagen worden. Oplossing: Dit is opgelost.
176822	<i>Fiatteren crediteurenfacturen: camera icoontje werkt niet goed</i>
Update 106	Als in het programma “Fiatteren crediteurenfacturen” een factuur geselecteerd wordt, wordt in het vervolgscherm “Fiatteren inkoopfactuur” een camera icoontje getoond. Bij een klik op dit icoontje moet het programma de ingescande factuur tonen. Als de extensie van het bestand echter PDF is, doet het programma niets. Bij iedere andere extensie geeft het programma de melding dat het bestand niet voorkomt. De map die in de foutmelding getoond wordt, is niet correct: het boekjaar is niet opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost. Het ophalen van een gekoppeld bestand wordt nu door een centrale functie uitgevoerd zodat het in alle programma’s op dezelfde manier uitgevoerd wordt.

177769	<i>RF bericht magazijnbon: verkeerde afleverdatum</i>
Update 106	In het RF bericht Magazijnbon wordt de verkeerde afleverdatum meegegeven. Het veld "Delivery date" wordt gevuld met de afleverdatum klant. Als deze niet is ingevuld, wordt teruggevallen op de datum "Leveren na". Oplossing: Er zijn nieuwe blokitems toegevoegd aan het blok RGL: AFLDATUMKLANT en DATUMLNA.
178162	<i>Verkooporder: knop Leverdata wijzigt (initiële) leverdatum klant niet</i>
Update 106	In een verkooporder worden met de knop [Leverdata] op tabblad "Algemeen" de initiële leverdata aangepast. De data in de velden "Leverdatum" en "Uiterlijk" worden aangepast. Als de initieel gewenste leverdatum daarna wordt opgevraagd, blijkt dat in de velden "Leverdatum" en "Uiterlijk" keurig de nieuwe datum is ingevuld. De datum in het veld "Afleverdatum klant" is echter niet veranderd: hier staat nog de 'oude' datum. Oplossing: Dit is opgelost.
180829	<i>ICP aangifte: de verkeerde aangiftemaanden worden getoond</i>
Update 106	Bij het genereren van de ICP aangifte per maand, worden in het veld "Periode(n)" onterecht de aangiftes van de afstandsverkopen en de andere btw aangiftes van andere maanden getoond. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het opstellen van de ICP aangifte worden alleen de btw aangiftes van de geselecteerde maand of kwartaal getoond. De afstandsverkopen worden niet getoond.
175034	<i>Meeslepen backorders: order met deellevering niet geslept</i>
Update 106	Als in een verkooporder de optie "Deelleveringen" is uitgeschakeld, werkt de functie "Meeslepen backorders" niet. Oplossing: Dit is opgelost. De controle op deelleveringen werd uitgevoerd vóór de backorders waren vrijgegeven. De controle wordt nu na het vrijgeven uitgevoerd.
172373	<i>Besteladvies omzetten naar inkooporder: optie EDI in inkooporder onterecht ingeschakeld</i>
Update 106	Als een besteladvies omgezet wordt naar een inkooporder, wordt in sommige orders onterecht de optie "Bestelbon" "Via EDI" ingeschakeld. Oplossing: Dit kon gebeuren als in het verleden de EAN code van een organisatie verwijderd is terwijl bij de crediteur de EDI opties ingeschakeld waren. In dat geval werden de EDI opties niet langer getoond, maar waren ze nog wel van toepassing. Dit is nu niet meer mogelijk. Om deze situatie te herstellen kun je de volgende stappen uitvoeren: - Vraag in Informatie tabellen de tabel ba-001 (organisatie) op en verwijder bij de betreffende organisatie een eventueel ingevulde EAN code (zet hiervoor de optie "Triggers uitschakelen" aan). - In Onderhoud crediteuren worden bij de EDI vinkjes nu de actuele waarden getoond (disabled, dat wel). - Voer in Onderhoud Organisaties voor de organisatie een EAN code in. Dat kan een nieuwe EAN code of een dummy code zijn. - In Onderhoud crediteuren zijn de EDI vinkjes nu enabled zodat je ze desgewenst weer uit kunt schakelen.

176363	<i>Foutmelding bij minder afmelden op magazijnbon</i>
Update 106	In de parameters Logistiek staat op tabblad "Magazijnbon" de optie "Blokkeren afmelden groter aantal". Hier is "Corrigeren aantal in backorder" geselecteerd. Het afmelden van een magazijnbon met een groter aantal werkt prima. Maar als er minder geleverd wordt, geeft Wholesale een blokkerende melding: "Het aantal Af te geven is groter dan het totaal aantal benodigd en kan niet met een andere afleverregel worden gecorrigeerd." Oplossing: Dit is opgelost.
177070	<i>SLIM4 inkooporder direct aanmaken vanuit SlimStock: leverdatum niet juist</i>
Update 106	Sinds update 98 (WorkItem 161618) is het mogelijk om een Slim4 retourbestand direct te verwerken naar een inkooporder. Daarbij wordt de leverdatum niet juist bepaald: het programma gebruikt de datum waarop de inkooporder aangemaakt is als leverdatum. Oplossing: Dit is opgelost. Als bij het importeren van retourregels uit Slim4 (V2) geen specifieke leverdatum is meegegeven, gaat Wholesale bij het maken van besteladviezen en eventuele inkooporderregels uit van de berekende levertijd van het product.
177879	<i>Beschikbaarheid inkoop toont ook inactieve leveranciers</i>
Update 106	Voor een product wordt de beschikbaarheid inkoop opgevraagd. Er worden verschillende leveranciers getoond die het betreffende product verkopen. De leverancier die bovenaan staat, wordt echter niet gemarkeerd met de markeringskleur, dat wordt gedaan bij de leverancier die eronder staat. De reden hiervoor is dat de 'voorkeursleverancier' inactief is, maar dat is in dit overzicht niet zichtbaar. Oplossing: Inactieve leveranciers worden niet langer opgenomen in het programma Beschikbaarheid inkoop.
174422	<i>Herkomst korting: debiteur productgroepkorting tonen</i>
Update 106	In een verkooporderregel wordt de herkomst van de toegepaste korting getoond. Daarbij wordt echter niet de groepscode of naam getoond. Als er sprake is van een debiteurproductgroepkorting, wordt alleen de debiteurcode getoond. Oplossing: De herkomst korting wordt uitgebreider getoond in verkooporderregels. Bijvoorbeeld: - Als er sprake is van verkoopkortingen per productgroep per debiteur, staat in de orderregel in de kolom "Opbouw verkoopkorting" de omschrijving "Debiteur kortinggroep xxx". De xxx is de productgroep. - Als er sprake is van algemene kortingen per productgroep, staat er "Kortinggroep xxx". De xxx is de productgroep. - Bij kortingen op basis van de prijslijst, staat er "Prijslijst kortinggroep xxx". De xxx is de prijslijst. - Bij kortingen per productgroep per organisatiegroep staat er "Organisatiegroepkorting xxx". De xxx is de organisatiegroep.

173222	<i>PNA controle: leverdatum van samengesteld product wordt niet verschoven</i>
Update 106	Er wordt een verkooporder voor een samengesteld product (vaste samenstelling, rapen naar rato) ingevoerd. Van de componenten liggen er onvoldoende op voorraad en er wordt gekozen voor "Automatisch leverschema opzetten". Er wordt een besteladvies voor de ontbrekende componenten aangemaakt en dat advies wordt doorgezet naar een inkooporder. De leverancier kan niet op tijd leveren en bevestigt de order voor een latere leverdatum. Als de PNA controle gedraaid wordt, blijkt dat de leverdatum van het samengestelde product niet wordt verschoven. Oplossing: Dit is opgelost.
174509	<i>Kostprijsboeking retour statiegeld na herstel nog niet correct</i>
Update 106	Er is een probleem met de kostprijsboeking in combinatie met retour statiegeld. Hiervoor is herstelprogramma hs-x0260 uitgeleverd. Maar na het draaien van het herstelprogramma is de kolommenbalans nog niet in evenwicht. Oplossing: Het herstel wordt nu uitgevoerd vanaf 2018 in plaats van 2021.
177161	<i>Cursor staat niet in invoerveld</i>
Update 106	Er is een aantal schermen waarin de cursor niet naar het invoerveld gaat als je op de knop [Nieuw] klikt. Bijvoorbeeld bij het boeken van een inkoopfactuur. Maar ook in een verplaatsingsopdracht, bij het boeken van verkoopfacturen en in onderhoud zendingen. Oplossing: Dit is opgelost.
176826	<i>Externe voorraad: performance in zoekprofiel producten niet goed</i>
Update 106	Het laden van de externe voorraad in het zoekresultaat van een zoekprofiel (het uitgebreide zoekscherm) is langzaam in vergelijking met het ophalen van de externe voorraad in bijvoorbeeld een besteladvies. Oplossing: Dit is opgelost. De externe voorraad van de producten in een kolom wordt nu in één actie opgehaald in plaats van per product.
178064	<i>Servicecontractfactuur: aantal termijnen op factuur niet correct</i>
Update 106	Er is een contract aangemaakt met een looptijd van 30 maanden. Er wordt gefactureerd per 6 maanden. Op de contractfactuur wordt een aantal van 3 termijnen afgedrukt in plaats van 5. Oplossing: Dit is opgelost.

178108	<i>Verkooporder: orderkosten uitgrijpsd bij beperking op de ordersoort</i>
Update 106	In de gebruikersparameter “Aanmaken verkooporders beperken tot soort” is een aantal verkoopordersoorten ingevuld. Maar nu blijkt het ook niet langer mogelijk is om de (normale) orderkosten van een bestaande order met een andere ordersoort aan te passen: het veld is uitgrijpsd. Oplossing: Dit is aangepast. Als in de betreffende ordersoort is vastgelegd dat er sprake is van orderkosten, wordt het veld “Orderkosten” enabled. Ook al mag de gebruiker geen orders met deze ordersoort aanmaken.
178238	<i>Intercompany voorraad niet beschikbaar</i>
Update 106	Er wordt een verkooporder ingevoerd voor de levering van 4 samengestelde producten. De leverdatum is morgen. Omdat er onvoldoende voorraad is, wordt gekozen voor een IC levering met directe verplaatsing. Daarna wordt een orderregel ingevoerd voor hetzelfde product met leverdatum vandaag voor 3 samengestelde producten. In het scherm “Selectie intercompany voorraad” staat bij “Te leveren via IC” een aantal van -1 (3 - 4). Oplossing: Dit is opgelost.
179501	<i>Afstemmen inkoopfacturen - ontvangsten: scherm niet volledig getoond</i>
Update 106	Het scherm “Afstemmen facturen - ontvangsten” wordt niet volledig weergegeven: de linker bovenhoek wordt niet getoond als je naar het tabblad “Ontvangsten” gaat. Hierdoor kun je niet meer terug naar het eerste tabblad. Oplossing: Dit is opgelost.
177947	<i>Orderkosten herberekenen</i>
Update 106	Bij het invoeren van een verkooporder met een leveringsconditie met orderkosten, worden de orderkosten toegevoegd aan de order. Als daarna de leveringsconditie gewijzigd wordt naar een conditie waarbij geen orderkosten zijn ingevuld, blijven de orderkosten staan. Oplossing: Als de optie “Automatisch kosten berekenen” ingeschakeld is, worden de orderkosten opnieuw berekend.
177614	<i>Batchtaak VA-21005: Afdrukken verkooporders</i>
Update 106	In de batchtaak va-21005: Afdrukken verkooporders zijn criteria ingegeven voor het aantal dagen vooruit. De datum schuift echter niet in de tijd; morgen staat die startdatum er nog steeds onveranderd. Het aantal dagen vooruit werkt dus maar eenmalig. Oplossing: De datum schuift vanaf nu mee met de tijd. De minimale datum is gelijk aan de begindatum mits deze nog niet verstreken is, anders wordt de systeemdatum gehanteerd.

184152	<i>Verkooporder: prijslijst wordt overgenomen van vorige verkooporder</i>
Update 106	Aan debiteur 1001 zijn prijslijsten 100 en 200 gekoppeld. Aan debiteur 1002 is prijslijst 300 gekoppeld. Daarnaast zijn er reguliere verkoopprijzen voor het product vastgelegd. Er wordt een verkooporder ingevoerd voor debiteur 1001 en voor het product wordt een prijslijstprijs gehanteerd. Daarna wordt er een order met hetzelfde product ingevoerd voor debiteur 1002 waarbij het programma de verkoopprijs van de vorige order hanteert; bij de herkomst van de prijs staat prijslijst 100. Als je het programma "Verkooporders" afsluit en opnieuw opent, wordt voor debiteur 1002 wel de prijs uit prijslijst 300 gehanteerd. Oplossing: De prijslijsten per debiteur bleven hangen waardoor er bij een volgende debiteur weer ten onrechte gebruik van werd gemaakt. Dit is opgelost.

Update 105

Datum: 12 juli 2023

Nummer	Omschrijving
172480	<i>Verkooporders: blokkade i.v.m. overschrijding kredietlimiet werkt niet goed</i>
Update 105	Bij een debiteur is een kredietlimiet vastgelegd. Er wordt een order ingevoerd met een hoger bedrag dan de kredietlimiet. De order wordt na het voltooiën geblokkeerd met reden "Kredietcontrole". De producten mogen na controle toch geleverd worden, dus de geblokkeerde order wordt vrijgegeven. Normaalgesproken wordt er door Wholesale om het wachtwoord gevraagd dat is ingevuld in de parameters "Verkoop" maar sinds kort gebeurt dat niet meer. Als daarnaast in de parameters "Logistiek" is vastgelegd dat er bij het aanmaken van een magazijnbon een kredietcontrole uitgevoerd moet worden, wordt bij het aanmaken van de magazijnbon de zojuist vrijgegeven verkooporder subiet weer geblokkeerd. Oplossing: Dit is opgelost. Wholesale vraagt bij het vrijgeven van de verkooporder weer om het wachtwoord. Daarnaast wordt een handmatig vrijgegeven verkooporder niet opnieuw geblokkeerd bij het aanmaken van een magazijnbon i.v.m. een overschrijding van de kredietlimiet.
172478	<i>Importeren verkooporders i.c.m. kredietcontrole</i>
Update 105	Bij het importeren van verkooporders wordt er niet gecontroleerd op de kredietlimiet. Bij het voltooiën van de verkooporder geeft Wholesale een melding dat de kredietlimiet wordt overschreden, maar wordt de verkooporder niet automatisch geblokkeerd. Oplossing: Als voor een debiteur met een kredietlimiet een verkooporder wordt geïmporteerd, wordt de order na de import standaard op status "Onderhanden" gezet. Ook als de kredietlimiet door deze order overschreden wordt. Als de order na de import wordt voltooid, wordt tijdens het aanmaken van de magazijnbon alsnog geconstateerd dat er sprake is van het overschrijden van de kredietlimiet en wordt de order alsnog geblokkeerd met reden "Kredietcontrole". Als de kredietlimiet van de debiteur al overschreden was tijdens het importeren van de order, wordt er een .err-bestand gegenereerd. In dat bestand staat dat de kredietlimiet is overschreden en dat verkooporder xxx is opgeslagen en geblokkeerd.

172530 Update 105	<i>Vervoerder van verzendwijze niet correct bepaald</i> Er is een verzendwijze aanwezig met twee vervoerders. Eén van de vervoerders levert in Nederland, de andere vervoerder mag niet in Nederland leveren. Bij het aanmaken van de verzending wordt de vervoerder niet correct bepaald. Als in de zending op tabblad "Vervoerders" wordt gekozen voor [Herberekenen...] wordt wel de juiste vervoerder ingevuld. Oplossing: Bij het opslaan van de orderregel werd niet gecontroleerd of de vervoerder wel mag leveren op dit afleveradres. Nu wordt een melding gegeven. Het is nog steeds mogelijk om de 'verkeerde' vervoerder op te slaan, maar dat moet nu bewust gedaan worden.
173364 Update 105	<i>Verkoopcontract: regel uit afroepschema niet te verwijderen</i> Het blijkt mogelijk te zijn om ervoor te zorgen dat een regel in het afroepschema van een verkoopcontract niet verwijderd kan worden. Die regel blijft achter met status "Verkooporder gemaakt" en blijft drukken op de voorraad. Dit gebeurde als een product in het contract is opgenomen waarbij een "Prijs per" is vastgelegd: Stel, een product heeft een Prijs per 100 STK. Het verkoopcontract is voor 1.000 STK. Er wordt een verkooporder ingevoerd voor het product van bijvoorbeeld 500 STK en de order wordt op basis van het contract geleverd. Na het invoeren van de order wordt het aantal in de verkooporder aangepast naar bijvoorbeeld 523 STK. Het afleverschema in het contract wordt bijgewerkt en er wordt een extra regel met behoefte 23 STK aangemaakt. Er zijn nu 3 afroepregels: - Een regel met behoefte 500 STK met afleverstatus "Verkooporder gemaakt", - een regel met behoefte 23 STK met afleverstatus "Verkooporder gemaakt" en - een regel met behoefte 477 STK met afleverstatus "Af te leveren". Als de verkooporder verwijderd wordt, is het niet meer mogelijk om de regel van 500 STK te verwijderen: de knop [Verwijderen] is disabled en die 500 STK blijven drukken op de voorraad. Oplossing: Dit is opgelost. Er wordt niet langer een nieuwe afroepregel aangemaakt. In plaats daarvan wordt het aantal van de bestaande regel gewijzigd. Als de verkooporder wordt verwijderd, blijft het mogelijk om het afroepschema van de verkoopofferte te wijzigen en regels te verwijderen.
173801 Update 105	<i>Verkooporder: na nul-levering is het restant van de orderregel niet te annuleren</i> In de parameters Logistiek is de optie "Meerdere magazijnen op een magazijnbon" op tabblad "Magazijnbon" uitgeschakeld. Voor ieder magazijn wordt dus een aparte bon aangemaakt. Voor een verkooporderregel ligt de voorraad in twee magazijnen. Er worden voor die orderregel dus twee magazijnbonnen aangemaakt. Eén van de magazijnbonnen wordt afgemeld. Bij de andere magazijnbon wordt opgegeven dat er 0 producten geraapt worden en dat het restant niet vervalt. Ook deze bon wordt afgemeld. De afleverregel van de verkooporder zou nu gesplitst moeten worden: een regel voor het geleverde deel met status "Afgeleverd" en een regel voor het deel dat nog geleverd moet worden. Dat gebeurt niet waardoor je niet meer met deze regel kunt doen. Annuleren is ook niet mogelijk: het programma geeft een melding dat verwijderen niet is toegestaan omdat er reeds een deel is geleverd. Oplossing: Dit is opgelost.

173999	<i>EDI orderbevestiging: bestand aanmaken met omgevingsvariabele geeft foutmelding</i>
Update 105	In de parameters EDI is op het tabblad "Orderbevestiging" een bestandsnaam vastgelegd waarbij in het pad de variabele %omgeving% is opgenomen. Als voor een verkooporder de EDI orderbevestiging aangemaakt moet worden, geeft Wholesale een blokkerende foutmelding. Oplossing: De variabele %omgeving% werd niet aangepast naar de juiste waarde. Dit is opgelost.
173175	<i>Assemblageopdracht niet af te melden en onjuiste voorraadprognose componenten</i>
Update 105	Het is mogelijk om voor een assemblageopdracht een aanvullende verplaatsing te maken. Het is ook mogelijk om de hele stuklijst te verwijderen en met een aanvullende verplaatsing weer losse componenten toe te voegen. Daarna is echter het niet meer mogelijk om de assemblageopdracht gereed te melden en de componenten af te boeken. Ook de telling in het scherm om de assemblageopdracht gereed te melden is onjuist bij meerdere aanvullende verplaatsingen Oplossing: Het is niet meer mogelijk om aanvullende verplaatsingsopdrachten aan te maken als de samenstelling eerder is verwijderd.
173883	<i>Verzamelfactuur: afdruk op pakbon sorteren i.c.m. samengestelde producten</i>
Update 105	Als in een verkooporder een samengesteld product is opgenomen, heeft de optie "Afdruk eerst op pakbon sorteren" invloed op het afgedrukte aantal gefactureerde samengestelde producten. Als de optie niet is ingeschakeld, wordt het aantal samengestelde producten afgedrukt. Dat is goed. Als de optie wel is ingeschakeld, wordt het aantal afgeleverde componenten afgedrukt en dit zorgt voor een onjuist regelbedrag. Het totaalbedrag van de factuur is overigens wel correct. Oplossing: Dit is opgelost.
174019	<i>Verkooporder: leverdatum aanpassen i.c.m. samengestelde producten</i>
Update 105	Er gaat iets niet goed als in een verkooporder met een samengesteld product de leverdatum wordt aangepast. Na het wijzigen van de leverdatum op tabblad "Algemeen" met de knop [Leverdata...] wordt de leverdatum van de componenten op tabblad "Componenten" niet aangepast. Oplossing: Dit is opgelost.
168280	<i>Verkoopkaart: leverschema toont oudste waarde</i>
Update 105	In een verkoopkaart is de kolom "Bevestigd leverschema" opgenomen. Als van een order de leverdatum gewijzigd is, toont de kolom het oudste record van het leverschema en niet het meest recente record terwijl dat de datum is die als laatste aan de klant is bevestigd. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. In de kolom "Bevestigd leverschema" wordt initieel de laatst bevestigde datum getoond. Bij een mouse over laat het programma ook de eerder ingevulde leverdata zien.

176123 Update 105	<i>Verladingskoten herberekenen na wijzigen van valuta</i> In een verlading blijkt één van de kostensoorten ingevuld te zijn met een verkeerde valutacode, dus de valutacode wordt gewijzigd. De gekoppelde verladingskosten worden echter niet opnieuw berekend waardoor de kostprijs niet correct is. Oplossing: Dit is opgelost.
178384 Update 105	<i>Inventarisatie voorraad: Autorisatie</i> In het programma "Inventarisatie voorraad" kan via Opties → Autorisatie een wachtwoord ingevuld worden. Dit is eigenlijk alleen voor RF inventarisatie maar het programma wil nu altijd dat je een wachtwoord invult. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 104

Datum: 24 mei 2023

Nummer	Omschrijving
170410 Update 104	<i>REST API materialIssueNoteLines: verkeerd adres in foutmelding</i> Op de website wordt een verkooporder ingevoerd. De REST API stuurt de order naar Wholesale. In de verkooporderregels is vastgelegd dat er geleverd wordt naar een eenmalig adres. De magazijnbon wordt met de REST API aangemaakt en gekoppeld aan de verkooporder. Een product op één van de regels is niet op voorraad, en die regel wordt verwijderd en opnieuw ingevoerd met een vervangend product. In deze regel wordt per abuis een verkeerd afleveradres vastgelegd. Als daarna met de REST API materialIssueNoteLines de magazijnbonregel opnieuw aangeboden wordt, geeft het programma de melding dat het adres op de magazijnbon niet gelijk is aan het adres in de verkooporder. Die melding is terecht omdat de magazijnbon was aangemaakt voor het eenmalige adres. De adrescode die in de melding getoond wordt, is echter van het factuuradres en niet van het afleveradres in de verkooporder. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
171173 Update 104	<i>REST API salesContracts: afroepschema wordt niet getoond</i> Als een verkoopcontract met de REST API salesContracts wordt opgevraagd, wordt het afroepschema niet getoond. Als het contract met de REST API wordt aangeboden met een afroepschema, wordt het afroepschema wel opgenomen in de response (onCallSchedulelines). Oplossing: Het afleverschema werd niet getoond voor de entries die in de toekomst lagen. Dit is opgelost.
171809 Update 104	<i>DoBooking: in het veld <price> staat regeltotaal</i> In de DoBooking voor Transsmart staat in het veld <price> niet de prijs van het assortimentsproduct maar het regelbedrag van de orderregel. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
171926 Update 104	<i>Herstelprogramma hs-x0264 niet correct</i> Herstelprogramma hs-x0264 (herstellen KPR/TRA boekingen) werkt niet geheel correct. In de boekingen wordt onterecht het veld "cdsubadm" gevuld met waarde "V". Daardoor kan bij de dagafsluiting onterecht een foutmelding gegeven worden over een subcode die ingevuld moet worden. Oplossing: KPR boekingen hebben geen subadministratie. Het herstelprogramma is aangepast. Daarnaast is herstelprogramma hs-x0267 (Herstellen subadministratie KPR boekingen) (Systeembeheer Toolkit → Herstelprogramma's) gemaakt om bij de foutieve boekingen het veld "cdsubadm" op waarde "" te zetten.
173742 Update 104	<i>Formulier magazijnbon: betrokken magazijnen</i>

	Op de magazijnbon kunnen de betrokken magazijnen worden afgedrukt. Als er meerdere pickregels voor hetzelfde magazijn aanwezig zijn, wordt het magazijn ook meerdere keren afgedrukt. Het betreft de velden - Algemeen.Betrokken_Magazijnen - Algemeen.Betrokken_Magazijnen_Omschrijving Oplossing: Dit gebeurde als er sprake was van samengestelde producten waarvan de componenten uit verschillende magazijnen geraapt moesten worden. Dit is opgelost.
172744 Update 104	<i>Aanvullen magazijn groepen: lopende verkooporders</i> Bij het aanvullen van magazijn groepen kan opgegeven worden dat het programma rekening moet houden met lopende verkooporders en het aantal dagen waarbinnen eventuele orders geleverd moeten worden. Als een gebruiker aangeeft dat er rekening gehouden met lopende verkooporders, worden alle lopende verkooporders meegerekend en wordt er (veel) te veel verplaatst naar het magazijn. Oplossing: Dit is opgelost.
172331 Update 104	<i>Fiatteren inkoopfacturen: bijlage wordt niet ververst</i> Er zijn inkoopfacturen geboekt waarbij een bijlage is vastgelegd. De facturen moeten gefiatteerd worden. In het programma "Fiatteren crediteurenfacturen" wordt de bijlage getoond in de side pane "Bijlagen". Als een factuur gefiatteerd is, verdwijnt de factuur uit het regeloverzicht. Maar in de side pane "Bijlagen" wordt nog steeds de bijlage van de zojuist gefiatteerde factuur getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
173213 Update 104	<i>Inkooporder: optie "Bestelbon: afdrukken" werkt niet meer</i> In de inkooporder soort is opgegeven dat de bestelbon niet afgedrukt hoeft te worden bij het voltooien van de inkooporder. Dat betekent dat de order wordt aangemaakt waarbij in de header de optie Bestelbon: afdrukken initieel niet is ingeschakeld. Door de optie in de inkooporder handmatig in te schakelen, moet bij het voltooien toch de bestelbon afgedrukt worden. Dat gebeurt echter niet meer. Oplossing: Dit is opgelost.
173306 Update 104	<i>Foutmelding bij aanmaken eenmalig product</i> In een verkooporder wordt met de knop [Eenmalig product...] een eenmalig product aangemaakt op basis van een leveranciersproduct. Bij het geselecteerde leveranciersproduct zijn de huidige prijs en korting vastgelegd alsmede een toekomstige inkoop prijs en inkoopkorting. Het programma reageert met de blokkerende foutmelding "Leveranciersproduct korting xxx/xxx komt reeds voor". Oplossing: Dit is opgelost.

172426	<i>Exporteren queryresultaat: geen puntkomma aan het eind van de regel</i>
Update 104	Een queryresultaat wordt geëxporteerd naar een CSV bestand. Als het queryresultaat eindigt met lege kolommen, wordt er aan het einde van de regel geen scheidingsteken (puntkomma) geplaatst. Hierdoor kan de ontvangende software het bestand niet verwerken. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 103

Datum: 3 mei 2023

Nummer	Omschrijving
174215 Update 103	<i>REST API salesOrders: prijsbijstellingen verdwijnen na aanpassen verkooporderregel</i> Er is een verkooporder aanwezig waarin producten opgenomen zijn waarbij een prijsbijstelling van toepassing is. Na het wijzigen van de verkooporder met de REST API salesOrders worden de prijsbijstellingen van sommige regels verwijderd. Oplossing: Als er sprake was van meerdere orderregels werd een temp-table niet goed opgeschoond waardoor bijstellingen ten onrechte verwijderd werden. Dit is gecorrigeerd.
171213 Update 103	<i>REST API salesOrders: componenten aanbieden bij een product met vrije samenstelling</i> In Wholesale is een samengesteld product aanwezig met vrije samenstelling. Bij het product zijn geen componenten vastgelegd. Met de REST API salesOrders wordt een verkooporder aangeboden voor dit product. In het bericht worden ook componenten aangeboden. De REST API reageert met een foutmelding: "error: Componentregel van samengesteld product kon niet opgeslagen worden." Oplossing: Dit is opgelost.
171119 Update 103	<i>REST API salesOrders: uitgebreide orderkosten i.c.m. Btw verlegd</i> Bij een debiteur zijn uitgebreide orderkosten vastgelegd. Verkooporders voor deze debiteur krijgen Btw verlegd. Als met de REST API salesOrders een verkooporder voor deze debiteur wordt aangeboden, wordt er echter Btw berekend over de uitgebreide orderkosten. Als dezelfde order handmatig wordt ingevoerd, gebeurt dat niet. Oplossing: Dit is opgelost. In een verkooporder met Btw verlegd die met de REST API wordt aangeboden, krijgen eventuele uitgebreide orderkosten de Btw nul-groep zodat er geen Btw wordt berekend.
169264 Update 103	<i>REST API productAttributeValue</i> Als er een POST actie gedaan wordt op een kenmerk van type "Bedrag in valuta" wordt er een foutmelding gegeven als er een waarde met decimalen wordt aangeboden: Waarde x,xx bevat te veel decimalen, maximaal aantal is 0". Oplossing: Het ging niet goed als er in de administratie een valuta zonder decimalen gebruikt wordt. Dit is opgelost.

168879	<i>Inkoopfactuur: betalingskorting wordt niet goed berekend</i>
Update 103	Er wordt een inkoopfactuur geboekt. Omdat het goederenbedrag niet correct is, wordt het goederenbedrag aangepast naar een hoger bedrag. Het restant wordt negatief geboekt op een rekening voor prijsverschillen. De betalingskorting wordt nu berekend over het goederenbedrag plus het bedrag dat (credit) op prijsverschillen is geboekt. Dat is niet correct: de betalingskorting moet berekend worden over het goederenbedrag minus de prijsverschillen. Oplossing: Het bepalen van de betalingskorting bij een handmatig geboekte inkoopfactuur met variabele uitsplitsing is gecorrigeerd.
170486	<i>Verkoopretour geeft meerdere malen de melding dat actie ONT niet gestart kan worden</i>
Update 103	Bij retouractie "Ontvangen" is vastgelegd dat de actie gestart moet worden bij het voltooien van de order. In de verkoopordersoort is vastgelegd dat de order gefiatteerd moet worden. Een retourorder met 3 retourregels geeft bij het voltooien 3 keer de melding dat de order geblokkeerd is en dat retouractie ONT niet gestart kan worden. Oplossing: Dit is opgelost. Als een verkooporder geblokkeerd wordt, wordt er niet meer geprobeerd om retouracties te starten. ➔ Let op dat je in verkoopordersoorten voor retouren de optie "Na het wijzigen van een order alle fiatteringsstappen opnieuw uitvoeren" niet inschakelt: het remplacieren of terugsturen van een retour genomen product wordt als wijziging beschouwt waardoor de order subiet weer geblokkeerd wordt en opnieuw gefiatteerd moet worden.
167428	<i>Info openstaande posten debiteuren geeft foutmelding</i>
Update 103	Het programma "Openstaande posten debiteuren" geeft een foutmelding: "User-defined function SerPropDecva-210 invoked dynamically but could not be found". Oplossing: Dit is opgelost.
167352	<i>Voorraadprognose: datum gereed niet goed getoond</i>
Update 103	Er is een assemblageopdracht aanwezig. In de voorraadprognose kan met weergave "Assemblage verbruik" opgevraagd worden op welke datum de componenten benodigd zijn ("Datum starten") en op welke datum de opdracht gereed is. In beide kolommen staat echter dezelfde datum: de datum waarop de componenten benodigd zijn. Oplossing: Dit is opgelost. In de kolom "Datum gereed" wordt de datum getoond waarop de assemblageopdracht gereed is.
168873	<i>Inkooporderregel: voorzet afleverdata</i>
Update 103	In een inkooporder worden de velden "Leveren vanaf" en "Uiterlijk" ingevuld. In de volgende orderregel neemt het programma de datum uit het veld "Uiterlijk" over in het veld "Leveren vanaf". Oplossing: Dit is opgelost.

169097	<i>Herberekenen prijzen en regelkortingen: herkomst prijs wordt leeggemaakt</i>
Update 103	In tabel VA-211 wordt opgeslagen wat de herkomst van de verkoop en regelkorting is. Als met het programma “Herberekenen prijzen en regelkortingen” de prijs en/of korting herberekend wordt, wordt de herkomst van de prijs en regelkorting niet opgeslagen in de VA-211. Het veld in de kolom “cdopbouw-prs” is leeg. Oplossing: Bij het herberekenen werd de herkomst van de prijs en korting niet op de juiste wijze opgeslagen in tabel VA-211. Dit is gecorrigeerd.
169486	<i>Onderhoud crediteuren: gegevens niet op te slaan</i>
Update 103	In de parameters Crediteuren is de optie “Automatisch crediteurnummer genereren” ingeschakeld, maar er is geen nummerreeks voor de crediteurcode vastgelegd. Het is nu niet mogelijk om bestaande crediteuren aan te passen. Het programma geeft geen melding, maar slaat eventuele wijzigingen niet op. Oplossing: Ook bij het aanpassen van bestaande crediteuren werd achter de schermen geprobeerd om een nieuw crediteurnummer op te halen. Dit is niet nodig bij het onderhouden van bestaande crediteuren. Er wordt nu alleen een nieuw nummer opgehaald voor nieuwe crediteuren.
169337	<i>Afstemmen inkoopfacturen in een GIP administratie</i>
Update 103	Bij een product in een GIP administratie zijn een afwijkende prijseenheid, omrekenfactor en een ‘prijs per’ vastgelegd voor de inkoopprijs. Als de ontvangst van een inkooporder afgestemd wordt met de factuur, zijn de bedragen correct. Maar als de ontvangst van een negatieve inkooporder afgestemd wordt met de factuur, wordt de factuurwaarde vermenigvuldigd met de omrekenfactor. Oplossing: Dit is opgelost.
169608	<i>Verkooporder: na wijzigen van de prijs is de afleverdatum klant leeg</i>
Update 103	Er is een verkooporder ingevoerd. In de afleverregel is het veld “Afleverdatum klant” gevuld. Als na het aanmaken van de magazijnbon de verkoopprijs wordt gewijzigd, wordt het veld “Afleverdatum klant” leeggemaakt. De “Afleverdatum klant” op tabblad “Orderregel” is nog wel ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
169619	<i>Kardex: melding bij onderhoud producten als ontvangstlocatie de Kardex kast is</i>
Update 103	Bij het wijzigen van het ontvangstmagazijn in het programma onderhoud “Producten”, gaf het programma een foutmelding als er een Kardex locatie werd ingevuld: “Binnen een Kardex magazijn(kast) mag slechts één locatie worden vastgelegd”. Oplossing: Dit is opgelost.

169873	<i>BTW aangifte afstandsverkoop i.c.m. eenmalig adres</i>
Update 103	In een verkooporder wordt een buitenlands eenmalig adres vastgelegd. De verkooporder wordt opgenomen in de BTW aangifte Afstandsverkoop. Op de rapportage "Detailregels aangifte" (Applicatie Rapportage BTW aangifte), wordt echter land Nederland afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost. Het juiste land wordt afgedrukt.
170161	<i>Importeren verkooporders: automatische berekening orderkosten</i>
Update 103	In Wholesale zijn voor een debiteur orderkosten vastgelegd. Als voor deze debiteur handmatig een verkooporder wordt ingevoerd, worden er orderkosten berekend. Als dezelfde verkooporder wordt geïmporteerd, wordt de optie "Automatisch kosten berekenen" in de verkooporder uitgeschakeld. Naast het veld "Orderkosten" wordt een uitroepteken geplaatst. Een mouseover toont de melding "De berekende orderkosten (xx,xx EUR) wijken af van de kosten (0,00) zoals die op dit moment worden getoond" Oplossing: Dit is opgelost.
170662	<i>Import verkoopprijzen: EAN-code product wordt niet afgedrukt op verslag</i>
Update 103	Het is mogelijk om met IMP00142 verkoopprijzen te importeren op basis van de EAN code. Na de import wordt een verslag afgedrukt met de geïmporteerde prijzen. Op dit verslag worden de EAN codes echter niet afgedrukt. Oplossing: Het verslag "Importeren verkoopprijzen" dat na afloop van de import afgedrukt wordt, is uitgebreid. De oude en nieuwe prijs worden afgedrukt evenals de EAN code, de productcode, de eenheid en de geldigheid van de prijs.
168243	<i>Integratie genesisWorld: performance export synchronisatie</i>
Update 103	Na de initiële export naar genesisWorld zijn er geen wijzigingen doorgevoerd in Wholesale. Toch duurt de synchronisatie export naar genesisWorld betrekkelijk lang. Hierdoor worden gewijzigde gegevens wellicht niet tijdig genoeg bijgewerkt in genesisWorld. Oplossing: De synchronisatie export naar genesisWorld bekeek alle organisatie en bepaalde bij iedere organisatie of deze gesynchroniseerd moest worden. Vanaf nu gaat het programma uit van de tabel met change ID's zodat alleen organisaties worden bekeken waarvan bekend is dat er iets is gewijzigd.
167957	<i>Verkoopkaart i.c.m. vestigingen: statistiekgegevens niet compleet</i>
Update 103	In het informatieprofiel Verkoopkaart met overzicht STATVESTVTDBGPR (Statistiek vestiging vertegenwoordiger, debiteur, productgroep) worden enkele kolommen niet getoond in de kolommenkiezer terwijl ze wel bestaan. Oplossing: De betreffende kolommen waren gekoppeld aan module LF (Intercompany). Dit was niet terecht omdat de kolommen niet per se IC gerelateerd zijn. Dit is gecorrigeerd.

167975	<i>Intercompany verkooporder met samengesteld product</i>
Update 103	Als een product met intercompany wordt geleverd is het niet mogelijk om de initiële verkooporder te annuleren als voor de gekoppelde intercompany order reeds een magazijnbon is aangemaakt. Bij een intercompany order met een samengesteld product is het echter wel mogelijk om de initiële order te annuleren terwijl deze in de leverende administratie al op een magazijnbon staat. Oplossing: Dit is aangepast.
162078	<i>EDI inkoopfacturen verplaatsen gaat niet goed</i>
Update 103	In de parameters EDI is opgegeven dat EDI bestanden met fouten verplaatst moeten worden naar een specifieke map. Dat gebeurt echter niet. Oplossing: Dit is opgelost.
170821	<i>Live-tegel: scherm met queryresultaat opent niet gemaximaliseerd</i>
Update 103	Als met een Live-tegel een queryresultaat geopend wordt, wordt het venter niet goed gemaximaliseerd en valt er mogelijk een deel buiten beeld. Oplossing: Dit is opgelost.
166210	<i>Swagger documentatie: beschrijving code binnen <enums></i>
Update 103	Bij een aantal properties waar een enumeration wordt aangegeven, staat de beschrijving binnen de enums. Als je één van de enums gebruikt, levert dit een foutmelding op. Oplossing: De beschrijving is verplaatst zodat er niet langer een foutmelding wordt gegeven.
169754	<i>Verplaatsingsopdracht wordt niet afgedrukt bij type verplaatsing Assemblage</i>
Update 103	Als je in het programma Afdrukken verplaatsingsopdrachten (Rapportage Assemblage) kiest voor type verplaatsing: Assemblage, wordt de verplaatsingsopdracht niet afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.
170896	<i>Info inkoopfacturen: factuurverwerking URL opent link niet</i>
Update 103	Bij het werken met factuurverwerking werkt het camera-icoontje niet in Info inkoopfacturen. De webbrowser wordt wel gestart, maar er wordt geen factuur getoond. Oplossing: Er werd een slash teveel in het pad geplaatst. Je wordt aanbevolen om de parameter Factuurverwerking kritisch te bekijken. Als bij "Map server: " een onnodige slash aan het einde staat, kun je deze verwijderen.

166235	<i>Query designer: berekend veld i.c.m. velden met haakjes in omschrijving</i>
Update 103	Er wordt geprobeerd om een berekend veld te maken waarin ab-149.bedrag-debet(lv) verminderd wordt met ab-149.bedrag-credit(lv). Het programma reageert echter met "Er zit een fout in de expressie, opslaan is mislukt. Ab-149.bedrag-debet(lv) is geen geldig tabelveld." Oplossing: Als een informatieprofielveld met haakjes in de omschrijving opgenomen werd in een berekend veld, werd het veld verkeerd gelezen. Dit is opgelost.
169363	<i>Query designer: filter op vb-520.cdofferte</i>
Update 103	Er wordt een query gemaakt o.b.v. vb-520.verkoopoffertes. Als een filter aanwezig is op vb-520.cdofferte o.b.v. een verplichte parameter, moet er bij het uitvoeren van de query verplicht een verkoopoffertenummer geselecteerd worden. Het programma toont echter het selectiescherm voor inkoopoffertes. Oplossing: Dit is opgelost. Het juiste selectiescherm wordt voorgezet.
170667	<i>Aanmaken EDI inkooporderbericht in de batch: criteria worden niet bewaard</i>
Update 103	In de batchtaak ib-24052 Aanmaken EDI inkooporderbericht kan "Leverancier vanaf" "T/m" ingevuld worden, maar dit criterium wordt niet bewaard. Oplossing: Dit is opgelost.
170804	<i>Verkooporder met directe voorraadcontrole i.c.m. aflopend product</i>
Update 103	Een product zonder voorraad is aflopend. Bij het invoeren van een verkooporder met directe voorraadcontrole, wordt er geen voorraadtekort voor het product geconstateerd. Oplossing: Dit is opgelost.
174367	<i>Onderhoud verkoopordersoorten loopt vast</i>
Update 103	In een verkoopordersoort zijn op tabblad "Fiattering" geen opties ingesteld. Als wordt gewisseld van tabblad "Order" naar tabblad "Fiattering", loopt het programma vast. Oplossing: Dit is opgelost.
168052	<i>Verkoopofferte voor inkoopcombinatie: verkeerd adres in offerte</i>
Update 103	Bij een lid van een inkoopcombinatie is vastgelegd dat de factuur naar het lid gestuurd moet worden. Bij het invoeren van een verkoopofferte voor de betreffende debiteur wordt echter het factuuradres van de inkoopcombinatie getoond in de offerte. Oplossing: Dit is opgelost.

167986	<i>Intercompany: wijzigen leverdatum</i>
Update 103	Er is een verkooporder aanwezig die met intercompany geleverd wordt. In de initiële verkooporder wordt de leverdatum aangepast met de knop [Leverdata...] op tabblad "Algemeen". De leverdatum van de verkooporder in de voorraadhoudende administratie wordt echter niet aangepast en blijft op de initiële datum staan. Oplossing: Dit is opgelost. Bij rechtstreekse en niet-rechtstreekse IC leveringen worden de leverdata van de gekoppelde inkooporder en de verkooporder in de voorraadhoudende administratie nu ook aangepast.
169742	<i>Wijzigen/afmelden verplaatsingsopdrachten: Opmaak en uitvoer uitgegrisd</i>
Update 103	In het programma "Wijzigen / afmelden verplaatsingsopdrachten" kan de verplaatsing afgedrukt worden met de knop [Afdrukken...]. In het scherm dat geopend wordt, zijn de velden in het kader opmaak en uitvoer uitgegrisd waardoor er geen andere opmaak en uitvoerwijze geselecteerd kunnen worden. Oplossing: Dit is opgelost.
169257	<i>Ontvangstlocatie van inactief product is niet te wijzigen</i>
Update 103	Als een product status inactief heeft, is het niet mogelijk om de ontvangstlocatie te wijzigen. Oplossing: Dit is aangepast.
170871	<i>Afdrukken pakbonnen: volgorde selectie</i>
Update 103	In het programma "Afdrukken pakbonnen" wordt in de criteria in het veld "Pakbonnummer vanaf" een pakbonnummer ingevuld. In het scherm waarin de pakbonnen geselecteerd worden, worden de pakbonnen afwisselend oplopend en aflopend getoond. Oplossing: Het scherm sorteert op de datum van de pakbonnen. Dit is aangepast: het scherm sorteert nu op pakbonnummer.
170981	<i>PSA controle verwijdert soms afleverregels van componenten</i>
Update 103	Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat een PSA controle voor een verkooporder met een samengesteld product de afleverregels van de componenten verwijdert. Stel dat er van een component voor een samengesteld product niet voldoende voorraad is. Voor dit component wordt een inkooporder ingevoerd. De inkooporder wordt echter bevestigd voor levering op een eerdere datum dan verwacht. Er wordt daarom een PSA controle gedaan voor het samengestelde product. Bij terugkomst in de verkooporder blijkt echter dat de afleverregel voor de betreffende component niet meer aanwezig is. Oplossing: De controle op de afleverregels pakte bij het verwerken teveel afleverregels mee: de eerste regel hoeft niet verschoven te worden en werd dus ook niet gecontroleerd maar werd wel mee verwerkt. Hierdoor verdween de tweede afleverregel terwijl dat de regel was die verschoven moest worden. Dit is opgelost.

143782	<i>Niet werkende sliderbars in voorbeeld op scherm</i>
Update 103	De rapportage van historische voorraadmutaties wordt met uitvoerwijze "Preview" op het scherm getoond. De sliderbars om door het document te navigeren werken echter niet. Oplossing: Dit is opgelost.
174794	<i>Verkoopofferte: zoeken op bestaande referentie werkt niet</i>
Update 103	Als in de parameters Verkoop de optie "Waarschuwen indien referentie reeds is ingevoerd" is ingeschakeld, werkt het zoeken op de referentie in de verkoopofferte niet. Oplossing: Dit is opgelost.
174806	<i>Verkooporders: melding op bestaande referentie geeft melding over verkoopofferte</i>
Update 103	Bij het invoeren van een verkooporder wordt gecontroleerd of de referentie van de verkooporder reeds voorkomt. Het programma geeft echter een verkeerde melding: "Voor debiteur xxx is reeds een offerte aangemaakt met dezelfde referentie". Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
170837	<i>Inkooporders: schakelen tussen tabblad "Algemeen" en "Orderregels" traag</i>
Update 103	Er wordt gewerkt met externe productnummers. Het duurt hinderlijk lang om tussen tabblad "Algemeen" en "Orderregel" te schakelen. Oplossing: Het programma zoekt naar een product met een leeg extern productnummer. Deze zoekopdracht is onnodig en wordt om die reden niet langer uitgevoerd.
170693	<i>Besteladvies i.c.m. eenmalig product</i>
Update 103	Er wordt gewerkt met vestigingen. Er is een inkooporder ingevoerd voor een eenmalig product. Omdat er al een besteladvies was aangemaakt, wordt in de bestelcockpit gekozen voor [Opnieuw genereren]. Het eenmalige product wordt echter niet opgenomen in het besteladvies. Als het besteladvies verwijderd wordt en opnieuw wordt gegenereerd, staat het eenmalige product wel in het advies. Oplossing: Dit is opgelost.
172516	<i>Eenmalig product i.c.m. ATP acties</i>
Update 103	Er wordt gewerkt met vestigingen. Tijdens het invoeren van een verkooporder wordt met de knop [Eenmalig product...] een eenmalig product aangemaakt. Omdat het product aangemaakt wordt tijdens het invoeren van de verkooporder ligt het product uiteraard nog nergens op voorraad. Bij het opslaan van de orderregel meldt Wholesale dat er een leverprobleem is en vraagt het hoe je verder wilt gaan. De optie "Voorraad uit andere vestiging" staat echter ook tussen de beschikbare opties. Oplossing: Bij eenmalige producten wordt niet langer voorgesteld om het product uit een andere vestiging te leveren.

172471	<i>Overzicht journaalposten: tabblad "Subadministratie"</i>
Update 103	In het programma "Overzicht journaalposten" werkt het tabblad "Subadministratie" niet meer. Het scherm wordt leeg getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
167310	<i>Productnummer wijzigt bij inkoop/verkoopkoppeling</i>
Update 103	In het programma "Koppeling inkoop-verkoop" wordt bij de selectie van een inkooporder en een product een verkeerde productcode en omschrijving getoond. Dit gebeurt als het externe productnummer ook voorkomt als intern productnummer van een ander product. Oplossing: Dit is opgelost.
169346	<i>Vaste leverdagen: foutmelding bij overzetten verkoopofferte naar verkooporder</i>
Update 103	In de parameters Distributie is vastgelegd dat de leverdagen betrekking hebben op de afleverdatum klant. Bij de debiteur is een vaste leverdag vastgelegd. Bij het overzetten van een verkoopofferte voor deze debiteur naar een verkooporder geeft het programma de foutmelding: "Datum leveren na dd-mm-jjjj mag niet groter zijn dan datum leveren voor dd-mm-jjjj". Oplossing: Alleen de datum "Leveren na" werd doorgeschoven aan de hand van de gegevens van de verzendwijze waardoor de datum "Leveren na" werd verschoven en ná de datum van "Uiterlijk" kwam te liggen. Dit is opgelost.
168897	<i>Aanmaken eenmalig product met leveranciersproduct i.c.m. notities</i>
Update 103	In een verkooporderregel wordt met de knop [Eenmalig product...] een nieuw eenmalig product aangemaakt. In het scherm "Aanmaken eenmalig product" wordt aangegeven dat het nieuwe product aangemaakt moet worden op basis van een bestaand leveranciersproduct. Als bij het leveranciersproduct een notitie is vastgelegd, reageert Wholesale met de melding dat het leveranciersproduct niet voorkomt. Als de notitie wordt verwijderd bij het leveranciersproduct, wordt het eenmalige product zonder probleem aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost. Het eenmalige product wordt zonder probleem aangemaakt en een eventuele notitie wordt overgenomen naar het eenmalige product.
174198	<i>Formulier Orderbevestiging: veld Aantal backorder werkt niet correct</i>
Update 103	Het veld Artikelregels.Aantal_Backorder op het formulier voor de orderbevestiging werkt niet correct. Als in een orderregel niks in backorder staat, wordt keurig een "0" afgedrukt. Als er wel producten in backorder staan, wordt het veld niet afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.

174743 Update 103	<i>Verladingskosten i.c.m. vreemde valuta</i> De verladingskosten bestaan uit onderliggende kosten. Eén van die onderliggende kosten wordt berekend in vreemde valuta. Als de wisselkoers van de valuta wijzigt, worden de verladingskosten niet aangepast. Als verladingskosten in vreemde valuta worden toegevoegd, worden de gekoppelde verladingskosten niet bijgewerkt. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het toevoegen of verwijderen van kosten, worden de kosten waaraan de kostensoort is gekoppeld herberekend. Hetzelfde gebeurt als de koers van een valuta wijzigt.
170605 Update 103	<i>Afstemmen inkoopfacturen: inkooporder wordt meerdere keren getoond</i> Bij het afstemmen van inkoopfacturen worden met de optie "Automatisch afstemmen" sommige inkooporders meerdere keren getoond bij de handmatige selectie. Dit gebeurt als de inkooporder met meerdere ontvangsten is ontvangen. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.

Update 102

Datum: 7 april 2023

Nummer	Omschrijving
172538 Update 102	<i>REST API salesOrders: gestaffelde verkoopprijzen: orderbedragen niet correct</i> In de parameters Verkoop is op tabblad Orderinvoer de productcategorie t.b.v. staffelprijzen vastgelegd (assortimentskorting). Bij een aantal producten binnen deze groep zijn gestaffelde verkoopprijzen vastgelegd. Als met de REST API salesOrders een verkooporder wordt aangeboden voor de betreffende producten met "recalculatePrices": true, is het orderbedrag niet correct: de van toepassing zijnde staffelprijzen worden niet opgehaald. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
168035 Update 102	<i>Integratie genesisWorld: test connectie</i> In de parameters CAS genesisWorld kan de connectie getest worden. Het is mogelijk dat hier resultaat "Connectie OK" getoond wordt zonder dat gecontroleerd wordt of de REST API ook echt een resultaat teruggeeft. Oplossing: Dit is aangepast. Niet alleen de connectie zelf, maar ook de response wordt getest. Daarnaast wordt de teruggestuurde response vanaf nu getoond in de melding.
173796 Update 102	<i>Integratie genesisWorld: organisatie wordt gedeactiveerd</i> Bij het exporteren van een nieuwe organisatie zonder debiteur naar genesisWorld, wordt het bedrijf in genesisWorld direct gedeactiveerd. Oplossing: Een organisatie waarvoor geen debiteuren aanwezig zijn, wordt niet langer op inactief gezet in genesisWorld. Als er wel debiteuren aanwezig zijn voor de organisatie, wordt de organisatie alleen op inactief gezet als alle aanwezige debiteuren (in alle administraties van Wholesale) op inactief gezet zijn.
170317 Update 102	<i>Gekoppelde kosten bij een verlading</i> Een kostensoort is gekoppeld aan een product. Dezelfde kostensoort is in het programma "Basiskosten verlading" ook gekoppeld aan een andere kostensoort. In een verlading met het betreffende product wordt de kostensoort echter maar één keer meegerekend. Oplossing: Dit is aangepast.

168058	<i>Intercompany: leverdagen worden dubbel geteld</i>
Update 102	Een product is niet op voorraad in de verkopende administratie en daarom wordt het via intercompany geleverd. In de inkooporder wordt de levertijd van het product door de voorraadhoudende administratie dubbel geteld. Oplossing: Dit is opgelost.
168096	<i>Schermen artikelbericht classificatie en productgegevens classificatie bouwen niet goed op</i>
Update 102	Het tweede scherm (knop [Volgende >]) van de programma's Export productgegevens classificatie ASCII en Export productgegevens classificatie XML wordt niet goed opgebouwd. Oplossing: Dit is opgelost.
168754	<i>Productkenmerken: keuzelijst geeft foutmelding op INTEGER</i>
Update 102	In het programma onderhoud "Productkenmerken" wordt een keuzelijst ingevuld voor een productkenmerk van het type "Geheel getal" met een lengte van 16 karakters. Het programma geeft de foutmelding: "De waarde xxxxxxxxxxxxxxxx is te groot voor INTEGER". Oplossing: Het gegevenstype van de widget die de kenmerkwaardes van de keuzelijst bevat is gecorrigeerd.
168931	<i>Productkenmerken: knop [Vertalingen...] is verdwenen</i>
Update 102	De module REST API Producten is opgenomen in de licentie. Met deze module moet het mogelijk zijn om vertalingen op te geven bij de productkenmerken. Maar de knop [Vertalingen...] is na de installatie van update 95 niet meer aanwezig in het programma "Productkenmerken". Oplossing: Het wel of niet tonen van de knop was alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van de taalmodules. Dit was niet correct. Nu wordt de knop ook getoond als de module RP (REST API Producten) beschikbaar is in de licentie.
168896	<i>Groepsgewijs wijzigen productgegevens: zoekfuncties in scherm voor uitzondering werken niet</i>
Update 102	Eén van de volgschermen van het programma "Groepsgewijs wijzigen productgegevens" is het scherm waarin de uitzonderingen vastgelegd kunnen worden. Bij de uitzonderingen op Categorie, Kenmerk en Prijsbijstelling werkt de zoekfunctie (selectiebitmap en F2) niet meer. Oplossing: De doorstartfuncties waren niet goed vastgelegd in de procedurematrix. Dit is gecorrigeerd.
169011	<i>Importeren verkooporders: verdeelsleutel wordt niet ingevuld</i>
Update 102	In de parameters "Verkoop" is vastgelegd dat orders verbijzonderd kunnen worden en in de verkoopordersoort is een verdeling ingevuld. Bij het handmatig invoeren van een verkooporder wordt de verdeelsleutel keurig ingevuld in de verkooporder. Maar als dezelfde verkooporder geïmporteerd wordt met IMP00021 Verkooporders, wordt de verdeelsleutel niet ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.

168902	<i>Onderhoud Debiteuren: verwijderen debiteur geeft onduidelijke foutmelding</i>
Update 102	Voor een debiteur is alleen een prognose vastgelegd en verder is er geen historie voor de debiteur. Omdat er een fout is gemaakt tijdens de invoer van de debiteur, wordt de debiteur verwijderd om hem opnieuw in te voeren. Het programma geeft een nietszeggende en blokkerende foutmelding "Melding van soort 0 en taal N niet gevonden". Oplossing: De melding werd gegeven als er statistieken of prognoses bestonden voor de debiteur. Deze werden niet verwijderd bij het verwijderen van de debiteur en dat resulteerde in de melding. Er is een extra controle gemaakt op het bestaan van deze gegevens en als die er zijn, vraagt het programma vanaf deze update "Er bestaan nog prognoses/statistieken. Wilt u doorgaan?"
169096	<i>Info Vendorrating toont getallen in plaats van percentages</i>
Update 102	In het programma info Vendorrating worden met weergave "PBC per periode" geen percentages getoond maar getallen. Oplossing: In dit scherm werd een verkeerde berekening gedaan waardoor verkeerde percentages werden berekend. Dit is hersteld.
167849	<i>EDI inkooporder: onjuist adres bij gebruik van vestigingen</i>
Update 102	Er wordt gewerkt met vestigingen. De vestigingen kunnen zelf inkooporders plaatsen bij leveranciers. Dat gebeurt met EDI inkooporderberichten. De vestigingen hebben daarom eigen EAN codes voor de organisatie en het adres. Bij het aanmaken van een EDI inkooporderbericht voor 1 of meerdere vestigingen wordt niet de juiste EAN code meegegeven voor het adres. Oplossing: Dit is opgelost.
166267	<i>Raapscenario FIFO bij bulklocaties</i>
Update 102	Er is een raapscenario aangemaakt waarbij FIFO van toepassing is en waarbij uit meerdere partijen en/of locaties geraapt mag worden. Er moet eerst uit grijplocaties gepickt worden en daarna uit de bulklocaties met de laagste restwaarde. Als de waarde van de voorraad op de bulklocaties gelijk is, wordt de partijdatum echter genegeerd en stuurt het programma de magazijnmedewerker naar de bulklocatie die alfabetisch het eerst komt. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Als de restwaarde gelijk is, wordt nu uit de oudste partij geraapt.
168079	<i>Intrastat statistiek: facturen uit periode 13 niet te selecteren</i>
Update 102	In een boekjaar zijn 13 periodes aanwezig waarbij periode 13 de correctie periode is. En in periode 13 zijn ook facturen geboekt. Maar als bij het genereren van de intrastat statistieken periode 13 ingevuld wordt, wordt dit door Wholesale subiet gewijzigd naar periode 12. Oplossing: Het aantal perioden voor de Intrastat statistieken was gemaximaliseerd op 12. Dit is aangepast.

168092	<i>Formulieren: Assemblagebon drukt de naam van de gebruiker verkeerd af</i>
Update 102	Op het formulier van de Assemblagebon is afdrukitem "Naam_Van_De_Gebruiker" opgenomen. Dit item moet de naam van de gebruiker in de assemblageopdracht afdrukken. Dat gebeurt niet: de naam van de gebruiker die de assemblagebon afdrukt wordt afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast zijn er twee nieuwe afdrukitems beschikbaar: - Algemeen.Ingevoerd_Door - Algemeen.Gewijzigd_Door
165893	<i>Facturen orders met orderkorting niet correct</i>
Update 102	Als in een verkooporder een kortingsbedrag is ingevuld en er zijn producten met prijsbijstellingen aanwezig in de verkooporder, zijn de BTW totaalbedragen op de afgedrukte factuur niet correct. Oplossing: Het orderkortingsbedrag werd van de korting afgehaald in plaats van erbij opgeteld. Hierdoor ging het bepalen van het BTW bedrag niet goed. Dit is gecorrigeerd.
167425	<i>Inkoopfactuur uitsplitsen na betaling niet meer mogelijk</i>
Update 102	Er is een kostenfactuur geboekt die nog niet uitgesplitst is. Daarna is de factuur betaald en zijn de dagafsluiting en de periodeafsluiting gedaan. Het blijkt nu niet meer mogelijk te zijn om de factuur nog uit te splitsen. In een nieuwe transactie van het programma "Boeken inkoopfacturen" wordt de factuur niet getoond op het tabblad "Uitsplitsen". Ook niet als de criteria geopend worden en de optie "Afgehandelde facturen zonder volledige uitsplitsing tonen" ingeschakeld wordt. Oplossing: Het onthouden en verwerken van het criterium "Afgehandelde facturen zonder volledige uitsplitsing tonen" ging niet goed. Dit is gecorrigeerd.
167639	<i>Herstelprogramma hs-x0258 werkt niet goed als meerdere eenheden hernoemd moeten worden</i>
Update 102	Herstelprogramma hs-x0258: "Hernoemen producten en eenheden" werkt niet goed als er meerdere eenheden van één product moeten worden hernoemd. Alleen de eerste eenheid wordt hernoemd. Oplossing: Dit is opgelost.
167859	<i>Factureren pakbonnen: automatische verwerking i.c.m. vestigingen gaat niet goed</i>
Update 102	Er wordt gewerkt met vestigingen. Het factureren van orders gebeurt met "Factureren pakbonnen". Als er verkooporders aanwezig zijn voor vestiging V1 en vestiging V2, worden bij de handmatige pakbonselectie alleen de pakbonnen getoond van de vestiging waarin is ingelogd (de optie "Alle vestigingen" is niet aangevinkt). Als de facturering daarna uitgevoerd wordt met de pakbonselectie op "Automatisch alle pakbonnen binnen criteria", worden echter zowel de orders van vestiging V1 en vestiging V2 gefactureerd. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.

168197	<i>Ter incasso stellen: vervaldatum wordt incassodatum</i>
Update 102	Bij het ter incasso stellen wordt de vervaldatum wat ruimer ingevuld om ook toekomstige posten klaar te zetten. Bij het overnemen van alle incasso's wordt de gewijzigde vervaldatum echter als incassodatum ingevuld. Hierdoor worden alle posten te laat geïncasseerd. Oplossing: Dit is opgelost. De incassodatum wordt weer correct berekend aan de hand van de vervaldatum. Als er nog sprake is van een geldige betalingskorting, wordt die vervaldatum de incassodatum. Als de korting reeds vervallen is, wordt de vervaldatum van de openstaande post de incassodatum.
168341	<i>Genereren besteladviezen: datum gewenst</i>
Update 102	Als bij het genereren van besteladviezen opgegeven wordt dat het programma geen rekening hoeft te houden met de min/max voorraad, wordt de datum gewenst op vandaag gezet i.p.v. de dag waarop de voorraad benodigd is. Als er opgegeven wordt dat het programma, indien onder de minimum voorraad, aan moet vullen tot de maximale voorraad, wordt er wel goed naar de datum van de voorraadbehoefte gekeken. Oplossing: Dit is opgelost.
168760	<i>Verkooporder: prijsbepaling met afwijkende debiteur</i>
Update 102	In een verkooporder voor afnemer A wordt debiteur B ingevuld. Er zijn geen inkoopcombinaties van toepassing. De prijs werd hierbij altijd bepaald op basis van de afnemer. Nu bepaalt het programma de prijs op basis van de debiteur. Oplossing: Dit is aangepast. De prijs wordt weer bepaald aan de hand van de afnemer.
168860	<i>Notitie verkooporderregel wordt ondanks vraag toch overgenomen naar inkooporderregel</i>
Update 102	Bij een verkooporderregel zijn een tekstregel en/of instructie ingevuld. Omdat het product niet op voorraad ligt, wordt de verkooporder gekoppeld aan een inkooporder. Op basis van de inkoopordersoort vraagt het programma "Wilt u de tekst(en) overnemen naar de gerelateerde order?". Die vraag wordt met Nee beantwoord maar de teksten worden toch overgenomen in de gekoppelde inkooporder. Oplossing: Dit is opgelost.
168844	<i>Batchtaak factureren pakbonnen werkt niet bij 1 leveringsconditie</i>
Update 102	Als er een batchtaak aangemaakt wordt voor LB-18350 Factureren pakbonnen en in de criteria wordt één specifieke leveringsconditie ingevuld waarvoor je de pakbonnen wilt factureren, worden de pakbonnen niet gefactureerd. Oplossing: Dit is opgelost.

168269 Update 102	<i>Productkenmerk bedrag in valuta kan niet worden opgeslagen</i> Er wordt geprobeerd om een productkenmerk aan te maken van het type "Bedrag in valuta". Wholesale geeft echter een blokkerende melding dat de valuta niet voorkomt. Oplossing: Een valuta hoeft niet in iedere administratie gebruikt te worden (dat betekent dat er geen koers voor is vastgelegd). Productkenmerken zijn echter administratieonafhankelijk en worden in alle administraties vastgelegd, ook in de administraties waarin de valuta niet wordt gebruikt. Het programma geeft vanaf deze update een niet-blokkerende melding als een kenmerk voor een vreemde valuta wordt vastgelegd die niet in alle administraties gebruikt wordt: "Let op: Valuta xxx wordt niet in alle administraties gebruikt". Het kenmerk kan wel dus opgeslagen worden, maar de valutacode wordt in het regeloverzicht getoond met een signaalkleur. Dit gebeurt voor alle kenmerken die administratie onafhankelijk zijn (zoals productkenmerken en organisatieadres kenmerken). Bij kenmerksoorten die administratieafhankelijk zijn (zoals verkooporderkenmerken of magazijnbonkenmerken), is het niet mogelijk om een kenmerk van type "Bedrag in valuta" vast te leggen met een valuta die niet in de betreffende administratie gebruikt wordt: het veld Valuta kleurt rood en het kenmerk kan niet opgeslagen worden.
166610 Update 102	<i>Cycle count inventarisatie: resetten tellers</i> Het op 0 zetten van de tellers van Cycle count op een specifieke dag van de maand werkt niet meer. Oplossing: Dit is opgelost.
168938 Update 102	<i>Cycle count: wijziging ABC code past aantal keer te tellen niet goed aan</i> Als een product nog niet geteld is en de ABC code wordt gewijzigd, wordt het aantal te tellen goed aangepast. Maar als het product al een keer geteld is en de ABC code wordt gewijzigd, wordt het aantal te tellen niet goed aangepast. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
168211 Update 102	<i>Zendingen: aantal verpakt niet goed afgedrukt op vervoersdocument</i> Als in een zending de verpakkingseenheid decimalen heeft, wordt het aantal verpakt niet goed afgedrukt op het vervoersdocument en niet goed in het exportprofiel gezet. Het programma drukt hele getallen af en houdt geen rekening met eventuele decimalen. Oplossing: Bij het afdrucken en exporteren van verzenddocumenten wordt het aantal verpakkingen van de zending niet langer in hele aantallen getoond maar kijkt het programma naar het aantal decimalen van de verpakking.

168080 Update 102	<i>Routekoppeling: historie in afleverregel wordt na ontkoppelen route niet bewaard</i> Er wordt gewerkt met de special "Routekoppeling". Als door een routewijziging een route verwijderd wordt bij een debiteur, wordt de route ook verwijderd uit alle afleverregels van alle orders waarin deze route was vastgelegd. Dat is niet de bedoeling; de historie moet bewaard blijven als een nieuwe route bij een debiteur wordt vastgelegd. Oplossing: De werking is aangepast. Als een regio wordt gewijzigd, wordt er eerst gecontroleerd of er nog afleverregels zijn die gekoppeld zijn aan de oude code. Als dat het geval is, vraagt het programma of deze afleverregels bijgewerkt moeten worden. Als dit bevestigend wordt beantwoord, worden de afleverregels gewijzigd. Als er ontkennend wordt geantwoord, wordt er een historie record aangemaakt. Bij het (opnieuw) afdrukken van magazijn/pakbonnen worden dan de gegevens uit het historie record afgedrukt. Bij het verwijderen en opnieuw aanmaken van een debiteurreoute, wordt er een historie record aangemaakt waarnaar verwezen wordt in de afleverregels. Bij het verwijderen van een route worden de gekoppelde routes in de afleverregels niet verwijderd, maar bewaard.
168627 Update 102	<i>DESADV zendingbericht: EAN code Collo wordt niet gevuld</i> In het DESADV zendingbericht met SSCC wordt het veld EAN code collo niet gevuld. In een SSCC bericht is dit veld verplicht. Oplossing: Als in de parameters EDI op tabblad "Zendingen" is vastgelegd dat de EAN van product/eenheid combinatie prevaleert, maar er geen of meerdere producten in een collo worden gevonden, zou de EAN code niet ingevuld worden. Vanaf nu wordt de parameterinstelling in een dergelijk geval genegeerd en wordt de EAN code van de drager (de collo) ingevuld.

Update 101

Datum: 22 maart 2023

Nummer	Omschrijving
172569 Update 101	<i>Afmelden magazijnbonnen i.c.m. aparte magazijnbonnen per magazijn: aantal geleverd</i> Er wordt gewerkt met aparte magazijnbonnen per magazijn. Als een verkooporderregel geleverd moet worden uit meerdere magazijnen, wordt bij het afmelden van één van de magazijnbonnen het aantal nog te leveren van de orderregel verkeerd bepaald. Als daarna de tweede magazijnbon wordt afgemeld, raakt de verkooporder de koppeling met de pakbon kwijt waardoor de order niet gefactureerd kan worden. Oplossing: Als er meerdere magazijnbonnen aan één afleverregel gekoppeld waren, werd bij het afmelden van één van de magazijnbonnen de afstemmingsregel niet op status "Afgehandeld" gezet. Dit is gecorrigeerd. Het probleem treedt niet meer op. Er wordt momenteel gewerkt aan een herstelprogramma om de foutieve gegevens te herstellen.
168416 Update 101	<i>EDI verkoopfacturen i.c.m. inkoopcombinaties</i> Er wordt gewerkt met EDI verkoopfacturen en met inkoopcombinaties. Als er bij de inkoopcombinatie is vastgelegd dat de factuur naar de inkoopcombinatie gestuurd moet worden, wordt in het EDI bericht in de ADSIV de correcte EAN code opgenomen, maar de naam en het adres zijn van de afnemer en niet de inkoopcombinatie. Oplossing: Dit is opgelost.
167052 Update 101	<i>EDI verkooporders: Uitgebreide orderkosten worden niet berekend</i> In een handmatig ingevoerde verkooporder worden de uitgebreide orderkosten correct berekend en ingevuld. Als dezelfde order geïmporteerd wordt als EDI order, worden de uitgebreide orderkosten niet in de order geregistreerd. Oplossing: Dit is opgelost.
167054 Update 101	<i>Afroeporder: afleverdatum klant in zending niet correct</i> Er wordt een afroeporder ingevoerd. In de order zijn de leverdatum en afleverdatum klant ingevuld en de magazijnbon wordt aangemaakt. Bij het aanmaken van de zending wordt verwacht dat de leverdatum en de afleverdatum overgenomen worden uit de verkooporder maar dat gebeurt niet: de afleverdatum klant wordt als leverdatum in de zending vastgelegd waardoor de afleverdatum later is dan verwacht. Oplossing: Het berekenen van de verzenddatum van een zending aan de hand van de afleverdatum is gecorrigeerd.

167080	<i>Het exporteren van Slim4 bestanden duurt lang</i>
Update 101	Het exporteren van Slim4 bestanden duurt lang. Het gaat voornamelijk om de stock files en supplier files. Oplossing: De werking is verbeterd.
167181	<i>Orderregelkenmerk wordt niet goed afgedrukt op orderbevestiging</i>
Update 101	Als een orderregelkenmerk vastgelegd wordt bij een orderregel, wordt dit niet goed afgedrukt op de orderbevestiging. Als het kenmerk is vastgelegd bij de eerste regel, wordt het kenmerk bij alle regels afgedrukt. Als een orderregelkenmerk vastgelegd wordt bij een andere regel dan de eerste, wordt het kenmerk helemaal niet afgedrukt op de orderbevestiging. Oplossing: Het verkeerde buffer werd gebruikt. Dit is opgelost.
167167	<i>Batchtaak Export EZ-base Artlink</i>
Update 101	Er wordt een batchtaak aangemaakt voor functie BE-54042 Exporteren EZ-base Artlink. Als de criteria geopend worden, geeft het programma de foutmelding "Entry 2 ligt buiten bereik van lijst xxx". Oplossing: Het scheidingsteken dat werd gebruikt in be-5404.w botste met het scheidingsteken dat in de batchmonitor werd gebruikt bij het opslaan van de criteria. Dit is opgelost. ➔ Het is wel noodzakelijk om de batchtaak opnieuw aan te maken.
161944	<i>Verkoopcontracten: aanmaken verkooporder werkt niet</i>
Update 101	In een verkoopcontract wordt een regel geselecteerd en daarna wordt op de knop [Verkooporder] geklikt. In het vervolgscherm wordt de ordersoort ingevuld en op de knop [Overnemen] geklikt. Het programma meldt dat de verkooporder is aangemaakt. In de melding staat echter niet het nummer van de verkooporder en bij controle blijkt dat er helemaal geen verkooporder is aangemaakt. Oplossing: Er werd niet gecontroleerd of het afleveradres gekoppeld was aan het contract. Dit is opgelost.
163763	<i>Inventarisatie: voorraad niet verwerkt bij lopende magazijnbonnen</i>
Update 101	Als met RF een nieuwe inventarisatie wordt aangeboden, worden de getelde aantallen niet verwerkt als er een lopende magazijnbon is. Oplossing: Een inventarisatie uit RF wordt niet langer geblokkeerd als er lopende magazijnbonnen of verplaatsingen zijn.
166886	<i>Magazijn in inkooporderheader kan niet worden gewijzigd</i>
Update 101	Bij het invoeren van een inkooporder wordt in de header initieel het magazijn ingevuld dat in de inkoopordersoort is ingevuld op het tabblad "Voorraad". Als het magazijn in de inkooporderheader wordt gewijzigd naar een ander magazijn, wordt bij het opslaan subiet weer het magazijn van de inkoopordersoort ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.

169409	<i>EDI Verkooporders: bij import EDI wordt datum gewenst klant niet herberekend</i>
Update 101	In een EDI verkooporderbericht wordt de aanleverdatum klant aangeboden. Als er niet voldoende voorraad is om een regel uit te leveren, wordt volgens de parameterinstelling de leverdatum opgeschoven naar de eerst mogelijke leverdatum. De afleverdatum klant wordt echter niet opgeschoven; hier blijft de waarde staan die in het EDI bericht is aangeboden. Deze datum wordt ook op de orderbevestiging afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.
167331	<i>Inkooporder: crediteurgegevens worden niet altijd geladen</i>
Update 101	Als je bij het invoeren van een inkooporder de crediteur zoekt met ALT + F2 of als je het crediteurnummer invult en op <TAB> drukt, worden niet altijd alle crediteurgegevens overgenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
166481	<i>Formulier orderbevestiging: samengesteld product in backorder</i>
Update 101	Op de orderbevestiging van een verkooporder waarin een samengesteld product (deels) in backorder staat, wordt het aantal in backorder niet goed afgedrukt. Op de orderbevestiging wordt het aantal componenten in backorder bij elkaar opgeteld en dat aantal wordt afgedrukt. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
168213	<i>Verkooporder: veld "Laatst gewijzigd door"</i>
Update 101	Het veld "Laatst gewijzigd door" in een verkooporder wordt gewijzigd als iemand backorders vrijgeeft na het boeken van de goederenontvangst. De naam die nu in de order staat, is de naam van de logistieke medewerker die verder niets met de inkooporder te maken heeft. Oplossing: Dit is opgelost. Als iemand automatisch de backorder(s) vrijgeeft, wordt de naam van die medewerker niet langer ingevuld. Als een backorder handmatig vrijgegeven wordt in de afleverregel, wordt de naam van die medewerker wel ingevuld.
166470	<i>Intercompany inkoopfactuur i.c.m. buitenlandse voorraadadministratie</i>
Update 101	Bij een intercompany relatie waarbij wordt geleverd uit een buitenlandse administratie is het BTW tarief van de automatisch geboekte inkoopfactuur niet correct. Het BTW tarief is 0% i.p.v. 21%. Oplossing: Als de inkoopfactuur BTW verlegt heeft en de verkoopfactuur ook, wordt de BTW groep uit de parameters overgenomen voor de inkoopfactuur.
167077	<i>Zebra-sticker: veld 'debiteurproduct' is te kort in .DAT bestand</i>
Update 101	De maximale lengte van debiteurproductnummers is verhoogd maar dit is nog niet doorgevoerd in het afdrukitem voor de zebrastickers o.b.v. een .DAT bestand. Oplossing: De lengte van het item PRODEB is verhoogd naar 36 posities.

166456 Update 101	<i>Batchtaak "Aanmaken magazijnbonnen" maakt geen printopdracht voor productstickers</i> In de parameters "Logistiek" is op het tabblad "Magazijnbon" vastgelegd dat na het aanmaken van een magazijnbon productstickers afgedrukt moeten worden. Na het handmatig aanmaken van een magazijnbon gebeurt dat ook. Maar als de magazijnbon aangemaakt wordt met batchtaak LB-19362 Aanmaken magazijnbonnen, gebeurt dat niet. Oplossing: Dit is aangepast. Productstickers worden nu ook in de batch afgedrukt.
166540 Update 101	<i>Formulier contractfactuur: sortering contractnotities</i> Als bij meerdere servicecontracten een notitie is vastgelegd en deze contracten worden op één verzamelfactuur afgedrukt, worden eerst alle contracten afgedrukt en vervolgens alle notities. Oplossing: De sortering is aangepast. ➔ Omdat de hiërarchie van het document is gewijzigd, is het mogelijk dat je het document opnieuw moet aanmaken.
170737 Update 101	<i>Servicecontracten: foutmelding bij aanmaken en voltooien nieuw contract</i> Bij het voltooien van een nieuw service en onderhoud contract, geeft het programma een foutmelding: Warning: de waarde van -nb wordt automatisch opgehoogd. Daarna volgt een tweede melding en vervolgens sluit Wholesale zichzelf. Oplossing: Dit is opgelost.
169355 Update 101	<i>Foutmelding Slim4 (v2) bij exporteren transaction file</i> Bij het exporteren van de Slim4 (v2) transaction file geeft het programma de melding "*** Unable to update t_Trans field". Oplossing: Bij andere mutaties dan PAK werd de temptable niet goed aangemaakt. Dit is aangepast.
172315 Update 101	<i>Bestanden kopiëren via FTP: SFTP verbinding werkt niet</i> Bij het opzetten van een SFTP verbinding vanuit het programma "Kopiëren bestanden via FTP" geeft het programma een blokkerende foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost. Wholesale beschikt vanaf nu over versie 1.12.0 van WinSCP.

Update 100

Datum: 24 februari 2023

Nummer	Omschrijving
169309	<i>REST API salesOrders i.c.m. externe productnummers</i>
Update 100	Bij het gebruik van externe productnummers kan het gebeuren dat bij het aanbieden van een verkooporder met de REST API een foutmelding wordt gegeven: "*** No verkooporder record is available". Oplossing: Dit is opgelost.
167003	<i>Slim4 V2: inkoopprijs niet goed overgenomen</i>
Update 100	Voor een product zijn meerdere leveranciers beschikbaar met verschillende valuta. Bij het exporteren van de supplier file worden voor dit product geen prijs en valutacode geëxporteerd. Oplossing: Als er meerdere leveranciers beschikbaar zijn, kan er een probleem optreden. Dit is opgelost.
166193	<i>Verzendlijsten afdrukken: multiple select</i>
Update 100	Als in het programma "Afdrukken verzendlijsten" geen criteria ingevuld worden en er met de optie "Handmatig verzendlijsten selecteren" meerdere verzendlijsten geselecteerd worden met multiple select, wordt alleen de verzendlijst met het hoogste volgnummer afgedrukt. Daarna stopt het programma met afdrukken. Oplossing: Dit is opgelost. Het is weer mogelijk om meerdere verzendlijsten te selecteren en af te laten drukken.
166783	<i>Aanmaken additioneel product: onterechte melding</i>
Update 100	Als je niet over de module Web Solutions beschikt, geeft het programma onterecht een melding als je probeert om voor een product een additioneel product probeert vast te leggen. Als je de module REST API producten in de licentie hebt, zou je additionele producten moeten kunnen registreren. Oplossing: Dit is opgelost. Ook als je alleen de module REST API (RA) hebt, is het mogelijk om additionele producten aan te maken.

166873 Update 100	<i>Afbeelding gescande inkoopfactuur is niet op te vragen</i> In de parameters Financieel is op tabblad "Financieel 2" de bestandslocatie voor gescande facturen ingevuld. Er is gekozen voor submap "Boekjaar". Bij het boeken van een factuur wordt de map met het boekjaar automatisch voorgesteld en daar kan de gescande factuur gekoppeld worden. Als daarna de factuur opgevraagd wordt en op het camera icoontje wordt geklikt, doet het programma niets als de gescande factuur opgeslagen is als een .PDF bestand. Als het bestand een andere extensie heeft, geeft het programma een foutmelding: "Bestand xx komt niet voor". In de map die in de foutmelding wordt getoond, is het boekjaar niet opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
168258 Update 100	<i>Importeren productkenmerken: getal met decimalen</i> Bij het importeren van een waarde van een productkenmerk van type "Getal met decimalen", wordt bij het product de waarde 0 getoond bij het betreffende kenmerk. In tabel af-317 blijkt dat de waarde wel juist geïmporteerd is. Oplossing: Dit is opgelost. Let op dat je in het importprofiel (IMP00100) in het eerste scherm invult wat het decimaalsymbool is (punt, komma of delen door 100).
164675 Update 100	<i>Productverladingskosten worden niet opnieuw bereken bij verwijderen kostensoort</i> In het programma "Productverladingsgegevens" is bij een product een kostensoort vastgelegd die berekend moet worden als percentage van de inkoopwaarde. In de verlading zelf zijn kosten vastgelegd bij de container en bij de verlading zelf. Deze kosten moeten meegenomen worden bij de inkoopwaarde van de producten (Doorbelasten: Ja). Als een kostensoort in de verlading verwijderd wordt, wordt het bedrag van de eerste kostensoort niet opnieuw berekend terwijl de inkoopwaarde gedaald is. Oplossing: Dit is opgelost. Kosten die als percentage van de inkoopwaarde worden berekend, houden rekening met kosten die worden doorbelast.
165877 Update 100	<i>Fiattring verkooporder is nog steeds te omzeilen</i> In update 86 is een oplossing uitgeleverd om een gat in het proces van de fiattring van verkooporders te omzeilen. Nu blijkt dat het nog steeds mogelijk is om de fiattring te omzeilen en een order met een te kleine marge uit te leveren zonder de order opnieuw te moeten fiattringen. In de ordersoort is vastgelegd dat de verkooporder gefiattringd moet worden als de minimale marge op een orderregel wordt overschreden. Op deze wijze was daar omheen te navigeren: - Maak de order aan voor een product met een verkoopprijs die groot genoeg is om geen melding te krijgen. - Maak de magazijnbon aan en meldt de magazijnbon af. - Wijzig nadat de verkooporder op status "Afgeleverd" is gezet alsnog de verkoopprijs van het product in de verkooporder en factureer de order. Oplossing: Dit is opgelost. Als na het afmelden van de magazijnbon de verkoopprijs aangepast wordt naar een waarde die onder de minimale marge ligt, wordt de order alsnog geblokkeerd met reden "Fiattring" en is het niet mogelijk om de order te factureren.

166214	<i>REST API transferOrders</i>
Update 100	In de parameters Logistiek is vastgelegd dat gereserveerde goederen alleen binnen hetzelfde magazijn verplaatst mogen worden. Als met de REST API een verplaatsingsopdracht tussen twee magazijnen gewijzigd wordt (PUT) voor een product dat niet gereserveerd is, wordt een blokkerende melding gegeven: "error: De verplaatsing is enkel mogelijk binnen hetzelfde magazijn". Oplossing: Dit is opgelost.
166228	<i>Factuurverwerking: BTW alleen op regelniveau gaat niet goed</i>
Update 100	Via Factuurverwerking wordt een kostenfactuur geboekt. In het bericht ontbreekt het blok ttVAT en de BTW gegevens worden op regelniveau doorgegeven. De BTW wordt nu niet goed verwerkt: er wordt eerst een BTW boeking op de nulgroep gemaakt en daarna nog een boeking conform de aangeboden gegevens. Het programma geeft de volgende melding: "Journaalpost 'Aan crediteuren' is niet aangemaakt. BTW uitsplitsing van factuur xxx van crediteur xxx in administratie xx is niet juist. (Het factuurbedrag xxx komt niet overeen met het totaal aan BTW uitsplitsing xxx)" Oplossing: Dit is opgelost. Alleen als er geen BTW gegevens worden aangeleverd, moet een boeking worden gemaakt op de nulgroep. Maar uitsluitend als er ook geen BTW gegevens op regelniveau worden aangeboden.
165193	<i>Factuurverwerking: BTW omschrijving</i>
Update 100	De BTW omschrijving in het externe programma komt niet overeen met de BTW omschrijving die in Wholesale getoond wordt. In Wholesale wordt de vertaling uit tabel af-810 getoond. De omschrijving die in doorgegeven wordt aan het externe programma is de omschrijving uit tabel af-303. Oplossing: Dit is aangepast. Eerst wordt de vertaling gezocht en doorgegeven. Als die niet aanwezig is, wordt alsnog de standaard omschrijving gestuurd.
163623	<i>RF Verplaatsingsopdracht exporteren</i>
Update 100	Bij het exporteren van een nieuwe verplaatsingsopdracht naar een XML bestand (RF) werkt het vinkje "Ook reeds geëxporteerde opdrachten selecteren" niet goed meer. Een nieuwe verplaatsing wordt alleen geëxporteerd als de optie ingeschakeld is. Oplossing: Dit is opgelost.
169511	<i>Slim4 (V2) Confirmed file: verplaatsingen met vestigingen</i>
Update 100	In de Confirmed file wordt bij de verplaatsingsopdrachten de vestigingscode niet meer meegegeven. Hierdoor krijgt Slim4 deze data niet binnen en worden er onterecht producten ingekocht. Oplossing: Vestigingen konden in de verplaatsingsregels overschreven worden. Dit is verholpen. Bij opslag wordt de vestiging-naar opgeslagen op positie 70. 3 posities lang. De vestiging-van wordt opgeslagen op positie 73. 3 posities lang.

164147	<i>Assemblageopdracht: automatische koppeling met subassemblage</i>
Update 100	Er wordt een assemblageopdracht gemaakt voor een product waarvan één van de componenten een subassemblageproduct is. Er wordt de knop [Componentdetails] geklikt voor het subassemblageproduct en daarna op [Nieuw] om de assemblageopdracht voor het subassemblageproduct te maken. In het vervolgscherm moet je de aangemaakte assemblageopdracht selecteren want deze wordt niet meer automatisch geselecteerd. Oplossing: Dit is opgelost.
166189	<i>Transsmart: telefoonnummer verzender verkeerd in de doBooking</i>
Update 100	Het telefoonnummer van de verzender kan verkeerd opgenomen worden in de doBooking: daar staat het telefoonnummer van de ontvanger. Oplossing: Als het telefoonnummer van de verzender niet gevonden kon worden, werd per abuis het telefoonnummer van de geadresseerde ingevuld. Dit is gecorrigeerd.
170570	<i>Facturatie: OZL ordersoorten niet te selecteren</i>
Update 100	Bij het factureren van orders is het mogelijk om orders te selecteren op basis van de ordersoort. Ordersoort OZL (order zonder levering) wordt echter niet in de keuzelijst getoond. Als de selectie leeg gelaten wordt, worden de orders wel getoond in de handmatige selectie. Oplossing: Dit is opgelost.
170588	<i>OZL verkooporders i.c.m. vestigingen</i>
Update 100	Als er wordt gewerkt met vestigingen, geeft Wholesale bij het voltooien van een OZL order een foutmelding: "*** Geen Orderregel record is beschikbaar." Oplossing: Dit is opgelost.
169655	<i>Querykaart: berekende kolommen worden niet meer getoond</i>
Update 100	Als in de querykaart berekende kolommen gemaakt zijn, worden deze niet meer getoond. Oplossing: De berekende kolommen werden niet goed overgeheveld naar de dataset die werd teruggegeven naar de kaart. Dit is opgelost.

Update 99

Datum: 6 februari 2023

Nummer	Omschrijving
167966	<i>Integratie genesisWorld: foutmelding geven als genesisWorld geen id. teruggeeft</i>
Update 99	Het kan voorkomen dat genesisWorld geen bedrijf kan aanmaken en een id. teruggeven na een aanroep van de API. Dit zou moeten resulteren in een foutmelding in de logging. Oplossing: De errorafhandeling is verbeterd. Er wordt nu ook een melding in de logging opgenomen als er geen gguid is bepaald voor een nieuwe relatie. De betreffende relatie wordt dan ook overgeslagen. Dit kan met name voorkomen als de connectie niet in orde is.
166727	<i>Integratie genesisWorld: foutmelding bij synchronisatie import</i>
Update 99	Als er een import synchronisatie wordt gestart en het blijkt dat er geen te synchroniseren gegevens zijn, geeft Wholesale een foutmelding "Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object". Oplossing: Dit is opgelost.
163774	<i>Integratie genesisWorld: batchcriteria batchtaak CG-10020 niet bewaard</i>
Update 99	Als in de criteria van batchtaak CG-10020 Synchronisatie export CAS genesisWorld een selectie op organisatiegroepen wordt gemaakt, worden deze criteria niet bewaard. Oplossing: Dit is opgelost.
163861	<i>Afdrukken assortimentsproducten</i>
Update 99	In het programma "Afdrukken assortimentsproducten" (Applicatie Rapportage Logistiek) is een aantal selectiecriteria aanwezig met de opties (N.v.t.) / Ja / Nee. Als één van deze selecties op "(N.v.t.)" blijft staan (met uitzondering van het criterium "Eenmalige producten"), wordt er geen rapportage afgedrukt. Pas als alle opties waarde Ja of Nee hebben, wordt het overzicht gemaakt. Oplossing: Dit is aangepast. Het overzicht wordt nu ook afgedrukt als één of meerdere criteria de waarde "(N.v.t.)" hebben.
164100	<i>Info prijzen: knop [Details] geeft foutmelding</i>
Update 99	Als in het programma "Info Prijzen" een product opgevraagd wordt waaraan prijsbijstellingen gekoppeld zijn, worden de prijsbijstellingen onderin het scherm getoond. Als een gebruiker met de knop [Details] de gegevens van een prijsbijstelling opvraagt, reageert het programma met de melding "Entry 5 ligt buiten bereik van lijst". Oplossing: Dit is opgelost.

164761	<i>Kostprijsboeking samengesteld product</i>
Update 99	De kostprijsboeking van een samengesteld product wordt gedaan op de referentiegroep(en) van de componenten. Niet meer op de referentiegroep van het samengestelde product zelf. Oplossing: Dit was per abuis veranderd door de oplossing van WI 135062 in update 78. In deze update is de oorspronkelijke werking hersteld.
157985	<i>Besteladvies i.c.m. leveranciersproduct met verpakkingseenheid</i>
Update 99	Als bij een leveranciersproduct een verpakkingseenheid is vastgelegd met een "Aantal in verpakking" dat groter is dan 1 maar kleiner dan de afname, kan het besteladvies een te groot aantal adviseren. Oplossing: Dit is opgelost. Het aantal van het besteladvies wordt alleen eventueel bijgesteld a.d.h.v. de bestelgrootte als het programma rekening moet houden met de minimale / maximale voorraad.
158845	<i>Voorraadprognose toont gereserveerde voorraad als vrije voorraad</i>
Update 99	De voorraadprognose kan in de weergave "Voorraad per magazijn" gereserveerde voorraad ten onrechte tonen als vrije voorraad. Een verkooporder reserveert voorraad in magazijn 1a die valt onder magazijngroep 1. Als in de voorraadprognose in het veld "Beperken tot magazijngroep" magazijngroep 2 geselecteerd wordt, en de gebruiker kiest voor de weergave "Voorraad per magazijn" wordt magazijn 1a ook getoond in die weergave. In dat geval wordt de gereserveerde voorraad ten onrechte meegeteld in de kolom "Vrije voorraad". Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
164232	<i>Verkooporder wijzigt prijs ondanks instelling gebruikersparameter</i>
Update 99	De gebruikersparameter "Prijsvoorzet bij verkoop" is ingesteld op "Nooit nieuwe prijs voorstellen". Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een bepaald aantal producten en er wordt een nieuwe verkoopprijs ingevuld. De order wordt voltooid (nog geen magazijnbon of verdere verwerking) en afgesloten. Als de order vervolgens weer opgevraagd wordt en er wordt een ander aantal besteld ingevuld, past het programma ondanks de instelling van de gebruikersparameter toch de prijs aan. Oplossing: Dit is opgelost.
164691	<i>Dupliceren verkooporder</i>
Update 99	Als een verkooporder gedupliceerd wordt, geeft het programma een aantal foutmeldingen. Na de meldingen is het wel mogelijk om de nieuwe order verder in te voeren. Oplossing: Dit is opgelost.

164665	<i>Intercompany verkooporder: orderreferentie wordt niet overgenomen</i>
Update 99	In de intercompany relatie is vastgelegd dat de orderreferentie overgenomen moet worden. Als de intercompany order op de volgende wijze wordt aangemaakt, gebeurt dat echter niet: Een verkooporder in de verkopende administratie wordt ingevoerd met een orderreferentie en de order wordt in backorder gezet. Daarna wordt de order opnieuw opgevraagd en op tabblad "Afleverregel" wordt op de knop [Inkopen] geklikt. In het vervolgscherm wordt de intercompany leverancier geselecteerd en de optie "Inkooporder voltooien" wordt ingeschakeld. Het programma vraagt of de inkooporder gekoppeld moet worden aan een verkooporder in de intercompany administratie en dit wordt bevestigend beantwoord. De order wordt keurig aangemaakt in de intercompany administratie, maar de orderreferentie van de verkooporder in de verkopende administratie wordt niet overgenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
164954	<i>Importeren verkoopofferte i.c.m. (te) ruime instellingen parameters Gewijzigde gegevens</i>
Update 99	Als in de parameters Gewijzigde gegevens geen tabel vastgelegd wordt maar alleen een specifieke gebruiker, geeft het importeren van verkoopoffertes een foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.
165200	<i>Bestelcockpit: toevoegen regel geeft foutmelding</i>
Update 99	Als met de knop [Toevoegen] geprobeerd wordt om een regel toe te voegen in de bestelcockpit van het besteladvies, geeft het programma een blokkerende foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.
165293	<i>PSA houdt geen rekening met afleverdatum klant</i>
Update 99	Bij een organisatie zijn bij het afleveradres de afleverdagen vastgelegd. Bij het invoeren van een orderregel waarvoor te weinig voorraad aanwezig is, wordt hier keurig rekening mee gehouden. De PSA controle doet dat echter niet. Oplossing: Dit is opgelost.
165317	<i>REST API salesOrders i.c.m. verkoopcontract</i>
Update 99	Er is een verkoopcontract aanwezig waarin is vastgelegd dat boventallige leveringen zijn toegestaan. Bij het invoeren van een verkooporder met de REST API met een hoger aantal dan het aantal in het contract (en waarbij het veld contractProcessing wordt aangeboden met waarde C), reageert het programma echter met een blokkerende melding dat er geen contract gevonden is die voldoende kan leveren. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma houdt rekening met contracten waarbij boventallige leveringen zijn toegestaan. De contracten worden doorlopen op volgorde van prioriteit en startdatum.

165662	<i>Querykaart: groeperen op kolom geeft foutmelding</i>
Update 99	Als de querykaart gegroepeerd wordt op een kolom, kan het programma een foutmelding geven: "Hoofd attributen in een attribuut-keten uitdrukking moeten van type HANDLE zijn of een user-defined type en geldig (geen UNKNOWN)." Oplossing: Dit is opgelost. De waarde van een veld in een kolom van een querykaart kan leeg zijn. Als die kolom gebruikt wordt om te groeperen, wordt dit nu afgevangen.
166915	<i>Zoeken op product geeft foutmelding</i>
Update 99	Als met een zoekterm in het veld "Product: " naar een product gezocht wordt (bijvoorbeeld in een verkooporder), geeft het programma de melding "*** geen t_ZoekCrit record is beschikbaar". Oplossing: De melding werd gegeven als er geen zoekresultaten waren voor de opgegeven zoekterm. Dit is opgelost. Als er geen zoekresultaten zijn, wordt er niet langer een melding gegeven maar worden er geen zoekresultaten getoond.
165853	<i>Verkooporders: totaalregels in scherm verschillen van de orderbevestiging</i>
Update 99	In de totaalregels van een verkooporder staan respectievelijk het orderbedrag, het kortingspercentage, de orderkosten, het BTW percentage en het totaal exclusief BTW. De waarde in deze velden verschilt met wat afgedrukt wordt op de orderbevestiging. Oplossing: De korting werd op de rapportage ook berekend over de orderkosten. Dit is gecorrigeerd. Dit geldt voor alle formulieren waarbij ordergegevens worden afgedrukt zoals de orderbevestiging en factuur.
165297	<i>Productprijslijst: uitvoerwijze relatie wordt niet voorgezet</i>
Update 99	Bij een uitvoerwijze is aangegeven dat de uitvoerwijze van de relatie altijd prevaleert. Bij het afdrukken van de productprijslijsten wordt dit echter genegeerd. Oplossing: Dit is opgelost.
162979	<i>Formulier productprijslijst: prijsbijstellingen</i>
Update 99	Het formulier "Productprijslijst" bevat een afdrukitem "Artikelregel.Bijstellingsbedrag". Dit item drukt altijd waarde 0,00 af in plaats van het bijstellingsbedrag. Oplossing: Dit is opgelost.
165495	<i>Verkooporder i.c.m. bedrijfskalender leverancier</i>
Update 99	Bij een leverancier is de bedrijfskalender ingevoerd waarin staat op welke dagen ze gesloten zijn. Bij het invoeren van een verkooporder wordt er door de ATP controle geen rekening gehouden met de bedrijfskalender. Oplossing: Dit is opgelost.

164875 Update 99	<i>REST API salesOrders: overnemen magazijngroep explosieartikel</i> Met de REST API salesOrders wordt een verkooporder aangeboden met een explosieartikel. In de deliveryLine wordt de magazijngroep opgegeven waaruit de componenten geraapt moeten worden. In de order blijkt echter dat alleen in de eerste twee componentregels de magazijngroep is ingevuld. In de resterende regels is dat niet het geval. Oplossing: Dit is opgelost.
162995 Update 99	<i>Formulier productprijslijst</i> Het formulier "Productprijslijst" bevat items voor het afdrukken van staffelregels. Als een product staffelprijzen heeft, worden de actieve prijsbijstellingen niet afgedrukt. Het item Arikelregels.Prijsbijstelling.Bijstellingsbedrag drukt in dat geval waarde 0,00 af. Daarnaast drukt het item Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Netto_Netto niet de netto netto waarde van de staffelregel af, maar een indicatie of het een bruto of nettobedrag betreft. Oplossing: De prijsbijstellingen worden correct afgedrukt. Ook in combinatie met staffelprijzen en staffelkortingen. Het item Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Netto_Netto drukt nu de netto nettoprijs af. De netto nettoprijs wordt ook afgedrukt door Artikelregels.Prijs_Netto_Netto. Voor een indicatie of het een bruto- of nettobedrag betreft is het nieuwe item Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Of_Netto beschikbaar. De indicatie wordt ook afgedrukt door Artikelregels.Prijs_Bruto_Of_Netto.
165324 Update 99	<i>IC melding: Het aantal besteld door de IC relatie mag niet groter zijn dan het aantal geleverd</i> Administratie 01 heeft een IC relatie met administratie 02 die op zijn beurt een IC relatie heeft met administratie 03. In administraties 02 en 03 liggen totaal 14 STK van een specifiek product op voorraad. Er wordt een verkooporder ingevoerd in administratie 01 voor 20 STK en er wordt gekozen voor het aanmaken van een intercompany order. Omdat administratie 02 ook niet voldoende voorraad heeft, wordt daar een nieuwe intercompany order gemaakt voor administratie 03. Het restant wordt tijdelijk in backorder gezet. Als de producten door administratie 03 zijn geleverd en de producten zijn ontvangen in administratie 02, kan voor die producten wel een magazijnbon worden aangemaakt, maar die kan niet worden afgemeld. Het programma geeft een blokkerende melding: "Het aantal besteld door de IC relatie mag niet groter zijn dan het aantal geleverd". Oplossing: Dit is opgelost. Een intercompany verkooporder in de dochter administratie kan zelf ook weer via intercompany geleverd worden door de kleindochter administratie. Als een afleverregel vanuit de kleindochter gesplitst wordt, worden de inkoop- en verkooporder in de dochter administratie ook gesplitst. Die splitsing wordt nu ook doorgevoerd in de moeder administratie.
163843 Update 99	<i>REST API salesOrders i.c.m. uitgesloten productgroepen per debiteur</i> Bij het aanmaken van een verkooporder met de REST API salesOrders houdt het programma geen rekening met de uitgesloten productgroepen per debiteur. Oplossing: Dit is opgelost.

166269	<i>Soap connector: MaintainSalesOrders</i>
Update 99	Bij het aanmaken van een verkooporder met het SOAP bericht MaintainSalesOrders wordt de Btw-groep ingevuld volgens de default bepaling. Als de OrderCosts ook meegegeven worden in het bericht, wordt de order niet aangemaakt en geeft het programma de melding “Fout tijden het aanmaken van de verkooporder: de Btw-groep moet worden ingevuld”. Oplossing: Dit is opgelost. De Btw groep bij de kosten wordt ook ingevuld.

Update 98

Datum: 13 januari 2023

Nummer	Omschrijving
165720	<i>Intercompany: boeken en afstemmen inkoopfacturen i.c.m. prijs per</i>
Update 98	In de verkopende administratie is een verkooporder ingevoerd die middels Intercompany geleverd wordt. Het programma boekt op basis van de instellingen in de IC relatie zelf de inkoopfactuur. Voor het product wordt een afwijkende 'prijs per' gehanteerd. Als de verkopende administratie in het buitenland gevestigd is, gaat de Intrastat aangifte niet goed. Oplossing: Bij het aanmaken van de inkoopfactuur werd voor de factuurprijs geen rekening gehouden met de 'prijs per' van het product. Dit is gecorrigeerd.
157051	<i>Afleveradreskenmerken eenmalig afleveradres op magazijnbon</i>
Update 98	In een verkooporder wordt een eenmalig afleveradres vastgelegd. Bij het adres wordt een adreskenmerk vastgelegd. Bij het afdrukken van de magazijnbon blijkt dat het adreskenmerk niet afgedrukt wordt. Kenmerken van een regulier afleveradres worden wel afgedrukt. Oplossing: De aanroep naar de adreskenmerken voor de afdruk vereist op sommige plekken een organisatie- en adrescode. Bij een eenmalig adres kan de organisatiecode echter leeg zijn en werd er dus niks afgedrukt. Dit opgelost op de volgende formulieren: • Orderfactuur • Verzamelfactuur • Magazijnbon • Verzamelpakbon • Orderbevestiging • Offerte
159797	<i>Verkooporders: automatisch wijzigen BTW instellingen</i>
Update 98	Bij het wijzigen van de BTW instelling in een verkooporderheader wordt de BTW op de orderkosten niet automatisch mee gewijzigd. Stel: een buitenlandse klant laat de goederen afleveren in Nederland dus moet er BTW worden betekend. Bij het invoeren van de header wordt initieel BTW code "BUI" ingevuld. Als het afleveradres gewijzigd wordt naar een adres in NL, vraagt Wholesale "Wilt u de BTW instelling nu wijzigen?" Als de vraag bevestigend wordt beantwoord, wordt het veld BTW rood gekleurd. Oplossing: Dit is opgelost. De database werd al correct gevuld, maar de combobox kende de 'nieuwe' waarde voor de BTW nog niet. Dit is opgelost door de combobox opnieuw te initialiseren als er de BTW instelling van de verkooporder wijzigt.

161083	<i>Productkenmerken: foutmelding bij te lang kenmerk</i>
Update 98	Een kenmerk van het type 'Geheel getal' mag een lengte hebben van maximaal 16 karakters. Als het kenmerk gebruikt wordt als productkenmerk en er een EAN code ingevuld wordt, geeft het programma een foutmelding: "Value xxx too large to fit in Integer". Oplossing: Voor een productkenmerk van type 'Geheel getal' wordt vanaf nu gegevenstype INT64 gebruikt.
163099	<i>Programma Inkoopfacturen/betalingen per crediteur</i>
Update 98	Als het programma "Inkoopfacturen/betalingen per crediteur" gemaximaliseerd gebruikt wordt en na gebruik wordt afgesloten, kan het gebeuren dat Wholesale ook oneigenlijk afgesloten wordt en deze melding geeft: "***Unable to realise FRAME BACK_FRM outside of its parent". Oplossing: Als het scherm gesloten werd (met het kruisje of de knop [Sluiten]) werd tijdens het afsluiten de Windows animatie uitgevoerd (het scherm klappt snel dicht). Het programma probeerde de inhoud van het scherm mee te resizen wat niet altijd zo snel lukte en daarom de foutmelding kon veroorzaken. Het resizen is echter niet noodzakelijk en wordt om die reden niet meer gedaan.
163269	<i>Onderhoud producten: extern productnummer componenten niet getoond</i>
Update 98	Als je werkt met externe productnummers, wordt in de productsamenstelling het interne productnummer van de componenten getoond en niet het externe productnummer. Oplossing: Dit is aangepast.
163322	<i>Importeren debiteurfacturen met de BATCH</i>
Update 98	De debiteurfacturen kunnen geïmporteerd worden met importprofiel IMP00030. Dit importprofiel kan ook in de batch uitgevoerd worden met batchtaak AF-01632 (Importeren). Er wordt echter niets geïmporteerd met als reden "Boekdatum moet worden ingevuld". Volgens de instelling van het importprofiel zou die datum echter gelijk moeten zijn aan de verwerkingsdatum. Oplossing: In de batchtaak werd de datum niet goed opgeslagen. Dit is opgelost.
163598	<i>IC verkoop: aantal intercompany verkooporder aanpassen in verkopende administratie</i>
Update 98	In een verkoopadministratie wordt een verkooporder ingevoerd. De producten zijn niet op voorraad en worden via intercompany geleverd uit de voorraadhoudende administratie. Daarna wordt het aantal van de verkooporder in de verkopende administratie verhoogd. Het aantal van de verkooporder in de voorraadhoudende administratie wordt daarop ook aangepast door het programma, maar niet altijd naar het juiste aantal. (Een verhoging van 50 naar 70 producten in de verkopende administratie kan in de voorraadhoudende administratie een verkooporder voor 90 producten opleveren. Het aantal te leveren in de afleverregels is wel correct.) Oplossing: Na het aanpassen van de afleverregels in de voorraadhoudende administratie werd de orderregel bijgewerkt. Afhankelijk van de situatie was het echter mogelijk dat de trigger dit al gedaan had waardoor het aantal in de orderregel te hoog werd. Dit is daarom aangepast en nu wordt er eerst een extra controle gedaan of het aantal nog aangepast moet worden.

163533	<i>Afdrukken assemblagebon duurt langer</i>
Update 98	In update 91 is WI 150871 opgelost. Dit heeft er echter toe geleid dat het afdrukken van een assemblagebon nu veel langer duurt. Bij grote assemblageopdrachten kan de wachttijd voor de gebruiker oplopen tot 5 minuten voor de bon afgedrukt wordt. Oplossing: De gebruikte query is versneld door alleen verplaatsingen van het type ASS (assemblage) op te nemen.
163007	<i>ATP Samengestelde producten</i>
Update 98	Bij het invoeren van een verkooporder voor een samengesteld product wordt in het scherm "Voorraadprognose samengesteld product" getoond wanneer welke componenten beschikbaar zijn. Op basis van dit scherm wordt de leverdatum bepaald. Als na het opslaan van de order wordt besloten om de leverdatum te wijzigen naar een eerdere datum (waarop nog niet alle componenten beschikbaar zijn), wordt deze wijziging zonder controle door het programma geaccepteerd. Oplossing: Er wordt nu bijgehouden of de leverdatum gewijzigd is. Als tijdens het verwerken van de samenstelling blijkt dat de leverdatum vervroegd is, wordt de voorraadcontrole voor de componenten nogmaals uitgevoerd. Op basis van de uitkomst daarvan kan nogmaals de "Voorraadprognose samengesteld product" worden getoond.
164219	<i>Overzetten verkoopofferte naar verkooporder</i>
Update 98	Bij het overzetten van een verkoopofferte naar een verkooporder kan het programma ten onrechte een melding geven dat het factuuradres niet actief is. Oplossing: Dit is opgelost. De test of een adres inactief is, is aangepast.
164154	<i>Telebankieren: betalingskorting wordt niet automatisch afgeboekt</i>
Update 98	Bij het automatisch matchen van geïncasseerde incasso's wordt de betalingskorting niet goed verwerkt. Een geïncasseerde factuur wordt keurig binnen de kortingstermijn bijgeschreven, maar bij het telebankieren blijft het bedrag aan betalingskorting openstaan waardoor er onterecht een klein bedrag open blijft staan. Oplossing: Het ging niet goed als een factuur in twee delen geïncasseerd werd. Dit is gecorrigeerd.
166437	<i>Negatieve voorraad i.c.m. vestigingen</i>
Update 98	Er wordt met vestigingen gewerkt en negatieve voorraad is toegestaan. Als bij een product als ontvangstlocatie het magazijn van de standaardvestiging is ingevuld, gaat het goed. Maar als in een andere vestiging een verkooporder wordt ingevoerd, wordt er geen negatieve voorraad aangemaakt en wordt de order in backorder gezet. Oplossing: De locatie om negatieve voorraad aan te maken werd niet goed bepaald waardoor er onterecht een melding werd gegeven dat er niet voldoende voorraad is. Dit is opgelost. Let op dat het aanmaken van een magazijnbon bij negatieve voorraad niet mogelijk is vanuit de voltooi-actie. Gebruik hiervoor het programma "Aanmaken magazijnbon" met de optie "Negatieve voorraad aanmaken" ingeschakeld.

163845	<i>Factureren negatieve order met negatieve orderkosten</i>
Update 98	Als een order een negatief goederenbedrag heeft, kunnen er geen negatieve orderkosten worden opgenomen; dit resulteert in een foutmelding bij het factureren van de order. Het gaat niet goed als gebruikgemaakt wordt van verschillende factuurnummerreeksen voor facturen en creditnota's. Oplossing: Dit is opgelost. Het ging fout op het moment dat de orderkosten worden verwerkt met het nieuwe factuurnummer omdat het factuurnummer nog niet bekend was in de factuurregel. Het toekennen van het nieuwe factuurnummer is nu naar voren verplaatst.
135050	<i>Batchtaak Aanmaken magazijnbonnen (LB-19362): dagen vooruit</i>
Update 98	In de parameters Logistiek kan op tabblad "Magazijnbon" opgegeven hoeveel dagen de magazijnbonnen van tevoren aangemaakt mag worden. In de criteria van het programma "Aanmaken magazijnbonnen" wordt initieel rekening gehouden met dit aantal dagen, maar een gebruiker mag hier van afwijken en een andere leverdatum invullen. In de batch is dat echter niet mogelijk. Oplossing: In de batchmonitor is het nu ook mogelijk om een afwijkend aantal dagen vooruit in te vullen in de criteria van de batchtaak.
154130	<i>Opslagkosten verlading niet goed berekend</i>
Update 98	Bij het maken van een inkoopafstemming gecombineerd met verladingskosten, is de berekening van de opslagkosten niet correct. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
166506	<i>ATP controle: verkeerde datum bij koppeling inkoop/verkoop</i>
Update 98	Bij het invoeren van een verkooporderregel wordt bij een voorraadtekort een datum voorgesteld die volgens de voorraadprognose niet haalbaar is. Het gaat niet goed als er sprake is van een groot aantal inkoop/verkoopkoppelingen waarbij de inkoop in een verlading is opgenomen en er een groot verschil in dagen is tussen de binnenkomst van de verlading en de leverdatum van de verkooporder. Oplossing: Door de vele inkoop/verkoopkoppelingen die tevens in een verlading opgenomen zijn ging de bepaling van het aantal te verkopen niet goed. Dit is gecorrigeerd.

Update 97

Datum: 23 december 2022

Nummer	Omschrijving
163321	<i>Integratie genesisWorld: Hongaarse telefoonnummers</i>
Update 97	Telefoonnummers van het land Hongarije worden niet goed gesynchroniseerd: er wordt iedere keer onnodig een 6 aan het nummer toegevoegd. Oplossing: Dit is opgelost. ➔ Let op als je een bedrijf in CAS genesisWorld aanmaakt: zet een spatie tussen het netnummer en het abonneenummer omdat Wholesale dit anders niet kan bepalen bij de synchronisatie. Als de organisatie in Wholesale aangemaakt is en gesynchroniseerd wordt naar genesisWorld, wordt er automatisch een spatie tussen het netnummer en het abonneenummer geplaatst.
161121	<i>REST API: adressen worden niet herkend</i>
Update 97	Als adressen niet conform de adresdefinitie opgeslagen zijn (de adresvorm in "Onderhoud landen"), wordt het adres ID niet herkend als een verkooporder met de REST API wordt aangeboden. Oplossing: Als de adresvorm van een land wordt aangepast in "Onderhoud landen", vraagt Wholesale of je de adressen van dat land opnieuw wilt laten opmaken. Je kunt dit ook handmatig doen door herstelprogramma hs-xaddr te laten draaien (Systeembeheer Toolkit Herstelprogramma's → hs-xaddr). Het adres ID wijzigt hier niet door.
161583	<i>Afleveradres verkooporder wijzigen</i>
Update 97	Soms komt het voor dat een gebruiker een onterechte foutmelding krijgt als in een verkooporder een ander afleveradres in een ander land geselecteerd wordt. Het programma geeft de melding: "Het is bij eenmalige adressen niet toegestaan om een land te wijzigen omdat onderliggende btw-instellingen kunnen afwijken." Oplossing: Dit is opgelost.
161844	<i>Koppeling inkoop/verkoop met rechtstreekse levering</i>
Update 97	Bij rechtstreekse leveringen wordt het afleverschema van de inkooporder één op één overgenomen in de verkooporder. Dit creëert negatieve voorraad in de voorraadprognose. De leverdatum van de verkooporder moeten we nu aanpassen naar de uiterlijke leverdatum van de gekoppelde inkooporder zoals dat bij 'reguliere' inkoop/verkoop koppelingen automatisch gebeurt. Oplossing: De datum waarmee nu gerekend wordt, is de datum "Leveren voor" van de inkooporderregel.

161778 Update 97	<i>Verwijderen verkoopofferteregels</i> Als in het programma “Verkoopoffertes” de side pane “Opties” is vastgepind, gaat het verwijderen van offerteregels niet helemaal goed. Na het verwijderen van de laatste regel lijkt het programma de regel erboven te selecteren. Maar na een druk op [Verwijderen] wordt de eerste regel verwijderd. Achteraf is te zien dat het programma die regel ook geselecteerd had, maar niet als zodanig gemarkeerd: in het veld “Product” staat het product van de eerste regel, maar de laatste regel was gemarkeerd als zijnde geselecteerd. Oplossing: Dit is opgelost.
163752 165449 Update 97	<i>PNA controle: afleverdatum klant</i> Er is een verkooporder aanwezig voor een bepaald aantal van een product. Voor hetzelfde product is ook een inkooporder aanwezig met hetzelfde aantal. Er is geen voorraad. In de inkooporder wordt de afleverregel gesplitst want een deel van de producten zal later geleverd worden. Als de PNA controle gedraaid wordt, splitst deze de verkooporder ook in twee delen met verschillende leverdata. De “Afleverdatum klant” wordt echter niet goed bepaald en kan ook niet handmatig aangepast worden. Oplossing: Als door de PNA een extra afleverregel werd gecreëerd, werd de “Afleverdatum klant” overgenomen van de oorspronkelijke afleverregel. Dit is gecorrigeerd. Het is ook mogelijk om de datum handmatig aan te passen.
161525 Update 97	<i>Menu kopiëren geeft foutmelding</i> Er worden nieuwe menusamenstellingen gemaakt door bestaande (eigen) menu’s te kopiëren. Het programma kan daarbij een foutmelding geven die ervoor zorgt dat het menu niet gekopieerd wordt. Oplossing: Het probleem treedt op als er in het te kopiëren menu een item aanwezig is waar geen procedure meer aan gekoppeld is (denk bijvoorbeeld aan de aparte importprogramma’s die nu samengevoegd zijn in één importprogramma). Het programma controleert nu vóór het kopiëren of voor ieder menu item een SA-31 bestaat en zo niet, dan wordt dat gemeld en wordt het kopiëren gestopt. De melding is “Er is geen procedure bekend voor menuonderdeel xxx. Verwijder deze eerst uit het menu”.
161779 Update 97	<i>Leveranciersproduct: Minimale afname 0</i> Bij een leveranciersproduct staat de minimale afname op 0. Er is een aantal leverdagen ingevuld. Als een inkooporder aangemaakt wordt voor het betreffende product, word de leverdatum op vandaag gezet in plaats van een datum die berekend wordt o.b.v. het aantal leverdagen. Oplossing: Dit is opgelost.

161683	<i>Foutmelding "Btw-scenario moet worden ingevuld"</i>
Update 97	In een verkooporder wordt het afleveradres van een verkooporderregel aangepast naar een afleveradres in een ander land. Het programma geeft deze foutmelding: "Btw-scenario moet worden ingevuld". Oplossing: De melding wordt gegeven als er aan deze voorwaarden voldaan wordt: - In de parameters Verkoop is op het tabblad "Orderinvoer" geen scenario ingevuld voor de betreffende situatie: Binnenlandse leveringen, Buitenlandse leveringen binnen EU of Buitenlandse leveringen buiten EU. - De gebruikersparameter "Aanpassen Btw aan afleveradres" staat op "Vragen om te corrigeren (default Ja)" of op "Automatisch corrigeren". De melding is op te lossen door in de parameters Verkoop alsnog de te gebruiken Btw-scenario's vast te leggen. Het programma geeft nu ook een duidelijkere melding: "Btw-scenario voor Binnenlandse leveringen / Buitenlandse leveringen binnen EU / Buitenlandse leveringen buiten EU is niet vastgelegd in de parameters verkoop".
162616	<i>Afbeelding inkoopfactuur niet op te vragen</i>
Update 97	In de parameters Financieel is op tabblad "Financieel 2" de bestandslocatie voor ingescande facturen ingevuld. Daaronder is gekozen voor submap "Jaar". Bij het inboeken van een inkoopfactuur wordt de map met het jaar automatisch voorgezet en kan de factuur gekoppeld worden. Maar als daarna in "Info inkoopfacturen" op het camera icoontje geklikt wordt, geeft het programma een melding dat het bestand niet voorkomt. In de map die in de foutmelding staat, is het boekjaar niet opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma zoekt weer in de juiste map.
161939	<i>Inkooporders: veld "Eenheid"</i>
Update 97	In het programma "Inkooporders" valt het veld "Eenheid" buiten het kader als gebruikgemaakt wordt van externe productnummers. Oplossing: Dit is opgelost.
161724	<i>Aanmaken product o.b.v. sjabloonproduct</i>
Update 97	Met de Wizard "Toevoegen product" wordt een product aangemaakt o.b.v. een sjabloonproduct. Bij het sjabloonproduct zijn kenmerken ingevuld die dus ook overgenomen worden naar het nieuwe product. De kenmerkwaarden van de alfanumerieke kenmerken kunnen echter niet aangepast worden. Oplossing: Het veld met de waarde werd niet goed enabled. Dit is aangepast.
161077	<i>Swagger: kenmerken</i>
Update 97	Recent zijn de kenmerksoorten in Wholesale uitgebreid en aangepast. Deze wijzigingen zijn nu ook opgenomen in de Swagger documentatie.

162656 Update 97	<i>Uitgebreide zoekscherm producten: zoeken op productomschrijving</i> Bij een product is bij de omschrijving een maat ingevuld: 6x40. Als in het uitgebreide zoekscherm gezocht wordt op de productomschrijving en er wordt 6 x 40 ingevuld, worden er geen zoekresultaten getoond. Oplossing: Er bleek een verschil te zijn tussen gebruikers met vertalingen in de licentie en gebruikers zonder vertalingen in de licentie. Bij gebruikers zonder vertalingen werd bij zoekterm 6 x 40 gezocht op "6" en "x" en "40" en werd het product dus gevonden. Bij gebruikers met vertalingen in de licentie werd bij zoekterm 6 x 40 gezocht op "6 x 40" en werd het product niet gevonden. De werking is nu gelijk getrokken aan de werking van gebruikers zonder vertalingen in de licentie.
165088 Update 97	<i>Onderhoud crediteuren: optie "Leverancier"</i> Als bij een crediteur de optie "Leverancier" uitgeschakeld wordt, worden de juiste gegevens niet voorgezet. Oplossing: Dit is opgelost.
162467 Update 97	<i>IC verplaatsingsopdracht 'steelt' voorraad van verkooporder</i> In de intercompany relatie is vastgelegd dat de overdracht van goederen zowel via inkoop- en verkooporders als via verplaatsingsopdrachten geschiedt. In de voorraadhoudende administratie liggen x producten op voorraad en er is een onderhanden verkooporder voor (een deel van) die x producten. Als in de verkopende administratie een verkooporder ingevoerd wordt voor hetzelfde product en die wordt via intercompany geleverd, wordt de beschikbare voorraad in de voorraadhoudende administratie opgenomen in een directe verplaatsing. De verkooporder in de voorraadhoudende administratie kan hierdoor niet uitgeleverd worden. Oplossing: Bij het aanmaken van een intercompany verplaatsing gaat het programma vanaf nu uit van de beschikbare voorraad in plaats van de vrije voorraad.
162594 Update 97	<i>Voorzet opmaak en uitvoerwijze assemblage verplaatsing</i> In het programma "Onderhoud voorzet assemblage verplaatsingen" zijn voor het assemblagemagazijn een opmaak en uitvoerwijze vastgelegd. Voor het magazijn voor het gereed product zijn een andere opmaak en uitvoerwijze ingevuld. In een nieuwe assemblageopdracht worden op het tabblad "Aanvullend" de juiste opmaak en uitvoerwijze voorgezet en bij het bevestigen wordt de verplaatsingsopdracht voor de componenten met de juiste opmaak en uitvoerwijze afgedrukt. Bij het afmelden van de assemblageopdracht, wordt de verplaatsingsopdracht voor het gereed product echter volgens dezelfde opmaak en uitvoerwijze afgedrukt en dat is niet correct. Oplossing: Dit is opgelost.

161693 Update 97	<i>Samenvoegen pakbonnen in 1 zending</i> In de parameters Distributie is op tabblad “Pakbonnen” vastgelegd dat er een zending aangemaakt moet worden en dat er meerdere pakbonnen in een zending opgenomen kunnen worden. Op tabblad “Distributie” is vastgelegd dat dit gebeurt onder de conditie “Selectiemogelijkheid na voorafgaande melding”. Het programma constateert na het afmelden van de magazijnbon terecht dat er reeds een zending voor hetzelfde afleveradres aanwezig is en vraagt of deze pakbon toegevoegd moet worden. Als de vraag bevestigend beantwoord wordt, wordt er toch een nieuwe zending aangemaakt. Oplossing: Als in de parameters Distributie op tabblad “Pakbonnen” is vastgelegd dat na het afmelden van de magazijnbon een zending aangemaakt moet worden, gebeurt na het afmelden van een magazijnbon het volgende: - Als er geen openstaande zendingen zijn voor hetzelfde afleveradres, wordt een nieuwe zending gemaakt. - Als er wel een openstaande zending is voor hetzelfde afleveradres, vraagt het programma of de pakbon toegevoegd moet worden aan de bestaande zending. - Als er meerdere openstaande zendingen zijn voor hetzelfde afleveradres, vraagt het programma of de pakbon toegevoegd moet worden aan een bestaande zending. Bij een bevestigend antwoord, wordt er een selectiescherm getoond met de openstaande zendingen. - Als het selectiescherm geannuleerd wordt, wordt er alsnog een nieuwe zending aangemaakt.
161790 Update 97	<i>Aangevulde en gewijzigde verkooporders opnieuw bevestigen</i> In de gebruikersparameter is vastgelegd dat een nieuwe verkooporder toegevoegd wordt aan een bestaande order van de afnemer. Na de aanvulling van de verkooporder moet deze opnieuw bevestigd worden, maar dat gebeurt niet omdat het vinkje “Bevestiging afdrukken” uitgeschakeld wordt na de eerste bevestiging en na de aanvulling niet opnieuw ingeschakeld wordt. Oplossing: Dit is aangepast. Na het wijzigen van het header orderbedrag wordt de optie opnieuw ingeschakeld.
164596 Update 97	<i>Terugdraaien assemblageopdracht: foutmelding</i> Als een assemblageopdracht teruggedraaid wordt, geeft het programma de foutmelding: “Aantal te verplaatsen moet groter dan 0 zijn”. Oplossing: Dit is opgelost.
161608 Update 97	<i>Side tabs “Ga naar”, “Opties” en “Bijlagen” verdwijnen</i> Als een scherm (zoals het verkooporderscherm) met de muis groter gemaakt wordt, is het mogelijk dat de side tabs “Ga naar”, “Opties” en “Bijlagen” verdwijnen. Oplossing: Het forceren van het opnieuw tekenen van het scherm werd in verband met de performance niet altijd meer gedaan. In verband met deze ongewenste bijeffecten is dit weer ongedaan gemaakt. Met trage pc's is dan weer te zien dat het scherm een paar keer opgebouwd wordt.

149478	<i>Volgorde afdrukken pakbonnen</i>
Update 97	In het programma “Afdrukken pakbonnen” is de volgorde van de pakbonnen oplopend. Als er veel pakbonnen zijn, is het daardoor niet mogelijk om naar de laatste (meest recente) pakbon te gaan. Oplossing: De volgorde is aangepast. De volgorde is nu aflopend.
162185	<i>Verkooporder met betalingsconditie met KVC</i>
Update 97	In een administratie met Belgische wetgeving wordt een verkooporder ingevoerd met een betalingsconditie met “Korting voor Contant” (KVC). De tooltip voor het totaalbedrag incl. BTW wordt met deze betalingsconditie niet goed berekend. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
161651	<i>Inkoopretour: serienummer niet gevonden</i>
Update 97	Er wordt een inkoopretourorder gemaakt vanuit een verkoopretourorder. Als een serienummer registrerend product door één van de verkoopretouracties is verplaatst, kan het serienummer niet gevonden worden als de inkoopretourorder geboekt wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
163347	<i>Cycle count</i>
Update 97	Er worden door cycle count een aantal inventarisatielijsten aangemaakt. Als het programma later weer gedraaid wordt, worden dezelfde producten nogmaals op de inventarisatielijsten gezet. De producten moeten volgens de instellingen weliswaar meerdere malen per jaar geïnventariseerd worden, maar nog niet alle producten met dezelfde ABC code zijn geteld. Oplossing: Dit is opgelost. Het bepalen van het aantal keer dat nog geteld moet worden is aangepast. Als bijvoorbeeld in oktober met cycle count begonnen wordt en producten moeten drie keer per jaar geteld worden, hoeft er in het huidige jaar uiteraard maar één keer geteld te worden.
163081	<i>Importeren verkooporder inkoopcombinatie</i>
Update 97	Als een verkooporder geïmporteerd wordt voor een afnemer die lid is van een inkoopcombinatie, wordt de korting van de afnemer gebruikt en niet de korting van de debiteur. Ook als bij de inkoopcombinatie is vastgelegd dat de prijs en korting op basis van de inkoopcombinatie bepaald moet worden. Oplossing: In de verkooporder werd de (afwijkende) debiteur niet goed opgeslagen waardoor deze gelijk werd aan de afnemer en waardoor dus ook de korting van de afnemer gehanteerd werd. Dit is aangepast.

165965	<i>Inventarisatie voorraad</i>
Update 97	Bij het inventariseren van de voorraad gaat iets fout: het scherm “Invoeren getelde aantallen” wordt leeg getoond. Hier horen de producten te staan die geteld worden. Oplossing: Dit is opgelost, het scherm wordt weer gevuld. Er is daarnaast een nieuwe kolom beschikbaar waarin de status van iedere regel getoond wordt.

Update 96

Datum: 1 december 2022

Nummer	Omschrijving
160617	<i>Besteladvies i.c.m. gekoppelde inkoop- en verkooporders</i>
Update 96	Voor sommige producten wordt geen besteladvies gegenereerd omdat de voorraadafname alleen de niet-gekoppelde verkooporders in beschouwing neemt. In de kolom "In bestelling" worden de gekoppelde inkooporders wel meegeteld. Deze ongelijkheid zorgt ervoor dat de onderschrijding van de minimumvoorraad niet gezien wordt en er dus geen besteladvies voor dit product gemaakt wordt. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
161678	<i>Koppeling inkoop- verkooporders: aantal in afleverregel verkooporder wordt opgehoogd</i>
Update 96	In de parameters "Verkoop" is op tabblad "Koppeling inkoop" de optie "Automatisch wijzigen aantal te leveren verkoop afleverregel vanuit inkoop" ingeschakeld. Het toelaatbaar percentage staat op 0,00. Er is een inkooporder aanwezig die gekoppeld is aan een verkooporder. Het aantal van de inkooporder is (flink) hoger dan het aantal van de verkooporder. Als de inkooporder ontvangen wordt, wordt het aantal van de verkooporder verhoogd naar het aantal van de inkooporder. Oplossing: Bij een toelaatbaar percentage van 0,00 zijn alleen minderleveringen toegestaan. Dit was niet overal consequent doorgevoerd. Dit is gecorrigeerd.
160571	<i>Prijscontrole i.c.m. samengestelde producten</i>
Update 96	In de verkooporders is de parameter "Markeer lage prijscontrole" ingeschakeld (Ga naar → Parameters → Markeer lage prijscontrole). Bij reguliere producten werkt dit prima, maar bij een samengesteld product met een te lage prijscontrole wordt er geen waarschuwingskleur getoond. Oplossing: Bij een samengesteld product werd voor de prijscontrole de kostprijs (verrekenprijs) van het samengestelde product gehanteerd. Niet de kostprijs van de onderliggende componenten. Dit is aangepast.
157084	<i>Zoekprofiel producten: kolom "MAGAZIJNVRD"</i>
Update 96	In het zoekprofiel voor producten is de kolom MAGAZIJNVRD toegevoegd. Maar als er naar een product gezocht wordt met dit zoekprofiel, worden er diverse foutmeldingen gegeven. In de kolom MAGAZIJNVRD worden geen aantallen getoond, alleen een vraagteken. Oplossing: Bij de kolom MAGAZIJNVRD moet verplicht een selectie op een magazijn opgegeven worden zodat Wholesale weet welke magazijnvoorraad het moet laten zien. Vanaf deze update wordt het veld "Magazijn" groen gemaakt ten teken dat dit veld verplicht ingevuld moet worden. Het profiel kan pas opgeslagen worden als er daadwerkelijk een selectie is vastgelegd.

157633 Update 96	<i>Gebruikersparameter “Wijzigen van inkooprijzen/-kortingen toegestaan”</i> In de parameters “Logistiek” is vastgelegd dat het programma een waarschuwing moet geven als de inkoop prijs meer dan xx% afwijkt van de gemiddelde inkoop prijs. De gebruikersparameter “Wijzigen van inkooprijzen/-kortingen toegestaan” staat op Nee. Bij het invoeren van een inkooporder zijn de velden “Prijs”, “Basis korting product”, “Extra”, “Basis korting Kortingsgroep” en “Extra” uitgedrukt. Het veld voor het Kortingsbedrag blijft echter beschikbaar waardoor toch de korting beïnvloed kan worden door een gebruiker die dat niet mag. Daarnaast, als bij een ontvangst de prijs teveel afwijkt van de gemiddelde inkoop prijs, wordt de gebruiker in de gelegenheid gesteld om de ontvangstprijis aan te passen: “De ingevoerde prijs wijkt te veel af van de huidige prijs. Wilt u de ingevoerde prijs aanpassen?”. Oplossing: In de inkooporder kan het kortingsbedrag niet gemuteerd worden als de gebruiker hiervoor geen toestemming heeft. En een gebruiker die de inkoop prijs niet mag aanpassen, wordt ook niet meer geconfronteerd met een pop-up dat de inkoop prijs te veel afwijkt.
158851 Update 96	<i>Importeren organisaties met EAN nummers adressen</i> Bij het (opnieuw) importeren van een organisatie (IMP00080) worden de EAN nummers van de adressen niet ingevuld bij de betreffende adressen. Oplossing: Dit is opgelost.
163441 Update 96	<i>EAN code met 13 karakters krijgt voorloop nul</i> Een EAN (GLN) code moet bestaan uit 13 cijfers of in uitzonderingssituaties uit 14 cijfers. In Wholesale krijgen EAN codes met 13 cijfers sinds update 92 automatisch een voorloop nul. Als er een EDI order geïmporteerd wordt, kan de organisatie niet gevonden worden omdat de EAN code ook inclusief de voorloop nul in de database opgeslagen wordt. Oplossing: Dit is aangepast. Een eventuele EAN code met onterechte voorloop nul kan bij de organisatie eenmalig worden gewijzigd (nul weghalen en opnieuw opslaan) en wordt daarna zonder de voorloop nul in de database opgeslagen. Nieuwe EAN codes met 13 cijfers worden zonder voorloop nul opgeslagen.
161420 Update 96	<i>Prioriteiten uit parameters Warehouse management niet gebruikt voor backorders</i> In de parameters Warehouse management is als één van de gekoppelde prioriteiten “Doorvoerlocatie niet gekoppelde verkoop” vastgelegd. Deze staat hoger dan “Vaste productlocatie”. Dit werkt prima bij het genereren van voorontvangsten, maar niet bij het genereren van een goederenontvangst als er sprake is van backorders. De producten die ontvangen worden voor de backorders worden op de vaste productlocatie gelegd. Oplossing: Voor het controleren of de ontvangen goederen op de doorvoerlocatie neergelegd moesten worden, werden de verkooporders in backorder niet meegenomen. Dit is aangepast.

161654	<i>Externe voorraad Transferro</i>
Update 96	Als na het genereren van het besteladvies de bestelcockpit wordt geopend, duurt het minuten voor het scherm is opgebouwd. In de cockpit is de kolom "Externe voorraad leverancier (realtime)" opgenomen. Oplossing: De externe voorraad werd per product opgehaald. Dit is aangepast, nu wordt de externe voorraad in één keer opgehaald.
143265	<i>Tabel LL-101</i>
Update 96	In tabel II-101 (kosten leveranciersproduct uitbesteed werk) worden regelmatig lege regels opgeslagen. In de velden "Bedrag" en "Bedrag-per" staat de waarden 0,00 en 1,000 en alle andere velden zijn leeg. Oplossing: Dit is opgelost. Het opslaan is verbeterd.
159572	<i>REST API salesOrders i.c.m. uitgebreide orderkosten</i>
Update 96	Als in Wholesale handmatig een verkooporderheader wordt ingevoerd voor een debiteur waarvoor uitgebreide orderkosten van toepassing zijn, worden de uitgebreide orderkosten direct ingevuld in de verkooporderheader. Als hetzelfde gedaan wordt met een request van de REST API salesOrders, worden de kostensoorten wel ingevuld, maar gevuld met waarde 0,00. Oplossing: Dit is opgelost. Ook met de REST API worden de uitgebreide orderkosten direct ingevuld.
160458	<i>Batchtaak exporteren artikelbericht</i>
	Er wordt een batchtaak aangemaakt voor het exporteren van een 2BA artikelbericht. In de criteria staat dat er productgroepen uitgesloten moeten worden. Als na het opslaan van de batchtaak wordt geprobeerd om de criteria aan te passen, reageert het programma met een melding: "Entry 2 ligt buiten bereik van lijst xxx". Oplossing: Dit is opgelost.
160726	<i>Klant- productkaart i.c.m. inkoopcombinaties</i>
Update 96	Als er sprake is van een inkoopcombinatie waarbij de prijs en korting op basis van de inkoopcombinatie zijn, en er is een specifieke debiteurprijs voor één van de leden is vastgelegd, toont de klant- productkaart de prijs voor het lid. Dit moet de prijs van de inkoopcombinatie zijn. Oplossing: Dit is opgelost.

158543	<i>Verzendlijsten: maximaliseren</i>
Update 96	Bij het maximaliseren van het scherm “Onderhoud verzendlijst” wordt alleen het regeloverzicht van de openstaande zendingen vergroot. De browser met de geselecteerde zendingen blijft beperkt tot de 9 regels die al in beeld stonden. Oplossing: Beide browsers worden vanaf nu evenredig geschaald. Ook als de grootte van het scherm handmatig aangepast wordt.
158055	<i>Verwachte kostprijs in scherm “Onderhoud verladingstructuur”</i>
Update 96	Er is een verlading aangemaakt voor een onderhanden inkooporder. Voor het bestelde product geldt een korting die ook in de inkooporder getoond wordt. De korting wordt echter niet meegenomen in de berekening van de verwachte kostprijs in de verladingstructuur. Oplossing: Dit is opgelost.
160182	<i>Factuurverwerking: lengte omschrijving journaalpostregel</i>
Update 96	Bij het gebruik van Elvy i.c.m. factuurverwerking komt het voor dat er lange omschrijvingen van een inkoopfactuur in de database geschreven worden. Het veld in Wholesale heeft 30 posities maar accepteert blijkbaar ook meer als dit wordt aangeleverd. In Wholesale wordt de omschrijving ondanks de lengte wel correct opgeslagen, maar als de data opgehaald wordt uit de database, stopt de load in het externe programma. Oplossing: De omschrijving wordt nu afgekapt na 30 karakters.
160956	<i>Zoeken in hoofdscherm</i>
Update 96	De zoekfunctie rechts bovenin het scherm waarmee onder andere gezocht kan worden op referenties in verkooporders werkt niet helemaal goed als er in de referentie een streepje is opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost. Let wel op dat er minimaal drie karakters ingevuld worden als zoekcriterium.
161145	<i>Auditfile: landcode niet goed</i>
Update 96	Na het aanmaken van een auditfile inclusief de sub administratie staat er een fout in het bestand. Bij iedere organisatie staat country-code NL. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Bij iedere organisatie wordt de juiste landcode ingevuld.
161147	<i>Verkooporder na wijzigen ordersoort: geen kredietcontrole</i>
Update 96	Verkooporders zijn via Mobile sales ingegeven met een bepaalde ordersoort. Als daarna de ordersoorten van de verkooporders aangepast worden naar een ordersoort waarbij de kredietcontrole ingeschakeld is, wordt de kredietcontrole niet uitgevoerd. Oplossing: Als kredietcontrole is ingeschakeld in de ordersoort, wordt de kredietcontrole uitgevoerd na het wijzigen van de ordersoort.

126992	<i>Magazijnbonkenmerk type Datum</i>
Update 96	Het is mogelijk om een magazijnbonkenmerk van het type Datum te maken. Bij het invullen van de kenmerkwaarde is het toegestaan om alles in te vullen tot een maximum van 10 posities. Oplossing: Het is nu alleen mogelijk om een waarde in te vullen volgens het juiste datumformaat. Een datum kan als DD-MM-JJJJ aangeboden worden en als DD-MM-JJ. De laatste waarde wordt door het programma aangepast naar DD-MM-JJJJ. Als een waarde geen echte datum is (zoals 31-11-2022), geeft het programma een melding en wordt de kenmerkwaarde niet opgeslagen. Daarnaast wordt bij andere kenmerktypen ook beter rekening gehouden met het formaat en de maximum lengte.
161088	<i>Afroepschema verkoopcontract in de war</i>
Update 96	Als een verkooporder wordt aangemaakt en gekoppeld aan een verkoopcontract, wordt niet de oudste regel van het afleverschema gehanteerd. Het programma lijkt willekeurige regels uit het afroepschema te gebruiken voor de verkooporderregels. Oplossing: Het programma gebruikte een verkeerde datum om te bepalen welke afleverregel gebruikt moest worden. Dit is gecorrigeerd.
160610	<i>Factuurverwerking i.c.m. betalingskorting bij creditnota</i>
Update 96	Bij creditnota's die uit Factuurverwerking zijn ingelezen, wordt op het overzicht openstaande posten de betalingskorting erbij geteld in plaats van eraf gehaald Oplossing: Dit is opgelost.
160980	<i>Verkoopordertotaal verkeerd berekend</i>
Update 96	In een verkooporder is een product opgenomen waarbij een afwijkende prijs per en een omrekenfactor voor de prijseenheid van toepassing zijn. In deze order wordt het ordertotaal onderin het scherm niet goed berekend. Oplossing: Dit is opgelost. De basis voor het bepalen van de orderkosten houdt rekening met de prijseenheid i.p.v. de besteleenheid.
163849	<i>Afdrukken magazijnbonnen</i>
Update 96	Als je niet beschikt over de module Kardex, wordt bij het afdrukken van de magazijnbon een foutmelding gegeven. Oplossing: Dit is opgelost.
160740	<i>Kardex magazijnbon retourorder</i>
Update 96	Als de module LG: Retouren niet aanwezig is en er wordt een negatieve magazijnbonregel naar Kardex geëxporteerd, wordt een RETOUR bestand gemaakt in plaats van een RETURN bestand. Oplossing: Dit is opgelost. Er wordt nu een RETURN bestand gemaakt.

164205 Update 96	<i>ATP controle stelt verkeerde datum voor bij gekoppelde inkoop-verkoop i.c.m. verladingen</i> Bij het invoeren van een verkooporderregel waarvoor een voorraadtekort is, stelt de ATP controle een datum voor die volgens de voorraadprognose niet haalbaar is. Dit gebeurt als er sprake is van inkoop-verkoop koppelingen waarbij de inkooporder in een verlading is opgenomen en er een groot verschil is tussen de binnenkomst van de verlading en de leverdatum van de verkooporder. Oplossing: Een gekoppelde verlading werd als beschikbare voorraad geteld. Dit is gecorrigeerd.
161321 Update 96	<i>Automatisch importeren RF in de Batch: uitvoerwijze debiteur</i> Bij het verwerken van batchtaak LM-IMP10 (Automatisch importeren RF) worden de remboursfacturen keurig aangemaakt. Maar bij het versturen van de remboursfacturen negeert het programma de relatieafhankelijke uitvoerwijze (uitvoerwijze debiteur). Oplossing: Dit is opgelost. Als de opmaak en uitvoerwijze van de debiteur ingericht zijn, worden deze nu correct gebruikt.

Update 95

Datum: 14 november 2022

Nummer	Omschrijving
156979	<i>Importeren inkooporders: korting</i>
Update 95	Bij de leveranciersproducten is voor een aantal producten een korting vastgelegd. Bij het importeren van de inkooporders (IMP00047) wordt die korting echter niet meer overgenomen. Het veld "Prijs-Korting uit Agresso Wholesale" is opgenomen in het importprofiel en heeft waarde J in het importbestand. Oplossing: Dit is opgelost.
157138	<i>Importeren verkooporders: verkooporder met contract</i>
Update 95	Importeren verkooporders (IMP00021) geeft een foutmelding als geprobeerd wordt om een verkooporder te importeren waarvoor een verkoopcontract aanwezig is: "Contractregel op basis van soort P kan niet gevonden worden". Oplossing: Dit is opgelost.
159942	<i>Nieuw afleveradres aanmaken in Pakbongegevens</i>
Update 95	Bij het afmelden van een magazijnbon kunnen met de knop [Pakbon] de pakbongegevens opgevraagd worden. In het scherm "Pakbongegevens" kan een nieuw afleveradres geselecteerd worden of een eenmalig afleveradres aangemaakt worden voor de betreffende pakbon. Als dat geprobeerd wordt, reageert het programma met een foutmelding: "Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object". Oplossing: Dit is opgelost.
161711	<i>Belgische administratie met uitgebreide orderkosten: BTW berekening</i>
Update 95	Als in een Belgische administratie gebruikgemaakt wordt van uitgebreide orderkosten klopt de BTW berekening niet als daarnaast tevens een betalingsconditie gebruikt wordt met "Geen BTW over korting (KVC)". Oplossing: Dit is opgelost. De BTW over de kosten wordt nu apart berekend en pas daarna wordt de totale BTW bepaald.

157620	<i>Betaalwijze contante betaling niet te selecteren bij tweede betaling</i>
Update 95	Bij het aanmaken van een contant order kan de gebruiker selecteren welke betaalwijze de afnemer gebruikt. Wanneer er echter sprake is van een backorder voor de contact order, is het bij de tweede factuur niet mogelijk om de betaalwijze te selecteren. Oplossing: Er was een constructie aanwezig die controleerde of er reeds een factuur aanwezig was met contante betaling en vervolgens verhinderde om een tweede contant registratie te doen. Dit is gecorrigeerd.
159319	<i>SLIM4: producten met decimalen</i>
Update 95	Producten met decimalen worden niet ingelezen vanuit de confirmed orderfile in SLIM4. Hierdoor worden ze niet meegenomen in het besteladvies van SLIM4. Als de producten zijn uitgeleverd en opgenomen zijn in de transaction file, worden ze wel ingelezen. In de transaction file worden decimalen met een punt opgenomen, in de confirmed orderfile wordt een komma gebruikt. Oplossing: Dit is opgelost. Decimalen worden niet meer met een komma geëxporteerd.
156819	<i>Samengesteld product i.c.m. ordersoort met directe voorraadcontrole</i>
Update 95	Er wordt een order ingevoerd met een ordersoort met directe voorraadcontrole. Op het tabblad "Orderregel" wordt op de knop [Eenmalig product...] geklikt. Er wordt een bestaand samengesteld product geselecteerd waarvoor een nieuw eenmalig product aangemaakt moet worden. Daarbij wordt aangegeven dat de samenstelling overgenomen moet worden. Eén of meerdere componenten van het samengestelde product zijn niet op voorraad. Als dit eenmalige samengestelde product wordt overgenomen in de verkooporderregel, wordt de voorraadprognose voor het samengestelde product getoond. Hierbij is aangegeven dat van één of meerdere componenten geen of onvoldoende voorraad is, maar het is niet mogelijk om een vervolgactie te selecteren. Oplossing: Dit is opgelost.
157258	<i>Gereedmelden assemblagebon</i>
Update 95	In een assemblageopdracht kan op het tabblad "Aanvullend" ingevuld worden waar het gereed product naartoe verplaatst moet worden. Afhankelijk van de parameters Assemblage is dit initieel het oorspronkelijke voorraadmagazijn dat bij het product is ingevuld of de surplus locatie. Het is mogelijk om hier een ander magazijn en andere locatie in te vullen. Als een assemblageopdracht in delen gereed gemeld wordt, is het echter niet mogelijk om elk deel naar een andere locatie te verplaatsen; na de eerste gereedmelding zijn de velden "Magazijn" en "Locatie" uitgeschakeld. Oplossing: Dit is aangepast. Na de eerste gereedmelding is het mogelijk om een nieuwe locatie voor de eindproducten in te vullen als de verplaatsingsopdracht voor het gereed product afgemeld is. Bij de volgende gereedmeldingen geldt deze restrictie niet meer en blijven de velden "Magazijn" en "Locatie" enabled.

158021	<i>Batchtaak Aanmaken EDI-zendingbericht</i>
Update 95	Voor het aanmaken van het EDI zendingbericht (DESADSV) in de batchmonitor (functie LA-61092) kan het exportformaat niet ingesteld worden op UTF-8. Na het instellen van exportformaat UTF-8, wordt het exportformaat na het opslaan van de criteria prompt weer op ANSI gezet. Oplossing: Dit is opgelost.
162012	<i>Kardex ontvangst: restant komt te vervallen</i>
Update 95	Bij het importeren van een Kardex ontvangst waarbij een deel van een inkooporder wordt ontvangen, blijkt na het bijwerken van de voorraad dat het restant van de inkooporderregel is vervallen. Oplossing: Dit is aangepast. Na het ontvangen van een deel van een inkooporderregel komt het restant niet langer te vervallen.
157168	<i>Assemblageformulier: oud inactief adres</i>
Update 95	Een nieuw actief adres wordt niet overgenomen op het assemblageformulier. Het oude adres is inactief en heeft een hoger cijfer als prio, maar toch wordt dit inactieve adres afgedrukt op het assemblageformulier. Oplossing: Het zoeken naar een adres is aangepast. Het programma zoekt een actief adres met zo hoog mogelijke prioriteit.
158945	<i>Bankkosten NON-SEPA betalingen</i>
Update 95	De instelling voor de bankkosten van NON-SEPA betalingen worden niet goed overgenomen in het betaalbestand. In de parameter is ingesteld dat de bankkosten voor rekening van de betaler zijn, maar in het betaalbestand wordt SHAR ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
158639	<i>Aanbetaling op geannuleerde verkooporder</i>
Update 95	Er is een verkooporder ingevoerd waarvoor een bedrag aanbetaald moet worden. De aanbetaling is geboekt via de bank. Daarna wordt ervoor gekozen om de order te annuleren waardoor de order status "Afgehandeld" krijgt. Het is nu niet meer mogelijk om de aanbetaling af te boeken of te verwijderen. Op de openstaande postenlijst van de debiteur staat nog wel de openstaande aanbetaling, maar de betaling is niet zichtbaar in het afstemscherm. Oplossing: Als een order op status "Afgehandeld" wordt gezet en er zijn geen facturen, worden eventuele aanbetalingen losgekoppeld zodat ze afgestemd kunnen worden.

157052	<i>Contactpersoon wordt op verkeerde pakbon afgedrukt</i>
Update 95	Als twee order tegelijk afgemeld worden waarbij in de eerste order een contactpersoon is ingevuld en in de tweede order niet, wordt de contactpersoon op beide pakbonnen afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost. Als in de verkooporder geen contactpersoon is ingevuld, kijkt het programma of bij de debiteur een contactpersoon is ingevuld. Zo ja, dan wordt die contactpersoon op de pakbon afgedrukt. Zo niet, dan blijft het afdrukitem op het formulier leeg.
160103	<i>Negatieve verkooporder met samengesteld product en deellevering: aantal niet correct</i>
Update 95	Er is een negatieve verkooporder aangemaakt met een samengesteld product met vrije samenstelling. Na het aanmaken van de pakbon staat in de orderregels dat er -200 zijn geleverd, maar de componenten zijn voor -100 producten. Ook in de voorraadmutaties meldt het programma dat er -100 geleverd zijn. Oplossing: Het programma ging niet goed om met samenstellingen zonder rapen naar rato en negatieve aantallen. Dit is opgelost.
162564	<i>Leveringsconditie inkooporder</i>
Update 95	Het blijkt niet mogelijk om in een inkooporder de leveringsconditie te wijzigen: na het aanpassen zet het programma subiet de leveringsconditie weer terug. Als bij de crediteur de leveringsconditie aangepast wordt, worden in de onderhanden inkooporders voor die crediteur de leveringscondities ongevraagd aangepast naar de nieuwe leveringsconditie bij de crediteur. Oplossing: Dit is opgelost. Wijzigen van een leveringsconditie is weer mogelijk gemaakt. Als bij de crediteur een nieuwe leveringsconditie wordt vastgelegd, heeft dit geen invloed op de onderhanden orders.
159079	<i>Initiële export naar CAS genesisWorld: Land Nederland niet ingevuld bij adres</i>
Update 95	Bij de initiële export naar CAS genesisWorld wordt de landcode bij Nederlandse adressen niet ingevuld in gW. Voor andere landen gebeurt dit wel. Hierdoor is het niet mogelijk om voor Nederlandse bedrijven geolocaties te genereren. Oplossing: De landcode van Wholesale wordt altijd overgenomen in genesisWorld. Ook bij het default land.
160008	<i>Samengesteld product: verkoopprijs o.b.v. componenten i.c.m. afwijkende prijs per</i>
Update 95	De verkoopprijs o.b.v. componenten wordt niet goed uitgerekend als voor de verkoopprijs een afwijkende prijstoepassing is ingevuld bij het samengestelde product en bij een component van het samengestelde product. Oplossing: Ook bij een afwijkende prijs per wordt de juiste prijs voor het eindproduct berekend.

158752	<i>Betalingskorting bij aanbetalen 100%</i>
Update 95	In een order is aangegeven dat het aan te betalen bedrag 100% is. Wholesale houdt bij het berekenen van het aan te betalen bedrag keurig rekening met de betalingskorting van de betalingsconditie maar de korting wordt berekend over het goederenbedrag inclusief BTW en dat is niet juist. Dat moet in dit geval exclusief BTW zijn, ook al staat in de betalingsconditie dat de korting berekend moet worden over het bedrag inclusief BTW. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
160250	<i>Afstemmen inkoopfacturen</i>
Update 95	Bij het automatisch afstemmen van inkoopfacturen voor orders met meerdere regels worden tijdens de selectie van inkooporders meerdere regels voor dezelfde order getoond. Dit maakt het onoverzichtelijk. Oplossing: Dit is aangepast.
160746	<i>Bij vrijgeven backorder wijzigt de afleverperiode van de afleverregel</i>
Update 95	Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product. Er wordt een "Leverdatum" en een datum "Uiterlijk" ingevuld. Van één van de componenten is onvoldoende voorraad dus het programma geeft een melding en de regel wordt in backorder gezet. Er is een onderhanden inkooporder voor de component in kwestie, maar met een lager aantal dan het aantal benodigd dus de leverancier wordt gebeld en in overleg wordt besloten om de inkooporder te verhogen. De levertijd van de order blijft gelijk (en vóór de leverdatum van de verkooporder). Omdat er op de leverdatum van de verkooporder voldoende voorraad is, kan de order van backorder gehaald worden. Dat gaat prima, maar de datum die bij "Uiterlijk" was ingevuld, wordt in de afleverregel aangepast naar de datum die bij leverdatum was ingevuld. Oplossing: Als een afleverregel van een samengesteld product vrijgegeven wordt en er zijn geen voorraadproblemen meer, werd de datum "Uiterlijk" niet goed bewaard. Dit is opgelost.
157953	<i>REST API itemisationLines</i>
Update 95	Bij het onderhouden van een verbijzondering met de REST API itemisationLines waarbij de journaalpostregel en de verbijzondering status D hebben, is het mogelijk om een verbijzondering te verwijderen. Maar het lijkt niet mogelijk om een nieuwe verbijzondering vast te leggen. Oplossing: Bij het aanmaken een verbijzondering met de REST API wordt de journaalpost geopend. De status wordt B. Na het toevoegen van de nieuwe verbijzondering wordt de status van de journaalpostregel opnieuw bepaald en als de verbijzondering volledig is, wordt de status D. Met het nieuwe veld "journalEntryStatus" in de response wordt de status van de journaalpost getoond.

163412	<i>Afdrukken magazijnbonnen</i>
Update 95	Het afdrukken van magazijnbonnen met het programma “Afdrukken magazijnbonnen” werkt niet meer. Oplossing: Als de module Kardex actief was, werkte het afdrukken niet meer. Dit is opgelost.

Update 94

Datum: 21 oktober 2022

Nummer	Omschrijving
157003	<i>REST API salesInvoicing</i>
Update 94	Met de REST API salesInvoicing wordt een verzamelfactuur aangemaakt. Het printen van de factuur wordt echter niet uitgevoerd door de batchtaak. In de batchlog staat een foutmelding "Onbekende opmaak". Dezelfde factuur kan vanuit Wholesale zonder problemen afgedrukt worden. Oplossing: De criteria werden te vroeg weer leeggemaakt. Dit is opgelost.
157542	<i>REST API requestProductStock</i>
Update 94	Bij het ophalen van de voorraadpositie van een product met REST API requestProductStock wordt het veld "nextStockQuantity" gevuld met 0. In de voorraadprognose wordt voor die datum een beschikbaar aantal vermeld. Oplossing: "nextStockQuantity" werd gevuld met 0 als de voorraad op de nextDateAvailable lager was dan de huidige voorraad. Dit is opgelost.
159791	<i>ATP controle: geen melding voorraadtekort</i>
Update 94	Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product. Een component van het samengestelde product is niet op voorraad, maar het programma geeft geen melding over het voorraadtekort. Oplossing: Dit is opgelost.
157857	<i>ATP controle houdt geen rekening met toekomstige verkopen</i>
Update 94	Voor een product lopen verschillende verkooporders en een inkooporder die bevestigd is voor levering in de nabije toekomst. De verkooporders hebben verschillende leverdata vóór en na de verwachte ontvangstdatum van de inkooporder. Het totale aantal in de verkooporders is groter dan het aantal van de inkooporder, dus de voorraadprognose toont een negatief aantal in de kolom "Beschikbaar (ATP)". Als een nieuwe verkooporder ingevoerd wordt voor een aantal dat lager is dan het aantal in de inkooporder, meldt het programma dat de voorraad toereikend is op de datum waarop de levering van de inkooporder verwacht wordt. Dit terwijl er nog veel meer verkooporders lopen. Als een nieuwe verkooporder ingevoerd wordt voor een aantal dat hoger is dan het aantal in de inkooporder, meldt het programma een leverdatum waarbij rekening gehouden wordt met het aantal leverdagen van het leveranciersproduct. Oplossing: Dit is opgelost. Bij de ATP check wordt een eventuele probleemdatum in de toekomst beter bepaald.
156818	<i>Verkooporder: knop [Leverdata...] geeft foutmelding</i>
Update 94	Als er in een verkooporder meerdere afleverregels zijn met status "Backorder" en je wilt op tabblad "Algemeen" met de knop [Leverdata...] de leverdata aanpassen, kan het programma

	een foutmelding geven: "Status L komt niet voor". Dat gebeurt als je bij "Actie indien voldoende voorraad" kiest voor de optie "Leveren op eerste mogelijkheid". Oplossing: Als van een product geen voorraad is en er kan ook niet ingekocht worden, werd de status "L" (Leverschema) toegewezen en volgde de foutmelding. Dit moet uiteraard Backorder zijn. Dit is gecorrigeerd.
155728 Update 94	<i>SOAP connector MaintainSalesOrders</i> Met de SOAP connector wordt een verkooporder aangemaakt voor een afnemer in België. Met het bericht wordt een BTW groep met 0% aangeboden, maar deze wordt niet overgenomen in de aangemaakte verkooporder: het programma gebruikt in plaats daarvan de eerste BTW code met 0% die hij kan vinden. Oplossing: Dit is opgelost. Als er een BTW code wordt aangeboden, controleert Wholesale of deze bestaat en of het BTW percentage correct is. Zo ja, dan wordt die BTW code in de order gebruikt.
154820 Update 94	<i>Import referentiecodes werkt niet</i> IMP00120: Referentiecodes werkt niet. Het programma importeert niets en geeft voor iedere regel een foutmelding. Oplossing: Dat klopt. Dit programma is eigenlijk niet bedoeld om te importeren maar om de inrichting van de referentiecodes te controleren bij gebruikers die met een ISAH koppeling werken. Als in het bestand (een export uit ISAH) dezelfde referentiecodes met dezelfde grootboekrekeningen aangeboden worden als de huidige inrichting van de referentiecodes in Wholesale, meldt het programma <i>Aantal ingelezen regels: xx</i> <i>Aantal regels met fouten: 0</i> Als een referentiecode met een andere grootboekrekening wordt aangeboden, staat in het .err bestand: "Grootboekrekening uit bestand (xxx) is ongelijk aan grootboekrekening bij referentiecode (yyy)" Als een referentiecode wordt aangeboden die nog niet is ingericht in Wholesale, staat in het .err bestand: "Referentiecode xxx komt niet voor". De naam van het programma is aangepast naar IMP00120: ISAH controle referentiecodes. Hetzelfde is gedaan met IMP00017: BTW-codes. Die heet nu ISAH controle btw-codes.
158482 Update 94	<i>Inlezen ICM orders</i> Het inlezen van ICM orders geeft een foutmelding als er een samengesteld product in de order is opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost.

131022	<i>Verkooporders: initiële afleverdatum klant</i>
Update 94	Er wordt een verkooporder ingevuld voor een product dat niet op voorraad is. Door de levertijd van het leveranciersproduct kan de initieel ingevulde leverdatum niet gehaald worden. De ATP controle stelt een andere leverdatum voor. De initieel gewenste leverdatum wordt keurig opgeslagen met de datum die in eerste instantie werd ingevuld, maar in het scherm “Initieel gewenste leverdatum” staat bij “Afleverdatum klant” de nieuwe berekende afleverdatum. Oplossing: Dit is opgelost.
156999	<i>Intercompany verkooporder: uiterlijke leverdatum</i>
Update 94	Er is sprake van een verkoop - inkoop - verkoop intercompany order. In de verkopende administratie zijn in de verkooporder een leverdatum en een verschillende leverdatum uiterlijk ingevuld. In de gekoppelde inkooporder blijkt dat de leverdatum is overgenomen maar niet de leverdatum uiterlijk. Daardoor is de leverdatum in de gekoppelde intercompany order niet correct. Oplossing: Als er sprake is van een rechtstreekse levering wordt het afleverschema doorgevoerd in de inkooporder en de intercompany verkooporder in de voorraadhoudende administratie.
160399	<i>Importeren verkooporders: afnemer</i>
Update 94	Met WI 154736 is de importfunctionaliteit uitgebreid met de mogelijkheid om bij het importeren van verkooporders het veld Afnemer aan te bieden. Dit ging nog niet helemaal goed: als er een order aangeboden werd met 3 regels, resulteerde dat in 3 verkooporders met 1 regel in plaats van 1 order met 3 regels. Oplossing: Dit is opgelost.
159597	<i>Negatieve voorraad aanmaken werkt niet</i>
Update 94	In de verkoopordersoort en in de parameters Logistiek is vastgelegd dat het aanmaken van negatieve voorraad mogelijk is en dat bij onvoldoende voorraad toch geleverd moet worden. Bij het aanmaken van magazijnbonnen blijkt dit echter niet te werken en wordt er een foutmelding gegeven. Als de magazijnbon aangemaakt wordt vanuit de voltooi-actie van een verkooporder werkt het wel. Oplossing Het aanmaken van negatieve voorraad met het aanmaken van een magazijnbon is mogelijk. Als er sprake is van een partijregistrerend product of een product met serienummers, is het voor dat product niet mogelijk om negatieve voorraad aan te maken. Als voor een dergelijk product geprobeerd wordt om een magazijnbon te maken vanuit de voltooi-actie (waarbij er negatieve voorraad ontstaat), wordt het product niet meegenomen en wordt in de foutlogging gemeld waarom niet.

156928 Update 94	<i>Verkoopprijzen foutief afgerond</i> In een retourorder wordt de originele verkooporder geselecteerd. De verkoopprijs van de orderegeling wordt overgenomen in de retourorder, maar wordt afgerond op 2 decimalen in plaats van 3 decimalen zoals in de parameters Verkoop is vastgelegd. Oplossing: Dit is opgelost.
160734 Update 94	<i>Kardex: negatieve ontvangst</i> Bij het terugmelden van een negatieve ontvangst vanuit Kardex worden de geraapte aantallen verwerkt als een positief aantal. Hierdoor ontstaan er verschillen in de voorraad. Oplossing: Dit is opgelost.
156442 Update 94	<i>PNA controle i.c.m. samengestelde producten en niet voorraad-registrerende componenten</i> De PNA controle gaat onnodig veel componenten langs als er sprake is van samengestelde producten (rapen naar rato) met niet voorraad-registrerende componenten in de samenstelling. Oplossing: De PNA controle voor samengestelde producten (rapen naar rato) is aangepast op de volgende punten: - Niet voorraad-registrerende componenten worden overgeslagen. - Alleen voor niet afgehandelde orderregels worden de verkoopsamenstellingen beoordeeld. - Het verschuiven van leverdata van samenstellingen met niet voorraad-registrerende componenten is verbeterd. - Het vrijgeven van backorders tijdens de PNA controle geeft nu van alle componenten de regels vrij.

Update 93

Datum: 30 september 2022

Nummer	Omschrijving
159004	<i>Integratie genesisWorld: Nieuw contactpersoon</i>
Update 93	Als bij een organisatie die reeds gesynchroniseerd is met Wholesale een nieuwe contactpersoon wordt ingevuld in CAS genesisWorld, wordt deze niet ingevuld bij de organisatie in Wholesale. Oplossing: Dit is opgelost
159584	<i>Integratie genesisWorld: land en taal van contactpersoon</i>
Update 93	In genesisWorld wordt een nieuwe contactpersoon toegevoegd bij een organisatie. Bij de contactpersoon worden een taal en een landcode ingevuld. Na de synchronisatie import in Wholesale blijkt dat de landcode en de taal niet correct overgenomen zijn. Oplossing: De taal van de organisatie en de contactpersonen en het land van de contactpersoon worden nu ook gesynchroniseerd. Let wel op dat de talen in Wholesale en genesisWorld goed worden ingericht; Wholesale werkt met een taalcode en een omschrijving, genesisWorld werkt alleen met de omschrijving. Het is dus belangrijk dat de omschrijvingen in beide programma's gelijk en uniek zijn (als een omschrijving in Wholesale niet gevonden kan worden, vult het programma de default taal in). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.
155350	<i>Integratie genesisWorld: status 500 error</i>
Update 93	Als de inrichting van genesisWorld niet volledig is, verschijnt bij de initiële export een foutmelding in de logging: "CalcGwCommunication post error: ?" Oplossing: Als bij de initiële export een fout optreedt, wordt er een foutmelding met een betekenisvolle tekst in de logging opgenomen.
155234	<i>REST API salesOrders</i>
Update 93	Bij het invoeren van een verkooporder voor een explosieartikel willen we alle componenten uit één magazijngroep leveren. De magazijngroep wordt in het bericht ingevuld in de deliveryLine van het explosieartikel, maar alleen de eerste component wordt uit die magazijngroep geleverd. Voor de overige componenten wordt de magazijngroep uit het bericht niet overgenomen in de verkooporder. Oplossing: Dit is opgelost.

156681	<i>REST API requestProductPrices</i>
Update 93	Als de module VF prijsbijstellingen niet is opgenomen in de modulesamenstelling, worden het netto regelbedrag en het nettobedrag per eenheid niet opgenomen in de response van requestProductPrices. Oplossing: Dit is opgelost.
155409	<i>REST API logging</i>
Update 93	REST API berichten worden niet gelogd als in de parameters "API Logging" bij de filters "Dagen", "Methodes" en "Resultaatcodes" meerdere keuzes vastgelegd zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
155636	<i>REST API journalEntries i.c.m. voorlopig afgesloten periode</i>
Update 93	In een periode die voorlopig afgesloten is, mag nog gewoon geboekt worden. Maar als met de REST API journalEntries een journaalpost aangeboden wordt voor deze periode, geeft het programma een foutmelding terug: "error: periode xx/xxxx is reeds afgesloten". Oplossing: De controle op (voorlopig) afgesloten periodes en boekjaren is verbeterd.
155093	<i>Besteladviezen: inkoper</i>
Update 93	In het besteladvies staat in de kolom "Inkoper" de tekst "(meerdere)" en niet de naam van de werkelijke inkoper. In werkelijkheid heeft de betreffende leverancier slechts één inkoper. Oplossing: Bij het initieel aanmaken van het leveranciersrecord bleef inkoper op "" staan. Als in de eerste regel vervolgens de naam van de inkoper gezet werd, werd er dus een verschil geconstateerd waardoor het programma de tekst "(meerdere)" in de kolom plaatste. Dit is gecorrigeerd.
155462	<i>ICP aangifte: landcode komt niet voor</i>
Update 93	De ICP aangifte geeft een foutmelding dat land XX niet bestaat. In werkelijkheid is het betreffende land twee keer aangemaakt in onderhoud "Landen" met verschillende landcodes en dezelfde ISO code. Oplossing: Het programma onderhoud "Landen" geeft vanaf nu een foutmelding als bij een land een ISO code wordt vastgelegd die al bij een ander land is ingevuld.
153193	<i>Assemblageretour aantal verplaatst en aantal breuk is 0</i>
Update 93	Het is mogelijk om in een assemblageretour op te geven dat het aantal verplaatst 0 is én dat het aantal breuk 0 is. Deze 'retour' kan vervolgens gewoon afgemeld worden. Oplossing: Dit is niet meer mogelijk. Het programma controleert nu of het aantal te verplaatsen overeenkomt met het aantal verplaatst + het aantal breuk.

157881	<i>Samengesteld product zonder componenten: melding "Ingegeven prijs = 0"</i>
Update 93	Bij een samengesteld product met vrije samenstelling zijn geen componenten vastgelegd; deze worden ingevoerd tijdens het boeken van de verkooporder. De optie "Verkoopprijs o.b.v. componenten" is ingeschakeld. Bij het invoeren van een verkooporder geeft Wholesale na het selecteren van het product direct de melding "De ingegeven prijs = 0". Kan deze melding uitgeschakeld worden? Oplossing: Als bij een samengesteld product met vrije samenstelling geen componenten zijn vastgelegd en de optie "Verkoopprijs o.b.v. componenten" is ingeschakeld, geeft het programma geen melding meer over de prijs. Als "Verkoopprijs o.b.v. componenten" niet ingeschakeld is, wordt de melding nog wel gegeven als er geen verkoopprijs voor het product is vastgelegd.
157886	<i>Samengesteld product zonder componenten: herberekenen verkoopprijs o.b.v. componenten</i>
Update 93	Bij een samengesteld product met vrije samenstelling zijn geen componenten vastgelegd. De optie "Verkoopprijs o.b.v. componenten" is ingeschakeld. Tijdens het invoeren van een verkooporder worden de componenten toegevoegd. Zodra er een component wordt toegevoegd, moet Wholesale de prijs van het samengestelde product herberekenen. Dat gebeurt echter niet. Als het aantal van de orderregel wordt aangepast, wordt er wel een herberekening gedaan. Oplossing: Dit is opgelost. De verkoopprijs wordt nu herberekend bij het toevoegen, wijzigen en verwijderen van een component.
155746	<i>Verkooporders: veld "Laatst gewijzigd door"</i>
Update 93	Als een inkooporder wordt geboekt en een medewerker koppelt de inkooporder aan een verkooporder, wordt de naam van de betreffende medewerker ingevuld in de verkooporder in het veld "Laatst gewijzigd door". Als een medewerker een voorontvangst boekt voor de inkooporder, wordt die naam in de verkooporder ingevuld in "Laatst gewijzigd door". Oplossing: Dit is aangepast.
156423	<i>Aanvullende verplaatsingsopdracht</i>
Update 93	Als een aanvullende verplaatsingsopdracht wordt gemaakt voor een assemblageopdracht, geeft het programma een foutmelding: "*** Hidden is niet settable attribuut voor FILL-IN widget". De melding is niet blokkerend; na een klik op [OK] gaat het programma gewoon verder. Oplossing: De melding wordt niet meer gegeven.
156519	<i>Goederenontvangst: Restant laten vervallen?</i>
Update 93	In de parameters Logistiek is op het tabblad "Ontvangst" deze optie ingeschakeld: "Vragen: Restant laten vervallen indien minder ontvangen". Er is een inkooporder aanwezig die gekoppeld is aan verlading. Voor de verlading wordt een voorontvangst geboekt en op basis van deze voorontvangst wordt de goederenontvangst aangemaakt. Het aantal ontvangen wordt verlaagd, maar het programma vraagt niet of het restant moet vervallen. Pas na het nogmaals aanpassen van het aantal wordt de vraag gesteld. Oplossing: Dit is opgelost.

156549	<i>Verplaatsingsopdracht: aantal geprint</i>
Update 93	In het scherm “Afdrukken verplaatsingsopdrachten” staat in de kolom “Geprint” het aantal keren dat de verplaatsingsopdracht afgedrukt is. Althans, dat hoort er te staan maar na het afdrukken van een opdracht wordt het aantal in deze kolom niet meer bijgewerkt. Oplossing: Dit is opgelost.
156553	<i>Voorcalculatie verkoopoffertes</i>
Update 93	Als in een verkoopofferte een voorcalculatie voor een offerteregel wordt gedaan, wordt het percentage van de voorcalculatie ingevuld in het aantal van de volgende regel. Als in de volgende regel een aantal wordt ingevuld, wordt dat aantal overschreven met het percentage van de voorcalculatie na het verlaten van het veld. Oplossing: Dit is opgelost.
156606	<i>Voorraadprognose: aantal assemblage wordt 2 keer getoond</i>
Update 93	Er is geen voorraad van een bepaald product. Er is een inkooporder voor het product die in een verlading is opgenomen. Er is tevens een assemblageopdracht waarbij dit product als component gebruikt wordt. De assemblageopdracht is gekoppeld aan de inkooporder. Als de voorraadprognose opgevraagd wordt, wordt het aantal van de assemblageopdracht twee keer getoond waardoor het aantal beschikbaar niet klopt. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
155242	<i>Voorraadprognose: nogmaals doorverbinden naar order</i>
Update 93	Vanuit de voorraadprognose met weergave “Inkooporders” of “Verkooporders” kan doorverbonden worden naar de geselecteerde inkoop- of verkooporder. In de inkoop- of verkooporder wordt op het tabblad “Algemeen” op de knop [Nieuw] geklikt om een nieuwe order aan te maken. Er wordt echter geen nieuwe order ingevoerd en het scherm wordt ook niet gesloten. Als in de voorraadprognose nu nogmaals doorverbonden wordt naar dezelfde inkoop- of verkooporder, geeft het programma de melding “** Geen b-ts_Folder is beschikbaar”. Oplossing: Het programma geeft niet langer een melding en verbindt zonder problemen nogmaals door naar dezelfde order.
159374	<i>Externe voorraad niet ververst en getoond in besteladvies</i>
Update 93	Bij een crediteur is op het tabblad “Externe voorraad” ingevuld dat de externe voorraad opgehaald wordt met behulp van type Transferro REST. In het besteladvies blijven de kolommen “Externe voorraad leverancier (Database)” en “Externe voorraad leverancier (Realtime)” beide leeg en worden niet ververst. Oplossing: Dit is opgelost.

155759	<i>Intrastat aangifte: negatieve bedragen</i>
Update 93	De intrastat aangifte heeft negatieve bedragen in het bestand als er sprake is van een retourorder. Dat is niet langer de bedoeling. Oplossing: Dit is aangepast. Als de transactiecode met een 2 begint, wordt het bedrag niet langer als negatief bedrag in het bestand gezet.
156540	<i>PSA controle zet orders op status "Wordt ingegeven"</i>
Update 93	Het blijkt dat na het draaien van de PSA controle een aantal orders op status "Wordt ingegeven" zijn gezet. Oplossing: Na het verschuiven van de leverdatum van een verkooporderregel door de PSA controle moet de status van de verkooporderheader niet op "Wordt ingegeven" blijven staan. Dit is gecorrigeerd.
156872	<i>PSA controle i.c.m. verkoop-inkoopkoppelingen</i>
Update 93	Als er sprake is van verkoop-inkoopkoppelingen berekent het programma de beschikbare voorraad niet goed voor de PSA controle. Hierdoor worden ten onrechte leverdata verschoven. Oplossing: Dit is opgelost.
156614	<i>Orderregel wordt niet in "backorder" gezet</i>
Update 93	In de parameters Logistiek is op tabblad "Magazijnbon" vastgelegd dat bij onvoldoende voorraad een backorder aangemaakt moet worden. In de verkoopordersoort zijn de opties "Mag backorders meeslepen" en "Backorder mogen meegesleept worden" niet ingeschakeld. Als met deze instellingen een verkooporder ingevoerd wordt met een product waarvoor onvoldoende voorraad is, krijgt de orderregel status "Onderhanden". Als een magazijnbon voor de regel aangemaakt wordt, wordt de regel niet in backorder gezet. Als de opties in de verkoopordersoort ingeschakeld worden, wordt de backorder wel aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost.
159369	<i>Datumformaat yyyy-mm-dd</i>
Update 93	Als gewerkt wordt met datumformaat yyyy-mm-dd geeft het programma bij het aanmaken of wijzigen van een product de blokkerende melding "Month must be between 1 and 12". Oplossing: Dit is opgelost.
158985	<i>Inlezen Slim4 retourfiles uit andere map</i>
Update 93	In de parameters Slim4 V.2 is een map ingevuld. Bij het inlezen van een Slim4 retourbestand wordt een andere map opgegeven van waaruit het bestand ingelezen moet worden, maar het programma probeert toch te importeren uit de map die in de parameters is ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 92

Datum: 7 september 2022

Nummer	Omschrijving
158597	<i>REST API priceListPrices</i>
Update 92	Bij het opvragen van prijslijstprijzen met de REST API priceListPrices wordt een error teruggegeven. Oplossing: Dit is opgelost.
158632	<i>REST API products</i>
Update 92	Als met de REST API producten opgevraagd worden met een filter met meerdere condities geeft het programma een error terug. Het filter is van het type: productCode EQ 'xx' AND (unitCode EQ 'xxx' OR unitcode EQ 'xxxx') Oplossing: Dit is opgelost.
158560	<i>Integratie genesisWorld: telefoonnummers contactpersoon</i>
Update 92	De telefoonnummers van contactpersonen worden niet correct gesynchroniseerd naar CAS genesisWorld. Het eerste cijfer van het kengetal wordt niet overgenomen naar genesisWorld. Eenzelfde nummer van een organisatie wordt overigens wel goed gesynchroniseerd. Oplossing: Het eerste cijfer van het netnummer wordt alleen gestript als dit cijfer een 0 is. Bij andere cijfers (een nummer als 0032 14-123456 bijvoorbeeld) gebeurt dit niet meer.
158740	<i>Integratie genesisWorld: synchronisatie import zorgt voor verkeerde telefoonnummers</i>
Update 92	Buitenlandse telefoonnummers worden bij het uitvoeren van een synchronisatie import met een onjuist kengetal geïmporteerd in Wholesale. Aan het kengetal is een 1 toegevoegd. Dit nummer wordt in Wholesale als het actuele nummer ingevuld en dus ook weer geëxporteerd. Bij een nieuwe synchronisatie import wordt het telefoonnummer weer aangemaakt in Wholesale met opnieuw een toegevoegde 1 aan het kengetal. Hierdoor ontstaat vervuiling in de database. Oplossing: Dit is opgelost.

149340	<i>ATP samengesteld product</i>
Update 92	Er is een samengesteld product. Eén van de componenten heeft een levertijd van 0 dagen en is momenteel niet op voorraad. Bij het invoeren van een verkooporder voor dit samengestelde product wordt er echter geen melding gegeven over een voorraadtekort. Oplossing: Als in de verkoopordersoort deze optie is ingeschakeld "Melden als beschikbaarheid afhankelijk is van nog te plaatsen inkooporders", wordt bij een voorraadtekort van een component die na inkoop direct beschikbaar is het scherm "Voorraadprognose samengesteld product" geopend. In dat scherm staat de melding dat er voldoende voorraad is op de gewenste datum mits er een inkoop plaatsvindt.
156571	<i>SOAP connector: maintainDebtor</i>
Update 92	Met SOAP bericht maintainDebtor worden een organisatie en een debiteur aangemaakt. Met het doorgeven van een standaard ordersoort geeft het programma een melding: "Debiteur xxx: Fout bij koppeling ordersoort xx met debiteur xxx: type relatie x komt niet voor". Oplossing: Dit is opgelost. Als de taal nog niet gezet is, wordt taal Nederlands geselecteerd.
153944	<i>Transsmart doBooking</i>
Update 92	De velden VAT number en EORI number van de debiteur worden niet in de doBooking XML voor Transsmart opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
149120	<i>Pop-up bij verkoopofferte is storend</i>
Update 92	Bij het invoeren van een offerte voor een product dat vaker is geoffreerd, geeft het programma een melding voor alle offertes waarin dit product aan deze klant geoffreerd is. Dat is prima. Maar na de eerste melding wordt dit storend. Oplossing: Het programma geeft nog steeds een melding als een product eerder geoffreerd is, maar alle offertes waarin het product geoffreerd is, worden vanaf nu in een pop-up getoond (met een maximum van 15 offertes).
153705	<i>Offerte i.c.m. inactief afleveradres / factuuradres</i>
Update 92	Na het inactief maken van een afleveradres of factuuradres blijven de betreffende adressen in offertes (en orders) ongewijzigd. Nergens is uit af te leiden dat de gebruikte adressen inmiddels op status "Inactief" staan. Ook bij het overnemen van de offerte naar een order wordt de gebruiker daar niet op geattendeerd. Oplossing: Het programma geeft bij het overnemen in een order nu een melding als het afleveradres of factuuradres inmiddels inactief is en vraagt of je verder wilt gaan. Bij een bevestigend antwoord wordt de order nog wel aangemaakt met het adres / de adressen die in de offerte staan, dus je moet zelf actie ondernemen en het adres / de adressen in de order aanpassen.

156351	<i>Verkooporder: afleverdatum klant na 31-12-9999</i>
Update 92	Als in een verkooporderregel datum 31-12-9999 wordt ingevuld in het veld "Afleverdatum klant", bestaat de mogelijkheid dat de PNA controle deze datum aanpast naar een datum in het jaar 10000. Een ODBC koppeling loopt hierop vast. Oplossing: Als "Leverdatum klant" naar het jaar 10000 wordt verschoven, wordt de datum door Wholesale subiet weer op 31-12-9999 gezet.
157137	<i>Venster "Onderhoud prioriteitscodes"</i>
Update 92	De grootte van het scherm "Onderhoud prioriteitscodes" is niet correct. Oplossing: Het scherm is aangepast.
150310	<i>Onderhoud organisaties: een nummer</i>
Update 92	Bij het opslaan van een (ongeldig) een nummer bij een organisatie geeft het programma de foutmelding "***Ongeldig teken in numerieke input". Oplossing: Dit is opgelost.
139373	<i>Servicemagazijn als ontvangstmagazijn</i>
Update 92	In de parameters Logistiek is het niet mogelijk om een servicemagazijn als ontvangstmagazijn vast te leggen. Bij een product kan dit wel. Oplossing: Dit is aangepast. In de parameters Logistiek kan nu een servicemagazijn als ontvangstmagazijn ingevuld worden.
149905	<i>Parameters "Financieel": optie Submap heeft geen functie</i>
Update 92	In de parameters "Financieel" is op tabblad "Financieel 2" de optie "Submap" beschikbaar voor de bestandslocatie van ingescande facturen. Het programma blijkt daar echter niets mee te doen. Oplossing: De werking van "Submap" is hersteld.
152862	<i>Parameters "Financieel": verwijderen bank niet toegestaan</i>
Update 92	Als er niet langer met een specifieke bank gewerkt wordt, is het niet mogelijk om de instellingen voor die bank te verwijderen uit de parameters "Financieel". Het programma geeft een blokkerende melding: "Verwijderen is niet toegestaan. Er zijn nog registergegevens." Oplossing: Dit is aangepast. Als er geen openstaande telebankier records meer zijn voor de bank in kwestie, is het nu mogelijk om de instelling van de bank te verwijderen.

157672	<i>Toevoegen organisatie: KvK API werkt niet</i>
Update 92	Als geprobeerd wordt om een organisatie aan te maken met behulp van de KvK API geeft het programma de melding "***Ongeldig teken in numeriek input". Oplossing: Er werd gecontroleerd of de opgegeven tekst een nummer kon zijn. Echter werd een fout niet goed afgevangen. Dit is gecorrigeerd.
150112	<i>EDI factuur verkoopretour</i>
Update 92	Voor een retourorder wordt een EDI factuurbericht gemaakt. De velden RFF IV en RFF ON worden echter niet gevuld. Oplossing: Als de factuur een creditnota is, wordt in het veld RFF IV (kopregel positie 65) het eerst gevonden factuurnummer van de oorspronkelijke order gezet. Als deze er niet is, wordt de orderreferentie ingevuld. Het veld RFF ON (kopregel positie 35) wordt in het geval van een creditnota gevuld met de orderreferentie.
156471	<i>RF import magazijnbonnen</i>
Update 92	In de batchfunctie voor het importeren van RF magazijnbonnen kon een importbestand niet opgepakt worden waardoor er een file van bestanden ontstond en het proces stil viel. Oplossing: Er was sprake van een voorraadtekort voor één van de magazijnbonnen en de vervalreden was niet bekend. Vanaf nu wordt in dat geval de vervalreden uit de parameters Logistiek (tabblad "Magazijnbon") opgehaald en ingevuld.
155597	<i>ATP info</i>
Update 92	Het scherm met de ATP info voorraadpositie werkt niet correct en geeft niet de juiste leverdata aan. Oplossing: Dit is opgelost.
154833	<i>Verkoopoffertes en Verkooporders: FRAME BACK_FRM foutmelding</i>
Update 92	In de programma's "Verkoopoffertes" en "Verkooporders" gaat het volgende fout: open een verkoopofferte of verkooporder, maximaliseer het scherm, pin de side tab "Bijlagen", selecteer een regel, open de side tab "Ga naar" en ga daarna direct terug naar tabblad "Algemeen". Het programma geeft nu de foutmelding "***Kan geen realize doen van FRAME BACK_FRM buiten de parent". Oplossing: Dit is opgelost.

153768	<i>Intercompany</i>
Update 92	In administratie 1 is een inkooporder ingevoerd. De order is bevestigd voor een latere datum dan waarop de leverancier normaliter kan leveren. Tijdens het plaatsen van een verkooporder voor hetzelfde product laat de ATP controle de datum zien waarvoor de lopende inkooporder bevestigd is als datum waarop de producten beschikbaar komen. In een andere administratie (2) wordt een Intercompany order aangemaakt die geleverd moet worden door administratie 1. De latere leverdatum wordt keurig getoond in de waarschuwing over onvoldoende voorraad in administratie 1 (optie "Voorraadcontrole vooraf" in de Intercompany relatie) en het programma vraagt of je de verwerking wilt voortzetten. Na een bevestigend antwoord, wordt toch de oorspronkelijke levertijd van het leveranciersproduct gehanteerd. Oplossing: Als blijkt dat er reeds een lopende inkooporder is, wordt de datum waarvoor de inkooporder bevestigd is, gehanteerd als leveranciersdatum.
154931	<i>Terugdraaien financiële verwerking inkoopafstemming</i>
Update 92	Het is mogelijk om een financiële verwerking van een inkoopfacturaafstemming terug te draaien (Systeembeheer Toolkit Corrigeren → Terugdraaien financiële verwerking inkoopafstemming). Als dit echter gedaan wordt voor een afstemming van een creditnota met een negatieve ontvangst, geeft het programma een foutmelding: "Transactie xx niet verwerkt. Debet/credit niet gelijk." Oplossing: Dit is opgelost.
156032	<i>Logistieke kaart: kolommen "Voorraad in inkoop" en "Voorraad in voorlopige ontvangst"</i>
Update 92	In een logistieke kaart op basis van het assortimentsproduct zijn de kolommen "Voorraad in inkoop" en "Voorraad in voorlopige ontvangst" opgenomen. Deze laten echter niet de juiste waarden zien. In alle regels hebben deze kolommen de waarde "0". Oplossing: De kolommen laten nu de juiste waarde zien.
155331	<i>Voorontvangst locatiereservering</i>
Update 92	Het maken van een locatiereservering waarbij de ontvangstlocatie van het assortimentsproduct genomen wordt, werkt niet. Oplossing: Als de optie "Productlocatie is vaste productlocatie" is ingeschakeld in de parameters Logistiek (tabblad "Producten") en er zijn geen andere vaste productlocaties, wordt de ontvangstlocatie gebruikt voor de locatiereservering.
145691	<i>Onderhoud organisaties: zoeken op BTW nummer</i>
Update 92	In het programma onderhoud Organisaties is het mogelijk om met <Alt> + F2 (het uitgebreide zoekscherm) te zoeken op criterium "BTW nummer". Dit geeft echter geen resultaten. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het zoeken op BTW nummer in onderhoud Organisaties zoekt het programma in de actieve BTW nummers van de onderliggende debiteuren.

154888	<i>Genereren ontvangsten</i>
Update 92	Het genereren van ontvangsten gaat niet goed als gewerkt wordt met automatische partijnummering. Het partijnummer wordt direct in de ontvangstregel ingevuld. Dat is niet de bedoeling; het partijnummer moet pas aangemaakt en ingevuld worden bij het op voorraad leggen van de ontvangstregel. Oplossing: Dit is aangepast.
127048	<i>Indicatie compleetorder</i>
Update 92	In een order is de optie "Compleet order" ingeschakeld. In het programma "Afmelden magazijn- / pakbonnen" staat in de kolom "Status compleet order" dat de compleet order compleet is. Er wordt minder geraapt dan op de magazijnbon staat. De status in het programma "Afmelden magazijn- / pakbonnen" blijft echter op "Compleet" staan. Oplossing: Het programma controleert vanaf nu niet alleen de afleverregels van de order maar ook de pickregels van de bijbehorende magazijnbon.
157649	<i>Genereren assemblage opdrachten</i>
Update 92	Als er assemblage opdrachten gegenereerd worden, komen de aantallen niet altijd overeen. Oplossing: De voorraadcontrole telde verkeerde aantallen bij elkaar op. Dit is aangepast.
155154	<i>Intrastat aangifte: land van oorsprong</i>
Update 92	Het is mogelijk om bij een assortimentsproduct het land van oorsprong en het land van herkomst in te vullen. Dit is ook mogelijk bij het leveranciersproduct. Als het land van oorsprong alleen is ingevuld bij het leveranciersproduct, wordt in de Intrastat aangifte land 000 Onbekend ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost. Als het land van oorsprong bij het leveranciersproduct is ingevuld, wordt dit land opgenomen in de Intrastat aangifte. Als bij het leveranciersproduct en het assortimentsproduct verschillende landen van oorsprong ingevuld zijn, wordt het land van oorsprong van het leveranciersproduct ingevuld.
156608	<i>Factuurverwerking: rekenkoers</i>
Update 92	De rekenkoers die opgegeven wordt met Factuurverwerking werkt andersom als wordt verwacht. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.

Update 91

Datum: 17 augustus 2022

Nummer	Omschrijving
147106	<i>REST API salesOrders: order annuleren</i>
Update 91	Als met de REST API geprobeerd wordt om een afgehandelde order te annuleren, geeft het programma deze melding: "Wijzigen is niet toegestaan. Verkooporder xxx is reeds afgehandeld". Als dit wordt geprobeerd met een order die status "Afgeleverd" heeft, geeft de REST API een zeer uitgebreide response waarin niet helemaal duidelijk wordt of het programma daadwerkelijk iets geprobeerd heeft en of er überhaupt iets aangepast is. Oplossing: De REST API geeft nu deze melding als geprobeerd wordt om een afgeleverde order te annuleren: "Wijzigen is niet toegestaan. Verkooporder xxx is reeds afgeleverd".
154765	<i>REST API salesOrders: aanleveren samenstelling</i>
Update 91	Bij het aanmaken van een verkooporder met de REST API salesOrders is het niet meer mogelijk om de samenstelling van een samengesteld product aan te leveren. De aangeleverde samenstelling wordt toegevoegd aan de default samenstelling. Oplossing: Dit is aangepast. Als in een verkooporderregel de samenstelling aangeleverd wordt, wordt deze gecontroleerd en overgenomen.
152466	<i>Samengestelde producten i.c.m. pakbonfacturatie i.c.m. deelleveringen</i>
Update 91	Als van een product met vaste samenstelling niet alle componenten op voorraad zijn, is het mogelijk om componenten los uit te leveren (deellevering). Als er op basis van pakbonnen gefactureerd wordt, wordt er in sommige gevallen meer gefactureerd dan geleverd. Oplossing: Dit is opgelost.
152576	<i>Afstemmen IC inkoopfactuur</i>
Update 91	Een intercompany verkooporder wordt door de voorraadhoudende administratie rechtstreeks geleverd. De verkooporder in de voorraadhoudende administratie is gesplitst in twee afleverregels. De eerste afleverregel is geleverd en gefactureerd. In de verkopende administratie wordt de inkoopfactuur geboekt en afgestemd met Automatisch afstemmen. Bij het afstemmen wordt de factuur echter ten onrechte afgestemd met alle afleverregels waardoor de afstemming niet correct is. Oplossing: Er is een methode ingebouwd waarmee bij het afstemmen de juiste afleverregel en bijbehorende ontvangst geselecteerd wordt.

152473	<i>Verzamelfacturatie i.c.m. Transsmart</i>
Update 91	Er wordt gewerkt met verzamelfacturatie. In een zending die met Transsmart verzonden wordt, is één van de pakbonnen opgenomen die gefactureerd is op een verzamelfactuur. In de doBooking voor Transsmart klopt het veld "Value" niet: hier staat de totale waarde van de verzamelfactuur. Hierdoor accepteert Transsmart de zending niet. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
154636	<i>Transsmart: telefoonnummer</i>
Update 91	In de parameters Transsmart is op tabblad "Bron" vastgelegd dat het telefoonnummer opgehaald moet worden uit een adreskenmerk. De optie "Indien kenmerkwaarde niet gevuld, telecomgegevens organisatie gebruiken" is uitgeschakeld. Ondanks deze instellingen worden er zendingen aangemaakt voor Transsmart met een telefoonnummer van de organisatie. Oplossing: Dit is opgelost.
153682	<i>Transsmart: notitie eenmalig adres niet in doBooking</i>
Update 91	Een notitie bij een vast afleveradres wordt overgenomen in de doBooking voor Transsmart. Een notitie bij een eenmalig afleveradres niet. Oplossing: Bij het zoeken naar een eventuele notitie werd een verkeerde sleutel gebruikt waardoor de notitie niet gevonden werd. Dit is gecorrigeerd.
153263	<i>Telebankieren: valutakoers</i>
Update 91	In het programma Telebankieren wordt een boeking in vreemde valuta alleen bij de default boekingssoort (Debiteuren) omgerekend naar lokale valuta. Bij alle andere boekingssoorten wordt het bedrag in vreemde valuta ook ingevuld in het veld "Betaald". Oplossing: Dit is opgelost.
154245	<i>Importeren herwaardering</i>
Update 91	Bij het importeren van een herwaardering (IMP00044) worden de parameters met betrekking tot het aantal decimalen in prijzen genegeerd. Een voorbeeld: In de parameter Logistiek is vastgelegd dat de verrekenprijs met twee decimalen vastgelegd wordt. Het importbestand voor de herwaardering is gemaakt in Excel (CSV bestand) en bij het aanpassen van de cel-eigenschappen is iets misgegaan waardoor de nieuwe prijs 4 decimalen heeft. Tijdens de import van de herwaardering wordt dit echter niet opgemerkt en in het programma "Herwaarden voorraad" wordt de geherwaardeerde prijs ook keurig met twee decimalen getoond. In tabel LB-180 staat echter de geïmporteerde prijs met alle decimalen. Dit kan een onterechte foutmelding opleveren in bijvoorbeeld "Overige voorraadmutaties": "Prijs mag niet worden gewijzigd. Er is nog voorraad". Oplossing: Bij het importeren van de herwaardering wordt nu rekening gehouden met het aantal decimalen van de verrekenprijs. De geïmporteerde prijs wordt afgerond op het aantal opgegeven decimalen.

154429	<i>Importeren adressen: EAN code</i>
Update 91	Met import IMP00008 Adressen wordt geprobeerd om een EAN code te importeren bij bestaande adressen. Dit lukt echter niet. Het programma geeft ook geen foutmelding. Oplossing: Dit is aangepast. Bij het opnieuw importeren van een bestaand adres wordt de EAN code aan het adres in Wholesale toegevoegd.
154577	<i>Goederenontvangst verwijderen</i>
Update 91	Als in het programma "Goederenontvangst" een goederenontvangst met status "Ingevoerd" wordt verwijderd, geeft het programma een foutmelding: "User-defined fuction 'SerExportAllDone' invoked but could not be found". Overigens wordt de ontvangst daarna wel verwijderd. Oplossing: Dit is opgelost.
154747	<i>Magazijnbon met minder aantal afmelden i.c.m. prijsbijstellingen: foutief orderbedrag</i>
Update 91	Als een magazijnbon afgemeld wordt met een lager aantal dan het aantal besteld en als het restant vervalt, wordt het ordertotaalbedrag verkeerd berekend als er tevens sprake is van prijsbijstellingen die worden berekend als aparte regeltolslag op basis van het totaalaantal van de bestelde goederen. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
153517	<i>Batchmonitor: Criteria Aanmaken magazijnbonnen</i>
Update 91	Bij het aanmaken van magazijnbonnen met de Batchmonitor (functie lb-19362) kunnen criteria voor het aantal afleverregels ingevuld worden. Deze criteria worden echter niet opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.
153664	<i>Raapsenario's: doorvoerlocatie genegeerd</i>
Update 91	Er is een raapsenario waarin is vastgelegd dat eerst de voorraad op de doorvoerlocatie geraapt moet worden. Een magazijnbon wordt geraapt met dit scenario. Op de doorvoerlocatie ligt voldoende voorraad, maar die wordt genegeerd en de voorraad wordt van een andere locatie geraapt. Oplossing: Het gebruik van doorvoerlocaties is gecorrigeerd.
157148	<i>Query kaart: brutoprijs is leeg</i>
Update 91	Er is een querykaart gemaakt waarin de kolom "Bruto prijs" is opgenomen. Dat veld wordt in de Query Designer keurig gevuld, maar in de querykaart niet. Er is ook een Live-tegel op basis van dezelfde query en die toont de Bruto prijs wel. Oplossing: Dit is opgelost.

153796	<i>Verkoopcontracten: knop [Verkooporder]</i>
Update 91	Het is mogelijk om een verkooporder aan te maken vanuit het contract met de knop [Verkooporder...] op het tabblad "Afroepschema". De knop is na het invoeren van het contract direct actief en opent ook het scherm "Overnemen verkoopcontracten". Pas bij een klik op de knop [Overnemen] kom je er achter dat dit nog niet toegestaan is omdat het contract nog niet operationeel is. Oplossing: Een contract kan operationeel zijn vanaf status "Wordt ingegeven", "Intern te fiatteren", "Extern te fiatteren" of "Extern gefiatteerd". Het programma houdt hier nu beter rekening mee en activeert de knop [Verkooporder...] pas als de gewenste status bereikt is.
154026	<i>Verkooporders: veld "Laatst gewijzigd door"</i>
Update 91	Als met "Aanmaken magazijnbonnen" een magazijnbon aangemaakt wordt voor een orderregel en er blijkt onvoldoende voorraad te zijn, wordt de regelstatus gewijzigd naar "Backorder". Maar hiermee wijzigt ook de waarde van het veld "Laatst gewijzigd door": daar staat nu de naam van de magazijnmedewerker die de magazijnbon wilde aanmaken. Oplossing: Dit is opgelost. Het veld "Laatst gewijzigd door" wordt niet meer aangepast als een orderregel in verband met onvoldoende voorraad in Backorder gezet wordt.
131287 131289	<i>Verplaatsen journaalpostregels i.c.m. 4D verbijzondering</i>
Update 91	Bij het verplaatsen van journaalpostregels wordt de 4D verbijzondering niet mee verplaatst naar de nieuwe periode. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast is de werking van het programma versneld.
138585	<i>Telebankieren: zoekfunctie op zoeknaam</i>
Update 91	Als in het programma "Telebankieren" op het tabblad "Afstemming" gekozen wordt voor soort "Grootboek" en in het veld "Grootboek" wordt een deel van de zoeknaam van een grootboekrekening ingevuld wordt op F2 wordt gedrukt, zoekt het programma initieel niet op de zoeknaam van de grootboekrekening maar op het rekeningnummer en wordt er dus niets gevonden. Pas als de gebruiker in het scherm "Selectie rekeningschema" expliciet kiest voor "Zoeknaam", zoekt het programma op de zoeknaam. Oplossing: Het zoekscherm kiest nu automatisch voor zoeken op het rekeningnummer of op de zoeknaam van de grootboekrekening.
139748	<i>Afstemmen betalingen: tekst aangepast</i>
Update 91	Bij het afstemmen van betalingen wordt een pop-up getoond met een tekst die nog afkomstig is uit de tijd dat er alleen een koppeling was met docdata: "Let op: er zijn een of meer docata betalingen gekoppeld aan een of meer orders van deze factuur. Het bedrag aan docdata betalingen is xx". Tegenwoordig zijn er meer betaalproviders gekoppeld aan de betaling. Om deze reden is de tekst aangepast en wordt er nu gesproken over online betalingen.

128320	<i>Inkoopofferteaanvraag: laatste offerte niet als eerste getoond</i>
Update 91	In het programma "Offerteaanvraag" wordt het laatste record niet als eerste getoond. Oplossing: Als wordt gezocht op basis van de aanvraagdatum worden de meest recente aanvragen bovenaan getoond.
133728	<i>Zoeken verkooporder via zoekfunctie: knop voor uitgebreide orderkosten</i>
Update 91	Als een verkooporder gezocht en geopend wordt met de zoekfunctie rechts bovenin, is de knop waarmee de uitgebreide orderkosten opgevraagd kunnen worden (de knop [...] naast het BTW percentage onderin het scherm) disabled. Als de order op een andere wijze opgevraagd en geopend wordt, gebeurt dit niet. Oplossing: Dit is opgelost.
154028	<i>Boeken inkoopfacturen</i>
Update 91	Er wordt een inkoopfactuur geboekt. Met de knop [Btw-specificatie...] wordt de Btw uitsplitsing aangepast. Als daarna de factuur uitgesplitst wordt en er wordt een grootboekrekening ingevuld waarbij is vastgelegd dat het een resultaatrekening met "Levering: Diensten" betreft, wordt het veld "Levering" rood gekleurd met de tekst "(N.v.t.)". In dit veld moet handmatig nogmaals de waarde "(N.v.t.)" geselecteerd worden om de regel op te kunnen slaan. Als er een factuur zonder Btw geboekt wordt, wordt bij dezelfde grootboekrekening in het veld "Levering" automatisch de waarde "Diensten" ingevuld en kan de regel direct opgeslagen worden. Oplossing: Dit is opgelost.
153550	<i>Onderhoud producten</i>
Update 91	Bij een assortimentsproduct zijn de aanvullende assortimentsgegevens ingevuld. Na het sluiten van het scherm "Aanvullende assortimentsgegevens" kan het programma niet meer met het toetsenbord bediend worden; de focus lijkt nergens te staan. De gebruiker moet eerst het venster met de muis aanklikken om de focus weer in het venster te zetten. Oplossing: Dit is opgelost. De focus wordt weer automatisch in het venster geplaatst.
153797	<i>Debiteurproducten</i>
Update 91	De lengte van de debiteurproductcode is uitgebreid naar 36 posities. In een verkooporderregel wordt het nummer in de kolom "Debiteurproduct" echter nog afgekapt na 16 posities. Oplossing: De lengte in de kolom "Productcode" is nu 36 posities.
151590	<i>EDI orderbevestiging heeft altijd statuscode 29 in de kopregel</i>
Update 91	Het EDI orderbevestigingsbericht heeft altijd statuscode 29 (geaccepteerd zonder wijzigingen) in de kopregel. Ook als er een aanpassing is gedaan op de order of orderregel. In dat geval hoort echter statuscode 4 in de regel te staan (geaccepteerd met wijzigingen). Oplossing: Dit is opgelost. Na een wijziging wordt de EDI status aangepast.

150943 Update 91	<i>Opvragen gescande factuur</i> In het programma “Info inkoopfacturen” kan met het camera icoontje  de gescande factuur opgevraagd worden. Als de bestandslocatie waar de afbeelding is opgeslagen begint met \\ werkt dit echter niet correct en wordt de afbeelding niet gevonden. Oplossing: Dit is opgelost.
153703 Update 91	<i>Afroepschema in verkoopcontract</i> Het afroepschema in een verkoopcontract geeft soms verkeerde resultaten als een deel van een afroepregel overgenomen wordt in een verkooporder. Of als er meerdere verkooporders voor hetzelfde verkoopcontract aangemaakt worden. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 90

Datum: 27 juli 2022

Nummer	Omschrijving
151636	<i>REST API assemblies: assemblage instructie</i>
Update 90	Bij een assemblageproduct is een assemblage instructie vastgelegd. Als met de REST API een assemblageopdracht voor dit product aangemaakt wordt, wordt de instructie niet overgenomen in de assemblageopdracht. Oplossing: Dit is opgelost.
152251	<i>REST API assemblageSalesLinks</i>
Update 90	Het blijkt mogelijk te zijn om met de REST API assemblySalesLinks waarde 1 toe te wijzen aan het veld relationSubSequensNumber terwijl deze bij assemblage verkoopkoppelingen altijd waarde 0 moet hebben. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Bij koppelingen met verkooporders wordt het relatiefolnummer altijd op 0 gezet.
152876	<i>Ketenstandaard Bouw en Techniek: Artikelbericht</i>
Update 90	In het artikelbericht wordt het veld AllowanceGroup niet meer gevuld terwijl dit wel is ingericht. Oplossing: Dit is opgelost.
152977	<i>Slim4 V2 i.c.m. samengestelde producten</i>
Update 90	In de Slim4 V2 Confirmed OrderFile worden de afleverregels met componenten van een samengesteld product dubbel opgenomen. Hierdoor kunnen de bestanden niet verwerkt worden door de Slim4 programmatuur. Oplossing Dit is opgelost.
150194	<i>Informatie API Logging</i>
Update 90	Bij het raadplegen van de REST API logging geeft het programma een foutmelding: "REPLACE/CONCAT may not result in data > 32000 bytes" Oplossing: Dit is opgelost. Van de berichten worden niet meer dan 30000 tekens getoond in de logging.

151153	<i>Externe productnummers i.c.m. samengesteld product: wijzigen pickregel</i>
Update 90	Bij het wijzigen van een pickregel voor een samengesteld product in een administratie die gebruikmaakt van externe productnummers, wordt het regeloverzicht in het scherm “Aanpassen magazijnbonregel” niet goed opgebouwd: de componenten worden zonder eenheid getoond. Bij het wijzigen geeft het programma een foutmelding dat het product en de locatie niet bestaan. Oplossing: Dit is opgelost.
151366	<i>Inkoopkaart in twee decimalen i.p.v. drie decimalen</i>
Update 90	In een Inkoopkaart met detailfunctie Verladingskaart worden de aantallen in de kolom “Aantal ontvangen” met twee decimalen getoond in plaats van drie. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Het formaat is op drie decimalen gezet.
141533	<i>Volgnummer partijnummers</i>
Update 90	Er is een volgnummerreeks vastgelegd voor partijnummers, maar die lijkt niet gebruikt te worden: bij een ontvangst wordt partijnummer 00000000 ingevuld. Oplossing: Het volgnummerrecord voor partijnummers is in 2011 abusievelijk aangemaakt. In de programmatuur wordt nergens gebruikgemaakt van de nummerreeks. Het aansluiten van een volgnummerreeks voor partijen is heel veel werk en wellicht ook niet overal gewenst. Om deze reden is het vastleggen van een volgnummerreeks voor partijnummers niet meer mogelijk.
150401	<i>Query designer</i>
Update 90	Als in de query designer de alternatieve naam van een kolom gewijzigd wordt, geeft het programma een foutmelding: “Kolom xxx is reeds aanwezig”. Oplossing: Dit is opgelost. De alternatieve naam van een kolom moet altijd gewijzigd kunnen worden.
154792	<i>PriZoekInkooporder</i>
Update 90	In lb-vrd02.p heeft de interne procedure PriZoekInkooporder een input parameter van een verkeerd type. Dit kan een foutmelding tot gevolg hebben waarbij inkooporders niet meegenomen worden bij de voorraadbepaling. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Type INTEGER is gewijzigd naar INT64.
151285	<i>Raapscenario's</i>
Update 90	Het grijpmaximum dat is vastgelegd bij onderhoud Productlocaties wordt genegeerd door raapscenario SYS00007 Beperken raapmomenten. Oplossing: Als de producten uit de vaste productlocatie worden geraapt, wordt er rekening gehouden met het grijpmaximum. Pas als er gezocht wordt naar zowel grijp- als bulklocaties, wordt het grijpmaximum genegeerd.

151585	<i>Verkooporders: selectie prijzen</i>
Update 90	Bij het aanmaken van een verkooporderregel wordt een prijs geselecteerd. Voor het betreffende product zijn alleen een inkoopprijs en VVP beschikbaar. Als de inkoopprijs geselecteerd wordt, gebeurt er niets: de prijs wordt niet overgenomen. Als de VVP gekozen wordt, geeft het programma een Progress-error (invalid date input) en wordt de prijs ook niet overgenomen. Oplossing: Dit is opgelost. De geldigheid van de te selecteren prijzen moet correct worden doorgegeven en getoond. Als de geldigheid niet van toepassing is (zoals bij de VVP), wordt er geen geldigheid getoond. Als de ingangsdatum niet bekend of niet van toepassing is, wordt datum 01-01-0001 getoond. Als de einddatum niet bekend of niet van toepassing is, wordt datum 31-12-9999 getoond.
151647	<i>Offerteaanvraagregel in decimalen</i>
Update 90	Bij het invoeren van een nieuwe inkoop offerteaanvraagregel is het niet mogelijk om een aantal in decimalen in te voeren. Oplossing: Bij het invullen van de eenheid werd het formaat van de eenheid niet goed gezet in het veld voor het aantal. Dit is gecorrigeerd.
151777	<i>EDI verkooporders: status V</i>
Update 90	Bij het importeren van EDI verkooporders gebeurt het regelmatig dat de order status V krijgt. Oplossing: Status V (voltooien) is een tussenstatus voor EDI orders. Als de order voltooid wordt, worden eventuele fouten afgevangen.
151820	<i>Verkoopkaart: vertalingen</i>
Update 90	Voor de "status" en "reden afwijzing" van verkoopoffertes zijn vertalingen vastgelegd. Als een buitenlandse medewerker de verkoopkaart met de verkoopoffertes opvraagt, laten de betreffende kolommen niet de vertalingen maar de Nederlandse teksten zien. Oplossing: Dit is opgelost.
153960	<i>Besteladviezen</i>
Update 90	Bij het genereren van een besteladvies lijkt het programma de min- en max voorraad op te tellen. Oplossing: Bij het bepalen van de minimale- en maximale voorraad wordt beter onderscheid gemaakt tussen aanvullen via inkoop of aanvullen via vestiging. Daarnaast worden verkoop afleverregels die gekoppeld zijn aan een inkoop niet meer meegeteld bij de voorraadafname.
155269	<i>Onderhoud backorders</i>
Update 90	Als het programma "Onderhoud backorders" gestart wordt, geeft het programma een foutmelding over "Invalid format" en toont het programma niets. Oplossing: De foutmelding werd gegeven als er niet met prijseenheden werd gewerkt. Dit is opgelost.

152135	<i>Uitvoerwijze met type bestand HTML</i>
Update 90	Documenten die via e-mail verstuurd moeten worden met een uitvoerwijze waarin type bestand HTML opgenomen is, worden niet meer verstuurd. Het programma geeft een foutmelding "Exception tijdens zetten optie PRN_EXPORT". Oplossing: Dit is opgelost. Het programma gebruikt het nieuwere format MHTML.
150056	<i>Exporteren prijzen</i>
Update 90	In het bestand dat gemaakt wordt door het programma Exporteren prijzen worden alleen de eerste en laatste trede van de staffel opgenomen als er sprake is van een gestaffelde verkoopprijs. Oplossing: Dit is opgelost. Iedere staffeltrede wordt in het bestand opgenomen.
152200	<i>Batchtaak Kopiëren productprijzen</i>
Update 90	De batchtaak Kopiëren productprijzen(lb-prs02) werkt niet goed. De criteria worden niet goed opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.
152845	<i>ATP controle: voorgestelde leverdatum niet correct</i>
Update 90	In een verkoopordersoort kan aangegeven worden of de veiligheidsdagen meegeteld moeten worden. Als die optie aanstaat, klopt de ATP niet meer bij het aanmaken van een verkooporderregel als er een verlading voor het betreffende product onderweg is. Dan wordt altijd de datum berekend op basis van de levertijd van het leveranciersproduct inclusief de veiligheidsdagen terwijl de verlading eerder aankomt en direct vrij beschikbaar zal zijn. Als de optie uitgeschakeld is, wordt wel de juiste datum berekend voor een product waarvoor een verlading onderweg is, maar dan worden de veiligheidsdagen genegeerd bij een product waarvoor geen verlading aanwezig is. Oplossing: De afnemer had een vaste leverdag. In het ATP scherm werd de leverdatum gecorrigeerd o.b.v. de leverdatum van de leverancier en die datum werd ingevuld als datum "Leveren op". Dit is gecorrigeerd.
149339	<i>Verkoopstatistiek: orderkortingsbedrag</i>
Update 90	Van verkooporders waarin een bedrag aan korting is ingevuld in plaats van een percentage, wordt het kortingsbedrag niet meegenomen in de verkoopstatistieken. Hierdoor sluiten de statistieken niet aan met het grootboek. Als de korting als kortingspercentage wordt ingevoerd, wordt de korting wel meegenomen. Oplossing: Een orderkortingsbedrag wordt nu ook verwerkt in de verkoopstatistiek. Hierbij wordt het kortingsbedrag over de factuurregels verdeeld op basis van hun aandeel in het totaalbedrag. Daarnaast is er een aanpassing doorgevoerd aan de pakbonfacturering: als een verkooporder over meerdere pakbonnen is uitgeleverd en de pakbonnen worden in dezelfde run gefactureerd, wordt het orderkortingsbedrag alleen opgenomen in de eerste factuur van de verkooporder.

154148	<i>SlimStockV2: inlezen retourbestanden</i>
Update 90	Bij het inlezen van een SlimStock retourbestand geeft het programma de melding "Not_RetFile record is available". Maar de bestanden zijn aanwezig en gevuld met de juiste waardes en het juiste aantal velden. Oplossing: De oorzaak van de melding was dat het nummer van een inkoper in het retourbestand niet bekend was in Wholesale. Het programma geeft nu de correcte foutmelding: "Regel nr.: x Administratie: xx Inkoper/agent: xxx niet gevonden."
154816	<i>Besteladvies</i>
Update 90	In een besteladvies dat vrijdag is gemaakt staat een leverancier die op basis van de instelling van de crediteur niet verwacht werd. Dit advies werd verwacht op zaterdag. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Het programma gaat correct om met een nieuw blok met leveranciersproducten, met name als het eerste product van deze leverancier op basis van de instellingen uitgesloten moet worden.
150754	<i>PNA en PSA i.c.m. assemblage</i>
Update 90	De PNA controle werkt goed voor assemblageopdrachten (en de gekoppelde verkooporders). De PSA controle doet dat niet. Oplossing: In de parameters "Logistiek" kan op tabblad "Backorders" vastgelegd worden welke prioriteiten gebruikt moeten worden voor de PNA en PSA controle. Initieel staan Verkooporders en Assemblage bij de te gebruiken prioriteiten. Als deze parameter nooit is opgeslagen (wat hier het geval was omdat de juiste prioriteiten zo te zien al waren ingevuld), gebruikte de PNA controle inderdaad deze prioriteiten maar de PSA controle niet. Die gebruikte alleen verkooporders. Dit is aangepast.
137944	<i>Inactief adres in zending mogelijk</i>
Update 90	In een zending wordt een afleveradres geselecteerd. Dit blijkt een inactief adres te zijn, maar het adres wordt zonder melding geaccepteerd. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Het is niet meer mogelijk om een inactief adres te selecteren.
136992	<i>Importeren queries: aantal tekens</i>
Update 90	Als een query geïmporteerd wordt, kan de naam aangepast worden naar maximaal 15 tekens. In het onderhoudsscherm van de queries zijn 32 tekens beschikbaar. Oplossing: Het veld "Profiel" is vergroot naar 32 posities.
155689	<i>Aanmaken BTW aangifte traag.</i>
Update 90	Het aanmaken van een BTW aangifte duurt in sommige gevallen erg lang. Oplossing: Dit is opgelost.